

Guia de estilo

Cores, tipografia, componentes e regras de responsividade para o CSS da Plataforma de Acompanhamento Escolar.

1 Como usar este guia

2 Cores

3 Tipografia

4 Espaçamento, bordas e sombras

5 Layout e responsividade

6 Componentes

7 Acessibilidade

8 Código inicial do style.css

1. Como usar este guia

Todo o visual do site sai de um único arquivo, `public/css/style.css`, compartilhado pelas 14 páginas. Este guia diz quais valores usar e em quais elementos do HTML aplicá-los.

Três regras que evitam retrabalho

- **Use sempre as variáveis.** Nada de `#1E4D8C` espalhado pelo CSS: escreva `var(--cor-primaria)`. Se a cor mudar, muda em um lugar só (seção 8).
- **Estilize pelo que o HTML já tem.** As páginas usam tags semânticas, `id`s e atributos como `aria-current` e `aria-invalid`. Quase tudo pode ser estilizado sem acrescentar classes.
- **Comece pelo celular.** Escreva o CSS para telas pequenas e ajuste para telas maiores com `@media (min-width: 768px)` (seção 5).

Como ligar o CSS nas páginas

Hoje as páginas ainda não carregam nenhum CSS. Em cada arquivo HTML, acrescente dentro do `<head>`, depois do `<title>`:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Bricolage+Grotesque:opsz,wght@12..96,600;12..96,700&family=Source+Sans+3:wght@400;600;700&display=swap">
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
```

O caminho começa com `/` porque o servidor usa a pasta `public` como raiz do site. Por isso as páginas devem ser abertas por `localhost:3000`, nunca com dois cliques.

Onde conferir o visual

O canvas de referência mostra todas as telas prontas (login, 404 e as 4 telas de cada perfil), além de versões de celular e exemplos de campos com erro. Quando este guia e o canvas divergirem, **vale o guia**: ele corrige a cor da borda dos campos (seção 2), que no canvas ficou abaixo do contraste mínimo.

Separação de tarefas: o CSS cuida da aparência; o JavaScript escreve textos, mostra e esconde elementos (atributo `hidden`) e marca campos com erro (`aria-invalid="true"`). O CSS só precisa reagir a esses atributos.

2. Cores

Um azul institucional como cor principal, um amarelo "lápiz" só como detalhe e um fundo creme que deixa os cartões brancos em destaque.

#1E4D8C Primária --cor-primaria Cabeçalho, botões, links	#163A69 Primária escura --cor-primaria-escura Hover de botões e links	#F2B705 Destaque --cor-destaque Item ativo do menu, logo. Nunca como fundo de texto branco
#F6F4EE Fundo --cor-fundo Fundo das páginas	#FFFFFF Superfície --cor-superficie Cartões, tabelas, campos	#1C2230 Texto --cor-texto Texto principal e títulos
#525C6E Texto suave --cor-texto-suave Legendas, dicas, cabeçalho de tabela	#D8D4C8 Borda --cor-borda Contorno de cartões e linhas de tabela	#857F70 Borda de campo --cor-borda-campo Contorno de inputs, selects e botão neutro
#B3261E Erro --cor-erro Mensagens e bordas de erro	#FB84E2 Fundo de erro --cor-erro-fundo Caixa de mensagem geral de erro	#E3ECF8 Fundo informativo --cor-info-fundo Avisos, como o período de digitação

Mudança em relação ao canvas: a borda dos campos passou de #B9B3A3 para #857F70. A cor antiga tinha contraste de 2,1:1 com o branco, e contornos de campos precisam de pelo menos 3:1 (WCAG). A nova tem 4:1.

Contraste das combinações usadas

TEXTO	SOBRE	CONTRASTE	SITUAÇÃO
Texto #1C2230	Fundo #F6F4EE	14,5:1	Aprovado (mínimo 4,5:1)
Branco	Primária #1E4D8C	8,4:1	Aprovado
Texto suave #525C6E	Fundo #F6F4EE	6,1:1	Aprovado
Erro #B3261E	Fundo de erro #FBE4E2	5,4:1	Aprovado
Menu inativo #DCE6F4	Primária #1E4D8C	6,7:1	Aprovado
Texto #1C2230	Destaque #F2B705	8,7:1	Aprovado (branco sobre o amarelo não passa)

Cores de status do acompanhamento

Os seis estados do fluxo têm cor própria. Os nomes batem com o ENUM `status` do banco, então o JS pode montar a classe direto do valor da API. A cor sempre acompanha o texto, nunca aparece sozinha.

VISUAL	VALOR NO BANCO	CLASSE	TEXTO / FUNDO	CONTRASTE
Rascunho	rascunho	.status--rascunho	#4A515E / #ECEDEF	6,8:1
Enviado para revisão	enviado_revisao	.status--enviado_revisao	#1E4D8C / #E3ECF8	7,1:1
Em revisão	em_revisao	.status--em_revisao	#5E3791 / #EFE7F8	7,2:1
Publicado	publicado	.status--publicado	#1B6B43 / #E2F3EA	5,6:1
Devolvido para ajustes	devolvido	.status--devolvido	#94480A / #FCEBD9	5,6:1
Cancelado	cancelado	.status--cancelado	#B3261E / #FBE4E2	5,4:1

No JS: `span.className = 'status status--' + acompanhamento.status`.

3. Tipografia

Duas fontes gratuitas do Google Fonts: uma com personalidade para os títulos e uma muito legível para o resto.

Aa

Bricolage Grotesque
Pesos 600 e 700 · -- fonte-titulo
Logo, h1, h2, números em destaque

Aa

Source Sans 3
Pesos 400, 600 e 700 · -- fonte-texto
Texto, formulários, tabelas, botões


Escala de tamanhos

h1 · 34px / 28px no celular	Painel do Responsável
h2 · 21px · peso 600	Relatórios publicados
texto · 16px · peso 400	Ana demonstrou boa evolução em frações neste bimestre.
label · 15px · peso 700	E-mail
dica / legenda · 14px	Até 500 caracteres. Será lida pelo(a) professor(a).
cabeçalho de tabela · 13px maiúsculas, espaçado	DISCIPLINA · BIMESTRE · MÉDIA

Entrelinha (line-height) de **1.5** no texto e **1.15** nos títulos. Nenhum texto abaixo de 13px. Nos campos de formulário, use 16px: abaixo disso, o celular dá zoom automático ao tocar no campo.

4. Espaçamento, bordas e sombras

Todos os espaços são múltiplos de 4px. Na dúvida, use os valores abaixo.



USO	VALOR
Entre um campo e outro; entre itens de lista	16px
Espaço interno dos cartões (<code>section</code>)	24px (16px no celular)
Entre seções da página	28px (20px no celular)
Margem lateral da página	40px (16px no celular)
Arredondamento de botões e campos	<code>border-radius: 8px</code>
Arredondamento de cartões	<code>border-radius: 12px</code>
Etiquetas de status e tags	<code>border-radius: 999px</code> (formato de pílula)
Sombra (só no cartão do login)	<code>0 4px 16px rgba(29, 36, 51, 0.08)</code>

5. Layout e responsividade

Um único ponto de quebra: **768px**. Abaixo dele é "celular"; acima, "computador". O documento do PI exige desktop, tablet e smartphone.

Estrutura de toda página

- **body** : fundo `--cor-fundo`, fonte de texto.
- **header** : faixa azul de 68px (60px no celular) com logo, menu, nome do usuário e "Sair".
- **main** : largura máxima de **1200px**, centralizado, com as margens da seção 4.
- Cada **section** vira um cartão branco com borda e cantos de 12px.
- **footer** : texto suave, linha no topo, no fim da página.

No celular

- **Menu**: os links quebram em mais de uma linha, ou ficam atrás de um botão "Menu" (este exige JS).
- **Grades** de 2 a 4 colunas viram 1 coluna.
- **Tabelas**: envolva em um bloco com `overflow-x: auto` (rolagem lateral só dentro da tabela) ou transforme cada linha em cartão, como no canvas.
- **Botões** de formulário ocupam a largura toda.
- Nada pode causar rolagem horizontal da página inteira.




```
/* Estilo base = celular. Ajustes para telas maiores ficam aqui: */
@media (min-width: 768px) {
  main { padding: 28px 40px 48px; gap: 28px; }
  h1 { font-size: 34px; }
  section { padding: 24px; }
}
```

6. Componentes

Cada componente mostra a aparência e o seletor CSS que o alcança no HTML atual.

Cabeçalho e menu



PARTE	SELETOR	REGRAS PRINCIPAIS
Faixa	<code>body > header</code>	Fundo primária, flex, altura 68px, padding 0 40px
Logo	<code>body > header > p</code>	Fonte de título 700, 26px, branco, <code>letter-spacing: .06em</code>
Links do menu	<code>header nav a</code>	Cor <code>#DCE6F4</code> , sem sublinhado, padding 10px 14px, raio 8px
Página atual	<code>header nav a[aria-current="page"]</code>	Branco, peso 700, fundo <code>rgba(255,255,255,.14)</code> , <code>box-shadow: inset 0 -3px 0 var(--cor-destaque)</code>
Botão Sair	<code>#botao-sair</code>	Transparente, borda branca 60%, texto branco

Trilha de navegação



Seletor: `nav[aria-label="Você está em"] ol`, em linha, sem marcadores. O separador vem de `li + li::before { content: ">"; }`. O último item (`[aria-current="page"]`) fica em texto suave.

Botões



TIPO	ONDE APARECE	APARÊNCIA
Principal	<code>button[type="submit"]</code> (Entrar, Filtrar, Enviar para revisão)	Fundo primária, texto branco, altura 44px, peso 700. Hover: primária escura
Secundário	"Salvar rascunho", "Baixar em PDF" (<code>#botao-pdf</code>)	Fundo branco, borda 2px e texto primária
Neutro	<code>button[type="reset"]</code> , paginação	Transparente, borda de campo, texto normal
Desabilitado	<code>button:disabled</code> (enviando, página 1)	<code>opacity: .6; cursor: not-allowed</code>

O botão "Salvar rascunho" é seletor `button[value="rascunho"]`. Todos os botões: `font: inherit` e altura mínima de 44px (área de toque).

Campos de formulário

E-mail ou senha inválidos.

E-mail

seu.email@exemplo.com

Senha (com foco)

.....

Nova senha

Mínimo de 8 caracteres, com letra e número.

E-mail

ana.souza@exemplo

Digite um e-mail válido, como nome@exemplo.com.

ESTADO	SELETOR	APARÊNCIA
Rótulo	label	Bloco, peso 700, 15px, 6px acima do campo
Normal	input, select, textarea	Altura 44px, borda 1px --cor-borda-campo, raio 8px, fundo branco, 16px, largura 100%
Com foco	:focus-visible	outline: 2px solid var(--cor-primaria); outline-offset: 1px . Nunca remova o foco
Com erro	[aria-invalid="true"]	Borda 2px --cor-erro
Mensagem de erro	span[id^="erro-"]	Vermelho erro, 14px, peso 600. Vazio não ocupa espaço extra
Dica fixa	small	Texto suave, 14px
Mensagem geral	[role="alert"]	Fundo de erro, texto erro, raio 8px, padding 10px 14px
Grupos	fieldset / legend	Borda --cor-borda, raio 12px; legenda em fonte de título 600

Cuidado com o hidden : se alguma regra der `display: flex` ou `block` em um elemento com `hidden`, ele volta a aparecer. Inclua no início do CSS: `[hidden] { display: none !important; }`

Cartões (seções)

Seletor: `main section`. Fundo branco, borda 1px --cor-borda, raio 12px, padding 24px. O `h2` de dentro tem 21px, peso 600 e 16px de espaço abaixo. Exceção: as `section` dentro de `article` (detalhe do relatório) ficam sem borda.

Tabelas e etiquetas de status

Acompanhamentos registrados por você

ALUNO	DISCIPLINA	MÉDIA	STATUS	AÇÕES
Ana Souza	Matemática	8,5	Publicado	Abrir
Bruno Lima	Matemática	6,0	Devolvido para ajustes	Abrir
Carla Mendes	Matemática	7,0	Enviado para revisão	Abrir

PARTE	SELETOR	REGRAS PRINCIPAIS
Tabela	table	width: 100%; border-collapse: collapse
Legenda	caption	À esquerda, texto suave, 14px
Cabeçalho	th	13px, maiúsculas, letter-spacing: .04em, texto suave, borda inferior 2px
Células	td	Padding 12px 14px, borda inferior 1px
Linhas alternadas	tbody tr:nth-child(even)	Fundo #FAF9F5
Status	.status + .status--<valor>	Pílula: padding 3px 10px, raio 999px, 13px, peso 700 (cores na seção 2)
"Carregando..." / erro	td[colspan]	Centralizado, texto suave. Em erro, o JS pode acrescentar a classe .erro (texto vermelho)

Pares rótulo / valor e tags

ALUNO	DISCIPLINA	MÉDIA DO BIMESTRE
Ana Souza	Matemática	8,5

Participativa

Boa evolução

Colabora com a turma

dl: display: grid com 3 a 4 colunas (1 no celular); cada **dl > div** com fundo --cor-fundo, raio 8px; **dt** em 13px maiúsculas e texto suave; **dd** com margin: 0 e peso 600. **Tags** (**#relatorio-tags li**): pílulas com borda de campo e fundo creme.

Páginas especiais

PÁGINA	ORIENTAÇÃO
Login	Formulário centralizado em cartão branco de até 400px, com sombra. No computador, o canvas mostra um painel azul à esquerda com o texto de apresentação (opcional: exige uma <code>div</code> a mais no HTML).
404	Conteúdo centralizado vertical e horizontalmente. O "Erro 404" pode virar um número grande (120px, fonte de título, cor primária).
Período de digitação (professor)	<code>#periodo-digitaçao</code> em faixa com fundo <code>--cor-info-fundo</code> e borda <code>#C4D5EE</code> .
Ajustes solicitados (professor)	<code>#bloco-devolucao</code> com fundo <code>#FCEBD9</code> , borda <code>#F0C9A0</code> e título em <code>#94480A</code> .
Resumo (admin)	<code>dl</code> de 4 colunas; o <code>dd</code> em fonte de título 36px. "Aguardando revisão" pode ter fundo primária com texto branco.
Paginação	<code>nav[aria-label^="Paginação"]</code> : flex alinhado à direita, gap 12px, botões neutros.

7. Acessibilidade

O documento do PI pede contraste adequado, uso por teclado e formulários com rótulos claros. Antes de entregar, confira:

- ☐ Todo texto usa as combinações da seção 2 (contraste mínimo de 4,5:1).
- ☐ Dá para navegar pelo site inteiro só com a tecla **Tab**, e o foco é sempre visível.
- ☐ Nenhuma regra usa `outline: none` sem colocar outro indicador de foco no lugar.
- ☐ Botões e links clicáveis têm pelo menos 44 × 44px no celular.
- ☐ O status nunca é mostrado só pela cor: a etiqueta sempre tem o texto.
- ☐ Com zoom de 200% no navegador, nada fica cortado nem sobreposto.
- ☐ Nenhum texto importante está dentro de imagem.

8. Código inicial do style.css

O início do arquivo, com as variáveis e as regras base. Copie para `public/css/style.css` e continue a partir daí, seguindo a seção 6.

```
/* =====
KFKA - Estilos globais (public/css/style.css)
Valores do Guia de estilo v1.0. Use SEMPRE as variáveis.
===== */

/* ----- Variáveis (design tokens) ----- */
:root {
  /* Cores principais */
  --cor-primaria: #1E4D8C;
  --cor-primaria-escura: #163A69;
  --cor-destaque: #F2B705;

  /* Neutras */
  --cor-fundo: #F6F4EE;
  --cor-superficie: #FFFFFF;
  --cor-texto: #1C2230;
  --cor-texto-suave: #525C6E;
  --cor-borda: #D8D4C8;
  --cor-borda-campo: #857F70;

  /* Estados */
  --cor-erro: #B3261E;
  --cor-erro-fundo: #FBE4E2;
  --cor-info-fundo: #E3ECF8;

  /* Fontes */
  --fonte-titulo: "Bricolage Grotesque", "Source Sans 3", sans-serif;
  --fonte-texto: "Source Sans 3", system-ui, sans-serif;

  /* Formas */
  --raio: 8px;
  --raio-cartao: 12px;
  --sombra: 0 4px 16px rgba(29, 36, 51, 0.08);
}

/* ----- Base ----- */
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }

[hidden] { display: none !important; }

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--fonte-texto);
  font-size: 16px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--cor-texto);
  background: var(--cor-fundo);
}

h1, h2, h3 { font-family: var(--fonte-titulo); line-height: 1.15; margin: 0; }
h1 { font-size: 28px; font-weight: 700; }
h2 { font-size: 21px; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; }

a { color: var(--cor-primaria); }
a:hover { color: var(--cor-primaria-escura); }

:focus-visible { outline: 2px solid var(--cor-primaria); outline-offset: 2px; }

input, select, textarea, button { font: inherit; }
```

```
/* ----- Etiquetas de status (valores do ENUM do banco) ----- */
.status { display: inline-block; padding: 3px 10px; border-radius: 999px;
          font-size: 13px; font-weight: 700; white-space: nowrap; }
.status--rascunho      { color: #4A515E; background: #ECEDEF; }
.status--enviado_revisao { color: #1E4D8C; background: #E3ECF8; }
.status--em_revisao    { color: #5E3791; background: #EFE7F8; }
.status--publicado     { color: #1B6B43; background: #E2F3EA; }
.status--devolvido     { color: #94480A; background: #FCEBD9; }
.status--cancelado     { color: #B3261E; background: #FBE4E2; }

/* Daqui para baixo: cabeçalho, main, section, formulários, tabelas...
   seguindo a seção 6 do guia. Por último, o @media (min-width: 768px). */
```