Próxima Etapa

Como executar o aplicativo

Entrega 2 · Programação para Dispositivos Móveis · 3º ADS · FECAP 2026
Arthur Carvalho, Nicollas Mota, Lucas Pereira e Cauã Aono (Tech Code)

O app funciona sozinho, com dados de demonstração, mas a sincronização só acontece com o banco MySQL e a API em PHP rodando no XAMPP. A configuração leva cerca de dez minutos. As explicações sobre o código estão nos comentários do projeto, por isso este documento trata só da instalação.

Tudo fica em `Projeto9/Documentos/Entrega 2/Programação Mobile/PROJETOPI`.

ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

O XAMPP (apachefriends.org) fornece o Apache e o MySQL. Para rodar o app, use o Android Studio com um emulador ou um celular com Android 7.0 ou mais recente. No celular, a rede Wi-Fi precisa ser a mesma do computador, porque o app acessa a API pelo IP da máquina.

Arquivo ou pasta	Uso
`api/banco.sql`	Cria o banco `proxima_etapa` com dados fictícios
`api/proxima_etapa_api/`	Scripts PHP da API, copiados para o XAMPP
`api/qrcodes_teste.html`	QR Codes dos encontros, para testar o check-in pela câmera
`ProximaEtapa.apk`	Instalador do app
`PROJETOPI/`	Projeto do Android Studio

PASSO 1

Banco de dados

1. No XAMPP Control Panel, clique em Start no Apache e no MySQL e espere os dois ficarem verdes.
2. Abra `http://localhost/phpmyadmin`, vá na aba Importar, selecione `api/banco.sql` e confirme no botão Importar, no fim da página.
3. O banco `proxima_etapa` deve aparecer na lateral com sete tabelas: alunos, cursos, agenda, inscricoes, checkins, notificacoes e mensagens.

Os avisos #1008 e #1046 aparecem porque o script tenta apagar uma versão anterior do banco antes de criar a nova. Não afetam a importação.

PASSO 2

API

Copie a pasta `api/proxima_etapa_api` para `C:\xampp\htdocs\`. Depois abra `http://localhost/proxima_etapa_api/cursos.php` no navegador. Se a lista de cursos aparecer em JSON, a API está conectada ao banco.

A conexão usa o usuário padrão do XAMPP (root, sem senha). Se o seu MySQL tiver senha, altere em `config.php`.

PASSO 3

Aplicativo

Pelo Android Studio, abra a pasta `PROJETOPI` em File > Open e aguarde o Gradle sincronizar. Na primeira vez isso pode levar alguns minutos, porque as bibliotecas são baixadas. Depois selecione um emulador (testamos no Pixel 8, API 35) e clique em Run.

Para usar um celular, copie o `ProximaEtapa.apk` para o aparelho e abra o arquivo. O Android vai pedir permissão para instalar apps de fontes desconhecidas.

PASSO 4

Endereço da API

Onde o app roda	O que configurar
Emulador	Nada. O app já usa `http://10.0.2.2/proxima_etapa_api/`, que é como o emulador acessa o localhost do computador.
Celular	Em Perfil > Endereço da API, informe `http://IP-DO-COMPUTADOR/proxima_etapa_api/`. O IP aparece no comando `ipconfig`, na linha Endereço IPv4. Se o Windows perguntar, libere o Apache no firewall.

PASSO 5

Login

> E-mail `aluno@proximaetapa.org` Senha `123456`
> O botão Preencher, na tela de login, coloca esses dados automaticamente.

Quando a API responde, o topo da tela mostra “Sincronizado em” com o horário. Se aparecer “Modo offline”, o app não encontrou a API e está usando os dados locais.

PASSO 6

Roteiro de teste

Este roteiro passa pelo fluxo principal em poucos minutos, incluindo o cenário sem internet.

1. Na aba Check-in, digite `PE-ENC-004`. A presença é registrada e o curso aparece como concluído.
2. Pare o Apache no XAMPP e faça o check-in `PE-ENC-009`. No Histórico, ele fica como PENDENTE.

3. Ligue o Apache e toque em sincronizar. O status muda para ENVIADO e o registro aparece na tabela `checkins` do phpMyAdmin.
4. Para usar a câmera, abra `api/qrcodes_teste.html` no computador e escaneie um dos códigos.
5. Notificações e chat dependem de dados novos no servidor. Rode no phpMyAdmin, na aba SQL, os comandos de exemplo que estão no fim do `banco.sql` e sincronize.

Cursos, Agenda, Card digital, Certificados, Teste de perfil e Perfil ficam na barra inferior e na aba Perfil.

SE ALGO DER ERRADO

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável e solução
App em “Modo offline”	Apache desligado, endereço da API errado ou celular em outra rede Wi-Fi.
`cursos.php` retorna erro	MySQL parado ou `banco.sql` não importado.
Apache ou MySQL não inicia	Portas 80 ou 3306 ocupadas por outro programa, como Skype, IIS ou outro MySQL. Feche o programa ou troque a porta no XAMPP.
Gradle reclama do caminho	O `gradle.properties` já tem `android.overridePathCheck=true`. Se o erro continuar, copie o projeto para um caminho sem acentos, como `C:\PROJETOPI`.