01 · Cursos, inscrições e presença

Modelo de domínio atual no código E2. Entidades não representam classes Java individuais.



Associação: linha contínua; números junto às extremidades indicam multiplicidade. UUIDs circulam como String no Java.

Detalhes e fontes: GUIA_POO.md e README.md desta pasta. Modelo local da Entrega 2.

02 · Documentos e comunicação

Modelo de domínio atual. Card é uma projeção da API; comunicado e notificação são conceitos distintos.



Mensagem.user_id identifica o aluno dono da conversa; remetente distingue aluno e equipe, sem criar outra entidade aluno.

Detalhes e fontes: GUIA_POO.md e README.md desta pasta. Modelo local da Entrega 2.

03 · Orientação por questionário

Modelo de domínio atual. TestePerfil é a visão agregada; alternativas e respostas são armazenadas em JSON.



Alternativa.id não é UUID: vale no contexto da pergunta. QuestionId + alternativeId identificam a escolha no questionário.

Detalhes e fontes: GUIA_POO.md e README.md desta pasta. Modelo local da Entrega 2.

04 · Classes Java de integração

Classes implementadas no Android E2. Recorte das responsabilidades principais; métodos e campos selecionados.



Seta tracejada = dependência de uso. + público; - privado. Tipos externos: Context, JsonElement, Call e Worker.

Detalhes e fontes: GUIA_POO.md e README.md desta pasta. Modelo local da Entrega 2.

05 · Telas, fragmento e autenticação

Classes implementadas no Android E2. Responsabilidade de lifecycle separada da lista de dados.





Seta tracejada aberta = uso; triângulo vazio tracejado = implementação de interface. Fragmento herda Fragment (AndroidX).

Detalhes e fontes: GUIA_POO.md e README.md desta pasta. Modelo local da Entrega 2.