Ficha de Declaração de Uso de IA

Modelo padronizado conforme o Art. 7º do Guia para o Uso Responsável de Inteligência Artificial na FECAP (versão 2.0, de 29 de julho de 2026).

IDENTIFICAÇÃO


Aluno(a)	Lucas Moreira Godoy	RA	24026297
Curso / Turma	Ciência da Computação - 6NCCOMP	Professor(a)	Rodnil da Silva Moreira Lisboa

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Claude
Versão/modelo	Claude Opus 5.5 Médio
Disciplina / Trabalho	Sistema Embarcados e Robótica – Projeto Interdisciplinar “Smart Tennis Arena” (Sistema ScoreSmash)
Finalidade de uso	Entrega 01: discutir a arquitetura da moldura de detecção (barreira óptica com lasers e LDRs em matriz), dimensionar os componentes com a Lei de Ohm e tirar dúvidas de ligação no Tinkercad (modelo reduzido 2×2). Entrega 02: revisar, módulo por módulo, a ligação do circuito físico (alimentação externa, lasers, LDRs com o 74HC4067 e LEDs com os 74HC595 em cascata); definir o mapeamento de pinos no Arduino; gerar código de controle dos LEDs (atuadores) e de leitura dos LDRs (sensores); identificar riscos técnicos, como o tempo de resposta do LDR.
Prompts principais utilizados	1. "Me ajude a desenvolver tecnicamente a ideia de uma moldura na parede com sensores laser nas bordas, formando uma matriz, para detectar onde a bola de tênis bate." 2. "Simplifique a simulação para uma matriz 2×2 no Tinkercad, sem CIs, e me explique como ligar os lasers e os LDRs." 3. "Estou fazendo o projeto da faculdade do Smart Tennis. O jogador rebate a bola com a raquete na moldura, onde há 16 lasers apontados para 16 LDRs. Quando a luz no LDR é interrompida, a bola atingiu algum ponto, e esse ponto é marcado no sistema. A moldura tem uma matriz com 8 lasers na lateral esquerda, 8 na parte superior, 8 LDRs na lateral direita e 8 na parte inferior. Na parte de trás há 64 LEDs espaçados 5 cm entre si. Vamos usar 8 CIs 74HC595 para expandir as saídas dos LEDs, o CI 74HC4067 para expandir as entradas dos LDRs, 64 resistores de 330 Ω, 16 resistores de 10 kΩ e 1 Arduino. Os lasers e os LEDs serão alimentados por uma fonte externa. Os lasers estão com o positivo ligado no cabo branco e o negativo no cabo verde. Os LDRs usam o mesmo 5 V e o mesmo GND, com um resistor de 10 kΩ no lado do GND, e o ponto entre os dois vai para o 74HC4067. Os LEDs têm o negativo no cabo verde e o positivo passa pelo resistor de 330 Ω até os 74HC595. Vamos fazer por módulo. Segue uma foto de referência do esquema." 4. "Tenho 8 CIs 74HC595 ligados em cascata. Vou ligar o primeiro LED, por onde eu começo? Me dê um tutorial."
Trechos ou entregas afetadas	Entrega 01: apoio na montagem do esquema no Tinkercad. Entrega 02: código-fonte do Arduino (controle dos 64 LEDs pelos 74HC595 e leitura dos LDRs pelo 74HC4067), mapeamento de pinos e roteiro de montagem do circuito físico.

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.

09/11/2026

Data



Assinatura do(a) aluno(a)

Observação: a inclusão da Declaração de Uso de IA é obrigatória em atividades avaliativas oficiais (NI1, NI2, Prova Oficial) e trabalhos de conclusão de curso (Art. 6º, parágrafo único). A delegação de redação a ferramentas de IA sem declaração é equiparada a plágio (Art. 5º).

IDENTIFICAÇÃO

Aluno(a)	Guilherme Muniz Gomes	RA	24026572
Curso / Turma	Ciência da Computação - 6NCCOMP	Professor(a)	Edson Ricardo Barbero

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Gemini
Versão/modelo	Gemini 3.1 Pro
Disciplina / Trabalho	Inovação e Empreendedorismo
Finalidade de uso	Entrega 1: Design Thinking, Viabilidade Econômica (TAM) e Concorrência - Oreintar para estruturar personas e o Mapa de Empatia, organizar o modelo financeiro de estimativa de mercado (TAM de R$ 148,8M), orientação para a matriz comparativa contra concorrentes (Spinshot, SwingVision) Entrega 2: 5 Forças de Porter, Business Model Canvas (BMC) e Evolução do Protótipo Auxiliar na analise de atratividade da indústria através das 5 Forças de Porter e validar os 9 blocos do BMC (modelo B2B + SaaS) e orientar o relatório técnico de montagem do hardware (alvo 50x50 cm, 16 lasers/LDRs e matriz de LEDs)
Prompts principais utilizados	1) "Sou estudante de Ciência da Computação na FECAP e estou desenvolvendo o projeto ScoreSmash, um alvo inteligente de tênis com malha de lasers 2D e LEDs integrado via API. Atue como consultor de inovação e me ajude a estruturar a pergunta estratégica central sobre vantagem competitiva sustentável. Traga insights sobre quais são as principais dores do mercado de treino tradicional e como analisar criticamente os diferenciais do produto frente às soluções existentes." 2) "Atue como consultor de negócios e analise a proposta do ScoreSmash (painel IoT esportivo com venda de hardware + licença SaaS por quadra). Em vez de gerar o Canvas pronto, aponte as principais falhas de lógica do modelo, me ajude a refletir sobre quem é o cliente que realmente paga essa conta, indique os pontos críticos para os 9 blocos e cite as perguntas desafiadoras que uma banca de professores faria."

Trechos ou entregas afetadas	Entrega 01 — Seção de Mapeamento de Dores, Personas (Design Thinking), Análise de Mercado (TAM) e Matriz Concorrencial: Respostas do Relatório Afetadas: O uso da ferramenta auxiliou na estruturação empática das personas (Carlos Eduardo, técnico com dor de falta de dados quantitativos, e Sofia Rossi, atleta com dor de falta de motivação em treinos solo), no refinamento do Mapa de Empatia e no dimensionamento numérico do TAM (R$ 148,8 milhões/ano, sendo R$ 96M em hardware e R$ 52,8M em SaaS). Além disso, fundamentou a criação da Matriz Comparativa contra concorrentes do setor (Spinshot, SwingVision e cones tradicionais), destacando os diferenciais do Score Smash (feedback IoT instantâneo, telemetria automática e integração via API REST). Entrega 02 — Seção de Análise de Indústria (5 Forças de Porter), Business Model Canvas (BMC) e Relatório de Evolução do Protótipo Físico: Respostas do Relatório Afetadas: A ferramenta atuou na análise crítica das 5 Forças de Porter (classificando a rivalidade como Moderada/Alta, a ameaça de novos entrantes como Moderada/Baixa, o poder dos clientes como Moderado, o poder dos fornecedores como Baixo e os substitutos como Moderado) e na validação da coerência estratégica do BMC (venda de kit a R$ 8.000,00 com 92,5% de margem bruta e assinatura de R$ 4.400,00/ano por quadra). Por fim, auxiliou na organização estruturada do relatório de evolução técnica do hardware (moldura 50x50 cm, alinhamento dos 16 lasers x 16 LDRs, matriz de 64 LEDs com colmeia isolante e acondicionamento do Arduino UNO R4 WiFi no gabinete traseiro).

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.

09/11/2026

Data

Guilherme Muniz

Assinatura do(a) aluno(a)

IDENTIFICAÇÃO

Aluno(a)	Maria Eduarda Cabral Foloni	RA	24026502
Curso / Turma	Ciência da Computação - 6NCCOMP	Professor(a)	João Francisco Trencher Martins


DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Gemini
Versão/modelo	3.5 flash lite
Disciplina / Trabalho	Projeto Interdisciplinar: Internet das Coisas e Robótica — ScoreSmash
Finalidade de uso	Apoio na estruturação de tópicos, organização textual, revisão da documentação técnica e levantamento de insights sobre integração de hardware e riscos de sensoriamento IoT.
Prompts principais utilizados	1) "Sou estudante de Ciência da Computação e estou desenvolvendo o projeto ScoreSmash para a matéria de Projeto Interdisciplinar: IoT e Robótica. Atue como engenheiro de sistemas embarcados e me ajude a estruturar os tópicos e a formatação técnica do relatório de concepção do sistema (alvo IoT de 50x50 cm com 16 lasers, 16 LDRs, matriz de 64 LEDs e Arduino). Traga insights sobre como organizar a arquitetura em camadas (embarcado, backend e frontend) sem gerar o texto pronto." 2) "Atue como consultor de robótica e IoT. Analise a arquitetura física do ScoreSmash baseada em multiplexação analógica (74HC4067) e registradores de deslocamento (74HC595 em cascata). Em vez de escrever o relatório, aponte os principais pontos de atenção quanto ao ruído óptico ambiente, tempo de resposta dos fotoresistores (LDRs) e como apresentar essas evidências de calibração no relatório técnico da Entrega 2."

Trechos ou entregas afetadas	Entrega 01 (Concepção Técnica, Arquitetura IoT e Modelagem do Sistema): Impacto no Relatório: A ferramenta atuou na estruturação dos tópicos da documentação, organização conceitual das quatro camadas do ecossistema (embarcado, comunicação, backend e dashboard visual) e alinhamento do escopo técnico para detecção bidimensional de impactos. Entrega 02 (Integração de Hardware, Circuitos de Expansão e Comunicação API/WiFi): Impacto no Relatório: O uso da ferramenta auxiliou na revisão técnica sobre os circuitos de expansão de E/S (multiplexador analógico 74HC4067 e registradores 74HC595 em cascata), no mapeamento de riscos de interferência luminosa externa sobre os LDRs e na organização da seção de testes de integração e envio de telemetria via Wi-Fi para o servidor.

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.

09/11/2026

Data



Assinatura do(a) aluno(a)

IDENTIFICAÇÃO


Aluno(a)	Flavia da Costa Rodrigues Faria	RA	20021548
Curso / Turma	Ciência da Computação - 6NCCOMP	Professor(a)	Victor Bruno Alexander Rosetti Quiroz

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Gemini
Versão/modelo	3.5 flash lite
Disciplina / Trabalho	Redes de Computadores e Cibersegurança
Finalidade de uso	Entrega 1: Auditoria de Segurança e Análise de Vulnerabilidades (Aikido Security) Apoiar na interpretação de relatórios de varredura do Aikido Security, auxílio no entendimento dos níveis de severidade de vulnerabilidades em dependências/código e revisão textual da documentação técnica. Entrega 2: Plano de Resposta a Riscos e Mitigação de Ameaças Auxiliar na estruturação da matriz de riscos, organização de estratégias de mitigação técnica e adequação da linguagem do plano de respostas aos padrões de documentação acadêmica.
Prompts principais utilizados	1) "Analise a segurança de um projeto de software e identifique possíveis vulnerabilidades relacionadas a dependências, exposição de dados, configurações inadequadas e boas práticas de desenvolvimento seguro. Apresente os riscos identificados e possíveis medidas de mitigação." 2) "Explique como utilizar o Aikido Security para realizar uma análise de vulnerabilidades em um repositório GitHub. Interprete os resultados do relatório de segurança, explique os níveis de severidade e sugira ações para corrigir ou reduzir os riscos encontrados." 3) "Com base em um relatório de auditoria de segurança, elabore um plano de respostas aos riscos contendo identificação dos riscos, classificação por severidade, impactos potenciais, estratégias de tratamento e medidas preventivas. Utilize uma linguagem técnica e adequada à documentação acadêmica."
Trechos ou entregas afetadas	Entrega 01 (Análise de Vulnerabilidades e Varredura com Aikido Security): Utilizada como supo rte na interpretação dos resultados de análise de dependências e código gerados pelo Aikido Security no GitHub, auxiliando na compreensão dos níveis de severidade das vulnerabilidades encontradas. Entrega 02 (Plano de Resposta a Riscos e Medidas Mitigatórias): Utilizada na organização e estruturação formal do Plano de Resposta a Riscos, ajudando a categorizar riscos, definir impactos potenciais e formalizar as estratégias de mitigação e prevenção em linguagem técnica.

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.

09/11/2026

Data



Assinatura do(a) aluno(a)

IDENTIFICAÇÃO

Aluno(a)	Flavia da Costa Rodrigues Faria	RA	20021548
Curso / Turma	Ciência da Computação - 6NCCOMP	Professor(a)	Katia Milani Lara Bossi

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Gemini
Versão/modelo	3.5 flash lite
Disciplina / Trabalho	Teoria da Computação e Linguagens Formais
Finalidade de uso	Apoio na estruturação de modelos formais, validação da coerência lógica de autômatos, organização de tabelas de transição e revisão textual dos contratos de operação do sistema.
Prompts principais utilizados	1) "Explique como representar o funcionamento de um sistema interativo por meio de um diagrama de estados. Identifique os estados possíveis, eventos que provocam transições e condições necessárias para cada mudança de estado." 2) "Com base no funcionamento de um sistema interativo, desenvolva uma tabela de transições de estados contendo estado atual, evento de entrada, condição, próximo estado e ação executada. Garanta que as transições sejam coerentes com o comportamento esperado do sistema." 3) "Analise a lógica de funcionamento de um sistema utilizando conceitos de autômatos e máquinas de estados finitos. Identifique os estados iniciais e finais, eventos, transições e possíveis caminhos de execução, verificando se o comportamento atende aos requisitos definidos para o projeto."
Trechos ou entregas afetadas	Entrega 01 (Modelagem de Estados e Concepção Formal do Sistema): Utilizada na estruturação dos conceitos formais de máquinas de estados, auxiliando na identificação dos estados operacionais e do alfabeto de eventos para a representação do sistema. Entrega 02 (Autômato Finito Determinístico, Tabela de Transições e Contratos Operacionais): Utilizada na revisão da lógica formal do autômato determinístico, validação da coerência da tabela de transição de estados e organização textual das pré/pós-condições dos contratos das operações do sistema.

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.

09/11/2026

Data



Assinatura do(a) aluno(a)