
Floe 소개 영상 스토리보드

2차 판 · 2026-11-06

최종 발표(11/12 · 13) 첫머리 · 40초 · 1920×1080 · 내레이션 없이 그림과 소리만



이야기	코딩이 막막하던 사람이 플로로를 만나, 평가자 앞에서 자기 코드를 막힘없이 설명하게 되기까지
길이 · 화면	40초 · 1920×1080 · 30fps · H.264 + AAC · 색 BT.709
글자	③-2 기능 이름 4개와 칸 안 단추 말, ⑥ "Floe"와 문구 뿐
소리	잔잔한 배경음악(Suno) + 밝은 효과음 11번(코드로 합성)
만든 방법	Claude가 HTML · SVG 애니메이션으로 그리고 크롬으로 한 장씩 찍어 ffmpeg로 영상화
결과물	floe-intro-40s.mp4(추천) · -bgm-b(음악 B) · -sfx-only(효과음만)
플로로	팀 앱의 seal.js · seal.css를 그대로 씀 — 모양 · 색을 바꾸지 않음(두승현 작업물)

이야기 · 원칙 · 시간표

①	②	③	④	⑤	⑥
막막함	플로로를 만남	기능 4개를 차례로	평가자에게 설명	곁에서 흐뭇하게	Floe

"AI가 일하는 시대에도 성장하는 건 사람이어야 한다" — 결말은 플로로가 대신 해 주는 장면이 아니라, 사람이 스스로 설명할 수 있게 된 장면

목표


- 처음 보는 사람도 40초 안에 막막함 → 도움 → 성장을 따라간다
- 영상 속 플로로가 실제 앱의 플로로와 똑같다
- 기능 이름 4개가 발표장 화면에서 읽힌다
- 끝나면 "Floe"와 문구가 남는다

하지 않을 것

- 내레이션, 장면 설명 자막(①·②·④·⑤는 그림과 소리만)
- 실제 앱 화면 캡처 — 기능 칸은 단순한 도형으로
- 레퍼런스 그림 · 영상을 직접 넣기

실패로 볼 것

- 레퍼런스를 베낀 것처럼 보임
- 플로로 생김새가 앱과 달라짐
- 기능 칸 글씨가 안 읽히거나 효과음이 음악보다 시끄러움



① 막막함



①-a 생각에 잠김 0:00–0:02

보이는 것 흰 화면에서 밝아지며 시작. 하늘색 배경, 오른쪽에 뒤돌아 앉은 사람이 턱을 괴고 노트북을 봄(생각하는 옆얼굴). 노트북 뒤에 창 2개, 머그컵 김

움직임 숨쉬기, 고개를 천천히 갸웃, 카메라가 아주 천천히 다가감

소리 배경음악 시작 · 효과음 없음

글자 없음



①-b 오류가 쏟아짐 0:02–0:05


보이는 것 1.9초에 창마다 빨간 오류가 톡톡 → 팔이 중간 동작을 거쳐 머리를 감싸 쥠. 찡그린 옆얼굴, 머리 위 낙서 · 땀방울

움직임 팔은 살짝 넘쳤다 돌아오고 몸이 움찔, 고개를 흔들다 잦아듦

소리 음악만

글자 없음

② 만남 · ③-1 화면 안으로



② 만남 0:05–0:11

보이는 것 노트북 화면이 물웅덩이처럼 일렁이며 플로로가 물방울과 함께 솟아오름(깜짝) → 사람이 손을 내리고 고개를 돌려 놀람 → 눈 맞춤 반짝, 둘 다 미소, 오류가 사라짐

움직임 플로로가 살짝 솟았다 화면 속으로 쏙 → 카메라가 노트북으로 성큼

소리 0:06 뽁 · 0:08 반짝

글자 없음



③-1 화면 안으로 0:11–0:13

보이는 것 플로로가 들어간 화면 가운데서 둥근 물결이 퍼지며 앱 화면이 열림 → 기능 카드 4장이 한가운데 겹쳐 톡톡 → 네 귀퉁이로 펼쳐짐

움직임 카드는 0.07초 간격으로 커지며 등장, 펼쳐질 때 살짝 넘쳤다 제자리


소리 음악만

글자 카드의 기능 이름

③-2 플로로가 네 칸을 차례로 소개 (0:13–0:23)



0:16.9 · ② 칸 — "맞아요"



0:19.7 · ③ 칸 — 배운 것 한 줄



0:22.8 · 네 칸이 모두 켜짐

칸	시간	플로로	칸에서 움직이는 것	표정	소리
① 8단계 길 안내 (왼쪽 위 · 파랑)	13–15.5	왼쪽 웅덩이에서 쏙	지도 불빛 2 → 3단계, 퀘스트 줄이 펼쳐짐	살펴보는 중	13.3 띵(도)
② 초안은 플로로, 확정은 나 (오른쪽 위 · 청록)	15.5–18	화면 위를 폴짝 건너 오른쪽	초안 칸이 채워지고 손가락이 "맞아요"를 톡	기쁨	15.8 띵(미)
③ 관문 · 이해하셨나요? (왼쪽 아래 · 주황)	18–20.5	대각선으로 폴짝	"이해하셨나요?" → "예" → "배운 것 한 줄"	생각(?) → 반짝	18.3 띵(솔)
④ 문서가 내 GitHub에 (오른쪽 아래 · 보라)	20.5–23	오른쪽 아래로 폴짝	문서 3장이 "내 저장소" 폴더에 쏙, 초록 체크 → 물 뿜기	다 했어요	20.8 띵(높은 도)

도착한 칸만 환하게(안 간 칸 30% · 지나온 칸 60%), 22.6초에 네 칸 모두 켜짐 → 22.7–23초 플로로가 마지막 웅덩이로 쏙 들어가고, 그 자리에서 ④가 열린다. 플로로는 뛰기 전후로 몸을 찌그렸다 늘이고, 가끔 깜빡인다.

④ 성장 · ⑤ 여운




④ 성장 0:23–0:30

보이는 것 웅덩이 자리에서 둥근 물결이 퍼지며 열림. ①의 그 사람(파란 스웨터)이 서서 평가자에게 설명, 말풍선에 </>. 평가자는 곱슬머리 · 안경 · 초록 카디건, 체크리스트를 듦

움직임 주인공: 손바닥 펴기 → 위를 가리키기 → 다시 펴기, 말할 때 끄덕임 · 몸무게 옮기기 · 깜빡임. 평가자: 귀를 기울이다 27초에 끄덕, 체크 말풍선, 체크리스트를 두드리며 체크 3개

소리 0:27 딩

글자 없음



⑤ 여운 0:30–0:35


보이는 것 카메라가 설명하는 사람 뒤 노트북으로 다가감 → 화면 위로 플로로가 빼꼼

움직임 살짝 숨었다 솟아오름 → 갸웃 → 깜빡 → 하트 눈, 하트가 몽글몽글

소리 0:31.5 뽀용 · 0:33 반짝

글자 없음

⑥ 마무리 · 소리



⑥ 마무리 0:35–0:40

보이는 것 화면이 흐려지고 하얗게 밝아지는 사이 플로로가 노트북 위에서 가운데 마크로 퐁당 → 마크 안에서 고개를 내밀어 로고 완성 → "Floe" → 문구

소리 0:35.9 퐁당 · 0:36.6 띠링 · 음악은 0:37부터 작아져 끝

글자 Floe · 당신을 위한 코딩 길잡이, Floe와 함께하세요

효과음	시간	언제
뽁	0:06.0	플로로가 솟아오름
반짝	0:08.0 · 0:33.0	눈 맞춤 · 하트
띵 도 · 미 · 솔 · 높은 도	0:13.3 · 15.8 · 18.3 · 20.8	플로로가 칸에 도착(한 음씩 올라감)
딩	0:27.0	평가자가 끄덕임
뽀용 · 퐁당 · 띠링	0:31.5 · 35.9 · 36.6	빼꼼 · 마크로 퐁당 · 로고 완성

배경음악	Suno(chirp-v5-5) "Sunday Desk Light" 2곡. A(추천) –14.6 LUFS, 처음 5초가 더 조용함 · B –13.8 LUFS
섞는 법	앞 40초를 –23 LUFS로 맞추고 0–1초 페이드 인, 37–40초 페이드 아웃. 효과음(약 –13 LUFS)보다 10 dB쯤 작게
잰 값	전체 –16.9 LUFS · 최고 –1.3 dBFS (ebur128)

그림체

비율	서 있는 사람은 머리가 키의 1/7쯤, 다리가 길고 무릎 · 팔꿈치가 부드럽게 굽음
옷	겹쳐 입기(스웨터 · 카디건 속 흰 셔츠 깃), 옷마다 같은 계열의 진한 색 그늘 면, 얇은 주름선 1–2개, 소매 끝단 · 밑단
팔다리 · 손발	끝으로 가늘어지는 팔다리, 손목만큼 넓고 엄지가 붙은 손(쥔 손 · 편 손 · 가리키는 손), 진한 밑창의 신발
머리 · 얼굴	볼륨 있는 머리 덩어리 + 밝은 결 한 줄(곱슬은 동그란 덩어리), 점 눈 · 눈썹 · 튀어나온 코 · 작은 미소 · 귀 안쪽 선
선	테두리 선 없이 색면으로만
움직임	자세 사이에 중간 동작, 살짝 넘쳤다 돌아오기, 숨쉬기 · 깜빡임 · 몸무게 옮기기, 카드 · 말풍선은 톡톡 커지며 등장
장면 연결	플로로가 물에 들어간 자리에서 둥근 물결이 퍼지며 다음 장면이 열림 (②→③, ③→④), 시작은 흰 화면에서 밝아짐

근거: people style 레퍼런스, scene01 구도, Unsplash(Getty Images · Unsplash+) 관련 그림 16장의 공통점. 그림 자체는 쓰지 않음.

색

하늘 배경 #CDEBFA · 배경 덩어리 #E2F4FD · 앱 화면 #EEF5FF · 글자 #16226A

주인공 스웨터 #5B8FE8 · 머리 · 바지 #1F2A5A · 피부 #EFA486 · 신발 #E9A23B

평가자 카디건 #2F7D6D · 평가자 바지 #E8D6B5 · 평가자 머리 #5A3A26

① 칸 #2F6BFF · ② 칸 #14B8A6 · ③ 칸 #F5A524 · ④ 칸 #8B5CF6

마크 위 #3A5FE0 · 마크 아래 #16226A

글꼴

Floe

Bagel Fat One — "Floe" 글자

당신을 위한 코딩 길잡이, Floe와 함께하세요

Gowun Dodum — 기능 이름 · 문구 · 단추 말 (둘 다 팀 앱과 같은 글꼴, OFL)

레퍼런스 원칙 · 지켜야 할 것 · 만드는 법

빈칸 광고 녹화	가져온 것: 캐릭터가 가장자리에서 자리 · 크기 · 표정을 바꾸며 기능을 소개하는 방식, 톡톡 등장 리듬, 캐릭터 → 로고 변신. 안 가져온 것: 달력 칸 캐릭터, 큰 제목 자막 · 내레이션, 달력 칸 전환
people style	사람 그림체(비율 · 색면 · 주름선)만
scene01	① 구도만(Unsplash+ 워터마크 그림)
Unsplash 16장	그림체 규칙만(Getty Images · Unsplash+)

레퍼런스 파일은 팀 안에서 참고용으로만 — 공개 저장소 · 발표 자료에 넣지 않는다.

고칠 때 지켜야 할 것

- 장면 순서 · 시간 · 효과음 시점(video/src/timeline.mjs · cues.mjs)
- 플로로 모양 · 색은 바꾸지 않음 — 팀 앱의 seal.js 그대로
- 화면 글자는 기능 이름 4개(+ 단추 말)와 ⑥ 문구뿐, 내레이션 없음
- 출력: 1920×1080 · 30fps · 40초 · H.264(yuv420p, BT.709) + AAC

지금 코드로 다시 만들기 (project/intro-video 에서)

미리 보기	`node video/serve.mjs`
시험 75개	`node --test "video/test/*.test.mjs"`
특정 순간 찍기	`node video/render/render.mjs --stills 8.2,26`
영상 찍기(약 3–4분)	`node video/render/render.mjs`
효과음 트랙	`node video/audio/track.mjs`
소리 섞기	`node video/render/mux.mjs --video build/video-noaudio.mp4 --sfx build/sfx-track.wav --bgm build/bgm/suno-a-feed6383.mp3 --out final/floe-intro-40s.mp4`

필요한 것: Node 24 · 크롬 · ffmpeg (npm 설치 없음). 크롬이 기본 위치(Windows)에 없으면 CHROME_PATH 환경 변수로 경로를 준다.