

GitHub コマンドメモ

基本の流れ

GitHub でファイルを管理するときは、基本的に次の流れで操作する。

GitHub のリポジトリを選択

↓

PC にリポジトリをコピー

↓

VS Code で編集

↓

`git add`

↓

`git commit`

↓

`git push`

↓

GitHub に反映

1. リポジトリの選択

GitHub のリポジトリを PC にコピーして、VS Code で開く。

手順

- ① GitHub で使用するリポジトリを開く
- ② 「Code」 → 「HTTPS」 から URL をコピーする
- ③ Git Bash を開く
- ④ リポジトリを PC にコピーする

`git clone` リポジトリの URL

例：

`git clone https://github.com/2026-JS22-23/IH12A-01-Akiyama-Ruka.git`

- ⑤ リポジトリのフォルダへ移動する

`cd IH12A-01-Akiyama-Ruka`

- ⑥ VS Code で開く

`code .`

※ `code .` で別のエディタが起動する場合は、VS Code から

「ファイル」 → 「フォルダーを開く」

でリポジトリのフォルダを選択する。

2. ファイル・フォルダの作成・追加

2-1. 新しいファイルを作成する

VS Code でリポジトリ内にファイルを作成する。

例：

```
IH12A-01-Akiyama-Ruka
├─ README.md
└─ main.py
```

2-2. 既存のファイル・フォルダを追加する

PC にあるファイルやフォルダを、GitHub のリポジトリフォルダの中にコピーする。

例：

PC にあるフォルダ

```
└─ RaspberryPi
   ├── main.py
   ├── lcd.py
   └─ ajoy.py
```

↓

```
IH12A-01-Akiyama-Ruka
├─ README.md
└─ RaspberryPi
   ├── main.py
   ├── lcd.py
   └─ ajoy.py
```

※ Git では中身のない空フォルダは管理されないので注意。

2-3. GitHub へ追加する

ファイルやフォルダをリポジトリに入れたら、Git Bash で以下を実行する。

① 変更を確認

```
git status
```

② 変更を追加

```
git add .
```

. は「すべての変更」という意味。

③ コミットする

```
git commit -m "Add files"
```

④ GitHub へアップロード

```
git push
```

これで GitHub にファイル・フォルダが反映される。

3. ファイルの更新

すでにあるファイルを編集した場合も、基本的な流れは同じ。

3-1. ファイルを編集する

VS Code でファイルを編集する。

編集後は、

Ctrl + S

で保存する。

3-2. 変更を確認する

Git Bash で、

`git status`

を実行する。

例：

modified: README.md

modified は、すでにあるファイルが変更されたという意味。

3-3. 変更を追加する

すべての変更を追加する場合：

`git add .`

特定のファイルだけ追加する場合：

`git add README.md`

3-4. 変更をコミットする

`git commit -m "変更内容"`

例：

`git commit -m "Update README"`

`git commit -m "Update main program"`

`git commit -m "Fix LCD display"`

"変更内容" の部分には、何を変更したのか分かる内容を書く。

3-5. GitHub へ反映する

最後に、

`git push`

を実行する。

これで GitHub 側のファイルも更新される。

3-6. ファイル更新の基本的な流れ

ファイルを編集

↓

Ctrl + S で保存

↓

git status

↓

git add .

↓

git commit -m "変更内容"

↓

git push

↓

GitHub に反映

4. GitHub 側の変更を取得する

他の人が GitHub 側でファイルを変更した場合や、別の PC で変更した内容を取得したい場合は、

git pull

を使用する。

基本

git pull

GitHub の最新の変更を PC 側のリポジトリに取り込む。

⚠ push できない場合

git push をしたときに、

rejected

や

fetch first

などのエラーが出た場合、GitHub 側に自分の PC にはない変更がある可能性がある。

その場合は、

git pull --rebase origin main

を実行してから、

git push

を実行する。

5. よく使う Git コマンド

コマンド	役割
git status	変更内容を確認
git add .	すべての変更を追加
git add ファイル名	指定したファイルを追加
git commit -m "変更内容"	変更を記録
git push	GitHub へアップロード
git pull	GitHub の変更を取得
git clone URL	GitHub のリポジトリを PC にコピー
cd フォルダ名	フォルダへ移動

★ 最低限これだけ覚える

ファイルを変更して GitHub に反映するときは、

git status

git add .

git commit -m "変更内容"

git push

この4つが基本。

GitHub から最新の変更を取得するときは、

git pull

覚え方

status → 確認

add → 追加

commit → 記録

push → GitHub へ送る

pull → GitHub から受け取る