シーケンス図の書き方

煤孫統一郎

Ver 1.00

シーケンス図を描く

- 画面単位にシーケンス図を描く
  - 流派によっては、ユースケース単位にシーケンス図を描く
- 実際に動かすことを想定して描く
- この時に、クラスが増える。メソッドが増える。属性が増える
- シーケンス図を描いて、増えたクラスをクラス図に反映させる
- これを何度か繰り返す

Nippon Engineering College All rights reserved.

シーケンス図を描くポイント

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- アクター、バウンダリ、コントロール、エンティティに分ける



- アイコンを分ける

- 「動く」ものを作る。
  - 動くために必要なオブジェクトが増える
  - オブジェクトの属性、操作が増える


Nippon Engineering College All rights reserved.

データ管理オブジェクト

- エンティティに対して、データ管理オブジェクトを作る
  - オブジェクト指向とRDBは似ているようで違う
  - SQLがデータベースと不可分に結びついているので、これをカプセル化する
- データ管理オブジェクト、データマネージャ(DM)、Data Access Control(DAO)など、会社によって名前が違う
- 一つのDMを作ることを推奨する
  - テーブル単位にDMを作る、利用者と管理者でDMを分ける等の作り方がある
  - 学生の演習規模のシステムでは、経験的にDMは一つで十分


Nippon Engineering College All rights reserved.

シーケンス図はほぼ同じ形になる



Nippon Engineering College All rights reserved.

シーケンス図はほぼ同じ形になる



Nippon Engineering College All rights reserved.

なぜシーケンス図を書くのか

- なぜシーケンス図を書くのか？
- この教室では、「オブジェクトを洗い出すため」に書く
- 特に、エンティティオブジェクトを洗い出す


- 画面遷移を書いてもオブジェクトは増えないので、書かなくてもよい
  - ユースケース単位でシーケンス図を書く場合は、画面遷移も書く

Nippon Engineering College All rights reserved.

他の設計書との整合性

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- 前工程までの設計書と整合をとる
- オブジェクトを洗い出すときに、必ず概念クラス図を見る
  - 概念クラス図のオブジェクト名と整合を取る
  - 概念クラス図にない場合は追加する




Nippon Engineering College All rights reserved.

画面遷移の書き方

- 画面遷移は書かなくてもよいが、書くなら以下のように書く
- コントロールオブジェクトがバウンダリオブジェクトを<<Create>>する
- 生成された画面オブジェクトが、アクタにメッセージを送る（returnは引けない）

- Astah*の制約があり、この書き方が分かりやすいと思うが、別の書き方でもよい。ただし表記を統一すること。



Nippon Engineering College All rights reserved.