화면설계서

현재 화면을 기준으로,
다음 동작을 정의하다.

크리에이티브체커 · 이미지 / 포스터 검수 서비스

v3의 SC-00~SC-10 번호를 유지하고 로그인 화면 SC-00-1을 추가했다.
구현된 UI는 main 브랜치의 실제 앱 캡처로, 아직 없는 UI는 와이어프레임과 동작 설명으로 정리했다.

작성 기준

검토 기준일: 2026-10-15 | 대상: SKN33-Final-1Team main (45d1f2f) / React + FastAPI
참조: 화면설계서 v3 · README (2026-10-15) · 프로젝트 기획서 · 수집 데이터 보고서 · ERD 초안
상태: 팀 검토 초안 | 담당 실명·승인 권한·운영 정책은 팀 확정 필요
v3 대비: 서비스명 크리에이티브체커로 통일 · 로그인 화면 추가 · 캡처와 수치를 PaddleOCR 단독 기본값 결과로 교체

범위: 이미지 중심 검수. 영상·외부 채널 연동은 확장 예정이며 완료 기능으로 표시하지 않는다.

문서 적용 기준·화면 목록

구현 = 현재 앱에 표시·동작 확인 / 부분 구현 = 기존 화면과 미구현 확장을 함께 정의 / 미구현 = 와이어프레임으로 예정 UI 표시

ID	화면	상태	현재 범위 / 남은 범위
SC-00	서비스 소개·검수 진입	구현	소개·시작·샘플·로그인 진입 / 저장 프로젝트 선택은 예정
SC-00-1	로그인·세션 확인	부분 구현	개발용 임시 계정 로그인·로그아웃·보호 경로 / 회원가입·역할 권한은 예정
SC-01	발주·자료 접수 / 현재 자료 입력	부분 구현	이미지·직접 요구사항 / 기준 문서·증빙 접수는 예정
SC-02	추출 기준 검토·확정	부분 구현	수동 편집·메모리 버전 확정 / 문서 추출·서버 버전은 예정
SC-03	검수 결과·근거·보고서	부분 구현	OCR 판정·이미지 근거·재판독 후보·JSON / VLM·문서 보고서는 예정
SC-04	보완 작업함·수정본 제출	미구현	티켓·담당 배정·수정본 연결·해결 확인 예정
SC-05	버전·최종 확인·승인	미구현	업무 버전·사람 최종 승인·보류 기록 예정
SC-06	자연어 요청·실행 진행·이력	부분 구현	단계 진행·오류·수동 재시도 / 자연어·이력 UI·그래프는 예정
SC-07	외부 전송 확인	미구현	외부 수신자·범위·사용 조건·허용/취소 확인 예정
SC-08	자료·근거·인덱싱 상태	미구현	자료 출처·행사 후보·원문 근거·인덱싱 예정
SC-09	운영 설정·연결 상태	부분 구현	상단 연결 배지·로그인 사용자 표시 / 운영 설정·정책 관리 예정
SC-10	평가·교육 산출물 현황	미구현	데이터·정답·분할·실측 지표·산출물 관리 예정

현재 흐름: SC-00 → SC-00-1 → SC-01 → SC-02 → SC-06 → SC-03 (URL: / → /login → /review/new)

예정 확장: SC-03 → SC-04 수정·전체 재검수 → SC-05 사람 승인. SC-07~SC-10은 공통·운영·개발 지원 기능이다.

새로고침 복원·이력 목록·역할별 권한·서버 불변 기준 버전·문서 RAG·8개 에이전트 협업·PostgreSQL 업무 DB·독립 worker는 현재 완료 항목으로 보지 않는다.

v3(2026-10-12)의 EasyOCR 캡처·수치는 main 기본 OCR(PaddleOCR 단독) 결과로 교체했다. 화면 구현 여부는 main의 React 코드와 실제 캡처로 확인했다.

SC-00 서비스 소개·검수 진입


구현 상태 구현

사용자 검수 담당자·체험 사용자

서비스 메인 /

진입 메인 주소에 접근한 상태. 로그인 없이 열람 가능.

현재 구현 화면



main 앱 메인 화면 캡처 (1280 × 720). 서비스명은 크리에이티브체커로 표시된다.

번호 / 구성·동작 설명

1. **서비스 소개 [현재]**
   이미지·포스터 검수 목적과 네 단계 흐름을 안내한다. 소개 문구는 자동 시각 검사 또는 최종 승인 기능의 구현을 뜻하지 않는다.

2. **검수 시작하기 [현재]**
   보호 경로 /review/new로 이동한다. 로그인 세션이 없으면 SC-00-1로 보내고, 로그인 후 빈 SC-01을 연다. 이미지 제출이나 OCR 실행은 하지 않는다.

3. **샘플로 체험하기 [현재]**
   /review/new?sample=1로 이동한다. 로그인을 거쳐도 샘플 의도를 유지해 SC-01에 샘플 이미지와 요구사항을 채운다. 확정·실행 전에는 결과가 없다.

4. **서비스 소개·이용 방법·로그인 [현재]**
   상단 메뉴로 같은 페이지의 소개·이용 방법 영역 또는 로그인 화면으로 이동한다. 하단에서 OCR 근거와 사람의 최종 판단 책임을 안내한다.

5. **프로젝트 선택 [예정]**
   저장된 검수 프로젝트 목록·선택 기능은 없다. 업무 프로젝트는 PostgreSQL 업무 DB(ERD 초안) 도입과 함께 정의한다.


연결: SC-00-1 / SC-01 / 기획서 서비스 목적

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
소개·로그인·체험 진입 제공	샘플 이미지는 서버에서 불러옴	로그인 전에도 소개 열람 가능	없는 주소는 안내 후 소개로 이동

SC-00-1 로그인·세션 확인

구현 상태 부분 구현	로그인 /login	
사용자 검수 담당자 / 현재 개발용 임시 계정 1개		진입 /login 직접 접근 또는 세션 없이 /review/new 접근.

현재 구현 화면



입력 오류 상태 (아이디 공란 제출)

main 로그인 화면 캡처. 신규 화면으로, v2·v3에는 없던 번호다.

번호 / 구성·동작 설명

1. **로그인 안내 [현재]**
   로그인 → 자료 입력·기준 확정 → 검수 실행·결과 확인의 세 단계를 보여 준다. 검수 화면의 STEP 01~04와 번호 체계가 달라 표기 통일은 팀 확인 항목이다.
2. **아이디·비밀번호 [현재]**
   공란이면 해당 칸으로 초점을 옮겨 안내한다. 비밀번호 표시/숨기기, 제출 중 입력 잠금, 중복 제출 방지를 제공하고 실패하면 비밀번호를 비운다.
3. **세션 확인 [현재]**
   CSRF 토큰을 받아 로그인하고 서버 메모리 세션을 만든다. 세션 확인 중이거나 서버에 연결할 수 없으면 로그인을 막고 다시 확인 버튼을 제공한다.
4. **로그인 후 이동·로그아웃 [현재]**
   원래 가려던 보호 경로(샘플 의도 포함)로 이동한다. 검수 화면 상단에 사용자 이름과 로그아웃을 두고, 로그아웃하면 진행 중인 초안을 해제한 뒤 /login으로 돌아간다.
5. **운영 인증·역할 권한 [예정]**
   현재 계정은 localhost 전용 임시 계정이며 LOCAL_ADMIN_LOGIN=0으로 끌 수 있다. 회원가입·업무별 계정·발주자/제작자/승인자 권한·검수 소유권 검증은 후속 구현이다.

연결: SC-00 / SC-01 / SC-09 / README 인증 범위


정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
세션 생성 후 원래 경로로 이동	세션 확인·로그인 중 버튼 비활성	아이디·비밀번호 공란 안내	로그인 실패와 서버 연결 불가 구분

SC-01 발주·자료 접수 / 현재 자료 입력


구현 상태 부분 구현 자료 입력 · STEP 01 (/review/new 단일 페이지 상태)

사용자 로그인한 검수 담당자 / 발주자·제작자 권한 구분은 예정 진입 새 검수 시작 또는 샘플 불러오기(?sample=1).

현재 구현 화면



추가 UI: 기준 문서·증빙·업무 프로젝트 접수 (미구현)



샘플 입력 화면 상단 발췌 (README 2026-10-15 캡처). 요구사항은 직접 입력한 기준이며 공식 메타 자동 연결은 없다.

번호 / 구성·동작 설명

1. **프로젝트 이름 [현재]**
   선택 입력, 최대 60자. 비워 두면 '새로운 검수'로 전송한다(서버 허용 1~120자). 서버의 업무 프로젝트 ID나 권한 관리 기능을 뜻하지 않는다.
2. **검수 이미지 1개 [현재]**
   파일 선택·끌어놓기·샘플·교체·삭제를 지원한다. 실제 JPEG/PNG/WEBP인지 확인하고 20 MiB, 1,000만 픽셀, 한 변 8,192px 제한을 화면과 서버에서 모두 적용한다.
3. **요구사항 입력 [현재]**
   한 줄에 한 항목으로 입력한다. 원문 전체 6,000자, 항목별 500자, 최대 100개. 빈 이미지·요구사항은 다음 단계 진행을 막는다.
4. **준비 현황·다음 단계 [현재]**
   등록 이미지·요구사항 개수·기준 상태를 표시한다. 검수 항목 확인하기는 줄 단위 항목화만 수행하며 문서 LLM 추출이나 OCR 실행이 아니다.
5. **기준 문서·증빙 접수 [예정]**
   의뢰서·브랜드 가이드·체크리스트·증빙을 자료 종류별로 등록한다. 원본·출처·사용 조건·기준일·해시를 보존하고 발주와 연결한다. 현재 이미지 업로드와 구분한다.

연결: SC-02 / 기획서 기준 관리 / 수집 보고서 출처 보존

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
자료와 입력 항목 수 표시	샘플 요청·이미지 판독 대기	미등록 이미지·요구사항 안내	손상·형식·크기·필수 값 오류

SC-02 추출 기준 검토·확정


구현 상태 부분 구현

기준 확인 · STEP 02

사용자 로그인한 검수 담당자 / 확정 권한 분리는 예정

진입 이미지와 요구사항을 입력하고 항목 확인을 완료.

현재 구현 화면



추가 UI: 문서 추출·근거·충돌 확인 (미구현)

와이어프레임 · 예정

4 문서 조건·원문 근거

기간: 요일 병기 ← 의뢰서 v2 p.3 2조

로고: 좌상단 ← 브랜드 가이드 p.7

5 메타 충돌·필수 확인

장소: ◉ 3곳 (문화포털) ○ 2곳 (표준데이터)

미해결 필수 1 확정 차단

기준 7개(정보 5 · 시각 2)를 v1로 확정한 화면 상단 발췌. 확정 버전의 서버 저장·문서 자동 추출은 완료 기능이 아니다.

번호 / 구성·동작 설명

1 항목 선택·편집 [현재]

줄 단위로 정리한 항목의 내용·정보/시각 유형·체크 상태를 수정한다. 유형은 키워드로 제안하고 담당자가 바꾼다. 전체 선택·해제·추가를 제공하며 최대 100개를 유지한다.

2 기준 확정 [현재]

내용이 있는 선택 항목이 1개 이상이어야 한다. 선택 항목 전체를 스냅샷으로 고정하고 편집을 잠근다. 버전 번호는 현재 브라우저 메모리에서 관리한다.

3 검수 시작·다시 편집 [현재]

확정 전에는 실행 버튼을 비활성화한다. 다시 편집하거나 자료를 바꾸면 현재 결과 연결을 해제하고 재확정하도록 안내한다. 확정 스냅샷은 검수 시작 때 이미지와 함께 서버로 전송한다.

4 문서 조건·원문 근거 [예정]

문서에서 기대값·예외·출처 위치를 추출하고 담당자가 확인한다. LangChain의 모델·검색·도구 연결을 사용할 수 있다. 검색 top-k를 전체 확정 조건으로 대체하지 않는다.

5 메타 충돌·필수 확인 [예정]

같은 행사 후보의 장소·기간이 다르면 출처·제공기관·기준일과 함께 보여 주고 담당자가 선택한다. 모호한 조건·출처 누락은 질문으로 남기고 미해결 필수 항목은 확정을 막는다.

연결: SC-01 / SC-06 / SC-08 / 기획서 A02·A03

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
선택 수·유형·확정 버전 구분	예정: 문서 추출 중 확정 차단	선택 항목 0개면 확정 불가	빈 항목·초과 입력 / 예정: 근거 충돌

SC-03 검수 결과·근거·보고서


구현 상태 부분 구현

결과 확인 · STEP 04

사용자 로그인한 검수 담당자 / 보고서·승인 권한 구분은 예정

진입 검수 작업 상태가 completed인 실행.

현재 구현 화면



추가 UI: 시각 검사·문서 보고서·보완 요청 (미구현)



실제 샘플 (PaddleOCR 단독 · local / CPU, 2026-10-15): 7개 기준 중 충족 6 / 위반 0 / 확인 필요 1. 단일 실행 예시이며 성능 지표가 아니다.

번호 / 구성·동작 설명

1 실행과 판정 요약 [현재]

프로젝트 이름·확정 기준 버전·전체 항목 수와 충족/위반/확인 필요 개수를 표시한다. 작업 완료는 사람의 승인이나 모든 항목의 충족을 뜻하지 않는다.

2 전체·상태별 결과 [현재]

전체/위반/확인 필요/충족 필터를 제공한다. 항목마다 기준·판정 이유·정보/시각 유형·관찰 문구를 표시한다. 빈 필터에는 해당 항목 없음 안내를 보여 준다.

3 이미지 위치 보기·재판독 후보 [현재]

OCR 근거가 있는 항목에서만 위치 보기를 제공하고 근거 박스를 이미지 비율에 맞춰 표시한다. 혼합 재인식 경로에서는 확인이 필요한 근거에 다른 엔진(PaddleOCR·Qwen) 판독 후보를 '다시 읽기'로 함께 보여 준다.

4 보존·다음 작업 [현재]

결과 JSON 저장, 기준 다시 확인, 새 검수를 제공한다. 현재 JSON 내보내기는 LLM 보고서·수정 티켓·최종 승인 기록을 대신하지 않는다.

5 시각 검사·보고서·보완 연계 [예정]


잘림·색상·배치는 현재 담당자 확인 대상이다. VLM/규칙 검사, 문서 인용, A06 검증·A07 보고서, 보완 요청·승인 이동 UI를 추가한다. 미검사 항목은 임의 통과시키지 않는다.

연결: SC-03 상세 / SC-04 / SC-05 / 기획서 A04~A07

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
판정 집계와 이유·근거 표시	완료 전에는 SC-06에서 진행 조회	근거 없음 / 필터 결과 없음 구분	OCR 누락은 위반 단정 금지

SC-03 상세 결과 필터·이미지 근거·내보내기

현재 구현 / 전체 필터에서 행사명 근거를 선택한 상태



행사명 항목의 위치 보기로 선택한 근거 문구(김천김밥축제)를 표시했다. 화면 발췌이며 자동 시각 판정 결과가 아니다.

1. 필터

필터는 결과 목록만 변경한다. 확정 기준 전체와 결과 JSON은 그대로 유지한다. 필터를 바꾸면 이전 선택 근거는 해제된다.

2. OCR 원문과 박스

관찰 문구는 실제 인식 문자열이다(예: '2026.10.23금 ~ 10.25일'). 판정할 때는 요일·공백·기호를 정규화하지만 표시 문구는 보정하지 않는다. 근거 박스는 선택 항목에 연결된 OCR 위치다.

3. 근거 없음

잘림·배치 같은 시각 조건은 OCR로 판정하지 않아 위치 보기 없이 확인 필요로 남긴다. 이미지에 해당 내용이 없다는 확정 위반과 구분한다.

4. 임시 판정 정책 표시

로고 항목은 '김천시' 문구를 확인해 충족 처리한 임시 정책 결과다. 판정 이유에 심벌 형태는 검증하지 않았다고 밝히며, 로고 원본 대조는 후속 구현이다.

5. JSON 저장·기준 또는 새 검수

현재 검수 객체를 JSON 파일로 내려받고, 기준을 다시 확인하거나 새 검수를 시작한다. 사람 승인·수정 요청·문서 보고서는 없으며, 새 검수와 이전 실행의 업무 연결·이력 목록은 후속 구현이다.

실제 샘플 확인: 7개 기준 / 충족 6 / 위반 0 / 확인 필요 1. 정확도·재현율·오통과율은 별도의 정답 데이터 평가(docs/ocr-benchmark.md)로 확인한다.

SC-04 보완 작업함·수정본 제출

구현 상태 미구현

목표 경로: 업무 〉 보완 작업 〉 수정본

사용자 검수 담당자·배정된 제작자 (역할 제안)

진입 근거가 연결된 수정 요청 또는 기존 보완 작업.

UI 영역 (미구현 · 와이어프레임)



번호 / 구성·동작 설명

1. **보완 요청 초안 [예정]**
   조건 ID·기준 기대값·실제 관찰값·이미지 근거·원 실행을 연결해 요청을 작성한다. AI 초안과 담당자가 확정한 요청을 구분한다.

2. **요청 확정·담당 배정 [예정]**
   담당자·사유·기한·완료 조건을 검토한 뒤 내부 작업으로 확정한다. 같은 요청의 중복 생성을 방지하고 미확인 사실은 질문으로 유지한다.

3. **작업 상태 [예정]**
   초안 → 요청 확정 → 수정본 제출 → 해결 상태와 전환 기록을 남긴다. 작업 없음 또는 해결은 검수 통과·최종 승인과 별개의 상태다.

4. **수정본·증빙 제출 [예정]**
   새 이미지·증빙의 버전과 해시를 원 작업에 연결한다. 원본과 과거 실행은 보존하며 파일 제출만으로 작업을 해결 처리하지 않는다.

5. **전체 재검수·해결 확인 [예정]**
   수정본을 새 실행으로 검수하고 이전 실행과 연결한다. 전체 확정 조건을 다시 검사해 기존 지적과 새 문제를 함께 확인한 후 사람이 해결 사유를 기록한다.

현재 앱에는 티켓·담당 배정·수정본 연결·해결 확인 화면이 없다. 저장 구조는 업무 DB(ERD 초안) 도입과 함께 정한다.

연결: SC-03 / SC-05 / SC-06 / 기획서 A08

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
예정: 요청·제출·해결 상태 구분	예정: 업로드·재검수 대기	예정: 작업 없음 안내	예정: 손상 자료·재검수 실패 유지

SC-05 버전·최종 확인·승인


구현 상태 미구현

사용자 최종 승인자·조회 허용 사용자 (권한 제안)

목표 경로: 업무 〉 버전 〉 최종 확인

진입 승인 대상의 최신 기준·납품·실행·보완 상태가 조회 가능.

UI 영역 (미구현 · 와이어프레임)



현재 기준 v1 표시나 작업 completed 상태는 업무 버전 관리·최종 승인 구현을 뜻하지 않는다.

번호 / 구성·동작 설명

1 승인 대상 고정 [예정]

기준·납품 이미지·증빙·실행·보고서의 ID와 버전·해시를 함께 표시한다. 과거 결과의 승인을 새 버전에 자동 승계하지 않는다.

2 미해결·차단 사유 [예정]

위반·확인 필요·미판정·미실행·실행 실패·미해결 보완 작업을 구분한다. 필수 항목의 확인이 부족하면 승인 보류 사유를 유지한다.

3 사람의 최종 확인 [예정]

시각 조건과 증빙에 대해 확인자·관찰 내용·근거·판단 사유를 따로 기록한다. 사람의 확인을 자동 모델 검사 성공으로 집계하지 않는다.

4 승인·보류 [예정]

승인 권한을 가진 사람이 승인 대기 대상에 승인 또는 보류를 기록한다. 서버는 직전에 권한·현재 버전·해시·필수 해결 여부를 다시 검증한다. AI는 최종 승인하지 않는다.

5 버전·승인 이력 [예정]

과거 승인과 실행을 해당 버전에 보존한다. 검토 중 새 기준 또는 수정본이 생기면 오래된 대상의 승인을 막고 최신 자료를 다시 확인하도록 한다.

연결: SC-03 / SC-04 / 기획서 최종 승인

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
예정: 승인 대기·승인·보류 구분	예정: 저장 성공 전 완료 표시 금지	예정: 실행·근거 부족 안내	예정: 버전 경합·권한 오류 차단

SC-06 자연어 요청·실행 진행·이력


구현 상태 부분 구현

사용자 로그인한 검수 담당자 / 요청·조회 권한 분리는 예정

현재 STEP 03 / 목표 요청·검수 이력

진입 현재: 유효 이미지와 확정 기준으로 검수 요청.

현재 구현 화면



추가 UI: 자연어 요청·이력 목록·그래프 재개 (미구현)



main 진행 화면 캡처 (전처리 단계 15%). 로그인 세션 동안 화면 이동 시 초안은 유지되지만 새로고침 복원·이력 목록 UI는 없다.

번호 / 구성·동작 설명

1 현재 작업 진행 [현재]

queued/running/completed/failed 상태와 이미지·기준 확인 → 문구·위치 읽기 → 기준 비교 → 결과 정리 단계를 표시한다. 진행률은 OCR 정확도나 남은 시간 예측치가 아니다.

2 조회 실패·작업 실패 [현재]

상태 조회 통신 실패는 작업 실패와 구분한다. 진행 상태 다시 확인은 조회를 재개한다. 실패 시 기준 다시 확인 또는 같은 기준으로 재시도를 제공한다.

3 자연어 요청 분류 [예정]

신규 검수·재검수·기준 변경·상태 조회·기타를 분류하고 대상 프로젝트를 확인한다. 복합·불명확 요청은 확인 질문으로 남긴다. 분류 결과가 실행 권한을 부여하지 않는다.

4 LangGraph·LangChain 연결 [예정]

LangGraph가 A01 총괄 → A02 조건 분석·A03 근거 검색 → A04 문구/A05 시각 → A06 검증 → A07 보고 → A08 재검수를 조율한다. LangChain은 모델·검색·도구 연결에 사용한다. 현재 자동 협업은 없다.

5 영속 이력·재개·반복 [예정]

서버는 실행별 result.json을 디스크에 남기고 재시작 시 다시 읽지만 목록 UI는 없다. 사이드바 '내 검수 프로젝트'는 고정 문구다. PostgreSQL 작업 기록·독립 worker 도입 후 목록·재개·취소·중복 방지를 구현·시험한다.

연결: SC-02 / SC-03 / SC-04 / 기획서 8개 에이전트 / README 목표 구조

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
단계·작업 상태 표시	처리 중 단계 이동·중복 제출 제한	예정: 저장된 실행 목록 없음 안내	조회 오류 / OCR 실패를 분리

SC-07 외부 전송 확인


구현 상태 미구현

목표 경로: 외부 모델·검색 호출 전 확인 패널

사용자 자료 사용 권한 보유 요청자 (역할 제안)

진입 외부 제공자로 자료를 전송하려는 요청.

UI 영역 (미구현 · 와이어프레임)



번호 / 구성·동작 설명

1. **로컬·외부 실행 구분 [예정]**
   어떤 자료가 현재 서버에서 처리되고 어떤 자료가 외부 제공자로 전송되는지 구분한다. RunPod 실행 어댑터(runpod_worker)의 존재와 사용자 확인 UI의 구현은 별개다.

2. **수신자·목적·범위 [예정]**
   제공자·처리 목적·파일/문서 ID·해시·전송 항목과 범위를 표시한다. 전체 원본이 필요한지 발췌 또는 비식별 사본을 쓸지 확인한다.

3. **사용 조건 확인 [예정]**
   원 출처·자료 사용 조건과 외부 모델 처리·보존 조건을 확인한다. 보고서의 권리 미확인 자료를 승인된 학습·재배포 자료로 표시하지 않는다.

4. **허용·취소·철회 [예정]**
   필요 조건이 충족되면 승인자·대상·범위·시각을 기록한다. 취소는 미전송으로 복귀하고 철회는 이후 송신을 차단한다. 이미 전송된 자료의 삭제 확인은 별도로 기록한다.

5. **송신 직전 검증 [예정]**
   권한·해시·버전·승인 범위를 송신 직전에 확인한다. 변경되거나 조건이 미정이면 송신하지 않고 이유를 표시한다. 로컬 실행 실패를 이유로 자동 유료 원격 전환하지 않는다.

README 화면 검수는 local / CPU / PaddleOCR 단독으로 실행했다. 현재는 사이드바 안내 문구만 있고 사용자 동의 패널은 없다.

연결: SC-03 / SC-06 / SC-09 / 수집 보고서 사용 조건

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
예정: 범위별 승인 기록	예정: 승인 저장·전송·호출 분리	예정: 제공자·조건 미정 안내	예정: 철회·범위 변경 시 송신 차단

SC-08 자료·근거·인덱싱 상태


구현 상태 미구현

목표 경로: 공통 〉 자료·기준 근거

사용자 검수 담당자·자료 관리자 (역할 제안)

진입 등록된 기준 문서·행사 후보 또는 근거 조회 요청.

UI 영역 (미구현 · 와이어프레임)



번호 / 구성·동작 설명

1. **자료 목록·용도 분리 [예정]**
   원본 이미지, 공식 행사 메타, 확정 기준 문서, 합성 자료, 라벨 초안, 평가 정답을 구분한다. 출처·확보일·기준일·해시·사용 조건·사람 검토 상태를 기록한다.

2. **행사 기준 후보 연결 [예정]**
   전국문화축제표준데이터(2026-10-12 수집본 1,364건, 축제명+시작일 중복 제거 1,288건)와 문화포털 API 후보를 연결한다. 제공기관·기준일이 다른 값을 임의로 합치지 않는다.

3. **충돌·결측·사용 기준 [예정]**
   김천김밥축제 장소 2곳/3곳처럼 값이 충돌하면 담당자가 근거를 선택한다. 빈 값·판독 불가 값은 null로 유지한다. 이용요금·공연시간은 별도 API/발주 문서에서 보완한다.

4. **문서 검색·원문 위치 [예정]**
   문서 ID·버전·페이지·조항과 연결 조건을 표시한다. 파싱·청크·임베딩·Dense/BM25 적재 상태를 버전별로 구분한다. 현재 문서 RAG·인덱싱 UI는 없다.

5. **검색 대상 관리 [예정]**
   확정 기준과 검색 준비 상태를 별도로 관리한다. 미적재·구버전·철회 자료를 현재 기준 근거로 사용하지 않는다. 평가 정답·정답 키는 서비스 검색 및 검수 입력에서 제외한다.

main의 data/api에 2026-10-12 표준데이터 수집본이 있다. 현재 화면에 공식 행사 메타를 자동으로 연결하는 기능은 없다.

연결: SC-01 / SC-02 / SC-03 / 수집 보고서 기준 연결 / data/api

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
예정: 업무 기준·검색 준비 분리	예정: 파싱·적재 단계 표시	예정: 문서 없음·후보 없음·미적재	예정: 충돌·구버전·권리 보류 안내

SC-09 운영 설정·연결 상태


구현 상태 부분 구현

사용자 로그인한 검수 담당자 / 운영 관리자 권한은 예정

현재 상단 연결 배지 / 목표 운영 설정

진입 현재: 검수 화면 진입 시 /api/health 조회.

현재 구현 화면



번호 / 구성·동작 설명

1 현재 연결 배지 [현재]

연결 확인 중·서버 연결 필요·서버 연결 · 준비 필요·검수 서버 연결됨을 표시한다. 배지를 누르면 다시 확인한다. 옆에 사용자 이름과 로그아웃을 둔다. 모델 준비는 추론 품질을 보장하지 않는다.

2 실행 환경 조회 [예정]

/api/health는 이미 엔진·실행 대상(local/RunPod)·장치·업로드 한도를 반환하지만 화면에는 표시하지 않는다. 마지막 점검·추론 성공과 구분해 제공하고, 없는 정보를 완료 UI처럼 그리지 않는다.

3 모델·도구·프롬프트 [예정]

OCR 경로(기본 paddle-only, 비교용 baseline·paddle·qwen)는 현재 환경 변수로만 고른다. OCR·VLM·LLM 및 LangChain 도구·LangGraph 흐름 설정의 버전을 관리하고 이후 실행에 연결한다.

4 운영 한도·보존 [예정]

파일·시간·비용·동시 실행·반복·보존 기간과 삭제 정책을 실측 후 확정한다. v2 반복 상한 제안은 정책 초안이며 실제 자동 반복 성공 기록과 구분한다.

5 검증·권한·기록 [예정]

설정 검증과 실제 반영 결과를 기록한다. 비밀 키는 화면·내보내기에 노출하지 않는다. 운영 권한 검사, 연결 실패, 준비 미완료, 잘못된 모델 출력은 원인별로 안내한다.

현재 구현은 상단 연결 배지와 로그인 사용자 표시까지다. 운영 설정 저장·외부 삭제·권한 관리 화면은 없다.

연결: SC-00-1 / SC-06 / SC-07 / 기획서 모델·평가 환경

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
서버·준비 상태 배지 표시	연결 확인 중 버튼 비활성	예정: 설정·정책 미정 표시	서버 오프라인과 준비 필요 구분

SC-10 평가·교육 산출물 현황


구현 상태 미구현

목표 경로: 개발 지원 〉 평가·산출물

사용자 개발·데이터·평가 담당자 (역할 제안)

진입 등록된 데이터셋·실험 또는 제출 산출물.

UI 영역 (미구현 · 와이어프레임)



docs/ocr-*.md·scripts/benchmark_ocr.py 등 실험·CLI 자료가 있어도 평가 관리 앱 화면의 구현을 뜻하지 않는다.

번호 / 구성·동작 설명

1 평가 범위 분리 [예정]

요청 분류, 기준 추출·RAG, OCR/시각, 조건 판정, 서비스 흐름을 별도로 평가한다. 실행 완료율·OCR 정확도·조건 충족·사람 승인 상태를 서로 다른 지표로 표시한다.

2 목표·확보·사람 검토 [예정]

데이터 목표량·실제 확보량·사람 검토 통과량을 분리한다. 포스터 100개는 목표이며, 현재 OCR benchmark는 조정용 5장 기준이고 holdout 3장은 미평가다.

3 정답·그룹 분할 [예정]

같은 행사 레코드·포스터와 같은 원본의 합성 파생본을 그룹으로 묶어 학습/평가에 나누어 넣지 않는다. AI 라벨 초안을 확정 정답으로 사용하지 않는다.

4 실험·지표·실패 사례 [예정]

EasyOCR 기준선 대비 PaddleOCR 단독의 핵심 문자 오류율 22.1% → 3.5%처럼 모델·설정·데이터·실측 지표·실패 사례를 연결한다. 화면 확인용 실행은 benchmark에 합산하지 않는다.

5 산출물 추적·정답 접근 [예정]

기획·요구사항·기능·화면·시험·모델·소스를 연결하고 검토자·상태를 기록한다. 평가 정답은 서비스 RAG 및 운영 검수와 분리한다. 독립 앱 UI로 만들지는 후속 결정한다.

연결: 기획서 모델링 계획 / 수집 보고서 품질·분할 / docs/ocr-benchmark.md

정상	로딩·대기	빈 상태	오류·예외
예정: 실측·데이터·설정 연결	예정: 실험·보고서 처리 중 표시	예정: 미실행은 수치 없음	예정: 정답 혼입·추적 누락 안내

참조 자료·데이터 반영 기준

수집 보고서 수치는 2026-10-07 기준의 기록이며, main 저장소의 이후 수집본·실험 수치와 구분해 적었다.

항목	기록된 상태	화면에 반영할 동작
표준 행사 메타	1,364건 · 18필드 (2026-10-12 수집본) / 중복 제거 1,288건	출처·제공기관·기준일 보존, 충돌 후보 선택 (SC-08)
자동 필터 결과	후보 1,284건 / 사람 검토 통과 0건 (10-07 보고서)	필터 통과와 사람 확정 구분, 라벨을 정답으로 오인하지 않음
OCR 평가 포스터	조정용 5장 / holdout 3장 미평가 (README 10-15)	평가 범위·미평가 표시, 화면 확인용 실행을 benchmark에 합산하지 않음 (SC-10)
샘플 포스터	김천 1장 600 × 848px / 요구사항 7개	원본·라벨·검수 입력을 구분하고 사람 검토 상태 표시
요금·공연시간·결측	표준데이터에 입장료·시간표 필드 없음	별도 API·발주 문서로 보완 예정. 빈 값은 null 유지
품질·권리·평가	충돌 후보·출처/사용 조건 확인·그룹 분할 예정	권리 보류, 학습/평가 원본 그룹 분리, 정답키 RAG 제외

참조 자료

R1 · 화면설계서 v3	2026-10-12 판. SC-00~SC-10 식별자·정의 방식·정상/대기/빈/오류 구분을 유지했다.
R2 · 프로젝트 기획서	업무 목적·기준 확정·8개 에이전트·수정/전체 재검수·사람 최종 승인 목표를 반영했다. 이전 스택은 현재 구현과 구분했다.
R3 · 수집 데이터 보고서 · data/api	2026-10-07 보고서 수치와 main의 2026-10-12 표준데이터 수집본을 구분해 반영했다.
R4 · 현재 구현 확인	main 45d1f2f의 App.jsx 라우팅(/, /login, /review/new), pages·layouts, workflow.js, FastAPI api.py·local_auth.py와 실제 로컬 화면을 2026-10-15 확인했다. 코드 확인은 목표 기능 구현 완료를 뜻하지 않는다.
R5 · README · ERD 초안	React + FastAPI 유지, PostgreSQL 업무 DB·독립 worker 도입 목표(2026-10-14 결정)와 docs/ERD 초안을 예정 화면의 저장 기준으로 참조했다.

팀 확인 항목: 담당 실명·역할별 권한, 로그인/검수 단계 번호 통일, 사이드바 '내 검수 프로젝트' 표기, 기준 충돌 우선순위, 서버 이력 저장 방식(ERD), 외부 처리 조건, 운영 한도·보존 정책.