
SC-01 발주·자료 접수

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 발주 > 자료 접수	사용자	검수 담당자·제작자(허용된 발주)		
연결 기능	F-01 · F-02 · F-04 · F-14 · F-15			작성일	2026.10.06
진입 조건 발주 생성 또는 기존 발주 접근 권한 보유. 접수는 가능하되 검수 실행에는 확정 기준과 유효한 이미지가 필요하다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 부분 기반: PNG/JPEG 접수·검증·샘플 선택은 기존 앱에 있음. 발주 목록·문서/증빙 접수·사용 계획·SVG 검토는 설계 대상.

번호별 구성·동작 설명

① 발주 정보·사용 계획

발주명·목적·게시처·기간·지역과 유료 광고·재가공 범위를 기록합니다.

조건 필수값·기간을 검증하고, 오류가 있으면 입력을 유지해 해당 필드를 안내합니다.

연결: SC-01

② 자료 용도·파일 접수

기준 문서·납품 이미지·원본·AI 신고·소재 증빙을 용도별 접수합니다.

조건 발주별 권한과 형식·손상·상한을 확인합니다. 접수와 추출 완료는 구분합니다.

연결: SC-01

③ 문서 파싱·기준 초안

문서 버전별 파싱·추출 상태와 원문에 연결된 기준 초안을 표시합니다.

조건 실패 원인·미처리 구간을 유지하며, 실패 문서를 샘플 조건으로 대체하지 않습니다.

연결: SC-02

④ 기존 확정 기준 재사용

현재 확정 기준과 이미지 버전을 선택해 검수를 준비합니다.

조건 확정 기준·유효 이미지·권한이 필요합니다. 사용 계획 변경은 재검토합니다.

연결: SC-06

⑤ 자료 목록·근거 상태

파일별 용도·버전·해시와 접수·파싱·추출 상태를 구분합니다.

조건 미등록 증빙·검증 실패를 표시하고 다른 발주 자료의 접근을 차단합니다.

연결: SC-08

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
접수·파싱·추출 상태를 각각 표시	파일별 처리 단계·중복 등록 안내	자료 없음 → 최초 등록 안내	형식 위장·손상·파싱 실패 표시

SC-02 추출 기준 검토·확정

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 기준 > 추출값 검토	사용자	기준 확정 권한이 있는 검수 담당자		
연결 기능	F-02 · F-03 · F-20 · S-04			작성일	2026.10.06
진입 조건 문서 파싱·초안 생성 결과 또는 새 기준 변경 요청 존재. 출처·문서 버전을 확인할 수 있어야 한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 부분 기반: 기존 앱은 샘플 JSON 다섯 조건의 확정·버전 확인만 제공. 문서에서 추출한 가변 기준 검토 화면은 설계 대상.

번호별 구성·동작 설명

① 원문·출처 패널
조건에 연결된 문서 버전·페이지·인용을 확인하고 원문 근거를 엽니다.
조건 인용과 원문이 일치해야 합니다. 미파싱 문서는 시연 원문으로 대체하지 않습니다.
연결: SC-08

② 원 추출값·사람 보정
기대값·단위·범위·필수 여부와 원 추출값·보정값·사유를 함께 보존합니다.
조건 권한 있는 사람이 보정합니다. 원문에 없는 조건은 별도 변경 요청으로 남깁니다.
연결: SC-02

③ 필수 질문·충돌 확인
모호한 범위·문서 충돌·미판독 구간·미등록 게시 기준을 질문으로 남깁니다.
조건 필수 질문·충돌이 남으면 확정을 차단하고 해결 항목과 확인 상태를 표시합니다.
연결: SC-02

④ 기준 확정·새 변경 초안
사람이 기준 버전을 확정합니다. 변경은 기존 확정본을 보존한 새 초안입니다.
조건 출처·권한·파싱 완료와 질문 해소를 확인합니다. 제작자의 조회와 확정을 구분합니다.
연결: SC-06

⑤ 전체 적용 조건표
5개 샘플 조건의 추출값·출처·검사 준비 상태를 표시합니다. 조건 수는 가변입니다.
조건 미연결 조건도 유지하며 미실행으로 표시합니다. 검색 top-k로 기준을 대체하지 않습니다.
연결: SC-02

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
초안·사람 확정과 출처를 구분	추출 진행 중 기준 확정 차단	문서 미등록·추출 조건 없음 구분	출처 없음·충돌·필수 질문 차단

SC-03 검수 결과·근거·보고서

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 실행 결과 > 검수 보고서	사용자	검수 담당자·허용된 제작자		
연결 기능	F-05 · F-06 · F-07 · F-09 · F-15 · F-16 · F-17 · F-18 · F-19 · F-20 · S-01 · S-03 · S-04			작성일	2026.10.06
진입 조건 조회 권한이 있는 run 존재. 부분 결과도 조회 가능하며 적용 기준·납품 파일 버전을 고정해 표시한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 부분 기반: 기존 앱의 상품명·할인율·브랜드 OCR, 기본 근거·결과·이력 조회. 개수·외관은 미실행. 통합 LLM 보고·비교·외부 검색·게시 기준은 설계 대상.

번호별 구성·동작 설명

① 실행·적용 버전

실행 ID와 기준·납품·증빙 버전을 고정해 표시합니다. 과거 결과는 별도 표기합니다.

조건 최신 버전과 다르면 재검수 안내를 유지합니다. 실행 완료는 최종 승인이 아닙니다.

연결: SC-05

② 이미지와 원문 근거

선택 항목의 이미지 영역·관찰 문구와 원문 위치를 함께 확인합니다.

조건 근거가 없으면 확인 필요로 남깁니다. 보정값을 원문 인용으로 표시하지 않습니다.

연결: SC-08

③ 전체 조건별 결과

기대값·관찰값·판정·실행 상태·검사 방법을 각각 표시합니다.

조건 문자 3개와 시각 2개를 구분합니다. 미실행·도구 실패를 충족으로 처리하지 않습니다.

연결: SC-03

④ 외부 전송 조건

외부 검색·모델 호출 전에 수신자·목적·파일 범위와 처리 조건을 확인합니다.

조건 전송 미승인 시 외부 검사는 미실행입니다. 검색 후보 없음과 미실행을 구분합니다.

연결: SC-07

⑤ 보고서·보완·최종 확인

근거와 미검사 범위로 보고서 초안을 저장하고 보완 요청 또는 최종 확인으로 이동합니다.

조건 과거 보고서에 최신 승인·해시를 섞지 않습니다. 결과 조회와 최종 승인은 별도입니다.

연결: SC-04 / SC-05

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
판정과 실행 집계를 따로 표시	완료 항목만 먼저 표시	관찰·근거·후보·실행 없음 구분	OCR·모델 실패는 실행 실패 표시

SC-04 보완 작업함·수정본 제출

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 보완 작업 > 수정본	사용자	검수 담당자·해당 작업에 배정된 제작자		
연결 기능	F-10 · F-11			작성일	2026.10.06
진입 조건 근거가 연결된 수정 요청 초안 또는 기존 보완 작업 존재.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 목표 화면. 내부 티켓·수정본과 지적 연결·해결 확인 전체 흐름은 미구현.

번호별 구성·동작 설명

① 상태별 작업 목록

초안·사람 확정·수정 제출·해결 확인을 구분합니다.

조건 작업 없음은 검사 통과를 뜻하지 않습니다. 작업 해결도 최종 승인과 별도입니다.

연결: SC-04

② 근거와 완료 조건

지적 조건·최초 실행·필요 자료·담당자·기한·완료 조건을 연결합니다.

조건 근거·담당자·기한 누락 시 확정하지 않습니다. 미확인 사실은 질문으로 남깁니다.

연결: SC-03

③ 사람이 요청 확정

검수 담당자가 요청 내용과 사유를 검토해 내부 작업으로 확정합니다.

조건 초안에서만 확정합니다. 같은 요청을 중복 생성하거나 해결 작업을 되돌리지 않습니다.

연결: SC-04

④ 수정본·증빙 제출

제작자가 새 파일 버전·해시를 기존 작업에 연결합니다.

조건 형식·접수 실패는 파일별 안내합니다. 제출만으로 해결 상태나 승인을 부여하지 않습니다.

연결: SC-06

⑤ 재검수·해결 확인

최신 재검수에서 기존 지적과 새 문제를 함께 확인하고 해결 사유를 기록합니다.

조건 기준 전체를 다시 검사합니다. 최신 근거와 검토 권한이 있어야 해결 확인이 가능합니다.

연결: SC-05

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
초안·확정·제출·해결을 구분	업로드·재검수 대기 표시	작업 없음 → 결과에서 초안 생성	손상 자료·재검수 실패와 사유 유지

SC-05 버전·최종 확인·승인

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 버전 관리 > 최종 확인	사용자	최종 승인 권한이 있는 사람 · 조회 허용 사용자		
연결 기능	F-11 · F-12 · F-13			작성일	2026.10.06
진입 조건 확인할 최신 기준·납품·실행·보고서와 보완 상태 존재. 미해결 항목이 있어도 보류 사유는 조회 가능.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 목표 화면. 기존 실행 이력 조회는 최종 승인·업무 버전 관리의 구현을 뜻하지 않음.

번호별 구성·동작 설명

① 최신 승인 대상

현재 기준·납품·증빙·실행·보고서와 대상 해시를 함께 확인합니다.

조건 대상 버전이 하나라도 달라지면 과거 승인을 자동 승계하지 않습니다.

연결: SC-03

② 승인 차단 사유

미충족·확인 필요·미실행·실패·미해결 작업의 사유를 표시합니다.

조건 필수 항목이 남으면 승인 차단을 유지하고 해결할 근거·작업으로 안내합니다.

연결: SC-04

③ 사람 확인과 사유

시각 조건과 제출 패키지에 대한 사람의 관찰·근거·확인자를 별도로 기록합니다.

조건 사람 확인을 자동검사 통과로 집계하지 않습니다. 증빙 체크는 실제 문서를 대체하지 않습니다.

연결: SC-05

④ 사람 승인·보류

최종 승인 권한이 있는 사람이 현재 대상에 대한 판단 사유를 기록합니다.

조건 서버가 직전 권한·버전·필수 해결 여부를 재검증해야 합니다. 에이전트는 승인하지 않습니다.

연결: SC-05

⑤ 과거 버전 이력

과거 실행·승인을 해당 버전에 보존하고 새 버전 접수 상황을 표시합니다.

조건 확인 중 새 버전이 생기면 STALE_VERSION으로 차단하고 최신 자료를 다시 검토합니다.

연결: SC-01

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
특정 최신 버전의 사람 승인 기록	승인 저장 확인 전 완료 표시 금지	실행·근거 부족 → 확인 안내	버전 경합·해시 변경 시 승인 차단

SC-06 자연어 요청·실행 진행·이력

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 요청 > 실행·이력	사용자	검수 담당자·허용된 요청자		
연결 기능	F-08 · F-13 · S-01 · S-02 · S-03 · S-05 · N-02			작성일	2026.10.06
진입 조건 사용자와 대상 발주 확인. 실행 전 확정 기준·이미지·권한·요청 의도를 검증한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 부분 기반: 실제 MCP 호출·기본 실행/이력·검사 멱등성 기록이 있음. 자연어 분류·8개 역할·그래프 재개·비용/취소 전체는 설계 대상.

번호별 구성·동작 설명

① 요청 입력
자연어 요청과 대상 발주를 함께 확인합니다.
조건 사용자·발주 권한과 확정 기준·유효 이미지를 확인합니다.
연결: SC-06

② 분류·모호한 의도 질문
신규 검수·재검수·기준 변경·상태 조회·기타로 안내합니다.
조건 복합·불명확 요청은 질문으로 남기며 분류가 권한을 부여하지 않습니다.
연결: SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-04

③ 실행·재시도·취소
입력 버전을 고정하고 실행·중단·부분 결과를 기록합니다.
조건 동일 키·입력은 기존 run을 사용합니다. 입력 변경은 새 실행입니다.
연결: SC-06

④ 역할·도구 진행
A01~A08 역할의 실제 참여·도구 호출 상태를 표시합니다.
조건 미참여·미실행을 완료로 표시하지 않고 근거 없는 진행률을 만들지 않습니다.
연결: SC-06

⑤ 이력·결과 조회
과거 실행의 버전·미검사 범위를 고정해 결과를 조회합니다.
조건 실패·취소에서도 부분 결과와 기록을 보존합니다.
연결: SC-03

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
실제 참여·호출한 역할만 완료	대기·실행·사람 확인·중단 구분	요청·실행 이력 없음 안내	미연결·타임아웃·키 충돌 구분


SC-07 외부 전송 확인

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	공통 패널	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	공통 > 외부 전송 확인 패널	사용자	해당 자료의 외부 전송 권한을 가진 사람		
연결 기능	F-19 · N-01 · F-13			작성일	2026.10.06

진입 조건 외부 검색 또는 외부 모델 호출 계획 존재. 수신자·목적·파일 해시·범위·처리 조건을 확인할 수 있어야 한다.

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 설계 패널. 현재 로컬 시제품은 외부 모델로 이미지를 보내지 않으며 전송 동의 전체 흐름은 미구현.

번호별 구성·동작 설명

① 전송 목적·수신자

외부 검색 제공자 또는 모델 수신자와 전송 목적을 구분해 표시합니다.

조건 제공자가 미정이면 허용을 차단합니다. 원본의 지시문은 사람 승인으로 취급하지 않습니다.

연결: SC-07

② 파일·해시·범위

대상 파일의 버전·실제 해시와 전체 이미지·선택 영역·문구 범위를 확인합니다.

조건 수신자·목적·범위·해시가 바뀌면 기존 승인으로 송신하지 않습니다.

연결: SC-07

③ 보존·철회 조건

보존 기간·학습 이용 여부·삭제 가능 범위와 제공자별 철회 방법을 확인합니다.

조건 처리 조건 미정 시 허용을 차단합니다. 철회와 이미 전송한 자료의 삭제는 별도입니다.

연결: SC-07

④ 차단 안내·확인 체크

수신자·목적·파일 범위와 처리 조건 확인 체크를 제공합니다.

조건 현재 제공자·보존 조건이 미정입니다. 체크만으로 허용하거나 실제 전송하지 않습니다.

연결: SC-07

⑤ 허용·취소·승인 철회

조건 충족 시 승인 기록, 취소 시 미전송 복귀, 철회 시 향후 송신 차단으로 처리합니다.

조건 권한·범위는 송신 직전 재검증합니다. 이미 전송한 자료의 삭제는 별도 확인합니다.

연결: SC-03 / SC-06

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
수신자·목적·해시별 승인 기록	승인 저장·전송 대기·호출 구분	제공자·조건 미정 → 허용 차단	철회·해시·범위 변경 시 전송 차단

SC-08 자료·근거·인덱싱 상태

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	공통 패널	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	공통 > 자료·근거 조회 패널	사용자	검수 담당자·자료 관리 권한 사용자		
연결 기능	F-02 · F-04 · S-04 · S-06 · D-01			작성일	2026.10.06
진입 조건 발주에 연결된 문서 또는 원문 근거 조회 요청 존재.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 설계 패널. 현재 시제품에는 문서 파싱·Hybrid RAG·인덱스 동기화가 연결되지 않음.

번호별 구성·동작 설명

① 원문 인용·연결 조건

문서 ID·버전·페이지·조항과 연결 기준을 확인하고 요청 화면으로 돌아갑니다.

조건 허용 범위의 실제 인용을 확인합니다. 인용 불일치·다른 발주 근거는 차단합니다.

연결: SC-02 / SC-03

② 출처·용도·접근 범위

자료의 출처·이용 조건·제작 기록·용도·접근 범위를 표시합니다.

조건 실무·합성·평가 자료를 구분하고, 정답키·평가 정답·기획서는 검색에서 제외합니다.

연결: SC-08

③ 파싱·검색 준비 상태

파싱·조항 분할·임베딩·Dense/BM25 적재·동기화를 버전별 표시합니다.

조건 기준 확정과 검색 준비는 별도입니다. 새 문서에 기존 적재 완료를 승계하지 않습니다.

연결: SC-08

④ 인덱싱 재시도·새 문서 등록

실패 단계를 확인해 같은 버전으로 재시도합니다. 새 문서는 새 버전으로 접수합니다.

조건 권한과 파싱 완료를 확인하고 실제 적재 성공 전에는 사용 가능으로 바꾸지 않습니다.

연결: SC-08 / SC-01

⑤ 과거·미등록·제외 자료

현재·구버전·삭제·철회 자료, 미등록 증빙과 평가 전용 자료를 구분합니다.

조건 구버전 혼입·삭제·철회 검색을 차단합니다. 근거 부족을 충족·해당 없음으로 바꾸지 않습니다.

연결: SC-08

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
업무 기준과 인덱스 상태 구분	파싱·적재·동기화 단계 표시	문서·근거 없음·미적재 구분	인용 불일치·구버전 혼입 차단

SC-09 운영 설정·연결 상태

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	운영·개발 지원	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	운영 > 설정·연결 관리	사용자	운영 권한 사용자(역할명·범위는 팀 결정)		
연결 기능	N-01 · N-02 · S-03 · S-05 · F-13			작성일	2026.10.06
진입 조건 운영 설정 조회/수정 권한 보유. 일반 검수자의 업무 흐름과 분리한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 설계 화면. 공용 GPU·모델 서버·다중 사용자 운영 설정은 현재 앱 완료 항목이 아님.

번호별 구성·동작 설명

① 연결 상태 확인
모델·MCP의 실제 응답과 검사 시각을 표시합니다.
조건 모의 결과는 테스트로 구분하고 운영 권한을 확인합니다.
연결: SC-09

② 모델·도구 설정
모델 ID·revision과 프롬프트·도구 버전을 관리합니다.
조건 공용 Linux·CUDA 목표 환경과 개발 환경을 구분합니다.
연결: SC-09

③ 한도·보존 정책
파일·시간·비용 한도와 보존·삭제 정책을 표시합니다.
조건 미확정 값은 미정으로 유지하고 성능·삭제를 단정하지 않습니다.
연결: SC-09

④ 설정 저장·삭제 확인
검증된 설정 버전과 실제 처리 기록을 남깁니다.
조건 설정은 이후 run과 연결합니다. 외부 삭제는 확인 근거가 필요합니다.
연결: SC-09

⑤ 오류·비밀값 보호
연결 실패·잘못된 출력·권한 부족을 구분합니다.
조건 접속 비밀값과 민감 원문은 화면·보고서에 노출하지 않습니다.
연결: SC-09

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
실제 연결 검사·설정 버전 표시	검사·반영·삭제 처리 중 구분	연결 설정·한도·정책 미정 표시	모델 미연결·출력 오류·권한 부족

SC-10 평가·교육 산출물 현황

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	운영·개발 지원	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	개발 지원 > 평가·산출물	사용자	개발팀·평가 담당자		
연결 기능	S-02 · D-01 · D-02 · T-01 · T-02 · X-01			작성일	2026.10.06
진입 조건 실험 또는 제출 문서의 등록 기록 존재. 최종 사용자용 필수 독립 페이지가 아니라 개발 지원 화면/문서로 제안한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 정리용 설계 제안. 앱 화면 구현 필수 여부는 후속 결정. 영상·추가 형식·외부 채널은 후속 범위로 표시하며 초기 완료로 집계하지 않음.

번호별 구성·동작 설명

① 평가 유형
분류·RAG·이미지·검수·서비스 평가를 분리합니다.
조건 개발 지원 화면 제안이며 독립 앱 화면 필수 여부는 미정입니다.
연결: SC-10

② 데이터·정답·분할
데이터셋·정답 검토·원본 그룹 분할과 버전을 연결합니다.
조건 합성 파생본을 독립 원본·독립 평가 건수로 중복 집계하지 않습니다.
연결: SC-10

③ 실측 지표·실패 사례
실행한 실험의 설정·지표·trace·실패 사례를 조회합니다.
조건 미실행은 수치 없이 표시합니다. Ragas와 이미지 성능을 구분합니다.
연결: SC-10

④ 산출물·추적 항목
문서·모델·소스와 요구사항·기능·화면·시험을 연결합니다.
조건 미작성 파일·미실행 시험·후속 범위를 초기 완료로 표시하지 않습니다.
연결: SC-10

⑤ 평가 자료 접근
평가 담당자 범위에서 정답과 결과를 관리합니다.
조건 정답키를 서비스 RAG·검수 입력에 노출하지 않습니다.
연결: SC-10

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
실측 지표·설정·원본 그룹 연결	실험 실행·보고서 적재 표시	미실행은 수치 없이 표시	실험 실패·정답 혼입·추적 누락