
SC-01 발주·자료 접수

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 발주 > 자료 접수	사용자	R01 발주자 · R03 검수 담당자 · 허용된 R02 제작자(역할 제안)		
연결 기능	F-01 · F-02 · F-04 · F-14 · F-15			작성일	2026.10.06
진입 조건 발주 생성 또는 기존 발주 접근 권한 보유. 접수는 가능하되 검수 실행에는 확정 기준과 유효한 이미지가 필요하다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 현재: Django/FastAPI 시제품에서 3주제·18장 개발 샘플, 주제·발주별 JSON 기준 선택·확정과 PNG/JPEG 접수 제공. 문서·증빙 접수, 사용 계획, 문서 기반 LLM 기준 추출과 다중 사용자 권한은 설계 대상.

번호별 구성·동작 설명

① 발주 정보·사용 계획

발주자(R01)가 발주명·사용 목적·게시처·기간·지역을 제공하고 검수 담당자가 확인합니다.

조건 역할·권한 배정은 미확정 설계 제안입니다. 제작자는 허용된 발주 자료만 제출하며 필수값·기간 오류 시 입력을 유지합니다.

연결: SC-01

② 자료 용도·파일 접수

기준 문서·납품 이미지·원본·AI 신고·소재 증빙을 용도별 접수합니다.

조건 발주별 권한과 형식·손상·상한을 확인합니다. 접수와 추출 완료는 구분합니다.

연결: SC-01

③ 문서 파싱·기준 초안

문서 버전별 파싱·추출 상태와 원문에 연결된 기준 초안을 표시합니다.

조건 실패 원인·미처리 구간을 유지하며, 실패 문서를 샘플 조건으로 대체하지 않습니다.

연결: SC-02

④ 기존 확정 기준 재사용

현재 확정 기준과 이미지 버전을 선택해 검수를 준비합니다.

조건 확정 기준·유효 이미지·권한이 필요합니다. 사용 계획 변경은 재검토합니다.

연결: SC-06

⑤ 자료 목록·근거 상태

파일별 용도·버전·해시와 접수·파싱·추출 상태를 구분합니다.

조건 미등록 증빙·검증 실패를 표시하고 다른 발주 자료의 접근을 차단합니다.

연결: SC-08

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
접수·파싱·추출 상태를 각각 표시	파일별 처리 단계·중복 등록 안내	자료 없음 → 최초 등록 안내	형식 위장·손상·파싱 실패 표시

SC-02 추출 기준 검토·확정

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 기준 > 추출값 검토	사용자	기준 확정 권한 보유자 · R01/R02는 허용 범위 조회(역할 제안)		
연결 기능	F-02 · F-03 · F-20 · S-04			작성일	2026.10.06
진입 조건 문서 파싱·초안 생성 결과 또는 새 기준 변경 요청 존재. 출처·문서 버전을 확인할 수 있어야 한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 현재: 주제·발주별 저장 JSON을 읽어 기준을 확정·버전 관리. 크루아상 수량도 선택한 발주 조건에서 읽음. 그림의 딸기라떼 5항목은 예시이며 실제 문서 기반 LLM 추출·가변 기준 보정은 설계 대상.

번호별 구성·동작 설명

① 원문·출처 패널

조건에 연결된 문서 버전·페이지·인용을 확인하고 원문 근거를 엽니다.

조건 인용과 원문이 일치해야 합니다. 미파싱 문서는 시연 원문으로 대체하지 않습니다.

연결: SC-08

② 원 추출값·사람 보정

기대값·단위·필수 여부, 원 추출값·사람 보정값·사유를 함께 보존합니다.

조건 같은 항목은 rule_id를 유지하고 기대값 변경은 새 criteria_version에 저장합니다. 분할·병합·의미 변경은 새 ID를 부여하며 원문 밖 조건은 변경 요청으로 기록합니다.

연결: SC-02

③ 필수 질문·충돌 확인

모호한 범위·문서 충돌·미판독 구간·미등록 게시 기준을 질문으로 남깁니다.

조건 필수 질문·충돌이 남으면 확정을 차단하고 해결 항목과 확인 상태를 표시합니다.

연결: SC-02

④ 기준 확정·새 변경 초안

사람이 기준 버전을 확정합니다. 변경은 기존 확정본을 보존한 새 초안입니다.

조건 출처·권한·파싱 완료와 질문 해소를 확인합니다. 제작자의 조회와 확정을 구분합니다.

연결: SC-06

⑤ 전체 적용 조건표

딸기라떼의 5항목은 가상 예시입니다. 선택한 발주·기준 버전의 전체 조건을 표시하며 개수는 가변입니다.

조건 미연결 항목도 유지해 미실행으로 표시합니다. 검색 top-k는 참고 근거이며 적용 기준 전체를 대체하지 않습니다.

연결: SC-02

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
기준 초안·확정 버전·출처 구분	추출 진행 중 기준 확정 차단	문서 미등록·추출 조건 없음 구분	출처 없음·충돌·필수 질문 차단

SC-03 검수 결과·근거·보고서

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 실행 결과 > 검수 보고서	사용자	R01 발주자 · R02 제작자 · R03 검수 담당자 · R04 전문 검토 선택(역할 제안)		
연결 기능	F-05 · F-06 · F-07 · F-09 · F-15 · F-16 · F-17 · F-18 · F-19 · F-20 · S-01 · S-03 · S-04			작성일	2026.10.06
진입 조건 조회 권한이 있는 run 존재. 부분 결과도 조회 가능하며 적용 기준·납품 파일 버전을 고정해 표시한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응

동작그만 MORNING CUP / 가상 발주 검수 담당자 · 예시

01 발주·자료 접수
02 기준 검토·확정
03 검수 결과·근거
04 보완 작업함
05 버전·최종 승인
06 요청·실행 이력
07 외부 전송 확인
08 자료·근거 상태
09 운영 설정
10 평가·산출물
UI 설계 시안

검수 결과·근거·보고서

기준 v3 · 납품 v2 · 가상 데이터로 표시한 화면 상태

run-002 · 기준 v3 · 납품 v2 · 부분 실행 완료 ①
판정: 충족 2 / 미충족 1 / 확인 필요 2

납품 이미지 · 할인율 근거 ②



전체 적용 조건 · 판정 / 실행 상태 ③

항목	기대 / 관찰	판정	실행 상태
C01 상품명	딸기라떼	충족	실행 완료
C02 할인율	30% / 20%	미충족	실행 완료
C03 브랜드	MORNING CUP	충족	실행 완료
C04 딸기 개수	3개 / 없음	확인 필요	미실행
C05 외관	충 / 없음	확인 필요	미실행

개수·외관 자동 검사는 아직 수행되지 않음
실행 실패: 미판정 · 판독 불확실: 확인 필요

보완 요청 초안 | 보고서 초안 저장 | ⑤ 최종 확인으로 이동 | ④ 외부 전송 조건 확인

구현 구분 현재: RapidOCR 공통 경로(CPU/CUDA/MPS 선택·CPU 대체)와 실제 stdio MCP로 문자 기준·근거·결과·이력 처리. Windows/CUDA 실기 검증은 별도이며 개수·외관은 미실행. LLM/RAG·VLM 보고 및 전문 검토 연계는 설계 대상.

번호별 구성·동작 설명

① 실행·적용 버전

실행 ID와 기준·납품·증빙 버전을 고정해 표시합니다. 과거 결과는 별도 표기합니다.

조건 최신 버전과 다르면 재검수 안내를 유지합니다. 실행 완료는 최종 승인이 아닙니다.

연결: SC-05

② 이미지와 원문 근거

선택 항목의 이미지 영역·관찰 문구와 원문 위치를 함께 확인합니다.

조건 근거가 없으면 확인 필요로 남깁니다. 보정값을 원문 인용으로 표시하지 않습니다.

연결: SC-08

③ 전체 조건별 결과

rule_id별 기대값·관찰값·판정과 항목 실행 상태를 각각 표시합니다. 그림은 문자 3항목·시각 2항목 예시입니다.

조건 항목 실행은 실행 완료·실행 실패·미실행으로 구분합니다. 실행 실패 판정은 null(미판정), 정상 실행의 불확실한 관찰은 확인 필요입니다.

연결: SC-03

④ 외부 전송 조건

외부 검색·모델 호출 전에 수신자·목적·파일 범위와 처리 조건을 확인합니다.

조건 전송 미승인 시 외부 검사는 미실행입니다. 검색 후보 없음과 미실행을 구분합니다.

연결: SC-07

⑤ 보고서·보완·최종 확인

근거·미검사 범위를 보고서 초안으로 저장하고 보완 요청 또는 최종 확인으로 이동합니다. 배정된 R04 전문 검토는 선택입니다.

조건 전문 검토 의견과 사람 확인은 자동 판정을 덮어쓰지 않습니다. 보고서 조회·보완 요청·최종 승인은 별도 권한과 기록입니다.

연결: SC-04 / SC-05

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
판정과 실행 집계를 따로 표시	완료 항목만 먼저 표시	관찰·근거·후보·실행 없음 구분	실행 실패 + 미판정 / 원인·부분 근거 유지

SC-04 보완 작업함·수정본 제출

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 보완 작업 > 수정본	사용자	R03 검수 담당자 · 작업에 배정된 R02 제작자(역할 제안)		
연결 기능	F-10 · F-11			작성일	2026.10.06
진입 조건 근거가 연결된 수정 요청 초안 또는 기존 보완 작업 존재.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 목표 화면. 내부 티켓·수정본과 지적 연결·해결 확인 전체 흐름은 미구현.

번호별 구성·동작 설명

1 상태별 작업 목록

작업 상태는 초안 → 요청 확정 → 수정본 제출 → 해결로 통일합니다.

조건 task.status의 설계 상태이며 현재 미구현입니다. 작업 없음·작업 해결은 검사 통과나 최종 승인을 뜻하지 않습니다.

연결: SC-04

2 근거와 완료 조건

지적 조건·최초 실행·필요 자료·담당자·기한·완료 조건을 연결합니다.

조건 근거·담당자·기한 누락 시 확정하지 않습니다. 미확인 사실은 질문으로 남깁니다.

연결: SC-03

3 사람이 요청 확정

검수 담당자가 요청 내용과 사유를 검토해 내부 작업으로 확정합니다.

조건 초안에서만 확정합니다. 같은 요청을 중복 생성하거나 해결 작업을 되돌리지 않습니다.

연결: SC-04

4 수정본·증빙 제출

제작자는 수정 이미지·증빙의 새 버전과 해시를 기존 작업에 연결합니다.

조건 수정본은 새 run을 생성하고 previous_run_id로 이전 실행과 연결합니다. 내부 재검사 상한을 소모하지 않으며 제출만으로 해결·승인하지 않습니다.

연결: SC-06

5 재검수·해결 확인

최신 재검수에서 기존 지적과 새 문제를 함께 확인하고 해결 사유를 기록합니다.

조건 기준 전체를 다시 검사합니다. 최신 근거와 검토 권한이 있어야 해결 확인이 가능합니다.

연결: SC-05

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
초안·요청 확정·수정본 제출·해결 구분	업로드·재검수 대기 표시	작업 없음 → 결과에서 초안 생성	손상 자료·재검수 실패와 사유 유지

SC-05 버전·최종 확인·승인

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 버전 관리 > 최종 확인	사용자	최종 승인 권한 보유자(R05 승인자 제안) · 조회 허용 사용자		
연결 기능	F-11 · F-12 · F-13			작성일	2026.10.06
진입 조건 확인할 최신 기준·납품·실행·보고서와 보완 상태 존재. 미해결 항목이 있어도 보류 사유는 조회 가능.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 목표 화면. 기존 실행 이력 조회는 최종 승인·업무 버전 관리의 구현을 뜻하지 않음.

번호별 구성·동작 설명

① 최신 승인 대상

현재 기준·납품·증빙·실행·보고서와 대상 해시를 함께 확인합니다.

조건 대상 버전이 하나라도 달라지면 과거 승인을 자동 승계하지 않습니다.

연결: SC-03

② 승인 차단 사유

미충족·확인 필요·미판정·미실행·실행 실패·미해결 작업의 차단 사유를 표시합니다.

조건 필수 항목의 미해결 사유를 유지합니다. approval.status의 승인 대기·승인·보류는 설계 상태이며 현재 미구현입니다.

연결: SC-04

③ 사람 확인과 사유

시각 조건과 제출 패키지에 대한 사람의 관찰·근거·확인자를 별도로 기록합니다.

조건 사람 확인을 자동검사 통과로 집계하지 않습니다. 증빙 체크는 실제 문서를 대체하지 않습니다.

연결: SC-05

④ 사람 승인·보류

최종 승인 권한 보유자(R05 제안)가 승인 대기 대상에 승인 또는 보류와 사유를 기록합니다.

조건 역할·권한 배정은 미확정입니다. 서버가 직전 권한·버전·필수 해결 여부를 재검증하며 에이전트는 최종 승인하지 않습니다.

연결: SC-05

⑤ 과거 버전 이력

과거 실행·승인을 해당 버전에 보존하고 새 버전 접수 상황을 표시합니다.

조건 확인 중 새 버전이 생기면 STALE_VERSION으로 차단하고 최신 자료를 다시 검토합니다.

연결: SC-01

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
승인 대기·승인·보류를 최신 버전에 기록	승인 저장 확인 전 완료 표시 금지	실행·근거 부족 → 확인 안내	버전 경합·해시 변경 시 승인 차단

SC-06 자연어 요청·실행 진행·이력

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	업무 화면	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	업무 > 요청 > 실행·이력	사용자	R01/R02/R03 중 요청 권한 보유자(역할 제안)		
연결 기능	F-08 · F-13 · S-01 · S-02 · S-03 · S-05 · N-02			작성일	2026.10.06
진입 조건 사용자와 대상 발주 확인. 실행 전 확정 기준·이미지·권한·요청 의도를 검증한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 현재: 실제 MCP/OCR·기본 실행/이력·검사 멱등성 기록. 그림의 8개 역할 협업, 자연어 분류, 그래프 재개, 자동 재시도·재검사·취소와 업무 후속 처리는 설계 대상. 자동 추가 시도는 현재 0회.

번호별 구성·동작 설명

1 요청 입력

자연어 요청과 대상 발주를 함께 확인합니다.

조건 사용자·발주 권한과 확정 기준·유효 이미지를 확인합니다.

연결: SC-06

2 분류·모호한 의도 질문

신규 검수·재검수·기준 변경·상태 조회·기타로 안내합니다.

조건 복합·불명확 요청은 질문으로 남기며 분류가 권한을 부여하지 않습니다.

연결: SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-04

3 실행·반복 한도·취소

도구 재시도는 추가 2회(총 3회), 에이전트 재검사는 추가 1회(총 2회)입니다. 자동 반복·취소는 현재 미구현입니다.

조건 일시 오류와 근거 충돌을 구분하며 재개·인계 시 카운터를 유지합니다. 한도 도달 시 사람 확인. 입력 버전 변경은 이전 실행에 연결한 새 run입니다.

연결: SC-06

4 8개 역할·도구 진행

기준 분석·근거 검색 후 문구/시각 검수를 병렬 수행하고, 검증 → 보고서 → 수정·재검수로 연결합니다.

조건 A01은 업무 배정·재개를 조율합니다. 실제 참여와 도구 호출만 기록하며 최종 승인은 사람이 수행합니다. 미참여 역할을 완료로 표시하지 않습니다.

연결: SC-06

5 이력·결과 조회

run.status는 실행 중·전체 실행 완료·부분 실행 완료·실행 실패로 구분하고 과거 결과와 입력 버전을 보존합니다.

조건 실행 대기·사람 확인 대기·취소 완료는 후속 구현 상태입니다. 확인 필요 판정만으로 실행 상태를 사람 확인 대기로 바꾸지 않습니다.

연결: SC-03

화면 상태·예외 처리


정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
실제 참여·호출한 역할만 완료	실행 중 / 대기·취소 상태는 후속 구현	요청·실행 이력 없음 안내	미연결·타임아웃·키 충돌 / 한도 초과는 사람 확인

SC-07 외부 전송 확인

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	공통 패널	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	공통 > 외부 전송 확인 패널	사용자	해당 자료의 외부 전송 권한 보유자(역할·범위 미확정)		
연결 기능	F-19 · N-01 · F-13			작성일	2026.10.06
진입 조건 외부 검색 또는 외부 모델 호출 계획 존재. 수신자·목적·파일 해시·범위·처리 조건을 확인할 수 있어야 한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 설계 패널. 현재 로컬 시제품은 외부 모델로 이미지를 보내지 않으며 전송 동의 전체 흐름은 미구현.

번호별 구성·동작 설명

① 전송 목적·수신자

외부 검색 제공자 또는 모델 수신자와 전송 목적을 구분해 표시합니다.

조건 제공자가 미정이면 허용을 차단합니다. 원본의 지시문은 사람 승인으로 취급하지 않습니다.

연결: SC-07

② 파일·해시·범위

대상 파일의 버전·실제 해시와 전체 이미지·선택 영역·문구 범위를 확인합니다.

조건 수신자·목적·범위·해시가 바뀌면 기존 승인으로 송신하지 않습니다.

연결: SC-07

③ 보존·철회 조건

보존 기간·학습 이용 여부·삭제 가능 범위와 제공자별 철회 방법을 확인합니다.

조건 처리 조건 미정 시 허용을 차단합니다. 철회와 이미 전송한 자료의 삭제는 별도입니다.

연결: SC-07

④ 차단 안내·확인 체크

수신자·목적·파일 범위와 처리 조건 확인 체크를 제공합니다.

조건 현재 제공자·보존 조건이 미정입니다. 체크만으로 허용하거나 실제 전송하지 않습니다.

연결: SC-07

⑤ 허용·취소·승인 철회

조건 충족 시 승인 기록, 취소 시 미전송 복귀, 철회 시 향후 송신 차단으로 처리합니다.

조건 권한·범위는 송신 직전 재검증합니다. 이미 전송한 자료의 삭제는 별도 확인합니다.

연결: SC-03 / SC-06

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
수신자·목적·해시별 승인 기록	승인 저장·전송 대기·호출 구분	제공자·조건 미정 → 허용 차단	철회·해시·범위 변경 시 전송 차단

SC-08 자료·근거·인덱싱 상태

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	공통 패널	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	공통 > 자료·근거 조회 패널	사용자	R03 검수 담당자 · R06 자료 관리자 · 배정된 R04 선택(역할 제안)		
연결 기능	F-02 · F-04 · S-04 · S-06 · D-01			작성일	2026.10.06
진입 조건 발주에 연결된 문서 또는 원문 근거 조회 요청 존재.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 설계 패널. 현재 시제품에는 문서 파싱·Hybrid RAG·인덱스 동기화가 연결되지 않음.

번호별 구성·동작 설명

① 원문 인용·연결 조건

문서 ID·버전·페이지·조항과 연결 rule_id를 확인하고 요청 화면으로 돌아갑니다.

조건 기준 묶음 + criteria_version + rule_id로 연결합니다. 허용 범위의 실제 인용만 사용하며 다른 발주·구버전 근거 혼입을 차단합니다.

연결: SC-02 / SC-03

② 출처·용도·접근 범위

자료의 출처·이용 조건·제작 기록·용도·접근 범위를 표시합니다.

조건 실무·합성·평가 자료를 구분하고, 정답키·평가 정답·기획서는 검색에서 제외합니다.

연결: SC-08

③ 파싱·검색 준비 상태

파싱·조항 분할·임베딩·Dense/BM25 적재·동기화를 버전별 표시합니다.

조건 기준 확정과 검색 준비는 별도입니다. 새 문서에 기존 적재 완료를 승계하지 않습니다.

연결: SC-08

④ 인덱싱 재시도·새 문서 등록

같은 문서 버전의 실패 단계와 처리 기록을 확인합니다. 자동 도구 재시도는 추가 2회 한도이며 현재 미구현입니다.

조건 일시 오류만 자동 반복하며 입력·권한 오류는 수정 후 요청합니다. 쓰기 도구는 멱등성 키·결과 조회가 선행되어야 하고 실제 적재 성공 전 사용 가능으로 바꾸지 않습니다.

연결: SC-08 / SC-01

⑤ 과거·미등록·제외 자료

현재·구버전·삭제·철회 자료, 미등록 증빙과 평가 전용 자료를 구분합니다.

조건 구버전 혼입·삭제·철회 검색을 차단합니다. 근거 부족을 충족·해당 없음으로 바꾸지 않습니다.

연결: SC-08

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
업무 기준과 인덱스 상태 구분	파싱·적재·동기화 단계 표시	문서·근거 없음·미적재 구분	인용 불일치·구버전 혼입 차단

SC-09 운영 설정·연결 상태

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	운영·개발 지원	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	운영 > 설정·연결 관리	사용자	R06 관리자 제안 · 운영 권한과 범위는 팀 결정		
연결 기능	N-01 · N-02 · S-03 · S-05 · F-13			작성일	2026.10.06
진입 조건 운영 설정 조회/수정 권한 보유. 일반 검수자의 업무 흐름과 분리한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응



구현 구분 설계 화면. 공용 GPU·모델 서버·다중 사용자 운영 설정은 현재 앱 완료 항목이 아님.

번호별 구성·동작 설명

① 연결 상태 확인

모델·MCP의 실제 응답과 검사 시각을 표시합니다.

조건 모의 결과는 테스트로 구분하고 운영 권한을 확인합니다.

연결: SC-09

② 모델·도구 설정

모델 ID·revision과 프롬프트·도구 버전을 관리합니다.

조건 공용 Linux·CUDA 목표 환경과 개발 환경을 구분합니다.

연결: SC-09

③ 반복 한도·운영 예산·보존

반복은 도구 추가 2회·재검사 추가 1회가 초기 설계값입니다. 파일·시간·비용 한도와 보존·삭제 정책은 미정입니다.

조건 도구는 run_id+operation_id, 재검사는 run_id+rule_id로 집계하고 run 전체 예산을 공유합니다. Q03에서 실측 후 운영 한도를 확정하며 현재 자동 반복은 미구현입니다.

연결: SC-09

④ 설정 저장·삭제 확인

검증된 설정 버전과 실제 처리 기록을 남깁니다.

조건 설정은 이후 run과 연결합니다. 외부 삭제는 확인 근거가 필요합니다.

연결: SC-09

⑤ 오류·비밀값 보호

연결 실패·잘못된 출력·권한 부족을 구분합니다.

조건 접속 비밀값과 민감 원문은 화면·보고서에 노출하지 않습니다.

연결: SC-09

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
실제 연결 검사·설정 버전 표시	검사·반영·삭제 처리 중 구분	연결 설정·한도·정책 미정 표시	모델 미연결·출력 오류·권한 부족

SC-10 평가·교육 산출물 현황

프로젝트	동작그만 밑장빼기냐	화면 구분	운영·개발 지원	작성·검토	실명 미확인 / 검토 초안
화면 경로	개발 지원 > 평가·산출물	사용자	R07 개발·평가 담당자(역할 제안)		
연결 기능	S-02 · D-01 · D-02 · T-01 · T-02 · X-01			작성일	2026.10.06
진입 조건 실험 또는 제출 문서의 등록 기록 존재. 최종 사용자용 필수 독립 페이지가 아니라 개발 지원 화면/문서로 제안한다.					

화면 UI

가상 데이터 · 배치 제안 / 빨간 번호와 설명 대응

동작그만 MORNING CUP / 가상 발주 평가 담당자 · 예시

- 01 발주·자료 접수
- 02 기준 검토·확정
- 03 검수 결과·근거
- 04 보완 작업함
- 05 버전·최종 승인
- 06 요청·실행 이력
- 07 외부 전송 확인
- 08 자료·근거 상태
- 09 운영 설정
- **10 평가·산출물**
- UI 설계 시안

평가·교육 산출물 현황

기준 v3 · 납품 v2 · 가상 데이터로 표시한 화면 상태

평가 유형 · 데이터·정답 검토 상태 ①

분류 / RAG·Ragas / 이미지 비교 / 검수 / 서비스 시험

② 데이터셋·원본 그룹 분할·정답 검토 상태를 각각 표시 — 미실행

실험 결과 · 실측 지표와 실패 사례 ③

평가 유형	데이터·설정	실행 상태	지표
RAG / 요청 분류	실험별 버전 기록	미실행	수치 없음
이미지 / 검수	원본 그룹 구분	미실행	수치 없음

산출물 목록 · 요구사항·화면·시험 추적 ④

산출물	연결 항목	검토 상태	담당
화면설계서	SC-01 ~ SC-10	검토 초안	실명 미확인

평가 정답은 서비스 RAG·검수 입력에서 분리 ⑤

구현 구분 정리용 설계 제안. 앱 화면 구현 필수 여부는 후속 결정. 영상·추가 형식·외부 채널은 후속 범위로 표시하며 초기 완료로 집계하지 않음.

번호별 구성·동작 설명

① 평가 유형

분류·RAG·이미지·검수·서비스 평가를 분리합니다.

조건 개발 지원 화면 제안이며 독립 앱 화면 필수 여부는 미정입니다.

연결: SC-10

② 데이터·정답·분할

데이터셋·정답 검토·원본 그룹 분할과 버전을 연결합니다.

조건 합성 파생본을 독립 원본·독립 평가 건수로 중복 집계하지 않습니다.

연결: SC-10

③ 실측 지표·실패 사례

실행한 실험의 설정·지표·trace·실패 사례를 조회합니다.

조건 미실행은 수치 없이 표시합니다. Ragas와 이미지 성능을 구분합니다.

연결: SC-10

④ 산출물·추적 항목

문서·모델·소스와 요구사항·기능·화면·시험을 연결하고 공통 상태·rule_id·반복 한도를 함께 확인합니다.

조건 미작성·미실행·후속 범위는 초기 완료로 표시하지 않습니다. R07 평가 담당자의 역할·접근 범위는 설계 제안입니다.

연결: SC-10

⑤ 평가 자료 접근

평가 담당자 범위에서 정답과 결과를 관리합니다.

조건 정답키를 서비스 RAG·검수 입력에 노출하지 않습니다.

연결: SC-10

화면 상태·예외 처리

정상	로딩·대기	빈 화면	오류·예외
실측 지표·설정·원본 그룹 연결	실험 실행·보고서 적재 표시	미실행은 수치 없이 표시	실험 실패·정답 혼입·추적 누락