GrowPath · 33기 2팀

화면 설계서 간소화본

개발·운영 직군 AI 역량 성장 지원 서비스

작성일	2026.10.08
문서 버전	v1.3 (팀 검토 전)
기준 요구사항	[모델배포]_요구사항 정의서_양식_33기__2팀_261002 (10/08 강사님 피드백 반영본)
기준 화면	3차 목업 Claude v2.2 (HTML 클릭 프로토타입 · 10/08 요구사항 대조 반영)
범위	직원·상급자 화면 18개 (시스템 관리자 화면은 목업 범위 밖)
표기	API는 실서비스 기준 가칭(팀 확정 전) · 이미지는 목업 캡처(Figma 없음)
검증 상태	캡처 속 AI 결과는 시연용 가데이터(고정 응답)이며 실제 모델 추론 결과가 아니다. 실제 모델·API 연동·성능은 미검증

1 화면 목록·링크 2 화면별 상세 (목적·입력·결과·API)

1. 화면 목록·링크

화면 ID는 `SCR-영역-번호`로 붙였다(COM 공통 · EMP 홈 · NEW 새 로드맵 작성 · RM 내 로드맵 · CHK 점검·보고서 · RES 학습 자료 · MGR 상급자). 진행·완료 안내 화면과 창(실행 기록·버전 이력·사전 점검 응답)은 부모 화면에 포함했다. Figma 대신 목업 캡처를 쓴다. 목업 경로는 `목업_실행.cmd` 실행 뒤 `http://127.0.0.1:8779/` 뒤에 붙인다.

1.1 화면 흐름

직원 · 진입

COM-01 로그인 → EMP-01 홈

새 로드맵 작성 (6단계)

NEW-01 목표·기획서 → NEW-02 학습 선호 대화 → NEW-03 사전 점검 → NEW-04 점검 결과 → NEW-05 로드맵 3안 → NEW-06 검토·확정 ⇄ NEW-07 수정 요청

실행·점검

EMP-01 홈 → RM-01 내 로드맵 | CHK-01 점검·보고서 → CHK-02 사후 점검 → CHK-03 결과 보고서

상급자 → 직원

COM-01 로그인 → MGR-01 소속 직원 계획 → MGR-02 직원 로드맵·코멘트 작성 ⇢ 직원 RM-02 상급자 코멘트 확인 → NEW-07 수정 요청 → vN 확정 새 버전

공통·부록

COM-02 사내 생활 도우미 — 직원 화면 우측 하단 (학습 선호 대화 화면 제외) / RES-01 학습 자료 — 좌측 메뉴 부록

1.2 화면 목록 (18개)

화면 ID	화면명 · 유형	목적	역할	목업 경로	그림
SCR-COM-01	로그인 페이지	임직원 인증 후 역할(직원·상급자)에 맞는 첫 화면으로 보낸다.	비로그인	`로그인 전 모든 경로`	그림 1
SCR-EMP-01	홈 페이지	이번 단계 활동과 전체 진행을 보여 주고, 작성 중인 로드맵을 이어 가게 한다.	직원	`#home`	그림 2
SCR-NEW-01	목표·기획서 페이지	키우고 싶은 역량(목표)과 적용할 프로젝트 기획서를 받는다.	직원	`#new-goal`	그림 4
SCR-NEW-02	학습 선호 대화 페이지	진단 에이전트가 대화로 학습 선호를 받고, 대화 중 로드맵에 필요한 상황만 메모로 정리한다.	직원	`#new-chat`	그림 5
SCR-NEW-03	사전 점검 페이지	목표·대화 내용에 맞춰 진단 에이전트가 만든 "예 / 들어만 봤어요 / 아니오" 문항으로 현재 수준을 확인한다.	직원	`#new-quiz`	그림 7
SCR-NEW-04	점검 결과 페이지	만들어질 로드맵을 미리 보여 주고, 시작 단계와 학습 선호를 이 화면에서 직접 고친 뒤 로드맵 생성을 요청한다.	직원	`#new-result`	그림 8
SCR-NEW-05	로드맵 3안 페이지 (작성 중 → 비교)	관점별 하위 에이전트 3개가 동시에 쓰는 진행을 보여 준 뒤, 3안을 한 표에서 비교해 하나를 고른다.	직원	`#new-gen → #new-options`	그림 10
SCR-NEW-06	검토·확정 페이지 + 확정 완료	고른 안의 전체 계획을 확인하고 확정하거나 수정을 요청한다. 확정하면 완료 화면에서 저장·공개 범위를 알린다.	직원	`#new-review → #confirmed`	그림 13
SCR-NEW-07	수정 요청 페이지	바꿀 항목을 고르면 고른 관점의 하위 에이전트가 수정안을 만들고, 변경 전후를 비교해 반영한다. 확정 전 계획과 확정한 로드맵(코멘트 반영 포함)에 같이 쓴다.	직원	`#revise`	그림 15
SCR-RM-01	내 로드맵 페이지 + 창 2개	확정한 로드맵 전체를 보고 활동 상태·메모를 기록하며, 수정 요청·버전 이력·사후 점검으로 간다.	직원	`#roadmap`	그림 16
SCR-RM-02	상급자 코멘트 확인 페이지	상급자의 계획 조정 의견을 보고 반영(수정안 받기) 또는 확인만 고른다.	직원	`#comment`	그림 19
SCR-CHK-01	점검·보고서 페이지 + 창	사전 점검 응답과 결과 보고서 기록을 모아 보고 사후 점검을 시작한다.	직원	`#checks`	그림 21
SCR-CHK-02	사후 점검 페이지	사전과 같은 문항에 다시 답하고 목표 달성도·결과물을 받아 결과 보고서를 만든다.	직원	`#post`	그림 23
SCR-CHK-03	결과 보고서 페이지	사전·사후 응답 변화와 실행 기록으로 진단 에이전트가 쓴 결과와 다음 로드맵 제안을 보여 준다.	직원	`#report:{보고서ID}`	그림 24
SCR-RES-01	학습 자료 페이지 (목록 + 상세)	로드맵에 쓰는 등록 자료(강좌·도서·공식 문서·자격)를 확인한다. 직접 수행하는 실습 과제는 여기 없다.	직원 · 상급자	`#resources · #res:{자료ID}`	그림 25
SCR-COM-02	사내 생활 도우미 패널 (우측 하단)	업무·학습·사내 생활 질문에 답하되, 제외 주제는 안내만 한다. 규정 질문이면 규정 에이전트가 등록된 규정 원문에서 근거 조항을 찾아 함께 보여 준다(RAG).	직원	`직원 화면 우측 하단 버튼`	그림 27
SCR-MGR-01	소속 직원 계획 페이지	소속 직원의 확정 로드맵 요약을 보고 코멘트할 직원을 고른다.	상급자	`#m-list`	그림 30
SCR-MGR-02	직원 로드맵·코멘트 작성 페이지 + 전달 완료	직원이 확정한 로드맵과 진행 상태를 보고 계획 조정 의견을 보낸다.	상급자	`#m-plan:{직원ID} → #m-done`	그림 31

2. 화면별 상세

화면마다 한 쪽에 목적, 표시 내용, 대표 캡처, 입력·결과(입력 항목·유효성 검사·결과 표현), 호출 API를 담았다. API는 실서비스 기준 가칭이며 팀(백엔드) 확정 전이다. 공통 규칙: 세션 쿠키 인증과 서버의 역할·소유자 확인, 오류 형식 `{code, message, retryable}`, 오래 걸리는 작업(3안 작성·다시 작성·보고서)은 202 + SSE 진행 알림, 수준값·점수와 남의 메모·점검 응답은 응답에서 뺀다.

2.1 공통

SCR-COM-01 로그인 페이지

역할 비로그인 · **메뉴** — · **목업 경로** 로그인 전 모든 경로




그림 1. 로그인 · 로그인 카드와 서비스 소개

목적
임직원 인증 후 역할(직원·상급자)에 맞는 첫 화면으로 보낸다.

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
사번 또는 기관 이메일	필수	상급자 계정은 소속 직원 계획, 그 밖은 홈으로
비밀번호 (보기 전환)	필수	저장하지 않음 · 제출 뒤 지움
로그인 상태 유지 (기본 켬)	—	끄면 창을 닫을 때 로그아웃
SSO · 비밀번호 찾기	—	목업은 "연결하지 않았어요" 알림

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-01	POST	`/api/v1/auth/login`	로그인 (사번 또는 기관 이메일 + 비밀번호) 인증	{loginId, password, keepSignedIn} → {user{id, name, role, duty}}
API-02	GET	`/api/v1/auth/sso/start`	기관 통합인증(SSO) 시작 · 후속 인증	→ SSO 화면으로 이동
API-04	GET	`/api/v1/me`	내 정보·역할 (메뉴·화면 권한 결정)	→ {id, name, job, duty, role}
API-03	POST	`/api/v1/auth/logout`	로그아웃 인증	—

SCR-EMP-01 홈 페이지

역할 직원 · **메뉴** 홈 · **목업 경로** `#home`




그림 2. 진행 중 · 이번 단계 활동과 전체 진행

목적

이번 단계 활동과 전체 진행을 보여 주고, 작성 중인 로드맵을 이어 가게 한다.

표시 내용

로드맵 상태에 따라 바뀐다: 로드맵 없음(작성 안내) · 작성 중(이어서 작성 상자) · 진행 중(이번 단계 활동, 단계별 진행 막대, 상급자 코멘트 알림) · 모두 완료(사후 점검 시작) · 보고서 확인 뒤(다음 로드맵 제안).




그림 3. 상급자 코멘트 알림 배너

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
활동 상태 (진행 중 / 완료)	두 값 중 하나	바로 저장 · 완료 수와 단계별 막대 갱신
메모·첨부 (연필)	—	실행 기록 창 (RM-01)
이어서 작성하기 / 지우기	—	마지막 작성 단계로 / 작성 중 로드맵 삭제
코멘트 알림 배너	—	상급자 코멘트 확인 (RM-02)

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-19	GET	`/api/v1/plans/current`	확정 로드맵·활동·진행 상태	→ {plan, progress, commentAlert?}
API-20	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/progress`	활동 상태·메모 저장	{status: doing | done, memo?} → {progress, done, total}
API-07	GET	`/api/v1/drafts/current`	작성 중인 로드맵 이어서 보기	→ {draft | null, lastStep}
API-08	DELETE	`/api/v1/drafts/{draftId}`	작성 중인 로드맵 지우기	—
API-26	GET	`/api/v1/plans/{planId}/comments`	받은 상급자 코멘트	→ [{id, fit, fitText, level, levelText, free, status}]

SCR-NEW-01 목표·기획서 페이지

역할 직원 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 1/6단계 · **목업 경로** `#new-goal`




그림 4. 목표 입력과 기획서 첨부

목적

키우고 싶은 역량(목표)과 적용할 프로젝트 기획서를 받는다.

표시 내용

새 로드맵 작성 화면 위에는 6단계 표시가 공통으로 있다. 현재·완료·열림·잠김으로 나누고 누르면 이동하며, 앞 단계를 마쳐야 다음 단계가 열린다.

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
키우고 싶은 역량	필수 · 4~300자	4자 미만이면 "다음" 비활성
목표 예시 칩 3개	—	목표 칸을 채움
프로젝트 기획서 (파일)	선택 · PDF·HWP(X)·DOC(X)·PPT(X)·TXT	이름·크기 표시, 빼기 · 목업은 이름만 보관

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-05	POST	`/api/v1/drafts`	새 로드맵 작성 시작	{goal, projectFile(선택, multipart)} → {draftId, step}
API-06	PATCH	`/api/v1/drafts/{draftId}`	목표·기획서·학습 선호 수정	{goal?, projectFile?, prefs?} → {draft, invalidated[] (다시 만들 뒤 단계)}
API-07	GET	`/api/v1/drafts/current`	작성 중인 로드맵 이어서 보기	→ {draft | null, lastStep}

SCR-NEW-02 학습 선호 대화 페이지

역할 직원 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 2/6단계 · **목업 경로** `#new-chat`




그림 5. 학습 선호 대화 · 선호 스트립·메모·대화

목적

진단 에이전트가 대화로 학습 선호를 받고, 대화 중 로드맵에 필요한 상황만 메모로 정리한다.

표시 내용

받는 항목: 학습 방식, 자격증 계획(+ 자격증), 주당 시간, 정해진 기간(+ 주 수), 교육 예산(+ 금액). 모두 "알아서 골라주세요"를 고를 수 있다. 위쪽 스트립에 이해한 값을 보여 준다. 이 화면에서는 우측 하단 사내 생활 도우미를 숨기고 대화 안에서 규정 에이전트를 부른다.




그림 6. 대화 중 규정 질문 → 규정 에이전트 답변 카드

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
자유 입력 (Enter 전송)	빈 메시지 안 보냄	에이전트 답·다음 질문, 스트립·메모 갱신
빠른 답변 칩	—	내 말로 기록 후 다음 질문
규정 질문 (아무 때나)	—	규정 에이전트 답을 대화 안 카드로 표시
다음: 사전 점검	다섯 항목과 하위 값이 모두 있어야 활성	사전 점검으로

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-09	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis/messages`	학습 선호 대화 1턴 진단 에이전트 (규정 질문은 규정 에이전트에 위임)	{text | quickReply} → {replies[], quickReplies[], prefs, notes[], regulation?, done}
API-35	POST	`/api/v1/assistant/ask`	사내 생활 도우미 질문 (규정 질문은 규정 RAG) 규정 에이전트	{question, context{screen, planId?}} → {kind: regulation | general | out_of_scope, level: ok | unclear | missing | general, summary, apply, more[], basis[{regulation, articleNo, title, text, page, revision, effectiveDate}], missing[]}

SCR-NEW-03 사전 점검 페이지

역할 직원 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 3/6단계 · **목업 경로** `#new-quiz`




그림 7. 사전 점검 · 영역별 3지선다

목적

목표·대화 내용에 맞춰 진단 에이전트가 만든 "예 / 들어만 봤어요 / 아니오" 문항으로 현재 수준을 확인한다.

표시 내용

영역별 카드(AI 이해, 개발 경험, 목표 분야, 자격증)로 묶는다. 가데이터는 공통 7 + 목표 분야 5 + 자격증 계획이 있으면 1문항. 답한 수(n/N)만 보여주고 점수는 숨긴다.

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
문항별 3지선다	모든 문항 필수	답한 수 갱신 · 점수 비표시
다음: 점검 결과	모두 답해야 활성	점검 결과로

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-10	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment`	사전 점검 문항 생성 진단 에이전트	→ {questions[{id, area, text}]}
API-11	PUT	`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment/answers`	사전 점검 응답 저장	{answers{문항ID: yes | heard | no}} → {answered, total}

SCR-NEW-04 점검 결과 페이지

역할 직원 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 4/6단계 · **목업 경로** `#new-result`




그림 8. 점검 결과 · 시작 단계·학습 선호 직접 수정

목적

만들어질 로드맵을 미리 보여 주고, 시작 단계와 학습 선호를 이 화면에서 직접 고친 뒤 로드맵 생성을 요청한다.

표시 내용

미리보기: 시작 지점(진단 에이전트 제안 + 이유, 직접 변경 가능), 익힐 역량, 들을 강좌·자료(고른 단계 이후 · 가상 표시), 결과물, 자격증, 이미 해 본 것. 수준 점수는 숨기고 사후 비교용으로 저장만 한다.



그림 9. 유효성 · 하위 칸이 비면 칸 아래 안내

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
시작 단계 (1~4단계)	기본값은 진단 에이전트 제안	바꾸면 제안값·이유를 함께 표시 + "제안대로 되돌리기" · 그 단계부터 3안 작성
학습 방식 · 주당 시간	선택지	바로 저장
자격증 + 이름 / 기간 + 주 / 예산 + 금액	"있어요"면 하위 값 필수 (1~52주, 0원 이상)	비면 칸 아래 안내 · 화면 이동 없음
메모 칩 삭제	—	로드맵 계획 에이전트에 넘길 메모에서 제외
로드맵 생성	학습 선호가 모두 있어야 활성 + 사유 문구	전달 내용을 로드맵 계획 에이전트에 넘기고 3안 작성으로

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-12	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis`	수준 진단·로드맵 미리보기 진단 에이전트 + 프로그램 (점수 계산)	→ {startStage, startReason, competencies[], resources[], outcome, known[]} · 수준값은 서버에만 저장
API-06	PATCH	`/api/v1/drafts/{draftId}`	목표·기획서·학습 선호 수정	{goal?, projectFile?, prefs?} → {draft, invalidated[] (다시 만들 뒤 단계)}
API-13	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	전달 내용 확정 + 3안 병렬 작성 시작 진단 → 로드맵 계획 (A1·A2·A3), 규정	→ 202 {jobId, handoff}

SCR-NEW-05 로드맵 3안 페이지 (작성 중 → 비교)

역할 직원 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 5/6단계 · **목업 경로** `#new-gen → #new-options`




그림 10. 3안 비교표

목적

관점별 하위 에이전트 3개가 동시에 쓰는 진행을 보여 준 뒤, 3안을 한 표에서 비교해 하나를 고른다.

표시 내용

작성 중: 넘긴 내용, A1·A2·A3 진행, 규정 에이전트의 지원 조건 확인. 비교표: 기간·주당, 비용(+ 응시료), 단계, 추천 이유, 좋은 점·아쉬운 점, 활동, 작성 출처, 지원 조건.




그림 11. 작성 중 · A1 완료, A2·A3 작성 중



그림 12. A2만 다시 쓰는 중 (그 열만 흐림)

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
3안 보러 가기 (작성 중)	모든 항목이 끝나야 활성	비교표로
안 선택	하나 필수 · 다시 쓰는 중인 안은 불가	"고른 안으로 검토하기" 활성
이 안만 다시 만들기 (열마다)	같은 안 중복 요청 막음	그 열만 흐림 → 교체 + 알림 · 다른 안은 선택 가능

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-13	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	전달 내용 확정 + 3안 병렬 작성 시작 진단 → 로드맵 계획 (A1·A2·A3), 규정	→ 202 {jobId, handoff}
API-14	GET	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/events`	3안 작성 진행 알림 (SSE)	→ {agent, status: running | done | failed, note} 흐름
API-15	GET	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	3안 결과 조회	→ {options[A1~A3]{tagline, weeks, hours, cost, costUnknown, stages, reason, pros, cons, activities[], source}, support}
API-16	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{perspective}/regenerate`	한 안만 다시 작성 해당 관점 하위 에이전트	{previous(요약)} → {option, revisionCount}
API-17	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/selection`	안 선택 → 검토용 계획	{perspective} → {plan(확정 전)}
API-35	POST	`/api/v1/assistant/ask`	사내 생활 도우미 질문 (규정 질문은 규정 RAG) 규정 에이전트	{question, context{screen, planId?}} → {kind: regulation | general | out_of_scope, level: ok | unclear | missing | general, summary, apply, more[], basis[{regulation, articleNo, title, text, page, revision, effectiveDate}], missing[]}

SCR-NEW-06 검토·확정 페이지 + 확정 완료

역할 직원 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 6/6단계 · **목업 경로** `#new-review → #confirmed`




그림 13. 검토·확정

목적

고른 안의 전체 계획을 확인하고 확정하거나 수정을 요청한다. 확정하면 완료 화면에서 저장·공개 범위를 알린다.

표시 내용

목표, 기간·주당·비용, 단계별 활동(주차, 자료·가상·비용 또는 직접 수행 과제), 지원 조건. 확정 완료: 고른 관점·작성 에이전트(이 선택만 저장), 상급자 공개 범위, 나만 보는 정보.




그림 14. 확정 완료

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
확정하기	없음 (화면에서 한도를 검사하지 않음)	v1 저장 → 확정 완료 · 기존 로드맵은 보관
수정 요청	—	수정 요청 (NEW-07)
로드맵 시작하기 (완료 화면)	—	홈으로

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-18	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/confirm`	로드맵 확정 (v1)	→ {planId, version, selection{perspective, agent, source}} · 고르지 않은 안 폐기, 기존 로드맵 보관
API-19	GET	`/api/v1/plans/current`	확정 로드맵·활동·진행 상태	→ {plan, progress, commentAlert?}

SCR-NEW-07 수정 요청 페이지

역할 직원 · **메뉴** 확정 전: 새 로드맵 작성 · 확정 후: 내 로드맵 · **목업 경로** `#revise`




그림 15. 수정안 · 변경 전후 비교

목적

바꿀 항목을 고르면 고른 관점의 하위 에이전트가 수정안을 만들고, 변경 전후를 비교해 반영한다. 확정 전 계획과 확정한 로드맵(코멘트 반영 포함)에 같이 쓴다.

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
바꿀 항목 (주당 시간 / 자료 형식 / 시작 단계)	하나 필수	값 선택지 표시
값 (2~8시간 / 1~4단계)	현재 값 제외 · 자료 형식은 값 없음	—
요청 내용	선택	수정안 아래 표시
수정안 만들기	항목과 필요한 값이 있어야 활성	변경 전 → 후 (시작 단계·주당 시간·활동·기간·비용)
반영 / vN로 확정 · 취소	—	확정 전: 검토로 / 확정 후: 새 버전 / 취소: 그대로

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-23	POST	`/api/v1/revisions`	수정안 작성 고른 관점 하위 에이전트	{base: draft | plan, baseId, kind: hours | format | start | comment, value?, note?, commentId?} → {revisionId, diff[], plan}
API-24	POST	`/api/v1/revisions/{revisionId}/accept`	수정안 반영	→ 확정 전: {plan} / 확정 후: {planId, version + 1}
API-25	DELETE	`/api/v1/revisions/{revisionId}`	수정안 버리기	—

SCR-RM-01 내 로드맵 페이지 + 창 2개

역할 직원 · 메뉴 내 로드맵 · 목업 경로 #roadmap




그림 16. 내 로드맵

목적

확정한 로드맵 전체를 보고 활동 상태·메모를 기록하며, 수정 요청·버전 이력·사후 점검으로 간다.

표시 내용

관점·버전, 목표, 기간·주당·비용, 단계별 활동(주차, 완료 n/N). 실행 기록 창(홈에서도 열림): 진행 상태, 메모, 결과물(이름만). 버전 이력 창: 버전·이유·확정일·기간·비용.




그림 17. 실행 기록 창




그림 18. 계획 버전 이력 창 (코멘트 반영 후 v2)

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
활동 상태 (진행 중 / 완료)	두 값 중 하나	바로 저장 · 단계별 완료 수 갱신
실행 기록 창: 상태·메모·결과물	상태 필수(현재 값 미리 선택) · 메모·첨부 선택	"실행 기록을 저장했어요" · 첨부 없어도 저장
수정 요청 / 버전 이력 / 사후 점검	—	NEW-07 / 버전 이력 창 / CHK-02

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-19	GET	`/api/v1/plans/current`	확정 로드맵·활동·진행 상태	→ {plan, progress, commentAlert?}
API-20	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/progress`	활동 상태·메모 저장	{status: doing | done, memo?} → {progress, done, total}
API-21	POST	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/attachments`	결과물·수료증 첨부	multipart → {fileId, name}
API-22	GET	`/api/v1/plans/{planId}/versions`	계획 버전 이력	→ [{version, reason, confirmedAt, weeks, hours, cost}]
API-23	POST	`/api/v1/revisions`	수정안 작성 고른 관점 하위 에이전트	{base: draft | plan, baseId, kind: hours | format | start | comment, value?, note?, commentId?} → {revisionId, diff[], plan}

SCR-RM-02 상급자 코멘트 확인 페이지

역할 직원 · **메뉴** 홈 (알림 배너) · **목업 경로** `#comment`




그림 19. 받은 코멘트

목적

상급자의 계획 조정 의견을 보고 반영(수정안 받기) 또는 확인만 고른다.

표시 내용

업무 적합성과 수준·기간·분량(선택지 + 문장), 자유 의견, "평가·승인이 아니며 내가 확정해야 바뀐다"는 안내.




그림 20. 코멘트 반영 수정안

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
이 의견으로 수정안 받기	—	코멘트를 요청으로 한 수정안 (NEW-07) → vN 확정
확인만 할게요	—	홈으로 · 배너 사라짐

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-26	GET	`/api/v1/plans/{planId}/comments`	받은 상급자 코멘트	→ [{id, fit, fitText, level, levelText, free, status}]
API-27	POST	`/api/v1/plans/{planId}/comments/{commentId}/read`	코멘트 확인만 하기	—
API-23	POST	`/api/v1/revisions`	수정안 작성 고른 관점 하위 에이전트	{base: draft | plan, baseId, kind: hours | format | start | comment, value?, note?, commentId?} → {revisionId, diff[], plan}

SCR-CHK-01 점검·보고서 페이지 + 창

역할 직원 · **메뉴** 점검·보고서 · **목업 경로** #checks




그림 21. 점검·보고서

목적

사전 점검 응답과 결과 보고서 기록을 모아 보고 사후 점검을 시작한다.

표시 내용

"로드맵을 마쳤나요?"(사후 점검 시작), 기록 목록(사전 점검 응답, 결과 보고서와 확인 여부). 사전 점검 응답 창은 원본 응답만 보여 주고 수준값은 숨긴다.




그림 22. 사전 점검 응답 창

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
사전 점검 응답	—	응답 원본 창
결과 보고서 항목	—	결과 보고서 (CHK-03)
사후 점검 시작	완료 전 로드맵에만 표시	사후 점검 (CHK-02)

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-28	GET	`/api/v1/plans/{planId}/assessment`	사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외)	→ {questions[], answers}
API-31	GET	`/api/v1/reports · /api/v1/reports/{reportId}`	결과 보고서 목록·내용	→ {gained[], still[], done[], doing[], goalSelf, good[], improve[], next}

SCR-CHK-02 사후 점검 페이지

역할 직원 · **메뉴** 점검·보고서 · **목업 경로** `#post`




그림 23. 사후 점검 · 문항마다 사전 응답 함께 표시

목적

사전과 같은 문항에 다시 답하고 목표 달성도·결과물을 받아 결과 보고서를 만든다.

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
문항별 3지선다	모두 필수	문항 아래 사전 응답 표시
처음 목표를 얼마나 이뤘나요? (5단계)	필수	—
결과물·수료증	선택 · 이름만 · 내용 미검증	내지 않아도 기록 유지
결과 보고서 만들기	모두 답해야 활성	작성 후 결과 보고서로

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-28	GET	`/api/v1/plans/{planId}/assessment`	사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외)	→ {questions[], answers}
API-29	POST	`/api/v1/plans/{planId}/post-assessment`	사후 점검 제출	{answers, goalSelf(1~5), attachment?} → {postAssessmentId}
API-30	POST	`/api/v1/plans/{planId}/reports`	결과 보고서 작성 진단 에이전트 + 프로그램 (전후 차이·완료율 계산)	{postAssessmentId} → {reportId}

SCR-CHK-03 결과 보고서 페이지

역할 직원 · **메뉴** 점검·보고서 · **목업 경로** `#report:{보고서ID}`




그림 24. 결과 보고서

목적

사전·사후 응답 변화와 실행 기록으로 진단 에이전트가 쓴 결과와 다음 로드맵 제안을 보여준다.

표시 내용

새로 해 봤다고 답한 것(이전 → 예), 아직 익숙하지 않은 것, 실행 기록(완료 / 진행 중 / 목표 달성 / 결과물 내용 미검증), 잘된 점, 보완할 점, 다음 로드맵 제안. 점수·수준값은 숨긴다.

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
확인했어요	—	로드맵 완료 처리 → 홈(다음 로드맵 제안)
이 목표로 새 로드맵 작성 (확인 후)	—	제안 목표를 채운 목표·기획서 (NEW-01)

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-31	GET	`/api/v1/reports · /api/v1/reports/{reportId}`	결과 보고서 목록·내용	→ {gained[], still[], done[], doing[], goalSelf, good[], improve[], next}
API-32	POST	`/api/v1/reports/{reportId}/confirm`	보고서 확인 (로드맵 완료 처리)	—
API-05	POST	`/api/v1/drafts`	새 로드맵 작성 시작	{goal, projectFile(선택, multipart)} → {draftId, step}

SCR-RES-01 학습 자료 페이지 (목록 + 상세)

역할 직원 · 상급자 · **메뉴** 부록 · 학습 자료 · **목업 경로** `#resources · #res:{자료ID}`




그림 25. 학습 자료 목록 · 첫 항목 펼침

목적

로드맵에 쓰는 등록 자료(강좌·도서·공식 문서·자격)를 확인한다. 직접 수행하는 실습 과제는 여기 없다.

표시 내용

제목, 종류·제공처·시간·비용, 실제 자료 / 가상 태그. 펼치거나 상세 화면에서 대상·선수지식·내용·출처·확인일·원문 링크를 본다.




그림 26. 학습 자료 상세 (공식 문서)

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
종류 필터 (전체·강좌·도서·공식 문서·자격)	—	목록 거르기
항목 펼침 / 자료 보기	—	상세 정보 · 원문 열기 (공식 출처만, 새 탭)

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-33	GET	`/api/v1/resources?kind=&q=`	등록 학습 자료 목록	→ [{id, title, kind, provider, hours, cost, real, source, checkedAt}]
API-34	GET	`/api/v1/resources/{resourceId}`	학습 자료 상세	→ {대상, 선수지식, 내용, 시간, 비용, 출처, 확인일, url}

SCR-COM-02 사내 생활 도우미 패널 (우측 하단)

역할 직원 · **메뉴** — · **목업 경로** 직원 화면 우측 하단 버튼




그림 27. 규정 질문 · 교육비 지원 (관련 자료 미확보)

목적

업무·학습·사내 생활 질문에 답하되, 제외 주제(승진·보수 등)는 안내만 한다. 규정 질문이면 규정 에이전트가 등록된 규정 원문에서 근거 조항을 찾아 함께 보여 준다(RAG).

표시 내용

학습 선호 대화·상급자 화면을 뺀 직원 화면에 버튼이 있다. 규정 답변: 근거 수준 태그, 요약, 내 상황에 적용, 추가 확인, 규정 근거(조항 원문·규정명·시행일·쪽). 일반 답변: "일반 답변" 태그, 요약·설명, 메뉴 바로 가기, "규정 근거가 아닌 일반 답변" 안내.



그림 28. 일반 질문 · "RAG가 뭐예요?" (일반 답변)



그림 29. 규정 근거 확인 · 조항 원문 펼침

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
질문 (Enter 전송)	빈 질문 안 보냄 · 답하는 동안 추가 질문 막음	규정 질문은 규정 답변 카드, 제외 주제는 안내 카드, 그 밖은 일반 답변 카드
추천 질문 칩 5개 (규정 3 · 일반 2)	—	바로 질문
규정 근거 보기 / 메뉴 바로 가기	—	조항 원문과 출처 펼침 / 해당 화면으로 이동

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-35	POST	/api/v1/assistant/ask	사내 생활 도우미 질문 (규정 질문은 규정 RAG) 규정 에이전트	{question, context{screen, planId?}} → {kind: regulation | general | out_of_scope, level: ok | unclear | missing | general, summary, apply, more[], basis[{regulation, articleNo, title, text, page, revision, effectiveDate}], missing[]}

SCR-MGR-01 소속 직원 계획 페이지

역할 상급자 · **메뉴** 소속 직원 계획 · **목업 경로** `#m-list`




그림 30. 소속 직원 계획

목적

소속 직원의 확정 로드맵 요약을 보고 코멘트할 직원을 고른다.

표시 내용

직원별 담당 업무·관점·버전·완료 n/N·코멘트 남김 / 전. 확정 로드맵이 없는 직원은 누를 수 없다. 공개 범위를 안내한다.

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
직원 행	확정 로드맵이 있는 직원만	직원 로드맵 (MGR-02)

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-36	GET	`/api/v1/team/members`	소속 직원과 확정 로드맵 요약	→ [{userId, name, duty, plan?{name, version, done, total}, commentStatus}]

SCR-MGR-02 직원 로드맵·코멘트 작성 페이지 + 전달 완료

역할 상급자 · **메뉴** 소속 직원 계획 · **목업 경로** `#m-plan:{직원ID} → #m-done`




그림 31. 직원 로드맵과 코멘트 입력 (예시 문장 채움)

목적

직원이 확정한 로드맵과 진행 상태를 보고 계획 조정 의견을 보낸다.

표시 내용

관점·버전·확정일, 목표, 기간·주당·비용, 단계별 진행. 점검 응답·진단 결과·메모·첨부는 보이지 않는다. 보내면 완료 화면에서 반영 절차(직원이 반영을 요청하고 확정해야 바뀜)를 알린다.




그림 32. 코멘트 전달 완료

입력·결과

입력 항목	유효성 검사	결과 표현
업무 적합성 (3지) + 문장	선택지 필수 · 문장 선택	—
수준·기간·분량 (3지) + 문장	선택지 필수 · 문장 선택	—
자유 의견	선택	—
코멘트 보내기	두 선택지를 골라야 활성	전달 완료 · 직원 홈에 알림

호출 API (가칭 · 팀 확정 전)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	주요 요청 → 응답
API-37	GET	`/api/v1/team/members/{userId}/plan`	소속 직원의 확정 로드맵·진행 상태 (점검·메모·첨부 제외)	→ {plan, progressByStage}
API-38	POST	`/api/v1/team/members/{userId}/plan/comments`	계획 조정 코멘트 보내기	{fit, fitText?, level, levelText?, free?} → {commentId}