요구사항 정의서

기수	33기	**팀**	5팀	**팀명**	안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니다(안오잘부)
작성 팀원	박기현				
제출일자	2026-10-05 팀 1차 제출 목표 / 실제 제출 여부 미확인. 공식 요구사항·WBS 마감은 10/02이며 변경 확인 없음.				
GitHub 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team				
문서 버전	회의 및 멘토링 내용 적용과 주제 확정 전 1차 검토안				
작성일자	2026-10-05	**적용 방향**	주제·서비스형/플랫폼형·적응형 실행 미정 / 10/06 팀 합의 예정		
우선순위	MVP 필수(제안): 공통 처리·학습·평가 / MVP 핵심 검토: FR-09 / 추가(조건부): PLT-OPT. 최종 우선순위는 팀 합의 후 확정.				
확인 상태	33기·5팀은 파일명 기준. 보험·물류 자료 확인; 기업상담 세부안 미확보. 보험 설문 약 6명은 검토 텍스트의 전달 보고이며 원문·인터뷰·실패 사례 검증은 미확인.				

분류	요구사항명				추가설명	비고	우선순위	검증 기준
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)				
기능		접수·분석·근거	FR-01	기능: 문의 접수 사용자·상황: 상담·업무 담당자 / 신규 문의 등록 입력: 문의 내용, 익명화한 참고 정보·문서 처리: 건별 식별자 부여 및 등록·조회·상태 관리 결과: 등록된 문의와 처리 상태 AI 역할: 접수 내용은 이후 분석 입력으로 전달; 접수 자체의 사실을 임의로 보완하지 않음	사전 조건: 입력 항목·접근 권한과 데이터 사용 가능 여부 확인 입력 제한: 필수 항목, 문서 형식·크기·길이 한도는 화면/데이터 설계 시 확정; 개인정보 최소화 예외 처리: 필수 정보 누락·지원하지 않는 입력은 사유를 표시하고 보완 요청 관련 화면/API: 문의 접수·조회 화면 / 문의 등록·조회 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: NFR-01,NFR-03 연결 WBS: T01,T05,T07,T08,T14,T19,T21,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 문의 등록 후 건별 내용과 상태를 조회할 수 있다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·AI 품질			FR-02	기능: 고객 피드백 복합 의도 분석 및 처리 경로 판단 사용자·상황: 상담·업무 담당자 / 단일·복합 의도 문의 처리 입력: 문의·불만 본문, 참고 문맥, 자체 학습 모델 예측 처리: 의도·요구사항·조건·식별정보·누락 정보를 구조화하고 필요한 검색·도구·에이전트 및 확인 순서를 제안 결과: 확인 사실·추정·미확정을 구분한 분석과 처리 경로·선택 사유 AI 역할: 문맥·복합 의도를 분석하되 입력에 없는 사실을 확정하지 않음	사전 조건: 의도 분류 작업 라벨 지침과 처리 경로 정의 입력 제한: 분석 범위·단일/다중 라벨·확신 기준은 데이터와 팀 합의 후 확정 예외 처리: 낮은 확신·의도 충돌·정보 부족 시 추가 확인 또는 담당자 전달 관련 화면/API: 문의 분석·처리 상태 화면 / 의도 분석·경로 판단 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-01,FR-06,FR-11,NFR-05 연결 WBS: T01,T05,T28,T09,T29,T11,T15,T18,T19,T21,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 라벨 기준에 따라 의도·요구사항·필수 정보를 대조하고 경로 선택 사유를 확인한다. 낮은 확신·복합 의도 충돌 시 추가 확인 또는 담당자 전달을 기록한다. 입력에 없는 사실을 확정하지 않는다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능			FR-03	기능: 근거 검색 사용자·상황: 상담·업무 담당자 / 사실·정책·업무 정보 확인 입력: 분석된 확인 항목, 검색 조건, 허용된 문서·조회 도구 처리: 항목별 문서 검색·정보 조회 후 관련 근거와 도구 상태 연결 결과: 근거 원문 위치·출처·버전·적용 범위·조회 시점 및 실행 상태 AI 역할: 검색 항목을 구성하고 관련 근거를 선택; 검색되지 않은 내용을 근거로 만들지 않음	사전 조건: 사용 허용 문서 확보, 검색 인덱스 또는 조회 도구 연결 입력 제한: 허용 범위의 문서·조회만 사용; 문서 판본·적용 범위 확인; 건수 한도는 설계 시 확정 예외 처리: 미호출·접근 실패·결과 없음·근거 충돌을 구분하여 검증/담당자 확인으로 전달 관련 화면/API: 근거 조회 화면 / 검색·허용 정보 조회 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-02,FR-06,NFR-01,NFR-02 연결 WBS: T01,T05,T06,T07,T08,T09,T12,T15,T19,T21,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 검색·조회 결과가 관련 근거 원문 또는 조회 사실에 연결되고, 접근 실패·미호출·결과 없음이 구분된다. 동일 평가셋에서 정답 근거의 검색 순위와 필요한 도구 호출 여부를 측정한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·AI 품질		생성·검증	FR-04	기능: 답변·처리 초안 사용자·상황: 상담·업무 담당자 / 고객에게 설명할 초안 작성 입력: 문의 분석, 확인된 근거, 응대 정책과 미확인 항목 처리: 근거 기반 설명·답변 초안과 추가 확인 항목 작성 결과: 주요 주장별 근거와 사실·추정·미확정 표시가 포함된 초안 AI 역할: 응대 문장을 생성하고 근거를 연결; 업무의 최종 판단은 담당자가 수행	사전 조건: 근거 조회 결과와 적용 정책·버전 확인 입력 제한: 근거 범위를 넘는 단정 금지; 응답 길이·템플릿은 화면/정책 설계 시 확정 예외 처리: 근거 부족·정보 미확인 항목은 단정하지 않고 질문 또는 담당자 확인 표시 관련 화면/API: 초안·근거 검토 화면 / 초안 생성 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-02,FR-03,FR-05,FR-07 연결 WBS: T01,T05,T07,T15,T19,T21,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 검토자는 주요 설명과 연결된 근거 및 미확인 항목을 함께 볼 수 있다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.

요구사항 정의서

기수	33기	**팀**	5팀	**팀명**	안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니다(안오잘부)
작성 팀원	박기현				
제출일자	2026-10-05 팀 1차 제출 목표 / 실제 제출 여부 미확인. 공식 요구사항·WBS 마감은 10/02이며 변경 확인 없음.				
GitHub 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team				
문서 버전	회의 및 멘토링 내용 적용과 주제 확정 전 1차 검토안				
작성일자	2026-10-05	**적용 방향**	주제·서비스형/플랫폼형·적응형 실행 미정 / 10/06 팀 합의 예정		
우선순위	MVP 필수(제안): 공통 처리·학습·평가 / MVP 핵심 검토: FR-09 / 추가(조건부): PLT-OPT. 최종 우선순위는 팀 합의 후 확정.				
확인 상태	33기·5팀은 파일명 기준. 보험·물류 자료 확인; 기업상담 세부안 미확보. 보험 설문 약 6명은 검토 텍스트의 전달 보고이며 원문·인터뷰·실패 사례 검증은 미확인.				

분류	요구사항명				추가설명	비고	우선순위	검증 기준
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)				
AI 품질	업무 응대 지원	응답 품질	FR-05	기능: 초안 검증 사용자·상황: 검토 담당자 / 생성된 초안의 근거·정책·요청 충족 검수 입력: 초안, 주장별 근거, 정책, 필수 요청 목록과 재처리 이력 처리: 근거 없음·충돌·정책 위반·작업 누락을 검사하고 재검색·재작성·담당자 전달 선택 결과: 항목별 검수 결과, 재처리 이유·횟수, 최종 종료 상태 AI 역할: 주장과 근거·정책·요청을 대조; 검증 실패 문장을 확정 응답으로 통과시키지 않음	사전 조건: 검수 규칙·기대 상태·재시도/종료 조건 정의 입력 제한: 반복 횟수·시간 한도는 팀 설계 시 확정; 합의된 한도를 적용 예외 처리: 근거 충돌·검수 오류·한도 초과는 사유와 기록을 보존하고 담당자 확인으로 종료 관련 화면/API: 검수 결과·처리 상태 화면 / 초안 검증·재처리 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-03,FR-04,FR-06,FR-10,NFR-03,NFR-05 연결 WBS: T01,T05,T28,T29,T15,T18,T19,T21,T33,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 근거 없는 주장 탐지율·오통과율과 필수 요청 누락률 정답 기준에 대조한다. 각 실패 조건에서 재처리 이유·횟수·최종 상태가 추적되고 한도 초과 실행이 종료된다. 목표 수치는 기준선 실험 후 합의한다. 탐지율 = 탐지한 근거 없는 주장 / 정답상 근거 없는 주장. 오통과율 = 통과한 근거 없는 주장 / 정답상 근거 없는 주장. 분모 0은 산출 불가; 규칙·재정 버전을 기록. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능		업무 응대 지원	FR-06	기능: 추가 정보·담당자 확인 사용자·상황: 상담·업무 담당자 / 정보 부족·전문 확인이 필요한 문의 입력: 누락 정보, 근거 부족·충돌·판독 실패와 처리 이력 처리: 고객에게 필요한 추가 정보와 전문 담당자 확인 대상을 분리 결과: 추가 질문 및 이유 또는 담당자 전달 항목·쟁점/미확인 메모 AI 역할: 누락 정보를 식별하고 질문·전달 내용을 정리; 전문 판단을 추정으로 대체하지 않음	사전 조건: 추가 정보와 담당자 확인 상태 및 전달 기준 정의 입력 제한: 목적에 필요한 정보만 요청; 전달에 필요한 최소 문맥과 기록 포함 예외 처리: 추가 입력도 불충분하면 확인 상태 유지; 새 입력은 새 버전으로 재처리하고 이전 이력 보존 관련 화면/API: 추가 질문·담당자 확인 화면 / 추가 정보 등록·전달 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-02,FR-03,FR-05,FR-08 연결 WBS: T01,T05,T15,T18,T19,T21,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 정보 부족과 담당자 확인 상태를 구분하고 각각의 사유를 기록한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능		당담자 확인·이력	FR-07	기능: 담당자 검토 사용자·상황: 상담·업무 담당자 / AI 초안의 최종 검토 입력: 초안, 원문 근거, 검수 결과·추가 확인 항목 처리: 근거를 보고 수정·승인·보류하며 표현 수정과 사실 오류 수정을 구분 결과: 최종 응답·업무 판단, 검토자·사유·수정 유형 및 상태 AI 역할: 초안·검수 정보를 제공; 최종 승인·고객 응답 판단은 담당자가 수행	사전 조건: 검토 권한과 수정·승인·보류 상태 및 사유 항목 정의 입력 제한: 권한 있는 담당자만 승인; 정기 초안 승인과 예외 전문 담당자 전달을 별도 기록 예외 처리: 승인 권한 부족·저장 실패·근거 미확인 시 승인을 완료로 표시하지 않고 사유 보존 관련 화면/API: 담당자 검토·승인 화면 / 수정·승인·보류 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-04,FR-05,FR-06,FR-08,NFR-01 연결 WBS: T01,T05,T07,T14,T19,T21,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 승인·보류·수정 주제와 사유를 기록한다. 정기적인 초안 승인과 예외 상황의 전문 담당자 전달을 구분하고 두 종류의 수정률을 따로 집계한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·운영			FR-08	기능: 처리 이력·실행·비용 기록 사용자·상황: 담당자·개발/운영 담당자 / 건별 실행 추적 및 사용량·비용 확인 입력: 문의/실행 ID, 단계·에이전트·도구·모델·프롬프트/설정 버전, 근거와 검토 이력, 사용량 처리: 입출력·검증·사람 판단을 연결하고 토큰·호출/재시도·단계/전체 시간·대기·단가·GPU 측정 구간 기록 결과: 재현 가능한 처리 이력, 사용량 집계, API 추정/청구 비용 및 GPU 운영/요청 배분 비용 AI 역할: AI 실행·재시도와 근거·검수 결과를 추적; 비용 계산은 측정값·산식으로 수행	사전 조건: 실행 식별자, 단계 로그와 사용량 수집 및 단가·통화·적용일 정의 입력 제한: 입력/출력/캐시 읽기·쓰기 토큰과 포함 관계를 명시하여 중복 과금 방지; GPU는 과금 구간 전체 기준 예외 처리: 미측정·수집 실패는 0으로 대체하지 않고 미확인 사유 표시; 실패·재시도 기록도 보존 관련 화면/API: 처리 이력·실행 로그·비용 조회 화면 / 이력·사용량 기록·조회 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	재택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-01,FR-05,FR-07,NFR-02,NFR-04 연결 WBS: T01,T05,T07,T08,T30,T14,T31,T15,T35,T19,T21,T22,T25 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 한 실행을 단계 로그 및 최종 상태까지 추적하고 토큰·시간·비용을 집계한다. API 추정 비용과 청구 비용, GPU 측정 구간 운영비와 요청 배분 비용을 구분한다. 누락·측정 불가 값은 0으로 대체하지 않고 사유를 남긴다. API 추정 비용은 중복 없는 토큰 항목×단가·통화·적용일로 계산; 실제 청구와 구분. GPU 비용은 전체 과금 구간×단가이며 유휴·동시 실행·배분 기준을 기록(개별 요청 지연을 단순 합산하지 않음). 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.

요구사항 정의서

기수	33기	**팀**	5팀	**팀명**	안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니다(안오잘부)
작성 팀원	박기현				
제출일자	2026-10-05 팀 1차 제출 목표 / 실제 제출 여부 미확인. 공식 요구사항·WBS 마감은 10/02이며 변경 확인 없음.				
GitHub 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team				
문서 버전	회의 및 멘토링 내용 적용과 주제 확정 전 1차 검토안				
작성일자	2026-10-05	**적용 방향**	주제·서비스형/플랫폼형·적응형 실행 미정 / 10/06 팀 합의 예정		
우선순위	MVP 필수(제안): 공통 처리·학습·평가 / MVP 핵심 검토: FR-09 / 추가(조건부): PLT-OPT. 최종 우선순위는 팀 합의 후 확정.				
확인 상태	33기·5팀은 파일명 기준. 보험·물류 자료 확인; 기업상담 세부안 미확보. 보험 설문 약 6명은 검토 텍스트의 전달 보고이며 원문·인터뷰·실패 사례 검증은 미확인.				

분류	요구사항명				추가설명	비고	우선순위	검증 기준
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)				
기능·AI 품질		피드백·협업·학습	FR-09	기능: 반복 문제·요구사항·관련 사례 분석 사용자·상황: 상담·업무 담당자 / 반복되는 고객 문제·요구사항 확인 입력: 문의·불만 유형, 요구사항, 누락 정보, 수정·보류·전달 사유와 원본 사례 처리: 동일 집계 기준으로 반복 문제를 분석하고 관련 근거·처리 결과 연결 결과: 유형별 집계, 반복 이슈, 확인 가능한 원본 사례·근거·처리 결과 AI 역할: 유사 사례·문제·요구사항을 정리하고 분석을 지원; 사례에 없는 원인을 사실로 확정하지 않음	사전 조건: 팀의 핵심 범위 합의, 유형/집계 기준 및 사례 접근 범위 정의 입력 제한: 허용된 사례만 집계·조회; 집계 단위·기간·필터와 개인정보 표시 범위는 설계 시 확정 예외 처리: 사례 없음·연결 실패·접근 불가를 구분하고 원본을 확인하지 않은 해석은 미확인 표시 관련 화면/API: 반복 문제·사례 분석 화면 / 유형 집계·관련 사례 조회 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 10/6 고객 피드백 분석 핵심 범위 합의 필요; 단순 후순위 선택 기능으로 확정하지 않음 의존 요구사항: FR-02,FR-07,FR-08,NFR-01,NFR-05 연결 WBS: T01,T05,T20,T21,T22 협의/제외: 핵심 범위 채택 여부를 10/06 논의. FAQ 자동 수정은 본 요구사항 실행 범위에 포함하지 않은 별도 확장 후보.	MVP 핵심 검토(합의 전)	기대 결과·완료 확인: 동일 기준으로 집계한 유형·반복 이슈에서 원본 사례와 처리 결과를 확인한다. 핵심 범위로 채택하면 서비스 테스트에 정상 집계·사례 연결·접근 범위 확인을 포함한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·운영			FR-10	기능: 다중 에이전트 협업 실행 상태 제어 사용자·상황: 개발/운영 담당자 / 역할별 에이전트 협업 실행 입력: 문의 상태, 역할 계약, 허용 도구, 전달값과 처리/반복 조건 처리: 분석·근거/도구·응대·검증 역할을 연결하고 재검색·재작성·담당자 전달을 상태 전이로 제어 결과: 단계별 전달값·책임·실행 상태, 반복 횟수와 종료 로그 AI 역할: 역할별로 허용된 업무를 수행; 실행 제어는 명시된 상태·계약·한도로 관리	사전 조건: 역할별 입력·출력·핀단 책임·허용 도구와 상태 전이표 정의 입력 제한: 에이전트 수·역할 구현·반복 한도는 팀 합의 전 잠정; 계약에 없는 호출/전달 금지 예외 처리: 전달값 누락·도구 실패·근거 충돌·무한 반복 위험은 사유 보존 후 정의된 실패/전달 상태로 종료 관련 화면/API: 실행 상태·단계 로그 화면 / 협업 실행·상태 전이 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 역할 예시는 잠정 설계; 에이전트 수·확정 구조·반복 한도는 팀 합의 의존 요구사항: FR-02,FR-03,FR-04,FR-05,FR-06,FR-08,NFR-03 연결 WBS: T01,T05,T28,T34,T13,T15,T18,T19,T21,T22 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 역할 계약과 상태 전이표에서 정상·정보 부족·도구 실패·근거 충돌·재처리의 전달값과 책임을 확인한다. 반복 횟수·종료 상태·로그가 설계와 일치한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·AI 품질			FR-11	기능: 자체 학습 모델과 서비스 경로 연결 사용자·상황: 개발 담당자 및 상담 담당자 / 자체 학습 예측으로 서비스 경로 선택 입력: 익명화한 문의·문맥, 문의/불만·복합 의도 또는 필요 작업 라벨 처리: 학습·평가를 분리하여 모델을 학습하고 예측·확신도를 검색·도구·에이전트 선택에 연결 결과: 저장/재로딩 가능한 학습 모델, 예측·확신도, 경로 선택과 오분류 분석 결과 AI 역할: 자체 학습 모델이 라벨/필요 작업을 예측; 낮은 확신·오분류는 검증·추가 확인·전달로 처리	사전 조건: 사용 허용 학습 자료·라벨 지침·원본 단위 분할·기준선 마련 입력 제한: 학습 대상·모델·단일/다중 라벨·임계값은 팀과 데이터 검토 후 확정; 도메인 변경 성능은 별도 평가 예외 처리: 라벨 부족·학습/로딩 실패·낮은 확신은 사유 기록 및 합의된 대체 경로 적용 관련 화면/API: 문의 분석·경로 결과 화면 / 모델 예측·경로 연결 인터페이스; 학습/평가 실행 기능 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 학습 대상·단일/다중 라벨·모델·임계값은 데이터와 팀 범위 합의 후 확정 의존 요구사항: FR-02,FR-06,FR-10,NFR-01,NFR-05 연결 WBS: T01,T05,T29,T11,T16,T15,T18,T21,T22 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 입력·라벨·예측 사용처·확신 처리 규칙을 명시하고 학습/평가 분리·기준선 비교·오분류 분석·저장 모델 재로딩·경로 연결 테스트를 제공한다. 분야 변경 시 일반화는 별도 평가한다. 검증 증빙: 라벨/분할 목록, 기준선·학습 지표, 오분류 사례, 저장 모델 재로딩 결과, 예측→경로 선택 통합 실행 기록. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·운영			PLT-01	기능: 기업·업무 문서와 정책 설정 사용자·상황: 기업/업무 관리자 / 플랫폼형 채택 후 문서·정책 관리 입력: 기업·업무 문서, 응대 정책, 적용 범위·버전 처리: 문서·정책 등록과 적용/변경 이력 관리 결과: 기업·업무별 적용 문서·정책과 실행에 참조된 버전 AI 역할: 등록·허용된 문서와 정책만 AI 근거·응대에 적용	사전 조건: 플랫폼형 채택, 기업/업무 구분과 관리자 권한 정의 입력 제한: 이용 허용 자료만 등록; 지원 형식·크기·버전 정책은 채택 후 설계 예외 처리: 등록 실패·적용 범위 충돌·사용 조건 미확인은 적용 보류와 원인 표시 관련 화면/API: 관리자 문서·정책 설정 화면 / 문서·정책 등록·버전 관리 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 기업별 설정 가능한 플랫폼형(B) 채택 시 적용 의존 요구사항: FR-03,FR-08,NFR-01,NFR-02,PLT-04 연결 WBS: T05,T38,T40 협의/제외: 서비스형 채택 시 플랫폼 관리 기능은 제외하며 팀 결정과 사유를 기록.	추가(조건부)	기대 결과·완료 확인: 등록·버전 변경·적용 범위를 확인하고 실행 로그가 적용 문서·정책 버전을 참조한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.

요구사항 정의서

기수	33기	**팀**	5팀	**팀명**	안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니다(안오잘부)
작성 팀원	박기현				
제출일자	2026-10-05 팀 1차 제출 목표 / 실제 제출 여부 미확인. 공식 요구사항·WBS 마감은 10/02이며 변경 확인 없음.				
GitHub 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team				
문서 버전	회의 및 멘토링 내용 적용과 주제 확정 전 1차 검토안				
작성일자	2026-10-05	**적용 방향**	주제·서비스형/플랫폼형·적응형 실행 미정 / 10/06 팀 합의 예정		
우선순위	MVP 필수(제안): 공통 처리·학습·평가 / MVP 핵심 검토: FR-09 / 추가(조건부): PLT-OPT. 최종 우선순위는 팀 합의 후 확정.				
확인 상태	33기·5팀은 파일명 기준. 보험·물류 자료 확인; 기업상담 세부안 미확보. 보험 설문 약 6명은 경도 텍스트의 전달 보고이며 원문·인터뷰·실패 사례 검증은 미확인.				

분류	요구사항명				추가설명	비고	우선순위	검증 기준
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)				
기능·운영	플랫폼 관리 (조건부)	문서·도구·흐름 설정	PLT-02	기능: 도구 연결·상태 설정 사용자·상황: 기업/업무 관리자 / 플랫폼형 채택 후 조회 도구 연결 입력: 허용 도구, 기업/업무 연결 설정·접근 권한 처리: 연결 설정과 정상/실패 상태 및 호출 허용 범위 관리 결과: 사용 가능한 도구 목록·연결 상태·실패 원인 AI 역할: 허용된 도구만 호출; 연결 권한·상태 검사는 명시된 규칙으로 수행	사전 조건: 플랫폼형 채택, 연결 가능한 도구와 권한/인증 방식 확인 입력 제한: 비밀값을 로그·AI 입력에 노출하지 않음; 호출/시간 한도는 도구 심사 후 확정 예외 처리: 연결 실패·권한 거부·시간 초과는 구분 기록; 성공 호출로 표시하지 않음 관련 화면/API: 관리자 도구 연결·상태 화면 / 연결 설정·상태 검사 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 플랫폼형(B) 채택 시 적용 의존 요구사항: FR-03,FR-08,NFR-01,NFR-03,PLT-04 연결 WBS: T05,T38,T40 협의/제외: 서비스형 채택 시 플랫폼 관리 기능은 제외하며 팀 결정과 사유를 기록.	추가(조건부)	기대 결과·완료 확인: 연결 정상/실패·권한/시간 초과 시 상태와 실패 원인을 확인한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·운영			PLT-03	기능: 에이전트·처리 흐름 설정 사용자·상황: 기업/업무 관리자 / 플랫폼형 채택 후 처리 흐름 설정 입력: 역할·입출력·허용 도구·전달값·분기·반복/종료 조건 처리: 역할 계약과 처리 흐름 설정 저장·버전 관리 및 실행 적용 결과: 설정 버전, 단계별 상태·전달값과 적용/변경 이력 AI 역할: 설정된 역할·도구 범위에서 실행; 관리자가 정한 계약/반복 한도 준수	사전 조건: 플랫폼형 채택, 역할 계약·분기 상태·권한 정의 입력 제한: 설정 가능한 항목·검증 규칙은 채택 후 설계; 반복/종료 조건 필수 예외 처리: 전달값 누락·유효하지 않은 분기·종료 조건 미설정은 적용 보류 및 오류 표시 관련 화면/API: 관리자 에이전트·흐름 설정 화면 / 흐름 설정·버전·실행 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 플랫폼형(B) 채택 시 적용 의존 요구사항: FR-05,FR-08,FR-10,NFR-03,PLT-02,PLT-04 연결 WBS: T05,T38,T40 협의/제외: 서비스형 채택 시 플랫폼 관리 기능은 제외하며 팀 결정과 사유를 기록.	추가(조건부)	기대 결과·완료 확인: 설정대로 처리 상태·전달값이 실행되고 변경 전후의 실행 버전을 추적한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
운영		접근·실행·평가	PLT-04	기능: 기업별 접근 분리·역할 권한 사용자·상황: 관리자·상담 담당자 / 플랫폼형의 기업별·역할별 접근 입력: 사용자 역할, 기업 식별, 데이터·정책·도구·실행 권한 처리: 허용/거부 조합을 적용하고 기업 간 데이터·실행 접근 분리 결과: 권한별 접근 결과, 기업 간 분리 테스트와 거부 사유 AI 역할: AI 검색·도구·로그 조회도 동일한 접근 범위 적용; 권한 판단은 제어 규칙으로 수행	사전 조건: 플랫폼형 채택, 기업/역할·인증과 접근 범위 정의 입력 제한: 허용 범위 밖 기업 데이터·도구·실행 접근 금지; 권한 조합은 채택 후 확정 예외 처리: 기업/역할 미확인·권한 거부는 접근 중단하고 사유 기록 관련 화면/API: 관리자 권한 관리·상담 화면 / 인증·권한 확인·접근 제어 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 플랫폼형(B) 채택 시 적용 의존 요구사항: NFR-01,NFR-02; PLT-01~03,PLT-05~06 전반 연결 WBS: T05,T39,T40 협의/제외: 서비스형 채택 시 플랫폼 관리 기능은 제외하며 팀 결정과 사유를 기록.	추가(조건부)	기대 결과·완료 확인: 허용/거부 조합의 권한 테스트와 기업 간 데이터 접근 분리 결과를 제공한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·운영			PLT-05	기능: 테스트 실행·단계 결과·비용 조회 사용자·상황: 기업/업무 관리자 / 플랫폼형 테스트 실행·문제 확인 입력: 테스트 입력·설정 버전과 실행 ID 처리: 테스트 실행 후 단계 출력·도구/모델 호출·검수·실패·사용량/비용 조회 결과: 단계부터 최종 상태·사용량·비용 정의까지 연결된 테스트 실행 기록 AI 역할: 테스트 흐름에서 호출·응대·검증을 수행; 실행 단계·실패 정보를 조회 가능하게 기록	사전 조건: 플랫폼형 채택, 허용 테스트 자료·흐름과 사용량 로그 정의 입력 제한: 허용 기업/역할의 기록만 조회; 실제/합성 및 추정/청구 비용 구분 예외 처리: 실행 실패·로그/사용량 누락은 사유 표시; 누락 값을 성공/0 비용으로 처리하지 않음 관련 화면/API: 관리자 테스트 실행·단계/비용 조회 화면 / 테스트 실행·로그 조회 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 플랫폼형(B) 채택 시 적용 의존 요구사항: FR-08,FR-10,NFR-04,NFR-05,PLT-03,PLT-04 연결 WBS: T05,T39,T40 협의/제외: 서비스형 채택 시 플랫폼 관리 기능은 제외하며 팀 결정과 사유를 기록.	추가(조건부)	기대 결과·완료 확인: 테스트 실행 ID에서 단계와 최종 결과·사용량·비용 정의까지 연결해 조회한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.

요구사항 정의서

기수	33기	**팀**	5팀	**팀명**	안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니다(안오잘부)
작성 팀원	박기현				
제출일자	2026-10-05 팀 1차 제출 목표 / 실제 제출 여부 미확인. 공식 요구사항·WBS 마감은 10/02이며 변경 확인 없음.				
GitHub 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team				
문서 버전	회의 및 멘토링 내용 적용과 주제 확정 전 1차 검토안				
작성일자	2026-10-05	**적용 방향**	주제·서비스형/플랫폼형·적응형 실행 미정 / 10/06 팀 합의 예정		
우선순위	MVP 필수(제안): 공통 처리·학습·평가 / MVP 핵심 검토: FR-09 / 추가(조건부): PLT-OPT. 최종 우선순위는 팀 합의 후 확정.				
확인 상태	33기·5팀은 파일명 기준. 보험·물류 자료 확인; 기업상담 세부안 미확보. 보험 설문 약 6명은 검토 텍스트의 전달 보고이며 원문·인터뷰·실패 사례 검증은 미확인.				

분류	요구사항명				추가설명	비고	우선순위	검증 기준
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)				
AI 품질·운영			PLT-06	기능: 설정 변경 전후 평가·버전 추적 사용자·상황: 기업/업무 관리자·평가 담당자 / 플랫폼형 설정 변경 검증 입력: 변경 전후 문서·정책·도구·흐름 버전과 동일 평가셋 처리: 동일 조건으로 전후 평가하고 결과를 버전에 연결; 되돌리기 기록 관리 결과: 평가셋·채점·설정 버전과 품질·시간·비용 변화 및 되돌리기 이력 AI 역할: 전후 실행의 AI 품질 변화를 정답 기준으로 평가; 서로 다른 조건의 결과를 동일 개선으로 표시하지 않음	사전 조건: 플랫폼형 채택, 버전 고정·평가/채점 기준 및 되돌리기 절차 정의 입력 제한: 같은 사례·문서/도구 스냅샷·권한·채점으로 비교; 변경 범위·허용 품질은 합의 후 확정 예외 처리: 버전 누락·비교 조건 불일치·되돌리기 실패는 미검증/미해결 상태 및 사유 기록 관련 화면/API: 관리자 버전·평가 비교 화면 / 설정 버전·전후 평가·되돌리기 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 플랫폼형(B) 채택 시 적용 의존 요구사항: NFR-02,NFR-04,NFR-05,PLT-01,PLT-02,PLT-03,PLT-04,PLT-05 연결 WBS: T05,T40 협의/제외: 서비스형 채택 시 플랫폼 관리 기능은 제외하며 팀 결정과 사유를 기록.	추가(조건부)	기대 결과·완료 확인: 평가셋·채점·비교 설정 버전과 품질·시간·비용 변화 및 되돌리기 기록을 제공한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
운영		정보관리·추적	NFR-01	기능: 입력정보 최소화 사용자·상황: 팀원·상담/운영 담당자 / 자료 수집·입력·보관 입력: 데이터 항목, 출처·이용 조건, 개인정보·상업정보와 접근 정책 처리: 목적별 최소 수집, 익명화 및 접근·보존 정책 적용 결과: 사용 가능/미확인 목록과 익명화·접근·보존 확인 기록 AI 역할: 허용·최소화된 정보만 AI 입력으로 전달; 필요 없는 식별정보 노출 금지	사전 조건: 원문·라이선스·인터뷰/설문 동의 및 실제 취급 정보 확인 입력 제한: 익명화 기준·접근 범위·보존 기간은 데이터 실사 후 확정; 사용 조건 미확인 자료 투입 금지 예외 처리: 이용 조건·익명화·권한 미확인 자료는 보류하고 사유 기록 관련 화면/API: 문의 접수·자료 관리·권한 관리 화면 / 입력 검증·접근 제어 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-01,FR-03,FR-08,NFR-05 연결 WBS: T01,T05,T06,T21 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 데이터별 개인정보·상업정보와 익명화·접근·보존 정책을 확인하고 실제 적용 여부를 기록한다. 수집 허용 여부가 미확인인 자료를 사용 가능으로 확정하지 않는다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
운영			NFR-02	기능: 추적 가능성 사용자·상황: 담당자·평가/개발 담당자 / 결과의 출처와 실행 재확인 입력: 초안 주장, 근거/문서·모델·프롬프트·설정 버전, 실행·검토 ID 처리: 설명에서 원문까지 연결하고 생성·검토 버전을 추적 결과: 근거 원문과 재현에 필요한 버전·실행·검토 이력 AI 역할: AI 생성 설명과 사용 근거를 연결; 인용·버전 관계를 임의로 대체하지 않음	사전 조건: 원문 위치·버전 및 실행 식별자를 일관되게 저장 입력 제한: 원문 접근 권한 유지; 링크/버전 보존 방식은 저장소 설계에서 확정 예외 처리: 원문 삭제·링크 손상·버전 미확인은 조회 실패 사유 표시 및 관련 기록 보존 관련 화면/API: 근거·실행/검토 이력 조회 화면 / 근거 원문·버전·이력 조회 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-03,FR-04,FR-07,FR-08 연결 WBS: T01,T02,T05,T27,T17,T21,T24 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 대표 간의 근거·문서·모델·프롬프트·설정 버전에서 실행·검토 결과까지 연결이 유지되는지 확인한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
운영			NFR-03	기능: 실패 처리 사용자·상황: 담당자·운영 담당자 / 검색·모델·연결 실패와 시간 초과 입력: 단계별 실패 코드·시간·재시도 횟수·현재 결과 처리: 실패 원인 표시, 제한된 재시도와 종료/담당자 검토 전환, 기존 기록 보존 결과: 실패 유형별 기대 상태·사유·종료 로그와 보존 결과 AI 역할: AI 오류·실패도 명시된 상태로 반환; 확인되지 않은 성공 결과를 생성하지 않음	사전 조건: 오류 유형·타임아웃·재시도/종료 정책 정의 입력 제한: 시간·횟수 한도는 팀 설계 후 확정; 한도를 초과하는 자동 반복 금지 예외 처리: 재시도 한도 초과·시간 초과는 중단, 사유와 중간 이력 보존 및 담당자 확인 표시 관련 화면/API: 실행 상태·오류 확인 화면 / 오류 처리·재시도·종료 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-05,FR-06,FR-08,FR-10,NFR-06 연결 WBS: T01,T02,T05,T27,T34,T13,T18,T37,T21,T22 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 실패 유형별 기대 상태·사유·보존 로그를 확인하고 재시도 한도 초과·시간 초과 시 실행이 종료됨을 검증한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
		공통 품질·운영						

요구사항 정의서

기수	33기	**팀**	5팀	**팀명**	안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니다(안오잘부)
작성 팀원	박기현				
제출일자	2026-10-05 팀 1차 제출 목표 / 실제 제출 여부 미확인. 공식 요구사항·WBS 마감은 10/02이며 변경 확인 없음.				
GitHub 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team				
문서 버전	회의 및 멘토링 내용 적용과 주제 확정 전 1차 검토안				
작성일자	2026-10-05	**적용 방향**	주제·서비스형/플랫폼형·적응형 실행 미정 / 10/06 팀 합의 예정		
우선순위	MVP 필수(제안): 공통 처리·학습·평가 / MVP 핵심 검토: FR-09 / 추가(조건부): PLT-OPT. 최종 우선순위는 팀 합의 후 확정.				
확인 상태	33기·5팀은 파일명 기준. 보험·물류 자료 확인; 기업상담 세부안 미확보. 보험 설문 약 6명은 검토 텍스트의 전달 보고이며 원문·인터뷰·실패 사례 검증은 미확인.				

분류	요구사항명				추가설명	비고	우선순위	검증 기준
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)				
AI 품질·성능	공통 품질 요건	실패·성능·평가	NFR-04	기능: 품질·시간·비용 측정 사용자·상황: 평가운영 담당자 / 기준선과 개선안의 품질·시간·비용 비교 입력: 동일 평가 사례·판정 규칙·스냅샷, 실행/토큰/시간 로그, 단가·통화·적용일 및 GPU 과금 구간 처리: 품질·전체/단계 지연·대기·사용량과 실패/재시도 포함 비용을 집계하여 동일 조건 비교 결과: 성공률·전달 비율·시간·API/GPU 비용 및 자동처리 성공 건당 비용과 비교 결과 AI 역할: AI 성능을 정답 기준으로 평가; 사용량/비용 계산은 명시된 측정값·산식 사용	사전 조건: 평가셋·정답/채점·성공 정의와 측정 구간 및 비용 산식 고정 입력 제한: 토큰/캐시 중복 집계 금지; 목표값은 기준선 후 합의; GPU 유휴·동시 실행 배분 기준 명시 예외 처리: 자동처리 성공 0건의 건당 비용은 산출 불가; 미측정 비용·시간은 미확인; 실패 비용 제외 금지 관련 화면/API: 평가 결과·사용량/비용 조회 화면 / 평가 실행·지표 집계 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-05,FR-07,FR-08,NFR-05; OPT-01은 채택 시 연결 WBS: T01,T05,T30,T16,T31,T32,T36,T40,T21,T33 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 평가 구간·토큰 정의·단가 적용일·캐시 처리·유휴 포함 여부·GPU 배분 기준을 기록한다. 고정 실행 대비 같은 품질 판정 기준의 성공률·응답시간·성공 건당 비용을 비교한다. 목표 수치는 기준선 후 합의한다. AUTO_SUCCESS: AI 지원 범위 내 정상 처리·예외 전달 없음(통상 사람 승인과 고객 자동 발송 여부는 별개). HANDOFF_SUCCESS: 필요한 예외 담당자 전달 완료. FAIL: 기대 처리 실패. 성공 건당 비용 = 실패/재시도 포함 동일 구간 총비용 / AUTO_SUCCESS 건수. 성공 0건은 산출 불가. 표현 수정률과 사실 오류 수정률을 별도 집계. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
AI 품질			NFR-05	기능: 평가 데이터 관리 사용자·상황: 데이터/평가 담당자 / 학습·평가 자료와 정답 관리 입력: 실제·합성 사례, 원본/파생 ID, 의도·정답 근거·행동·필수 확인·종료 상태와 채점 규칙 처리: 원본 단위로 학습/검증/평가 분리, 라벨 검수·버전 관리 및 비교 조건 고정 결과: 자료 구분·분할 목록·중복 검사, 정답/검수 기록, 평가셋·채점 버전 AI 역할: AI 학습·평가는 분리된 자료로 수행; 합성 결과를 실제 현장 성과로 표시하지 않음	사전 조건: 자료 사용 가능 여부와 원문 확보, 라벨 지침·기대 행동·성공/실패 기준 정의 입력 제한: 원본과 파생 자료가 분할 경계를 넘지 않도록 관리; 표본 수·라벨 범위는 실사 후 확정 예외 처리: 중복·라벨 불일치·출처 미확인은 정리/검수 후 사용; 확인 전 결과를 확정 성과로 보고하지 않음 관련 화면/API: 데이터·평가 관리 기능 / 자료 버전·분할·평가 결과 기록 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 팀 주제·범위 합의 전 의존 요구사항: FR-02,FR-03,FR-05,FR-11,NFR-01,NFR-04 연결 WBS: T01,T03,T05,T06,T27,T28,T09,T29,T11,T16,T32,T18,T36,T40,T21,T33 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 원본 중복 검사 결과, 라벨 지침·검수 기록, 평가셋 버전과 분할 목록을 제공한다. 비교 실험에 같은 사례·채점·문서/도구 스냅샷을 사용하고 결과를 실제 현장 성과와 구분한다. 검증 증빙: 원본 중복 검사·분할 목록, 정답 근거/행동/필수 확인/종료 상태, 검수 및 채점 버전. 설문 전달 보고를 원문 검증 완료로 표시하지 않음. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
운영		배포·복구	NFR-06	기능: 배포 상태·장애·복구 확인 사용자·상황: 개발/운영 담당자 / 배포·장애·복구 확인 입력: 환경·설정 버전, 서비스/모델/도구 상태, 장애·복구 로그 처리: 실행/배포 안내 및 상태 확인, 장애 재현·복구 후 대표 요청 재실행 결과: 상태 확인 결과, 복구 기록·이력 보존 여부와 미해결 결함 AI 역할: 모델 연결·실행 상태도 확인 대상; 복구 후 AI 요청을 포함한 대표 흐름 재검증	사전 조건: 배포 환경·실행 설정·복구 절차 정의; 실제 구현 환경 준비 입력 제한: 배포 방식·운영 목표는 미정; 상태 확인 범위와 복구 목표는 팀 합의 후 확정 예외 처리: 시간 초과·프로세스/연결 장애는 원인·상태·기록 보존; 복구 실패는 미해결로 보고 관련 화면/API: 서비스 상태·운영 로그 확인 기능 / 상태 확인·모델/도구 연결 검사 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 배포 방식·운영 목표는 미정; 구현 후 실제 검증 의존 요구사항: FR-08,FR-10,NFR-03 연결 WBS: T01,T05,T35,T17,T37,T21,T22 협의: 팀 주제·범위 합의 후 우선순위/세부 설계 확정; 실제 구현·시험 완료를 의미하지 않음.	MVP 필수(제안)	기대 결과·완료 확인: 실행/배포 안내·상태 확인 결과·장애 재현 및 복구 로그·미해결 결함을 남기고 복구 후 대표 요청을 재실행한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.
기능·성능	적응형 실행 (조건부)	모델·에이전트 선택	OPT-01	기능: 적응형 모델·에이전트 실행 최적화 사용자·상황: 담당자·평가/운영 담당자 / 적응형 실행 방향 채택 시 입력: 문의 특성, 필요한 작업, 품질/비용 정책, 모델·에이전트 후보 처리: 조건에 따라 실행 모델·에이전트를 선택하고 선택 사유·설정 버전 기록; 고정 실행과 비교 결과: 적응형 실행 결과, 선택 기록 및 동일 조건 품질·시간·비용 비교 AI 역할: 문의·작업 특성에 맞는 실행 후보 선택; 품질 저하와 비용 절감 여부를 함께 평가	사전 조건: 적응형 실행·비용 최적화 방향의 별도 팀 채택과 비교 기준선 확보 입력 제한: 허용 후보·선택 규칙·예산·품질 한도는 채택 후 설계; 플랫폼 선택으로 자동 적용하지 않음 예외 처리: 선택 실패·후보 사용 불가·품질 미달은 정의된 대체 실행/담당자 전달 및 사유 기록 관련 화면/API: 실행 정책·평가 결과 기능 / 적응형 선택·고정/적응형 비교 인터페이스 (논리 인터페이스; 실제 경로·규격은 설계 시 확정)	채택·확인: 팀이 적응형 실행·비용 최적화를 채택할 때 적용; 플랫폼 선택만으로 자동 채택하지 않음 의존 요구사항: FR-02,FR-05,FR-08,FR-10,NFR-04,NFR-05 연결 WBS: T05,T36 협의/제외: 적응형 실행 미채택 시 제외. 플랫폼형 채택만으로 자동 포함하지 않음.	추가(조건부)	기대 결과·완료 확인: 고정 실행 대비 같은 품질 기준의 자동처리 성공률·응답시간·성공 건당 비용 및 전달 비율을 함께 보고한다. 비용 절감과 품질 저하 여부를 구분한다. 확인 증빙: 시험 입력·기대값·실제 결과·실행/검토 기록. 미합의 수치 기준은 기준선 후 확정하고 실제 결과로 검증.

요구사항 정의서

기수	33기	**팀**	5팀	**팀명**	안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니다(안오잘부)
작성 팀원	박기현				
제출일자	2026-10-05 팀 1차 제출 목표 / 실제 제출 여부 미확인. 공식 요구사항·WBS 마감은 10/02이며 변경 확인 없음.				
GitHub 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team				
문서 버전	회의 및 멘토링 내용 적용과 주제 확정 전 1차 검토안				
작성일자	2026-10-05	**적용 방향**	주제·서비스형/플랫폼형·적응형 실행 미정 / 10/06 팀 합의 예정		
우선순위	MVP 필수(제안): 공통 처리·학습·평가 / MVP 핵심 검토: FR-09 / 추가(조건부): PLT-OPT. 최종 우선순위는 팀 합의 후 확정.				
확인 상태	33기·5팀은 파일명 기준. 보험·물류 자료 확인; 기업상담 세부안 미확보. 보험 설문 약 6명은 검토 텍스트의 전달 보고이며 원문·인터뷰·실패 사례 검증은 미확인.				

분류	요구사항명				추가설명	비고	우선순위	검증 기준
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)				