

MYCAMPUSLINKS 프로그램

딥링크(원클릭 실행) 설정 가이드

1. 가이드 안내

웹사이트(대시보드)에서 버튼을 클릭하여 내 PC에 설치된 프로그램을 바로 실행하려면, Windows 운영체제에 "이 웹사이트의 요청을 허용하겠다"는 약속(레지스트리 등록)이 필요합니다.

이 문서에서는 다른 학우들이 본인의 PC 환경에 맞게 쉽게 레지스트리를 설정할 수 있도록 돕는 방법을 안내합니다.

2. 설정 방법 (학우들에게 안내할 공통 절차)

- ① 메모장을 엽니다.
- ② 아래 제공되는 프로그램별 [레지스트리 코드]를 복사하여 메모장에 붙여넣습니다.
- ③ 코드 맨 마지막 줄에 있는 **경로 부분**을 본인 PC에 프로그램이 설치된 실제 절대 경로로 수정합니다.
*주의: 폴더 경로의 구분자인 역슬래시(\)는 반드시 두 번(\\) 입력해야 합니다.
(예시: D:\Tools\eclipse.exe => "D:\\Tools\\eclipse.exe")
- ④ 메모장의 [파일] -> [다른 이름으로 저장]을 누릅니다.
- ⑤ 파일 형식은 "모든 파일"로 변경하고, 파일 이름 끝에 .reg 를 붙여 저장합니다. (예: 설정.reg)
- ⑥ 저장된 .reg 파일을 더블클릭하여 실행하고, 경고창에서 [예]를 누르면 완료됩니다.

3. 프로그램별 레지스트리 코드

■ Eclipse (이클립스)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\eclipse]

@="URL:eclipse Protocol"

"URL Protocol"=""

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\eclipse\shell]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\eclipse\shell\open]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\eclipse\shell\open\command]  
@="\"C:\eclipse\eclipse.exe\" \"%1\""
```

→ 수정해야 할 기본 경로 예시: **C:\eclipse\eclipse.exe**

■ Visual Studio 2022 (비주얼 스튜디오)

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vs2026]  
@="URL:vs2026 Protocol"  
"URL Protocol"=""
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vs2026\shell]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vs2026\shell\open]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vs2026\shell\open\command]  
@="\"C:\Program Files\Microsoft Visual  
Studio\2022\Community\Common7\IDE\devenv.exe\"  
 \"%1\""
```

→ 수정해야 할 기본 경로 예시: **C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\Common7\IDE\devenv.exe**

■ VS Code (비주얼 스튜디오 코드)

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vscode]  
@="URL:vscode Protocol"  
"URL Protocol"=""
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vscode\shell]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vscode\shell\open]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\vscode\shell\open\command]
@="\"C:\Users\사용자명\AppData\Local\Programs\Microsoft VS
Code\Code.exe\" \"%1\""
```

→ 수정해야 할 기본 경로 예시: C:\Users\사용자명\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe

■ 3ds Max (쓰리디 맥스)

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\openmax]
@="URL:openmax Protocol"
"URL Protocol"=""
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\openmax\shell]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\openmax\shell\open]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\openmax\shell\open\command]
@="\"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2024\3dsmax.exe\"
\"%1\""
```

→ 수정해야 할 기본 경로 예시: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2024\3dsmax.exe

■ MarkText (마크텍스트)

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\marktext]
@="URL:marktext Protocol"
"URL Protocol"=""
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\marktext\shell]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\marktext\shell\open]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\marktext\shell\open\command]
@="\"C:\Program Files\MarkText\MarkText.exe\" \"%1\""
```

→ 수정해야 할 기본 경로 예시: C:\Program Files\MarkText\MarkText.exe