RETO INDIVIDUAL

Setup, Desarrollo y Despliegue con Phaser 3

Crea un proyecto desde cero, programa movimiento básico y publícalo en la web.

El Objetivo

Llevar un juego de Phaser 3 desde la idea hasta producción usando GitHub Pages.

MODALIDAD

Trabajo Individual

ENTREGABLE

Enlace público en GitHub Pages

DESTINO

Canal de Teams de la asignatura

PASO 1

Creación del Repositorio

1. Ingresa a la org: `2026B-Sof-Jueg-Gr3`
2. Clic en el botón verde "New".
3. **Nombre estricto:**
   `apellidos-nombres-jueg-gr3`
4. Visibilidad "Public" y añade "README file".



PASO 2

Clonar y Preparar el Entorno

Abre tu terminal y clona el repositorio:

```
# Clonar
git clone https://github.com/2026B-Sof-Jueg-Gr3/tu-repo-jueg-gr3.git
cd tu-repo-jueg-gr3
```

Crea la carpeta para tu código:

```
# Crear directorio
mkdir mi-primer-juego
cd mi-primer-juego
```

PASO 3

Setup Práctico: index.html

Crea un archivo `index.html` e importa Phaser vía CDN.

```
Mi Juego Phaser - ISWD823

body { margin: 0; display: flex; justify-content: center; background: #2d2d2d; }
```

PASO 4

Lógica Básica: game.js

Crea `game.js`. Define la configuración, cámara y movimiento.

```
const config = { type: Phaser.AUTO, width: 800, height: 600,
    physics: { default: 'arcade' },
    scene: { preload: preload, create: create, update: update } };
const game = new Phaser.Game(config);
let player, cursors;

function preload() {
    this.load.image('block', 'https://labs.phaser.io/assets/sprites/block.png');
}
function create() {
    player = this.physics.add.image(400, 300, 'block');
    this.cameras.main.startFollow(player);
    cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys();
}
function update() {
    player.setVelocity(0);
    if (cursors.left.isDown) player.setVelocityX(-300);
    else if (cursors.right.isDown) player.setVelocityX(300);
}
```

Probar Localmente y Guardar

PASO 5

Live Server

- Instala la extensión "Live Server" en VS Code.
- Clic derecho en index.html -> "Open with Live Server".
- Mueve el bloque con las flechas del teclado.

PASO 6

Commit & Push

```
git status
git add .
git commit -m "feat: setup inicial"
git push origin main
```

PASO 7

Despliegue en GitHub Pages

1. Ve a tu repositorio en GitHub y clic en **Settings** ⚙️.
2. En el menú izquierdo, busca la sección **Pages**.
3. En *Source*, selecciona **Deploy from a branch**.
4. En *Branch*, selecciona tu rama (**main** o **master**).
5. Selecciona la carpeta **/(root)** y haz clic en **Save**.
6. Espera unos minutos y recarga para ver tu enlace activo.



PASO 8

Entrega en Microsoft Teams

Publica un mensaje con el siguiente formato:

> **Mi Proyecto Phaser – [Tus Nombres y Apellidos]**
>
> Link al juego: [Pega tu link de Github Pages aquí]
>
> Link al código: [Pega el link de tu repositorio aquí]

¡Juega y comenta el proyecto de al menos dos compañeros!

Image Sources



https://images.ctfassets.net/8aevphvgewt8/2j14uavmJPp3jzKqVkRl1w/a5124e580016a67e785212b217ed329f/hero-img.png?fm=webp

Source: github.com



https://aumovio.scene7.com/is/image/aumovio/vsdv-composer-virtualization-digital-twins%3Astage-mobile

Source: www.aumovio.com