

Reingeniería de TikTok

Nuevas Tecnologías & Procesos Disruptivos

Optimización del Feed FYP y Flujos de
Post-Producción



PROCESO 1

Gestión y Curación del Feed "Para Ti" (FYP)

| Diagnóstico Actual (As-Is)

Algoritmo de "Caja Negra"

El sistema actual opera de forma reactiva basándose en metadatos estáticos:

- 🧠 Análisis pasivo de Tiempo de Visualización.
- 💖 Señales binarias de Likes y Shares.
- 👤 Usuario como sujeto pasivo del sistema.



| Cuellos de Botella Identificados



Cámara de Eco

El algoritmo encierra al usuario en burbujas de contenido, limitando la serendipia y el descubrimiento de nuevos temas.



Fatiga de Decisiones

El usuario debe "entrenar" al sistema consumiendo contenido irrelevante durante minutos para resetear intereses.

Flujo de Curación Tradicional

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

FUNCIONAMIENTO ALGORÍTMICO ACTUAL (BLACK BOX)



Diseño To-Be

Búsqueda Semántica Vectorial

Migración de metadatos rígidos a un **Orquestador de Contexto** basado en LLM.

El flujo se rediseña hacia un *Discovery Interactivo*, permitiendo al usuario dictar su intención en tiempo real.





PROCESO 2

Flujo de Creación y Edición (Post-Producción)

Diagnóstico de Creación (As-Is)

Barreras de Entrada




Sincronización manual de audio y "beats".



Subtitulado manual propenso a errores.




Ajuste lineal en líneas de tiempo complejas.



Flujo de Curación Tradicional

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

FLUJO DE EDICIÓN MANUAL REPETITIVA



Barrera de Entrada Técnica



Tarea Manual Repetitiva

Sistema Multi-Agente GenAI

Alinea cortes visuales con frecuencias de audio automáticamente.

Sugiere transiciones basadas en el estilo (Sora/Runway API).

El usuario ajusta el resultado con comandos de lenguaje natural.

