Procedimiento de Backup en Servidores Locales

Empresa: TechRetail
Versión: 1.0
Fecha: Septiembre 2025

---

1. Objetivo

Definir el proceso estandarizado para la **realización de copias de seguridad (backups)** en los servidores locales de TechRetail, asegurando la continuidad del negocio, la protección de datos críticos y la recuperación ante incidentes.

---

2. Alcance

Este procedimiento aplica a:

- Servidores físicos y virtuales ubicados en los centros de datos locales de TechRetail.
- Datos críticos de aplicaciones ERP, CRM, bases de datos SQL/NoSQL, sistemas de archivos compartidos y configuraciones de red.

---

3. Tipos de backups definidos

- **Full Backup (completo):** copia total del servidor (mensual).
- **Incremental:** copia de datos modificados desde el último backup (diario).
- **Diferencial:** copia de cambios desde el último backup completo (semanal).

---

4. Frecuencia

- **Diario (incremental):** cada noche a las 23:00.
- **Semanal (diferencial):** cada domingo a las 02:00.
- **Mensual (completo):** primer sábado de cada mes a las 03:00.

---

5. Procedimiento

5.1 Preparación

- Verificar que el servidor tiene espacio suficiente y conectividad estable.
- Validar credenciales de administrador y permisos de escritura en destino.
- Confirmar estado de discos externos/NAS designados para el backup.

5.2 Ejecución

1. Acceder al servidor con credenciales de administrador.
2. Abrir la herramienta de respaldo (ej. **Veeam, Acronis, Windows Server Backup o scripts corporativos**).
3. Seleccionar el tipo de backup (incremental, diferencial, completo).
4. Definir origen (volúmenes, bases de datos, carpetas críticas).
5. Seleccionar destino (NAS local, discos externos, librería de cintas).
6. Ejecutar backup.
7. Registrar la tarea en el sistema de monitoreo/logs corporativo.

5.3 Verificación

- Validar que el respaldo se completó sin errores.
- Comprobar tamaño y consistencia del archivo generado.
- Ejecutar restauración de prueba semanal (carpeta pequeña).

---

6. Políticas de retención

- **Incrementales:** conservar 14 días.
- **Diferenciales:** conservar 8 semanas.
- **Completos:** conservar 12 meses.
- Copias críticas almacenadas en bóveda offline (air-gapped).

---

7. Seguridad

- Backups cifrados con AES-256.
- Acceso restringido solo a administradores de infraestructura.
- Transporte seguro si se replican a nube (VPN/SSL).

---

8. Roles y responsabilidades

- **Administrador de Servidores:** ejecución y validación de backups.
- **Seguridad TI:** monitoreo de accesos y auditoría de logs.
- **Mesa de Ayuda:** atención a incidentes y restauración bajo demanda.

---

9. Escenario de restauración (ejemplo práctico)

1. Solicitud de recuperación enviada a soporte.
2. Validación de aprobación del jefe de área.
3. Identificación del backup más reciente disponible.
4. Restauración de carpeta/BD en servidor destino.
5. Validación de integridad junto con el usuario solicitante.

---

10. Contacto de soporte

📧 infraestructura@techretail.com
☎️ Ext. 1600 – Área de Infraestructura TI
🕒 Lunes a viernes, 8:00 am – 6:00 pm (emergencias 24/7)