Procedimiento de Despliegue de Actualizaciones de Software

Empresa: TechRetail
Versión: 1.0
Fecha: Septiembre 2025

---

1. Objetivo

Definir un proceso estandarizado para la **planificación, prueba, aprobación y despliegue de actualizaciones de software** en los sistemas de TechRetail, minimizando riesgos operativos y garantizando la seguridad y estabilidad de las plataformas.

---

2. Alcance

Este procedimiento aplica a:

- Sistemas operativos de servidores y estaciones de trabajo.
- Aplicaciones corporativas (ERP, CRM, POS, Intranet, Helpdesk).
- Componentes de seguridad: antivirus, firewalls, agentes EDR.
- Despliegues en entornos: **desarrollo, QA, preproducción y producción**.

---

3. Principios de actualización

- **Seguridad primero:** aplicar parches críticos en un máximo de 72 horas.
- **Pruebas previas:** validar en entornos de QA antes de pasar a producción.
- **Automatización:** usar herramientas (SCCM, Intune, Ansible, Azure DevOps) para despliegue controlado.
- **Documentación:** todo cambio debe registrarse en el sistema de tickets corporativo.

---

4. Procedimiento

4.1 Planificación

1. Identificación de actualizaciones disponibles (vendor, Microsoft, Oracle, etc.).
2. Clasificación: **crítica, alta, media, baja**.
3. Definición de calendario de despliegue.
4. Aprobación por Comité de Cambios (CAB).

4.2 Pruebas en ambiente controlado

1. Instalar actualización en servidores de QA.
2. Validar compatibilidad con aplicaciones críticas.
3. Documentar hallazgos (errores, impacto).
4. Ajustar plan si es necesario.

4.3 Despliegue en producción

1. Generar **backup completo** de los sistemas afectados.
2. Comunicar a usuarios la ventana de mantenimiento.
3. Aplicar actualizaciones según prioridad.
4. Monitorear logs y rendimiento en tiempo real.
5. Registrar resultados en sistema de tickets.

4.4 Validación post-despliegue

- Confirmar funcionamiento normal de aplicaciones.
- Ejecutar pruebas de conectividad y rendimiento.
- Notificar a usuarios la finalización del mantenimiento.

---

5. Políticas de seguridad

- Prohibido aplicar parches directamente en producción sin pruebas previas.
- Mantener configuraciones de rollback en caso de falla.
- Solo administradores autorizados pueden ejecutar despliegues.
- Aplicaciones críticas deben contar con **ventana de mantenimiento aprobada**.

---

6. Escenario práctico (ejemplo)

- **Actualización crítica de Windows Server (parche de seguridad):**
  - QA: martes 20:00 → validación por Infraestructura.
  - Preproducción: miércoles 20:00 → validación con ERP.
  - Producción: jueves 23:00 → despliegue escalonado en 4 servidores.
  - Validación final: viernes 06:00 → informe al Comité de Cambios.

---

7. Roles y responsabilidades

- **Infraestructura TI:** ejecución técnica de actualizaciones.
- **Seguridad TI:** validación de criticidad y monitoreo de vulnerabilidades.
- **Comité de Cambios (CAB):** aprobación de despliegues.
- **Mesa de Ayuda:** comunicación con usuarios y gestión de incidencias.

---

8. Auditoría y cumplimiento

- Reporte mensual de actualizaciones aplicadas y pendientes.
- Indicadores clave:
  - % de parches críticos aplicados dentro de SLA.
  - Tiempo promedio de despliegue por sistema.
  - Incidentes derivados de actualizaciones.

---

9. Contacto de soporte

📧 actualizaciones-ti@techretail.com
☎️ Ext. 1400 – Área de Infraestructura
🕒 Ventanas de mantenimiento: jueves 22:00 – viernes 06:00