フォーム入力チェック

▼名前入力チェック

Sample09フォルダを作成し、フォルダ内に下記ファイルを作成しましょう。

nameCheckForm. php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>フォーム入力</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div>
 <form method="POST" action="nameCheck.php">
     <label>名前: <input type="text" name="name"></label>
     <input type="submit" value="送信する">
   </form>
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>フォーム入力チェック</title>
 <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div>
<?php
 require_once("lib/util.php");
 // 文字エンコードの検証
 if (!cken($_POST)){
   $encoding = mb_internal_encoding();
   $err = "Encoding Error! The expected encoding is " . $encoding ;
   // エラーメッセージを出して、以下のコードをすべてキャンセルする
   exit($err);
 }
 // HTMLエスケープ(XSS対策)
 post = es(post);
?>
<?php
 // エラーフラグ
 $isError = false;
 // 名前を取り出す
 if (isset($_POST['name'])){
   $name = trim($_POST['name']);
   if ($name===""){
    // 空白のときエラー
    $isError = true;
   }
 } else {
   // 未設定のときエラー
   $isError = true;
```

```
?>
<?php if ($isError): ?>
 <!-- エラーがあったとき -->
 <span class="error">名前を入力してください。</span>
 <form method="POST" action="nameCheckForm.php">
   <input type="submit" value="戻る">
 </form>
<?php else: ?>
 <!-- エラーがなかったとき -->
 <span>
 こんにちは、<?php echo $name; ?>さん。
 </span>
<?php endif; ?>
</div>
</body>
</html>
```

▼数値チェック

sample08フォルダ内に下記ファイルを作成しましょう。

warikanForm.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>割り勘フォーム</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div>
 <form method="POST" action="warikan.php">
   <l
     <label>合計金額: <input type="number" name="goukei"></label>
     <label>人数:<input type="number" name="ninzu"></label>
    <input type="submit" value="割り勘する">
   </form>
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>割り勘計算</title>
 <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div>
<?php
 require_once("lib/util.php");
 // 文字エンコードの検証
 if (!cken($_POST)){
   $encoding = mb_internal_encoding();
   $err = "Encoding Error! The expected encoding is " . $encoding ;
   // エラーメッセージを出して、以下のコードをすべてキャンセルする
   exit($err);
 }
 // HTMLエスケープ(XSS対策)
 post = es(post);
?>
<?php
// エラーメッセージを入れる配列
 $errors = [];
?>
<?php
 // 合計金額のチェック
 if (isset($_POST['goukei'])){
   $goukei = $_POST['goukei'];
   if (!ctype_digit($goukei)){
    // 0以上の整数ではないときエラー
    $errors[] = "合計金額を整数で入力してください。";
   }
 } else {
   // 未設定のエラー
   $errors[] = "合計金額が未設定";
```

```
}
 // 人数のチェック
 if (isset($_POST['ninzu'])){
  $ninzu = $_POST['ninzu'];
  if (!ctype_digit($ninzu)){
    // 0以上の整数ではないときエラー
    $errors[] = "人数を整数で入力してください。";
  } else if ($ninzu==0) {
    // 0のときエラー
    $errors[] = "0人では割れません。";
  }
 } else {
  // 未設定エラー
  $errors[] = "人数が未設定";
 }
?>
<?php
if (count($errors)>0){
 //エラーがあったとき
 echo '';
 foreach ($errors as $value) {
  echo "", $value , "";
 }
 echo "";
?>
<!-- 戻りボタンのフォーム -->
 <form method="POST" action="warikanForm.php">
   <l
    <input type="submit" value="戻る">
   </form>
<?php
} else {
 // エラーがなかったとき
 $amari = $goukei % $ninzu;
 $price = ($goukei - $amari) / $ninzu;
 // 3桁位取り
```

```
$goukei_fmt = number_format($goukei);
 $price_fmt = number_format($price);
 // 表示する
 echo "{$goukei_fmt}円を{$ninzu}人で割り勘します。", "<br>";
 echo "1人当たり{$price_fmt}円を支払えば、不足分は{$amari}円です。";
}
?>
</div>
</body>
</html>
1200円を5個購入した場合の金額は
<?php
$kingaku2 = price(1200, 5);
echo "{$kingaku2}円";
?>
</body>
</html>
```