Ömer Faruk ÇALIŞKAN

1.Hafta Salı

Xhtml, Html Nedir

- HTML(Hyper Text Markup Language) günümüzde İnternet üzerinde veri paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir.
- XHTML(Extensible HyperText Markup Language) Genişletilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili istemci taraflı(client side) bir metin işaretleme dilidir.
- HTML dilinde katı kurallar olmadığından çoğu zaman ortaya kötü yazılmış ve farklı platformlarda aynı ve düzgün bir şekilde gösterilemeyen web sayfaları ortaya çıkmaktadır. XHTML ise belli başlı standartları ve uyulması gereken şartları bulundurarak daha temiz, anlaşılır kod yazmayı ve farklı platformlarda düzgün bir şekilde gösterilen web sayfalarını ortaya çıkarmaktadır.

Xhtml, Html Arasındaki Farklar Nelerdir?

- Normal HTML'de büyük yada küçük harf hiç farketmezken hiçbir kural bulunmamaktadır. XHTML özellikle küçük harf konusunda çok titiz davranmaktadır.
- XHTML tüm taglar kapatılmalıdır. Açık tag kalmamalıdır. Örneğin bazı taglar tek başına kullanılır (br , hr, img) bu taglarda XHTML'de kapatılmalıdır.
- XHTML'de Parametre değerleri tırnak işareti içinde olmalıdır.HTML'de bu konuda bir şart bulunmamaktadır.
- XHTML ile tagları kapatırken / işaretinden önce bir boşluk bırakmanız gerekmektedir. Bu tarayıcılar ve arama motorları tarafından kabul edilmiş bir standarttır.

- HMTL ile özellikle Form parametrlerinde bazı kolaylıklar vardı. Örneğin checked parametresini kullanarak bir radio buttonu seçili hale getirebiliyorduk. XHTML 'de bu olay kaldırılmıştır.
- HTML döneminde taglara isim verirken Name parametresi kullaniliyordu. Id parametresi ise ikinci bir olasilik veya javascript ağırlıklıydı fakat XHTML genel tanımlamada Id parametresini kullanmamız gerekiyor.
- XHTML kodlamanın ilk başına DOCTYPE (DTD) eklememiz gerekiyor. Tüm XHTML dökümanlarının DOCTYPE tanımlama zorunluluğu vardır. HTML, Head ve Body bulunmalı ve Title, Head içinde yer almalıdır.

Semantic ve Non-semantic Nedir?

- Semantic Elementler: Bu unsurlar basitçe anlam ifade eder, anlamı olan unsurlardır. Bunun nedeni, koddaki tanım, tarayıcıya ve geliştiriciye ne yapmaları gerektiğini söyler. Daha basit kelimeleri çerçeveleyen bu öğeler içermeleri gereken içerik türünü tanımlar. Örneğin; footer, form, header, main
- Non-semantic Elementler: Anlamsal öğelerin aksine hiçbir anlamları yoktur. İçerdikleri içerik hakkında hiçbir şey söylemezler. Bir grup için ortak olan semantiği işaretlemek için farklı niteliklerde kullanılabilirler. Örneğin; span, div

Table Colspan, Rowspan Nedir?

- Html hücreleri yatay olarak genişletmek istediğimiz zaman colspan kullanırız. Colspan ek niteliği içerisinde kaç hücrelik birleştirme yapmak istediğimizi yazarız.
- Html hücreleri dikey olarak genişletmek istersek rowspan kullanırız. Rowspan ek niteliği içerisinde kaç hücrelik dikey genişleme olacağını gireriz.

```
Kolon
rowspan
Kolon
Kolon
Kolon
Kolon
colspan
>
Kolon
Kolon
Kolon
```

