



DAJIANG

BRAND
VISUAL IDENTITY
SYSTEM

大 疆 创 新
品 牌 视 觉 规 范

BRAND
VISUAL
IDENTITY
SYSTEM

BASIC PART

基础部分

01

品牌标识

- 005 品牌标识释义
- 006 品牌标识总览
- 007 常用组合标识-比例位置规范
- 008 常用组合标识-比例大小规范
- 009 常用组合标识-运用示意
- 010 常用组合标识-错误示意
- 011 图标标识（次要使用）
- 012 图标标识-比例大小规范
- 013 图标标识-安全距离
- 014 图标标识-运用示意
- 015 图标标识-立体运用示意
- 016 图标标识-错误示意
- 017 常用组合标识尺寸规范-印刷媒介
- 018 常用组合标识尺寸规范-常用横版媒体
- 019 常用组合标识尺寸规范-常用横版媒体示意
- 020 常用组合标识尺寸规范-常用竖版媒体
- 021 常用组合标识尺寸规范-常用竖版媒体示意

02

品牌色彩

- 023 品牌色彩总览
- 024 品牌识别色
- 025 品牌识别色-运用示意
- 026 品牌辅助色
- 027 特殊红、粉、黄
- 028 特殊印刷色

03

品牌字体

- 030 品牌中文字体
- 031 品牌英文字体
- 032 品牌中文字体-运用规范
- 033 品牌字体-错误示意1
- 034 品牌字体-错误示意2

04

排版布局

- 036 排版布局原则
- 037 足够的空间
- 038 适当的简洁

BRAND
VISUAL
IDENTITY
SYSTEM

应用 部分

APPLICATION PART

01

媒介投放系统

- 041 媒体框架海报-运用规范
- 042 户外海报横版-运用规范
- 043 户外海报竖版-运用规范
- 044 品专网页端-运用规范
- 045 品专移动端-运用规范

02

社交媒体系统

- 047 社交媒体头像-运用规范
- 048 微信公众号封面-运用规范
- 049 微信视频号竖版封面-运用规范
- 050 微信公众号互选广告-运用规范

03

物料系统

- 052 基础物料-口罩
- 053 基础物料-矿泉水瓶贴
- 054 基础物料-礼品袋
- 055 基础物料-信封
- 056 基础物料-纸杯
- 057 基础物料-长柄雨伞
- 058 基础物料-臂贴
- 059 活动物料-主持卡
- 060 活动物料-留资海报
- 061 活动物料-工作证
- 062 内宣物料-会议室投屏规范

基础部分

DAJIANG



品牌标识

BRAND IDENTITY


品牌标识释义

>品牌标识外形汉字“中”

其标识整体像汉字“中”，代表中国制造中国产品有助于品牌走向全球，提高中国影响力，提升品牌形象“中”寓意大疆坚守中正平衡，融合古老智慧与现代科技，如以精准导航指引方向，扎根文化稳步发展。形似“中”彰显大疆的行中心地位，靠创新成多领域核心工具；体现专注精神，竖表深耕决心，对称部分展现多元布局。

>>品牌标识镜像为汉字“心”

从设计巧思看，大疆标识翻转成“心”，展现出品牌的用心。每一款产品研发，都注入对科技探索的忧之心，从飞控技术精进到影像画质优化，力求极致，只为给用户非凡体验。象征着品牌与用户的同心。全球数百万使用者操控大疆设备追逐梦想，记录美好，品牌陪伴其旁，携手共赴精彩未来，尽显心心相印的默契。



大疆创新
DAJIANG

游万疆之界，御万物之律

品牌标识总览

*重点：

1.常用组合标识：是我们主要呈现的标识形象
2.图形标识：用于无人机、精品产品、特殊物料等主要呈现方式

3.英文组合标识：用于国际的品牌标识与品牌联合等，竖版英文组

合标识只可运用于品牌联合使用 4. 中文组合标识：用于政府项目、

建筑外观、科技展、二线以下城市等

特殊途径（使用需申请）

按照列表，根据实际情况严谨选择标识使用

信息释义

标识是企业形象的核心元素，是企业精神的象征，也是企业价值的

体现。标识通过图形化的形式向大众传达我们的行业属性和气质。

正确恰当地使用标识可提升品牌价值和知名度。

大疆的品牌标识图形是由斜对称的结构组成，使用中不得改变其


形状和比例。

注意事项

在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘

标识，尽量避免在重绘中出现误差。

1. 常用组合标识（主要使用）



2. 中文组合标识（特殊场景谨慎使用，使用需申请）



3. 图形标识（次要使用）



4. 英文组合标识（海外及品牌联合使用）



5. 中英文组合标识



常用组合标识-比例位置规范

*重点:

常用组合标识: 是我们主要呈现的标识形象
同一画面中的常用组合标识比例应严格按照
1: 4 原则 (标准字与图
形标识比例为 1: 4)

同一画面中图形标识与标准字位置关系有三种:

1. 左上图形标识, 右下标准字
2. 中上图形标识, 中下标准字
3. 右上图形标识, 左下标准字

信息释义

为适应不同使用场合与环境, 确保信息传达的清晰与准确, 特设计


了品牌标识的多种组合, 使企业视觉形象在不同情况下都能始终保

持统一。我们在使用上应做到使用无误, 防止变形。


注意事项

在一般情况下使用标识, 应尽量使用提供的电子文件, 不建议重绘
标识, 尽量避免在重绘中出现误差。


比例原则: 同一画面中, 图形标识高度是标准字高度的四倍




位置原则: 同一画面中, 图形标识与标准字仅限以下三种位置关系



左上标识 & 右下标准字



中上标识 & 中下标准字



右上标识 & 左下标准字

常用组合标识-比例大小规范

*重点

禁止改变常用品牌组合标识宽高、间隙比例
常用组合标识最小尺寸严禁小于最小限定尺寸



信息释义

标识的制图规范，主要用来阐述标识的科学绘制方法，以此来衡量、
确定标识的造型比例及空间关系。在制作各种
相关项目过程中必须
遵循，以求标识的精确比例及视觉形象的统一
。

注意事项

在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的电
子文件，不建议重绘
标识，尽量避免在重绘中出现误差。

标识标准制图



标识最小尺寸

 8mm 印刷最小标识

 40px 屏幕最小标识

标识标准字最小尺寸

 2mm 印刷最小标识

 10px 屏幕最小标识

常用组合标识-运用示意

*重点

常用组合标识：是我们主要呈现组合方式
同一画面中的常用组合标识比例应严格按照
1: 4 原则（标准字与图

形标识比例为 1: 4）

同一画面中图形标识与标准字位置关系有三种：


1. 左上图形标识，右下标准字
2. 中上图形标识，中下标准字
3. 右上图形标识，左下标准字

信息释义

标识的制图规范，主要用来阐述标识的科学
绘制方法，以此来衡量、确定标识的造型比
例及空间关系。在制作各种相关项目过程中
必须遵循，以求标识的精确比例及视觉形象
的统一。

注意事项

在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的
电子文件，不建议重绘标识，尽量避免在重
绘中出现误差。



常用组合标识-错误示意


*重点

常用组合标识，常见的错误示意列举

信息释义

标识的制图规范，主要用来阐述标识的科学绘制方法，以此来衡量、确定标识的造型比例及空间关系。在制作各种相关项目过程中必须遵循，以求标识的精确比例及视觉形象的统一。

注意 下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘 标识，尽量避免在重绘中出现误差。




禁止标识不按标准比例组合



禁止单独出现标准字




禁止标识不按标准组合方式组合



禁止标识不按标准组合方式组合



禁止标识不按安全距离摆放



禁止标识小于最小限定尺寸

图形标识（次要使用）

*重点

图形标识：用于无人机产品、精品产品、特殊物料等场合使用（全球通用的次要标识形式）

实际场景不能展示DAJIANG标准字的时候（如落地背景板、社交头像、

精品产品、无人机标识、遥控标识等）可以考虑用单独图形标识展示

图形标识在落地背景板等物料情况下，需在顶部摆放，不能放于底部，

精品产品、无人机也尽量摆放在居中或者顶部位置

信息释义

为适应不同使用场合与环境，确保信息传达得清晰与准确，特设计了品牌标识的多种组合，使企业视觉形象在不同情况下都能始终保持统一。我们在使用上应做到使用无误，防止变形。

注意事项

在实际运用中，请根据此规范在不同渠道、场景中选择对应标识组合进行使用，特殊场景需根据实际情况选择标识组合。



图形标识-比例大小规范

*重点

禁止改变图形标识宽高、间隙比例


图形标识最小尺寸严禁小于最小限定尺寸

信息释义

标识的制图规范，主要用来阐述标识的科学绘制方法，以此来衡量、确定标识的造型比例及空间关系。在制作各种相关项目过程中必须遵循，以求标识的精确比例及视觉形象的统一。

注 况下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘 标识，尽量避免在重绘中出现误差。

标识标准制图



标识最小尺寸

 8mm 印刷最小标识

 40px 屏幕最小标识

图形标识-安全距离

*重点

最小安全距离是图形标识一个高度的距离，即是一个X单位的距离

(除社交头像、勋章等特殊渠道)

图形标识最大安全距离是高三个高度，宽四个高度的距离，即是三个单位X高、四个单位X宽的距离

灰色区域即为标识安全适用区域

社交头像、勋章等特殊渠道安全距离为1/2X单位的距离

图形标识在落地背景板等物料情况下，需在顶部摆放，不能放于底部，精品产品、车型产品也尽量摆放在居中或者顶部位置

信息释义

为维护标识的完整性和视觉冲击力，标识周围需始终保留足够的空白区。该区域称为限制区域，该区域内不得出现任何文字、符号和

其它图形元素。这是标识设计不可侵犯区域，可以确保图标被快速

识别，并避免被其他标识、符号、美术设计或文本所混淆。


识别，并避免被其他标识、符号、美术设计或文本所混淆。

注意事项


在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘

标识，尽量避免在重绘中出现误差。




标识最小安全距离为一个X；标识最大安全距离为三个X高，四个X宽的灰色区域



最小留白距离是图形标识一个高度
即是一个X单位的距离（除社交头像、
勋章等特殊渠道，最小安全距离为1/3X）



社交头像、勋章等特殊渠道，最小安全距离为1/2X



(灰色区域为标识最大可活动区域)

图形标识-运用示意

*重点

图形标识：用于无人机、精品产品、特殊物料等场合使用（全球通用的次要标识形式）

实际场景不能展示DAJIANG标准字的时候（如落地背景板、社交头像、精品产品、门店标识、遥控标识等）可以考虑用单独图形标识展示

图形标识在落地背景板物料情况下，需在顶部摆放，不能放于底部，精品产品、无人机产品也尽量摆放在居中或者顶部位置

信息释义

为维护标识的完整性和视觉冲击力，标识周围需始终保留足够的空白区。该区域称为限制区域，该区域内不得出现任何文字、符号和其它图形元素。这是标识设计不可侵犯区域，可以确保图标被快速识别，并避免被其他标识、符号、美术设计或文本所混淆。

注意 下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘标识，尽量避免在重绘中出现误差。



图形标识-立体运用示意

*重点

图形标识：用于无人机、精品产品、特殊物料等场合使用（全球通用的次要标识形式）

车辆立体图形标识只可运用于门店当中


信息释义

为维护标识的完整性和视觉冲击力，标识周围需始终保留足够的空白区。该区域称为限制区域，该区域内不得出现任何文字、符号和其它图形元素。这是标识设计不可侵犯区域，可以确保图标被快速识别，并避免被其他标识、符号、美术设计或文本所混淆。



注意事项

使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘标识，尽量避免在重绘中出现误差。

立体图形标识



安装形式



悬挂形式



图形标识-错误示意


***重点**
图形标识运用处理中，常见的错误示意列举

信息释义
为维护标识的完整性和视觉冲击力，标识周围需始终保留足够的空白区。该区域称为限制区域，该区域内不得出现任何文字、符号和其它图形元素。这是标识设计不可侵犯区域，可以确保图标被快速识别，并避免被其他标识、符号、美术设计或文本所混淆。


注意事项
在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘标识，尽量避免在重绘中出现误差。



禁止给标识随意增添内容




禁止对标识进行拉伸或压缩




禁止改变标识角度




禁止放置于过于复杂的背景中




禁止将图片嵌入标识




禁止将标识轮廓化使用




禁止改变标识造型




禁止给标识增加描边、外发光




禁止使用不清晰的标识




禁止标识不按摆放位置使用




禁止改变标识元素的空间位置




禁止在浅色背景使用反白品牌标识




禁止随意改变标识颜色



禁止将标识平铺做底纹使用



禁止标识渐变色



禁止改变标识间距比例

常用组合标识尺寸规范-印刷媒介

*重点


在不同尺寸下的常用组合标识建议比例，以确保常用组合标识在不同物料中保持辨识度和一致性

版式与标识的尺寸比例关系

版式短边 : B
标识高度 : 5% B

版式尺寸	标识高度
A6 105 x 148mm	5.25 mm
A5 148 x 210mm	7.4 mm
A4 210 x 297mm	10.5 mm
A3 297 x 420mm	14.85mm
A2 420 x 594mm	21 mm
A1 594 x 841mm	29.7 mm

印刷媒介标识尺寸示意



常用组合标识尺寸规范-常用横版媒体

*重点

在不同尺寸下的常用标识建议比例， 以确保常用组合标识在不同物料中保持辨识度和一致性

版式短边单位为：B

高宽比例 1:1 图形标识高度建议 8%B

高宽比例 1:1 以上 -1:2 图形标识高度建议 8%B

高宽比例 1:2 以上 -1:3 图形标识高度建议 9%B

高宽比例 1:3以上 -1:5 图形标识高度建议 12%B

高宽比例 1:5 以上 图形标识高度建议 14%B


信息释义

根据画面比例，首先建议标识高度，此比例为标识呈现舒适状态，


在无特殊极小尺寸的情况下，此比例适用于线上线下大部分媒体。

注意事项


标识的大小根据不同画面尺寸匹配，这里是线上线下物料的建议大小，无特殊情况下，标识大小可以参考此版比例大小建议，但在画面尺寸特别小的情况下，可以适当放大标识，始终力求清晰和有足够空间的布局，达到优质的标识形象传达效果。




画面比例 1:1，标识高度建议 8% B



画面比例 1:1 以上 -1:2，标识高度建议 8% B



画面比例 1:2 以上 -1:3，标识高度建议 9% B



画面比例 1:3 以上 -1:5，标识高度建议 12% B



画面比例 1:5 以上，标识高度建议 14% B

常用组合标识尺寸规范-常用横版媒体示意

*重点

在不同尺寸下的常用标识建议比例，以确保常用组合标识在不同物

料中保持辨识度和一致性

版式短边单位为：B

高宽比例 1:1 图形标识高度建议8%B

高宽比例 1:1 以上 -1:2 图形标识高度建议8%B

高宽比例 1:2 以上 -1:3 图形标识高度建议 9%B

高宽比例 1:3 以上-1:5 图形标识高度建议 12%B

高宽比例 1:5 以上 图形标识高度建议 14%B

信息释义

根据画面比例，首先建议标识高度，此比例为标识呈现舒适状态，

在无特殊极小尺寸的情况下，此比例适用于线上线下大部分媒体。

注意事项

标识的大小根据不同画面尺寸匹配，这里是线上线下物料的建议大小，无特殊情况下，标识大小可以参考此版比例大小建议，但在画面尺寸特别小的情况下，可以适当放大标识，始终力求清晰和有足够空间的布局，达到优质的标识形象传达效果。



画面比例 1:1，标识高度建议 8% B



画面比例 1:1 以上 -1:2，标识高度建议 8% B



画面比例 1:2 以上 -1:3，标识高度建议 9% B



画面比例 1:3 以上 -1:5，标识高度建议 12% B



画面比例 1:5 以上，标识高度建议 14% B

常用组合标识尺寸规范-常用竖版媒体

*重点

在不同尺寸下的常用标识建议比例，以确保常用组合标识在不同物料中保持辨识度和一致性

版式短边单位为：B

宽高比例 1:1 图形标识高度建议 8%B

宽高比例 1:1 以上 -1:2 图形标识高度建议 8%B

宽高比例 1:2 以上 -1:3 图形标识高度建议 9%B

宽高比例 1:3 以上 -1:5 图形标识高度建议 12%B


宽高比例 1:5 以上 图形标识高度建议 14%B

信息释义

根据画面比例，首先建议标识高度，此比例为标识呈现舒适状态，在无特殊极小尺寸的情况下，此比例适用于线上线下大部分媒体

注意事项

标识的大小根据不同画面尺寸匹配，这里是线上线下物料的建议大小，无特殊情况下，标识大小可以参考此版比例大小建议，但在画面尺寸特别小的情况下，可以适当放大标识，始终力求清晰和有足够空间的布局，达到优质的标识形象传达效果。



常用组合标识尺寸规范-常用竖版媒体示意

*重点

在不同尺寸下的常用标识建议比例，以确保常用组合标识在不同物料中保持辨识度和一致性

版式短边单位为：B

宽高比例 1:1 图形标识高度建议 8%B

宽高比例 1:1 以上 -1:2 图形标识高度建议 8%B

宽高比例 1:2 以上 -1:3 图形标识高度建议 9%B

宽高比例 1:3 以上 -1:5 图形标识高度建议 12%B

宽高比例 1:5 以上 图形标识高度建议 14%B

信息释义

根据画面比例，首先建议标识高度，此比例为标识呈现舒适状态，在无特殊极小尺寸的情况下，此比例适用于线上线下大部分媒体

注意事项

标识的大小根据不同画面尺寸匹配，这里是线上线下物料的建议大小，无特殊情况下，标识大小可以参考此版比例大小建议，但在画面尺寸特别小的情况下，可以适当放大标识，始终力求清晰和有足够空间的布局，达到优质的标识形象传达效果。



画面比例 1:1，
标识高度建议 8% B



画面比例 1:1 以上 -1:2，
标识高度建议 8% B



画面比例 1:2 以上 -1:3，
标识高度建议 10% B



画面比例 1:3 以上 -1:5，
标识高度建议 12% B



画面比例 1:5 以上，
标识高度建议 14% B



品牌色彩

BRAND COLOR

品牌色彩总览

*重点

品牌识别色是我们大疆的身份象征、关键视觉元素
品牌绿代表对“未来出行”
品牌白、黑代表对“未来、探索”
辅助色与特殊色只允许在特殊情况下使用，使用面积不可超过品牌识别色的使用比例
透明度不可在纯色背景下使用，不可大面积改变透明度影响品牌识别色表达，避免受众对品牌识别色的误解
严禁在设计上使用品牌色以外颜色

信息释义

品牌色彩是品牌识别系统中的重要组成部分。根据品牌的特点、品牌精神及品牌文化，指定某一特定的色彩系统，应用于所有的视觉传达设计当中，利用色彩所具有的视觉刺激及心理反应，体现品牌的本质特点。

注意事项

同一色彩在不同光线、不同材质上也会有一定的视觉误差，所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看。由于输出设备的设置不同，如需使用RGB色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩

品牌识别色

品牌白

RGB 255. 255. 255
CMYK 0. 0. 0. 0
HEX FFFFFFFF

品牌灰

DAJIANG ASH
RGB 220. 221. 221
CMYK 0. 0. 0. 20
HEX DCDDDD
PANTONE BLACK C

品牌黑

DAJIANG BLACK
RGB 0. 0. 0
CMYK 0. 0. 0. 100
HEX 000000

辅助颜色

辅助灰1

GRAY 1
RGB 239. 239. 239
CMYK 0. 0. 0. 10
HEX EFEFEF

辅助灰2

GRAY 2
RGB 181. 181. 182
CMYK 0. 0. 40. 0
HEX B5B5B6

辅助灰3

GRAY 3
RGB 114. 113. 113
CMYK 0. 0. 0. 70
HEX 727171

辅助灰4

GRAY 4
RGB 62. 58. 57
CMYK 0. 0. 0. 90
HEX 3E3A39

特殊颜色

辅助黄1

RED 1
RGB 242. 146. 25
CMYK 0. 53. 91. 0
HEX F29219

辅助黄2

RED 2
RGB 236. 102. 25
CMYK 0. 73. 93. 0
HEX EC6619

辅助红1

RED 3
RGB 217. 52. 37
CMYK 0. 90. 85. 10
HEX D93425

辅助红2

RED 4
RGB 195. 13. 35
CMYK 15. 100. 90. 10
HEX C30D23

辅助黄1

YELLOW 1
RGB 255. 251. 199
CMYK 0. 0. 30. 0
HEX FFFBC7

辅助黄2

YELLOW2
RGB 255. 249. 177
CMYK 0. 0. 40. 0
HEX FFF9B1

辅助黄3

YELLOW3
RGB 255. 244. 98
CMYK 0. 0. 70. 0
HEX FFF462

辅助黄4

YELLOW4
RGB 248. 182. 22
CMYK 0. 35. 90. 0
HEX F8B616

特殊印刷色

辅助银1

SILVER 1
RGB 230. 230. 230
CMYK 0. 0. 0. 15
HEX E6E6E6

辅助银2

SILVER 2
RGB 159. 160. 160
CMYK 0. 0. 0. 50
HEX 9FA0A0

品牌白

RGB 255. 255. 255
CMYK 0. 0. 0. 0
HEX FFFFFFFF

品牌黑

DAJIANG BLACK
RGB 0. 0. 0
CMYK 0. 0. 0. 100
HEX 000000

品牌识别色

***重点**

在平面视觉上的比例

白色占主导地位，覆盖面可以大于 50%以上使用

功能色黑色、灰色、绿色等不可抢占白色主导地位

白色比重 >30%

黑色比重 >50%

品牌灰比重20% 以内

透明度不可在纯色背景下使用，不可大面积改变透明度影响品牌识别色表达，以免受众对品牌识别色的误解

有品牌黑白色存在时不一定使用上品牌绿

信息释义


品牌色彩是品牌识别系统中的重要组成部分。根据品牌的特点、品牌精神及品牌文化,指定某一特定的色彩系统,应用于所有的视觉传达设计当中,利用色彩所具有的视觉刺激及心理反应,体现品牌的本质特点。

注意事项

同一色彩在不同光线、不同材质上也会有一定的视觉误差，所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看。

由于输出设备的设置不同，如需使用RGB色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩。

品牌识别色使用比例



品牌识别色色值

品牌黑
DAJIANG BLACK
RGB 0. 0. 0
CMYK 0. 0. 0. 100
HEX 000000

品牌白
DAJIANG WHITE
RGB 255. 255. 255
CMYK 0. 0. 0. 0
HEX FFFFFFFF

品牌灰
DAJIANG ASH
RGB 220. 221. 221
CMYK 0. 0. 0. 20
HEX DCDDDD
PANTONE BLACK C

品牌识别色-运用示意

DAJIANG BLACK

DAJIANG WHITE

DAJIANG ASH

整体品牌宣传形象色系



DAJIANG

品牌辅助色

*重点

辅助灰色只允许作为功能性区分需求时（如折线图、表格、APP等）使用
特殊情况下辅助绿色可以与品牌识别色或辅助灰色同时使用，但仍以品牌识别色为主导地位
辅助绿色、灰色不可大面积使用，不可作为品牌识别色使用，不可用于装饰功能使用
透明度不可在纯色背景下使用，不可大面积改变透明度影响品牌识别色表达，避免受众对品牌识别色的误解

信息释义

品牌色彩是品牌识别系统中的重要组成部分。根据品牌的特点、品牌精神及品牌文化，指定某一特定的色彩系统，应用于所有的视觉传达设计当中，利用色彩所具有的视觉刺激及心理反应，体现品牌的本质特点。

注意事项

同一色彩在不同光线、不同材质上也会有一定的视觉误差，所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看。
由于输出设备的设置不同，如需使用RGB色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩。

品牌识别色与辅助灰色使用关系（页面仍以白色为主，品牌灰占整个页面10%以内，辅助灰色占整个页面5%以内）



辅助灰色

辅助灰1 GRAY 1 RGB 239. 239. 239 CMYK 0. 0. 0. 10 HEX EFEFEF	辅助灰2 GRAY 2 RGB 181. 181. 182 CMYK 0. 0. 40. 0 HEX B5B5B6	辅助灰3 GRAY 3 RGB 114. 113. 113 CMYK 0. 0. 0. 70 HEX 727171	辅助灰4 GRAY 4 RGB 62. 58. 57 CMYK 0. 0. 0. 90 HEX 3E3A39
70%	70%	70%	70%
50%	50%	50%	50%
30%	30%	30%	30%
10%	10%	10%	10%

特殊红、黄

*重点

特殊红用于中国节庆、政府活动、获奖荣誉等相关场景

特殊黄仅作为辅助特殊红使用

特殊红色可以与黑、白、灰组合使用，特殊红色不可作为品牌识别色使用，不得与品牌组合使用

使用特殊红、黄需要向创意设计部申请

信息释义

品牌色彩是品牌识别系统中的重要组成部分。根据品牌的特点、品牌精神及品牌文化，指定某一特定的色彩系统，应用于所有的视觉传达设计当中，利用色彩所具有的视觉刺激及心理反应，体现品牌的本质特点。

注意事项

同一色彩在不同光线、不同材质上也会有一定的视觉误差，所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看。

由于输出设备的设置不同，如需使用 RGB 色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩。



品牌白 1%~90%使用 特殊红 1%~90%使用 品牌黑、特殊黄 <30%使用

辅助黄1 RED 1 RGB 242. 146. 25 CMYK 0. 53. 91. 0 HEX F29219 70% 50% 30% 10%	辅助黄2 RED 2 RGB 236. 102. 25 CMYK 0. 73. 93. 0 HEX EC6619 70% 50% 30% 10%	辅助红1 RED 3 RGB 217. 52. 37 CMYK 0. 90. 85. 10 HEX D93425 70% 50% 30% 10%	辅助红2 RED 4 RGB 195. 13. 35 CMYK 15. 100. 90. 10 HEX C30D23 70% 50% 30% 10%
辅助黄1 YELLOW 1 RGB 255. 251. 199 CMYK 0. 0. 30. 0 HEX FFFBC7 70% 50% 30% 10%	辅助黄2 YELLOW2 RGB 255. 249. 177 CMYK 0. 0. 40. 0 HEX FFF9B1 70% 50% 30% 10%	辅助黄3 YELLOW3 RGB 255. 244. 98 CMYK 0. 0. 70. 0 HEX FFF462 70% 50% 30% 10%	辅助黄4 YELLOW4 RGB 248. 182. 22 CMYK 0. 35. 90. 0 HEX F8B616 70% 50% 30% 10%

特殊印刷色

*重点

特殊印刷色只能用作印刷情况下使用

信息释义

品牌色彩是品牌识别系统中的重要组成部分。根据品牌的特点、品牌精神及品牌文化，指定某一特定的色彩系统，应用于所有的视觉传达设计当中，利用色彩所具有的视觉刺激及心理反应，体现品牌的本质特点。

注意事项

同一色彩在不同光线、不同材质上也会有一定的视觉误差，所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看。

由于输出设备的设置不同，如需使用 RGB 色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩。

印刷色色值



印刷色色值不同深度背景运用





品牌字体

BRAND TYPOGRAPHY

品牌中文字体

*重点

细线条字体视觉体验更平静优雅，更有利于打造品牌高级感：

- 1. 中文标题 /副标题首选字体，用 45w/65w字重的 汉仪雅酷黑字体（数字、英文使用 basis字体）
- 2.中文正文首选阿里巴巴普惠体 Light、Regular
次选阿里巴巴普惠体 Medium、Bold

粗线条字体显得活力进取，容易识别，仅限在大促，车型产品名称或

细字体可读性受限等特殊情况下使用75w/85w/95w 雅酷黑作为标 题（不可用于内文）需要向创意设计部特殊申请使用

信息释义

品牌视觉一致性要求：所有大疆官方发布的宣传物料必须采用本手册规定字体。
在任何情况下需要保证字体清晰易读，禁止使用本手册例举的错误示例。

首选标题字体

汉仪雅酷黑 | 45w
标题字体 1

汉仪雅酷黑 | 65w
标题字体 2

首选正文字体

阿里巴巴普惠体 | Light
首选正文字体 1

阿里巴巴普惠体 | Regular
首选正文字体 2

特殊标题字

(使用需申请)
(仅限促销、固定产品定位使用)

汉仪雅酷黑 | 75w 汉仪雅酷黑 | 85w 汉仪雅酷黑 | 95w

次选正文字体

阿里巴巴普惠体 | Medium
次选正文字体 1

阿里巴巴普惠体 | Bold
次选正文字体 2

企业专用中文印刷字体示例

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟
0123456789 ~!@#\$\$%^&*()_+<>;?·… …

企业专用中文印刷字体示例

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟
0123456789 ~!@#\$\$%^&*()_+<>;?·… …

企业专用中文印刷字体示例

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟
0123456789 ~!@#\$\$%^&*()_+<>;?·… …

企业专用中文印刷字体示例

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟
0123456789 ~!@#\$\$%^&*()_+<>;?·… …

品牌英文字体

*重点

Basis Grotesque-Bold、Basis Grotesque- Regula字体作为品牌主要使用的英文字体，用于标题与正文使用

特殊情况下使用 Futura BT 字体作为标题（不可用于内文），需要向创意设计部特殊申请使用（仅限促销、车牌、固定产品定位使用）

信息释义

品牌视觉一致性要求：所有大疆官方发布的宣传物料必须采用本手册规定字体。

注意事项

品牌视觉一致性要求：所有大疆官方发布的宣传物料必须采用本手册规定字体。

BasisGrotesque-Regular
用于标题与正文

BasisGrotesque-Bold
用于标题与正文

AaBb0123

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ~!@#\$\$%^&*()_+<>;?... ...

AaBb0123

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ~!@#\$\$%^&*()_+<>;?... ...

Futura BT-HeavyItalic
特殊标题字
(使用需申请) (仅限促销、车牌、固定产品定位使用)

AaBb0123

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ~!@#\$\$%^&*()_+<>;?... ...

品牌中文字体-运用规范

*重点

主标、副标、引标、三级标题

汉字：汉仪雅酷黑 45w、65w

英文、数字：Basis

内文、说明文字、备注

汉字、英文、数字：阿里巴巴普惠体


英文、数字可选用：Basis 字体

信息释义

品牌视觉一致性要求：所有大疆官方发布的宣传物料必须采用本手册规定字体。

注意事项

品牌视觉一致性要求：所有大疆官方发布的宣传物料必须采用本手册规定字体。



品牌字体-错误示意 1

*重点

字体处理中，常见的错误示意列举

信息释义

品牌视觉一致性要求：所有大疆官方发布的宣传物料必须采用本手册规定字体。

注意事项

在任何情况下需保持字体字符清晰、易读。
标题字体只允许倾斜10度，英文Futura字体不可倾斜，不可以做横纵向的变形。不可使用非品牌字体，不可使用未购买版权字体。




禁止使用非品牌字体




禁止压缩、拉伸字体或改变字符宽度、长度 禁止文字上下倾斜



禁止文字上下倾斜




禁止文字左右倾斜




禁止将雅酷黑 75w/85w/95w 字体用在非促销项目上



禁止将 Futura BT 字体用在非促销项目上



禁止使用错误的标题、内文字体



禁止字体进行变形设计



禁止叠加字体，影响阅读

品牌字体-错误示意 2

*重点


字体处理中，常见的错误示意列举

信息释义

品牌视觉一致性要求：所有大疆官方发布的宣传物料必须采用本手册规定字体。

注意事项


在任何情况下需保持字体字符清晰、易读。
标题字体只允许倾斜10度，英文Futura字体不可倾斜，不可以做横纵向的变形。不可使用非品牌字体，不可使用未购买版权字体。



禁止字体过度遮挡影响识别性




禁止字体进行二次设计



除人物签名外，禁止使用手写字体




禁止字体间距过窄影响识别性



禁止将图片嵌入文字中



禁止同一段落字号大小不一



禁止功能性文字使用描边效果



禁止字体过度使用带色彩倾斜的阴影



禁止字体过度使用带色彩倾斜的发光



排版布局

BRAND TYPESETTING LAYOUT

排版布局原则

*重点

排版布局原则有助于提高信息沟通效率，清晰、易用性是关键

排版布局一共五个原则：

1. 足够的空间
2. 适当的简洁
3. 主次要清晰
4. 设计的细节
5. 信息的关系


信息释义

排版布局的五大原则可以帮助排版布局清晰传达大疆品牌的价值观与追求。这些原则可以帮助更新设计、营销资产、演示文稿等视觉物料，有助于提高信息沟通效率。

注意事项

灵活使用排版布局的五个原则，能够帮助品牌内容清晰准确地传达。布局的划分需要针对要传达的信息的内容适配调整，但重要的是不损害整体品牌视觉的清晰度，避免碎片化；精心构思、对比清晰、设计细节变化丰富的布局结构可以给观众带来愉悦的阅读体验。

足够的空间 / 适当的简洁 / 主次要清晰 / 设计的细节 / 信息的关系



足够的空间

*重点

足够的空间感，可以给予阅读者一个宁静的空间，是美学上的愉悦，帮助阅读者更有节奏地处理信息

1. 空间可以让信息、重点内容脱颖而出
2. 足够的空间留白，可以让观众感受到高级感和未来感
3. 观众注意力只有 3~5秒，足够的留白区分主次，可以帮助视觉停顿，让观众记住信息
4. 信息内容可分点阐述，或者简练内容，以建立清晰的层次结构，引导读者关注重要信息

信息释义

排版布局的五大原则可以帮助排版布局清晰传达大疆品牌的价值观与追求。这些原则可以帮助更新设计、营销资产、演示文稿等视觉物料，有助于提高信息沟通效率。

注意事项

灵活使用排版布局的五个原则，能够帮助品牌内容清晰准确地传达。布局的划分需要针对要传达的信息的内容适配调整，但重要的是不损害整体品牌视觉的清晰度，避免碎片化；精心构思、对比清晰、设计细节变化丰富的布局结构可以给观众带来愉悦的阅读体验。



图片的空间感：画面图片主体摆放需要在页边保留一定的空间，保证安全距离，体现高级感。



内容的空间感：在画面内容没有侧重的情况下，可用两个画面排布信息，保证内容信息空间感。

适当的简洁

*重点

简洁的排版，能让版面呈现更具高级感，让图片成为内容的第一视觉，让阅读者对图片展现的情景产生向往

1. 标题是最能引起观众注意的文字，信息应尽量简洁
2. 版式尽量简单，突出重要信息，避免信息混乱
3. 颜色不适宜太复杂，以图片为主体进行排版
4. 使用简洁有力的图片表达内容，避免图片重复堆砌

信息释义

排版布局的五大原则可以帮助排版布局清晰传达大疆品牌的价值观与追求。这些原则可以帮助更新设计、营销资产、演示文稿等视觉物料，有助于提高信息沟通效率。

注意事项

灵活使用排版布局的五个原则，能够帮助品牌内容清晰准确地传达。布局的划分需要针对要传达的信息的内容适配调整，但重要的是不损害整体品牌视觉的清晰度，避免碎片化；精心构思、对比清晰、设计细节变化丰富的布局结构可以给观众带来愉悦的阅读体验。



应用部分

DAJIANG



媒介投放系统

MEDIA PLACEMENT SYSTEM

媒体框架海报-运用规范

*重点

在写字楼框架、电梯框架带地址、时间信息时，使用留白模版。在没有地址信息时选择全屏模版

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计风格

信息释义

标准的广告宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证品牌对外宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。

注意事项

为帮助理解广告画面标准规范，此页展示广告画面示意，用于实际工作中参考。

写字楼框架海报示意(1.5mX2.4m)



电梯框架海报示意(534mmX734mm)



户外海报横版-运用规范

*重点

户外横版海报长宽比 3:1以下，使用下方留白或全屏版式（如图1）

户外横版海报长宽比 3:1以上，使用左右留白版式（如图2）

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

标准的广告宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证品牌对外宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。

注意事项

为帮助理解广告画面标准规范，此页展示广告画面示意，用于实际工作中参考。

户外横版海报长宽比 3:1（图1）



户外横版海报长宽比 3:1以上（图2）



户外海报竖版-运用规范

*重点

户外竖版海报长宽比 3:2以下, 使用下方留白或全屏版式(如图1)

户外竖版海报长宽比 3:2以上, 使用下方留白版式(如图2)

直接使用源文件模版制作, 严禁重新设计新风格

信息释义

标准的广告宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助, 既保证品牌对外宣传的一致性, 又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。


注意事项

为帮助理解广告画面标准规范, 此页展示广告画面示意, 用于实际工作中参考。

户外竖版海报长宽比 3:2 (图 1)



户外竖版海报长宽比 3:2 以上 (图 2)



品专网页端-运用规范

*重点

网页端由统一的品牌字体、色彩等组成，为用户带来更便捷、愉悦且高级的浏览体验

网页端风格需简洁、富有现代感

品专图片素材可采用易延展的全景图片或中间清晰两边模糊的图

片形式展现；也可以使用视频形式，中间清晰，两边模糊或渐隐形式展现

品专图片素材需保证中间可视部分，车图主体不被遮挡，文字信息清晰可见

信息释义

标准的广告宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证品牌对外宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。

注意事项

为帮助理解广告画面标准规范，此页展示广告画面示意，用于实际工作中参考。

品专网页端示意



普通品专图片形式，优先挑选更容易延展的全景图片形式展现



普通品专图片形式，在不易延展情况下，采用中间清晰，两边模糊或渐隐的形式展现



普通品专视频形式，采用中间清晰，两边模糊或渐隐的形式展现



超级品专形式，采用中间清晰，两边模糊或渐隐的形式展现

品专移动端-运用规范

Definition of Brand Logo

*重点

移动端由统一的品牌字体、色彩等组成，为用户带来更便捷、愉悦且高级的浏览体验移动端风格需简洁、富有现代感车图尽可能选择同一朝向、同一高度、相似构图、色彩和谐、光线明亮且高质量的官方素材，构图布局保留足够的空间感

信息释义

标准的广告宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证品牌对外宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。

注意事项

为帮助理解广告画面标准规范，此页展示广告画面示意，用于实际工作中参考。

品专移动端示意





社交媒体系统

SOCIAL&DIGITAL SYSTEM

社交媒体头像-运用规范

*重点


社交头像安全距离为 1/3X单位的距离

信息释义


标准的宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证品牌对外宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。

注意事项


在一般情况下使用标识，应使用提供的电子文件，不建议重绘标识，尽量避免在重绘中出现误差。
为确保品牌在社交媒体中，保持统一的宣传形象，规定 3 种不同外形头像图标规范及品牌重要线上媒体头像图标示意及出品尺寸。



微信头像
最小安全距离为4/5X



抖音头像
最小安全距离为 1/3X



APP 头像
最小安全距离为 4/5X

微信头像



输出尺寸：300px*300px

抖音头像



输出尺寸：500px*500px

App Icon



输出尺寸：180px*180px

微信公众号封面-运用规范

*重点

建议直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格
微信公众号主推封面为固定标准版式，渐变黑底与白色辅助图形不可修改或删除
微信公众号主推封面标题增加 XPENG 镂空字辅助图形，使公众号形象统一，并形成视觉记忆
微信公众号次推封面禁止添加文字

信息释义

官渠是品牌与消费者直接沟通的方式、是体现品牌调性的前沿阵地。公司品牌长期建设，以期塑造为国际化、可信赖的高端智能电动汽车、产品品牌形象为中高端出行科技产品。

注意事项

在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘 标识，尽量避免在重绘中出现误差。

主推封面板式示意



383px*900px

DAJIANG

端点:平头端点
边角:斜接连接

次推封面板式示意



900px*900px

微信视频号竖版封面-运用规范

*重点

注意重要信息避开裁剪区域
标识、文案为固定位置、大小、行距，均为白色
文字禁止倾斜

信息释义

官渠是品牌与消费者直接沟通的方式、是体现品牌调性的前沿阵地。公司品牌长期建设，以期塑造为国际化、可信赖的高端智能电动汽车、产品品牌形象为中高端出行科技产品。

注意事项

在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘标识，尽量避免在重绘中出现误差。

微信视频号竖版封面规范



1080px*1920px 300dpi

- 裁切区域
上下遮挡区域，注意避开重要信息
240px
- 标识区域
品牌标识：60px
居中对齐
- 文案区域
与品牌标识间距：160px
辅助图形高：20pt
主标字体：汉仪雅酷黑 65W 字号：20pt
副标字体：汉仪雅酷黑 45W 字号：10pt
数字/英文：Basis
标题行距：35pt
文字居中对齐
- 内容主体显示区域
- 裁切区域
上下遮挡区域，注意避开重要信息
240px

微信视频号竖版封面示意



微信公众号互选广告-运用规范

Definition of Brand Logo

*重点

头像已出现标识无需重复添加标识

主标、副标（不可倾斜）

汉字：汉仪雅酷黑

英文、数字：Basis

字体需保持在安全范围内清晰可见，不能遮挡

信息释义

官渠是品牌与消费者直接沟通的方式、是体现品牌调性的前沿阵地。公司品牌长期建设，以期塑造为国际化、可信赖的高端智能电动汽车、产品品牌形象为中高端出行科技产品。

注意事项

在一般情况下使用标识，应尽量使用提供的电子文件，不建议重绘标识，尽量避免在重绘中出现误差。

微信公众号互选广告规范



960px*540px 300dpi
图片大小：不超过 300KB

文案区域

主标字体：汉仪雅酷黑 45W、65W 字号：12pt

副标字体：汉仪雅酷黑 45W、65W 字号：6pt

数字/英文：Basis

标题行距：12pt

微信公众号互选广告示意





物料系统

BRAND MATERIAL SYSTEM

基础物料-口罩

*重点

口罩为两个版本，可根据需求和成本选择制作

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格


信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

口罩示意



基础物料-矿泉水瓶

*重点

矿泉水瓶贴为长短两款，可根据需求和成本选择制作

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统

用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用

在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

矿泉水瓶贴示意



基础物料-礼品袋

*重点

礼品袋为两个版本，可根据需求和成本选择制作

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格


信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用 在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

礼品袋示意



基础物料-信封

*重点

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

信封示意



基础物料—纸杯

*重点

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

纸杯示意



基础物料—长柄雨伞

*重点

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

雨伞示意



基础物料-臂贴

*重点

活动臂贴分两款颜色，根据类型分配制作
直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新
风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范
，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管
理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小
或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内
所含有的品牌信息。

活动臂贴示意



活动物料-主持卡

*重点

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

主持卡示意



活动物料-留资海报

*重点

直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

留资海报示意



活动物料-工作证

*重点

此工作证为车展、1024等线下活动工作人员工作证黑、白色卡带可做区分功能使直接使用源文件模版制作，严禁重新设计新风格

信息释义

为塑造企业新形象，配合企业视觉识别规范，特设计各种物料系统用品，以便于宣传管理，适应各种品牌活动需要。

注意事项

本页所呈现的物料设计模版，是原稿的缩小或者虚拟版本，其作用在于说明不同区域内所含有的品牌信息。

活动工作证示意



内宣物料-会议室投屏规范

*重点

注意预留标志安全区域，图片的选择需要考虑文字排版适当留白

信息释义

内宣渠道是公司对内部的第一触点，是体现品牌调性的前沿阵地。
透过完善的视觉设计规范和全体员工的参与及维护，能帮助我们的品牌在所有传播触点上，建立一个完整且统一的品牌视觉形象。此部分为应用部分，是对基础部分的补充，字体、颜色和辅助图形等问题请结合基础部分使用。

注意事项

支持格式：JPG/JPEG
推荐尺寸：1920*1080
文件大小上限：20M

会议室投屏模版



品牌视觉规范
及相关法免、知识产权说明

此品牌视觉规范，旨在为大疆创新品牌设计工作提供视觉指引与规范，统一大疆创新的对外品牌形象，仅限用于大疆创新品牌内部学习及沟通。

本手册中出现的图片、影像、文件等素材（“素材”），仅作为说明相关设计原则的示例，未经权利人许可不得擅自使用。任何人如需使用本手册中出现的素材，须联系相应权利人，通过正规渠道进行购买或取得授权。如所需使用的图片、影像作品中含有他人的人物肖像，则需核实该人物肖像是否已经获得相关的肖像权授权许可，并在取得许可/授权后再使用。如果无法确定相关素材的权利归属或无法有效联系相关素材的权利人，需避免使用。未经许可的任何使用行为极有可能违反相关法律规定并给公司造成重大知识产权侵权风险。

本手册的著作权及其他知识产权全部归大疆创新所有，未经事先许可不得披露和传播给任何第三方。经许可阅读本手册的合作方读者须知悉并理解：本手册所包含的素材，不作为大疆创新享有相关知识产权或已取得合法授权的任何担保和/或保证。如需使用相关素材，应事先取得相应许可。如未经权利人许可使用本手册中的任何素材，因此导致的全部法律责任均由使用人自行承担，与大疆创新无关。

如需了解更多, 联系品牌管理部

BRANDVISUAL IDENTITY SYSTEM

DAJIANG