
구조화

어떤 데이터를 어디서 어떻게 불러와 무엇을 만드는지, 시스템 전체를 부품 단위로 펼쳐 본 페이지입니다.

처리 흐름도



처리 흐름도 · 4개 주체, 12단계

열은 일을 하는 주체, 위에서 아래는 시간 순서입니다. PM 열에 있는 상자만 사람이 하는 일입니다.

구조화표

구성요소 10개가 한 줄로 이어집니다. 각 요소는 앞 요소의 출력을 입력으로 받습니다. ①~④과 ⑦은 만들어져 있고, 나머지는 개발 예정입니다.

구성요소	입력 데이터	불러오는 방법	처리	출력 → 저장 위치	주체·시점
① 원본 보관	센터가 보낸 보안 급여테이블 .xlsx	PM이 OneDrive에 올림	없음	원본 → 급여테이블 원본	PM, 파일을 받았을 때
② 자동연동 흐름	원본 폴더에 새로 생긴 파일	트리거 '파일이 만들어지는 경우'가 파일 ID를 넘김	③ 스크립트 실행 → 결과를 파일로 저장	연동 파일 → 조견표 연동결과	Power Automate, 올린 뒤 1~2분
③ 자동연동 스크립트	'급여테이블(변경후)' 시트	PM 권한으로 열린 파일에서 사용 범위의 값을 읽음	값 격자에 시트명·파일명·시작 셀을 붙여 JSON으로 만듦	연동 텍스트 → ②에 돌려줌	② 안에서
④ 조견표 HTML 불러오기	연동 파일 .json (또는 붙여넣기 텍스트)	업로드 칸에 끌어놓기	시트 모양으로 복원 → 기존 파서로 센터명·직무·항목·등급·수당·예외사항 추출	직무 목록·미리보기 → 브라우저 안 (저장 안 함)	PM
⑤ 검사 엔진	④ 결과, 직전 스냅샷, 기준정보	화면 안 자료, 기준정보.xlsx는 처음 한 번 불러옴	별첨 B 규칙 적용	차단·확인·정보 목록	출력 버튼을 눌렀을 때
⑥ 체크리스트	⑤의 확인 항목	화면	PM이 항목별 체크·사유 입력, 차단이 있으면 출력 잠금	확인 기록 → ⑧ 스냅샷 안	PM, 이상이 있을 때만
⑦ 조견표 출력	선택한 직무, 편집한 비고·너비	화면	직무별 카드를 이미지로 만들고 ZIP으로 묶음	PNG·ZIP → 조견표 결과	PM
⑧ 스냅샷 저장	④ 결과, 센터유형, ⑥ 기록	화면 (새 센터면 유형 선택 창)	직무별 1행으로 정리, B등급 총액·시급 환산 계산	스냅샷 .xlsx → 급여스냅샷	출력과 동시에
⑨ 통계 대시보드	스냅샷 전체, 기준정보	폴더의 파일을 한 번에 여러 개 선택	센터별 최신 버전만 추려 유형·상담유형·연도별 집계	비교 화면 (파일 없음)	PM, 수시
⑩ 인상 보고서	⑨ 계산값, 시장임금, 인원현황	대시보드의 '보고서 표 내보내기'	인상 시나리오 3안 계산 → Word 양식에 표 → Copilot 문장 초안	.docx → 분석보고서	PM, 요청 시

데이터 명세

시스템 안을 오가는 파일은 연동 파일과 스냅샷 파일 두 가지입니다. 연동 파일은 시트를 그대로 옮긴 것이고, 스냅샷은 통계에 쓰기 좋게 정리한 것입니다.

연동 파일 (.json)

항목	내용
v / kind	형식 버전(1) / 'PAYTABLE'
sheet	읽은 시트 이름 (예: 급여테이블(변경후))
file	원본 파일 이름
start	값이 시작되는 셀 (보통 A1)
values	시트의 모든 칸 값 (행 × 열), 빈 칸은 빈 글자

가짜 값으로 본 모양:

```
{"v":1, "kind":"PAYTABLE", "sheet":"급여테이블(변경후)", "file":"예시센터_급여테이
블.xlsx", "start":"A1",
 "values":[["센터명","","","예시센터"], ["기본급","","",2100000]]}
```

스냅샷 파일 (.xlsx, 직무당 1행)

구분	열	출처
식별	스냅샷키, 센터명, 센터유형, 적용시점, 버전, 원본파일명, 출력일시	연동 파일 + 출력 시 선택
직무	직무명(표시명), 상담유형	연동 파일 + 기준정보 직무매핑
금액	기본급, 직책수당, 직무수당, 근속수당, 급식비, 통근비, 기준급여합계, 연장근로수당, 야간수당, 통신비, 월총액	연동 파일
비교	B등급총액, 월소정근로시간, 시급환산	계산 + 기준정보 상담유형
검증	차단 건수, 확인 건수, 확인 기록(항목·사유·시각)	검사 엔진·체크리스트

처리 상세

A. 자동연동 (②③)

1. 원본 폴더에 파일이 생기면 흐름이 시작되고 파일 ID를 받습니다.
2. 흐름이 그 파일에서 '급여테이블_자동연동' 스크립트를 실행합니다. 실행 권한은 흐름을 만든 PM 계정입니다.
3. 스크립트는 이름에 '급여테이블'과 '변경후'가 들어간 시트를 찾고, 없으면 '급여테이블'만 들어간 시트를 씁니다. 둘 다 없으면 오류를 내고 멈춥니다.

4. 값이 있는 범위를 통째로 읽어 JSON 텍스트로 돌려줍니다. 원본에는 아무것도 쓰지 않습니다.
5. 흐름이 그 텍스트를 '원본파일명.json'으로 연동결과 폴더에 저장합니다.

B. 조견표 불러오기 (④)

연동 파일을 시트 모양으로 되돌린 뒤, 기존 파서가 아래 위치에서 값을 읽습니다. 엑셀 파일을 올렸을 때와 결과가 같은 것을 가짜 데이터로 확인했습니다.

읽는 값	찾는 방법
센터명	A열에서 '센터명' 또는 '직무Group명' 라벨을 찾고 같은 행 D열 값
표 시작 행	A열에 '보수테이블'(일반), '리딩그룹'·'리더그룹'(리더그룹)이 있는 행
직무	시작 행 +1행(그룹명), +2행(호칭)을 D열부터 오른쪽으로, '비고' 열은 제외
급여항목	+3~+8행: 기본급, 직책수당, 직무수당, 근속수당, 급식비, 통근비
기준급여합계	+9행
등급별 금액	+10~+15행, 등급명은 C열 (B등급은 여기서 찾음)
연장·야간·통신비	+16, +17, +18행 (연장수당 비고는 S열)
월총액	+19행 (비고는 S열)
예외 및 특례사항	A열 '예외 및 특례사항' 아래 번호 항목·표 (10번 항목 전까지)

C. 출력 (⑤~⑧, 개발 예정)

1. PM이 출력을 누르면 검사 엔진이 별첨 B의 규칙을 순서대로 적용합니다.
2. 차단이 있으면 출력을 막고 고칠 칸을 보여줍니다. 확인만 있으면 체크리스트를 띄웁니다. 둘 다 없으면 바로 다음으로 넘어갑니다.
3. 센터마스터에 없는 센터면 유형 선택 창을 띄웁니다.
4. PNG·ZIP과 스냅샷 파일을 함께 내려받게 합니다. 브라우저 다운로드 위치를 동기화 폴더로 두면 바로 OneDrive에 저장됩니다.

D. 통계 (⑨, 개발 예정)

1. 스냅샷 파일 여러 개와 기준정보를 불러옵니다.
2. 같은 센터·적용시점은 최신 버전만 남깁니다.

3. 기준 시점에 유효한 스냅샷(기준 시점 이전 가장 최근 것)으로 센터별 값을 정합니다.
4. 유형·상담유형별 평균·중위수, 센터별 편차·순위, 최저임금 여유율을 계산해 화면에 표시합니다.