급여조견표·인건비 분석 시스템 설계서

Oct 20, 2026 · @성호

결론: IT 요청 없이 M365 기본 기능(OneDrive, Power Automate, Excel 자동화)만으로 보안 엑셀 → 조견표 → 통계 → 인상 보고서까지 연결합니다. 보안 엑셀을 풀지 않고 데이터를 꺼내는 연동은 만들어져 있고, 다음 단계는 Power Automate에서 실제 보안 파일로 시험하는 것입니다.

진행 현황

구성	하는 일	상태
붙여넣기 연동	보안 엑셀에서 스크립트 실행 → 복사 → 조견표 HTML에 붙여넣기	완료
자동연동	보안 엑셀을 폴더에 넣으면 Power Automate가 연동 파일을 만듦	시험 중
검사·체크리스트	수식·최저임금·급변 등을 검사하고, 문제가 있을 때만 체크리스트	개발 예정
스냅샷 저장	출력 시 센터유형을 고르고 급여항목을 파일로 남김	개발 예정
통계 대시보드	전사 → 유형 → 센터 비교 (화면 샘플은 있음)	개발 예정
경쟁력 분석·보고서	동일 유형·채용시장 대비 분석, 인상 시나리오 보고서	개발 예정

전체 구조



전체 구조 · 8단계와 OneDrive 저장 위치

왼쪽은 처리 순서, 오른쪽은 각 단계가 쓰고 읽는 OneDrive 폴더입니다. 부품별 입력·처리·출력은 '구조화' 탭에 있습니다.

동작 원리

보안 파일을 푸는 것이 아니라, 권한 있는 PM 계정으로 열린 시트의 값만 읽어 옮기는 방식입니다. 문서 보안은 권한 있는 사람에게만 내용을 보여 주므로, PM 계정으로 실행되는 Excel 스크립트도 내용을 읽을 수 있습니다.

데이터가 흐르는 5단계

1. **원본 보관:** PM이 보안 엑셀을 OneDrive '급여테이블원본' 폴더에 넣습니다.
2. **자동 추출:** Power Automate가 새 파일을 감지해 '급여테이블_자동연동' 스크립트를 실행하고, 시트 값을 '조견표연동결과' 폴더에 연동 파일(.json)로 저장합니다. 원본은 바뀌지 않습니다.
3. **조견표 생성:** PM이 조견표 HTML의 **[급여조견표 생성]** 버튼을 누르면 연동 폴더의 최신 파일을 불러와 바로 검사합니다. 이상이 없으면 조견표가 곧바로 만들어지고, 확인할 항목이 있으면 체크리스트를 모두 체크해야 만들어집니다. 처음 한 번만 '조견표연동결과' 폴더를 연결하면 됩니다.
4. **축적:** 출력할 때 센터유형을 고르면 급여항목이 스냅샷 파일 1개로 '급여스냅샷' 폴더에 쌓입니다.
5. **분석·보고:** 대시보드가 스냅샷 폴더와 기준정보 파일을 읽어 비교하고, 인상 보고서의 숫자를 만듭니다. 문장은 Word의 Copilot이 초안을 씁니다.

IT 요청이 필요 없는 이유

- 쓰는 기능이 모두 일반 직원 권한입니다: OneDrive 폴더, Excel 자동화 스크립트, Power Automate 기본 연결(OneDrive·Excel Online), 내 PC에서 여는 HTML.
- 자료는 모두 OneDrive에 남고, 외부 서버나 외부 저장소로 보내지 않습니다.

지켜야 할 원칙

- 연동 파일과 스냅샷은 **문서보안이 없는 급여 데이터**입니다. 폴더를 다른 사람과 공유하지 않습니다(별첨 E).
- 숫자는 시스템이 계산하고, Copilot은 문장 초안만 씁니다. 최종 판단은 PM이 합니다.
- Claude는 개발 단계에서 가짜 데이터로만 작업합니다.

결과물 예측

원본 1개를 폴더에 넣으면 연동 파일, 조견표, 스냅샷이 차례로 나오고, 스냅샷이 쌓일수록 대시보드와 보고서의 비교 범위가 넓어집니다. 연간 분량은 170개 센터가 연 2회 급여테이블을 바꾼다고 가정한 값입니다.

단계	결과물	형태·저장 위치	연간 분량(가정)
원본 보관	보안 엑셀 원본	.xlsx · 급여테이블원본	약 340개

단계	결과물	형태·저장 위치	연간 분량(가정)
자동 추출	연동 파일 (시트 값)	.json · 조견표연동결과	약 340개, 사용 후 삭제
조견표 생성	직무별 조견표 이미지와 묶음	.png + .zip · 조견표결과	센터당 직무 수만큼 PNG
검사	체크리스트 응답 (확인자, 시각, 항목, 사유)	스냅샷 파일 안에 포함	이상이 있는 건만
축적	센터 × 적용시점 스냅샷 (직무당 1행)	.xlsx · 급여스냅샷	약 340개, 약 6,800행
통계	전사 → 유형 → 센터 비교 화면	대시보드 HTML (파일 없음)	수시
보고서	센터별 인건비 분석·인상 시나리오	.docx 약 5쪽 · 분석보고서	요청 시 센터당 1부

PM 작업의 변화

- **지금:** 보안 해제 → 파일 업로드 → 직무 선택 → 출력. 통계는 남지 않음.
- **바뀐 뒤:** 폴더에 넣기 → 연동 파일 끌어놓기 → 직무 선택 → (이상 있을 때만) 체크리스트 → 출력. 출력할 때마다 통계 자료가 자동으로 쌓임.

화면 예시

통계 대시보드는 급여 종합관리 샘플과 같은 화면으로 만듭니다. 센터 170곳을 전사 → 유형 → 센터 순서로 눌러 들어가며 비교하는 화면이고, 표시된 금액은 모두 가짜입니다.

설계 가이드

지금 할 일은 1단계의 마지막, 실제 보안 파일로 자동연동을 시험하는 것입니다. 단계는 완료 기준을 만족해야 다음으로 넘어갑니다. 클릭 순서 같은 세부 내용은 별첨에 있습니다.

단계	할 일	담당	완료 기준	참고
0. 준비	자동화 탭 확인, 붙여넣기 스크립트 시험	PM	보안 해제 없이 조견표 생성 (완료)	—
1. 자동연동 설정	OneDrive 폴더 2개, 자동연동 스크립트 등록, 흐름 만들기, 실제 보안 파일 시험	PM	원본 폴더에 넣으면 .json이 생김	별첨 A

단계	할 일	담당	완료 기준	참고
2. 기준 정하기	센터유형, 상담유형과 근로시간, 직무명 묶음 규칙, B등급 위치, 검사 기준값	PM	별첨 F의 질문에 모두 답함	별첨 B, F
3. 기준정보 파일	Claude가 양식을 만들고 PM이 170곳 유형을 입력	Claude → PM	기준정보.xlsx 완성	별첨 C
4. 검사·체크리스트	검사 엔진 개발, 일부러 오류를 넣은 가짜 파일로 시험	Claude → PM	오류는 모두 잡고, 정상 파일은 바로 통과	별첨 B
5. 스냅샷 저장	출력 시 센터유형 선택, 스냅샷 파일 생성	Claude → PM	출력 1번에 스냅샷 1개	별첨 C
6. 통계 대시보드	샘플 화면을 스냅샷 폴더에 연결	Claude → PM	가짜 센터 5곳의 숫자가 스냅샷과 일치	구조화 탭
7. 시장 데이터·보고서	채용공고 표본 입력, 보고서 양식과 Copilot 지시문	PM, Claude	보고서 숫자가 대시보드와 일치	별첨 D
8. 시범 운영·전환	실제 20곳 먼저, 기존 방식과 1개월 병행 후 170곳	PM	170곳 모두 새 방식으로 처리	별첨 E

단계마다 PM이 할 일은 “이것 하나만 해 주세요” 형태로 대화에서 따로 안내합니다.

별첨

본문에서 '별첨 A~F'로 참조하는 세부 기준과 설정 순서입니다.

별첨 A. 자동연동 설정 순서

처음 한 번만 하면 됩니다 (약 20분). 스크립트 원문은 급여테이블_자동연동.ts에 있습니다.

A-1. OneDrive 폴더

1. OneDrive 웹 > [새로 만들기] > [폴더]로 **급여테이블원본**, **조견표연동결과**를 만듭니다.

A-2. 자동연동 스크립트 등록

1. Excel > [자동화] > [새 스크립트]
2. 기본 내용을 지우고 스크립트 원문을 붙여넣기
3. 이름을 **급여테이블_자동연동**으로 바꾸고 저장

A-3. Power Automate 흐름 (make.powerautomate.com)

1. [+ 만들기] > [자동화된 클라우드 흐름], 이름 `급여테이블 자동연동`
2. 트리거: OneDrive for Business **파일이 만들어지는 경우(속성만)**, 폴더 `/급여테이블원본`
3. 동작 1: Excel Online (Business) **스크립트 실행**
4. 동작 2: OneDrive for Business **파일 만들기**
5. [저장]

동작	칸	넣을 값
스크립트 실행	위치 / 문서 라이브러리	OneDrive for Business / OneDrive
스크립트 실행	파일	번개 아이콘(동적 콘텐츠) > **ID**
스크립트 실행	스크립트	급여테이블_자동연동
파일 만들기	폴더 경로	/조견표연동결과
파일 만들기	파일 이름	번개 아이콘 > **이름**, 뒤에 `.json` 입력
파일 만들기	파일 콘텐츠	번개 아이콘 > **result**

A-4. 시험

1. 보안 엑셀 1개를 급여테이블원본에 올리고 1~2분 기다립니다.

2. 조견표연동결과에 .json이 생기면 성공입니다.
3. 안 생기면 [내 흐름] > 흐름 이름 > 실행 기록의 빨간 오류 문구를 확인합니다.

A-5. 보조 방식: 붙여넣기

자동연동이 안 될 때 쓰는 방식입니다. 보안 엑셀에서 [자동화] > **급여테이블_연동** 실행 → 선택된 칸 Ctrl+C → 조견표 HTML 붙여넣기 칸에 Ctrl+V → 스크립트를 한 번 더 실행해 임시 시트 삭제.

별첨 B. 검사 규칙

차단이나 확인 항목이 1건도 없으면 체크리스트 없이 바로 출력합니다. 조견표와 급여테이블 사이에 조금이라도 애매한 부분은 '확인'으로 분류합니다. 기준값(%, 금액)은 초안이며 2단계에서 확정합니다.

등급	출력 전 처리
차단	원본을 고친 뒤 다시 불러와야 출력 가능
확인	항목별로 체크하고 사유를 남겨야 출력 가능
정보	화면에 표시만 하고 바로 출력

분류	검사 내용	등급
수식	기준급여합계 = 각 항목 합계 (1원이라도 다르면)	차단
수식	월총액 = 기준급여합계 + 연장·야간·통신비 등	차단
법정 기준	신입 기본급+산입 수당 ≥ 최저임금 월환산액 (2026년 10,320원 × 209시간 = 2,156,880원)	미달 차단, 여유 2% 미만 확인
법정 기준	연장수당 = 통상시급 × 시간 × 1.5, 야간수당 = × 0.5	확인
이력 비교	직전 스냅샷 대비 항목 ±10% 이상 변동	확인
이력 비교	직무·항목이 새로 생기거나 사라짐	확인
동종 비교	같은 유형 평균 대비 ±15% 밖	확인
구조	빈 셀, 숫자 자리에 문자, 예상 위치에 라벨 없음	차단
매칭	직무명 → 상담유형 자동 분류, 연장수당 비고 추정이 불확실	확인
매칭	B등급 행을 찾지 못함	차단
정합성	PM이 화면에서 고친 비고·예외사항이 원본과 다름	확인
정합성	최종 조견표 숫자가 원본 셀과 다름	차단

분류	검사 내용	등급
신규	기준정보에 없는 센터 (최초 등록)	정보

연동 파일에는 셀 값만 들어 있어, '수식 자리에 숫자를 직접 입력했는지'는 검사하지 않습니다. 필요하면 스크립트가 수식도 함께 넘겨주도록 바꿀 수 있습니다.

별첨 C. 저장 위치와 기준정보 파일

모든 자료는 PM의 OneDrive에 둡니다. 폴더를 PC에 [동기화]해 두면 탐색기에서 바로 끌어다 놓을 수 있습니다.

C-1. 폴더

폴더·파일	담는 것	만드는 주체	보관
급여테이블원본	보안 엑셀 원본	PM	계속 (버전 기록)
조견표연동결과	연동 파일 .json	Power Automate	사용 후 삭제
조견표결과	조견표 PNG·ZIP	PM (HTML에서 저장)	계속
급여스냅샷	스냅샷 .xlsx (통계의 원천)	PM (HTML에서 저장)	계속
분석보고서	인건비 분석 보고서 .docx	PM	계속
기준정보.xlsx	분류 기준과 참고 자료 (C-2)	PM	계속

스냅샷 파일 이름은 `스냅샷_센터명_적용시점(YYYYMM)_v버전.xlsx` 입니다. 같은 센터·시점을 다시 출력하면 버전만 올라가고, 대시보드는 최신 버전만 씁니다.

C-2. 기준정보.xlsx 시트

시트	용도	열
센터유형	금융·공공·유통 등 분류 목록	유형명, 사용여부, 정렬순서
상담유형	관리자·상담사·신입·심야·단시간 등	유형명, 월소정근로시간, 사용여부
센터마스터	센터 170곳	센터명, 엑셀내표기, 센터유형, 지역, 사용여부
직무매핑	엑셀 직무명 → 상담유형 규칙	직무명패턴, 상담유형, 우선순위
인원현황	인상 비용 계산용 인원	센터명, 기준월, 상담유형, 인원

시트	용도	열
시장임금	채용공고·공공통계 표본	수집일, 출처, 지역, 상담유형, 급여구분, 금액, 월환산액, 링크

- 유형 추가·수정은 이 파일에서 합니다. 쓰던 유형은 지우지 않고 사용여부를 '아니요'로 바꿔 과거 통계를 지킵니다.
- 출력 시 센터마스터에 없는 센터면 유형을 고르는 창이 뜨고, 고른 값은 스냅샷에 기록됩니다. 기준정보에 추가할 행도 함께 안내합니다.

별첨 D. 계산식, 경쟁력 지표, 시장 데이터

D-1. 비교 기준

비교는 'B등급 월총액'을 근로시간으로 나눈 시급으로 합니다. 단시간·심야처럼 근로시간이 다른 인력을 같은 줄에서 비교하기 위해서입니다.

$$\text{시급환산} = \frac{\text{B등급 월총액}}{\text{월소정근로시간}}$$

$$\text{격차율} = \frac{\text{센터 시급환산}}{\text{동일 유형·상담유형 중위수}} - 1$$

D-2. 경쟁력 지표

지표	의미	판단 기준(초안)
유형 내 백분위	같은 유형 센터 중 몇 번째 수준인지	하위 30% 미만이면 '열위'
동종 격차율	유형 중위수 대비 %	-5% 이하면 '열위'
시장 격차율	같은 지역·상담유형 채용시장 중위수 대비 %	-5% 이하면 '수급 위험'
최저임금 여유율	내년 최저임금 인상 후에도 버티는지	3% 미만이면 '주의'

D-3. 인상 필요 단가

목표 수준은 '동일 유형 중위수'와 '시장 중위수' 중 높은 값이 기본입니다. 보고서에는 3가지 시나리오(유형 중위수, 유형 상위 40%, 시장 중위수)를 나란히 싣습니다.

$$\text{인상 필요 시급} = \max(0,\ \text{목표 시급} - \text{현재 시급})$$

$$\text{연간 추가 직접인건비} = \text{인상 필요 시급} \times \text{월소정근로시간} \times \text{인원} \times 12 \times (1 + \text{법정부담률})$$

법정부담률은 4대보험 사업주 부담분과 퇴직급여 충당분(약 8.33%)의 합입니다. 회사 기준 수치는 회계 담당에게 받습니다.

D-4. 시장 데이터 수집

잡코리아·알바몬을 프로그램으로 자동 수집하는 방식은 쓰지 않습니다. 이용약관이 자동 수집을 금지하고, 채용사이트 무단 수집을 데이터베이스권 침해로 본 판례(잡코리아 대 사람인)가 있습니다.

방식	내용	주기
수동 표본	PM이 지역·상담유형별 공고 20~30건을 보고 기준정보 '시장임금' 시트에 입력	분기 1회
공공 데이터	고용24(구 워크넷) 채용정보, 고용노동부 고용형태별근로실태조사	분기·연 1회
Copilot 웹 검색	요약 참고용. 검색어에 센터명·사내 금액은 넣지 않음	보고서 작성 시

D-5. 보고서 구성 (Word, 약 5쪽)

1. 요약: 결론, 권고 인상률, 연간 추가 비용
2. 현재 인건비 구조: 상담유형별 항목 구성과 최근 3년 추이
3. 동일 유형 비교: 백분위, 격차율
4. 채용시장 비교: 지역·상담유형별 시장 중위수와 출처
5. 인상 시나리오 3안: 시급 인상액, 인상률, 연간 비용
6. 유의사항: 데이터 기준일, 표본 수, 한계

별첨 E. 문제 점검표

가장 먼저 확인할 것은 1번(자동 실행 가능 여부)과 11번(기존 외부 저장 기능)입니다.

#	문제	영향	대응	우선
1	Power Automate가 서버에서 실행할 때 보안 파일이 열리지 않을 수 있음	자동연동 불가	붙여넣기 방식(별첨 A-5)으로 운영	높음
2	연동 파일·스냅샷은 문서보안이 없는 급여 데이터	유출 시 통제 불가	폴더 공유 금지, 연동 파일은 사용 후 삭제, 보안 담당자에게 구조 공유	높음

#	문제	영향	대응	우선
3	출력물(PNG·ZIP)에도 보안이 없음 (지금도 동일)	외부 전달 시 통제 불가	폴더 공유 금지	중간
4	센터 170곳의 엑셀 양식이 조금씩 다름	'구조' 차단이 자주 발생	표준 양식 확정, 20곳 시범 운영	높음
5	단시간·심야를 월급으로 비교하면 왜곡됨	통계가 틀림	월소정근로시간으로 시급 환산	높음
6	B등급 행의 이름·위치가 센터마다 다를 수 있음	비교 기준 흔들림	등급명 매칭 규칙, 못 찾으면 차단	중간
7	급여테이블에는 인원이 없음	연간 추가 비용 계산 불가	기준정보 '인원현황' 시트 입력	중간
8	스냅샷이 연 약 340개씩 쌓임	대시보드 불러오기가 느려짐	연도별 폴더로 정리	낮음
9	잡코리아·알바몬 자동 수집의 법적 위험	이용약관 위반, 손해배상	수동 표본 + 공공 데이터 + Copilot 요약	높음
10	조견표 HTML이 외부 서버(cdnjs)에서 프로그램 부품을 받아옴 (데이터는 보내지 않음)	사내망에서 막히면 동작 안 함	부품을 HTML 안에 포함	중간
11	기존 HTML에 외부 저장(Vercel, Supabase) 기능이 남아 있어, 엑셀 파일을 올리면 서버 설정에 따라 외부로 저장될 수 있음	외부 유출	연동 파일·붙여넣기만 사용 (외부 저장 안 함), 외부 저장 기능 제거	높음
12	Copilot 문장이 숫자를 잘못 인용할 수 있음	보고서 오류	숫자는 시스템이 채우고 문장만 초안, PM 검수	중간
13	자료가 PM 개인 OneDrive에 있음	담당자 변경 시 인계 부담	안정화 후 팀 SharePoint로 이전	중간
14	PM 1명에게만 의존	부재 시 업무 중단	백업 담당 1명, 운영 안내서	낮음
15	Claude가 실제 데이터를 보게 되는 경우 (연동 텍스트를 대화에 붙여넣는 경우 포함)	외부 유출	개발은 가짜 데이터로만, 결과는 '성공/오류 문구'로만 공유	높음

별첨 F. 결정이 필요한 사항


아래 7개에 답이 있어야 3단계(기준정보 파일)를 시작할 수 있습니다. 답 칸에 직접 적어 주세요.

#	질문	답
1	센터유형 목록은? (예: 금융, 공공, 유통, 통신, 기타)	
2	상담유형 목록과 유형별 월소정근로시간은? (예: 관리자 209시간, 단시간 130시간)	
3	B등급은 엑셀 어느 행이며, 모든 센터가 같은 표기인가?	
4	검사 기준값은 초안(직전 대비 ±10%, 동종 대비 ±15%)대로 갈까?	
5	인상 목표 수준 기본값은? (유형 중위수 / 상위 40% / 시장 중위수)	
6	센터별 인원 자료는 어디서 가져오는가?	
7	통계·보고서를 PM 외에 누가 보는가? (공유 방식 결정)	

구조화

어떤 데이터를 어디서 어떻게 불러와 무엇을 만드는지, 시스템 전체를 부품 단위로 펼쳐 본 페이지입니다.

처리 흐름도



처리 흐름도 · 4개 주체, 12단계

열은 일을 하는 주체, 위에서 아래는 시간 순서입니다. PM 열에 있는 상자만 사람이 하는 일입니다.

구조화표

구성요소 10개가 한 줄로 이어집니다. 각 요소는 앞 요소의 출력을 입력으로 받습니다. ①~④과 ⑦은 만들어져 있고, 나머지는 개발 예정입니다.

구성요소	입력 데이터	불러오는 방법	처리	출력 → 저장 위치	주체·시점
① 원본 보관	센터가 보낸 보안 급여테이블 .xlsx	PM이 OneDrive에 올림	없음	원본 → 급여테이블 원본	PM, 파일을 받았을 때
② 자동연동 흐름	원본 폴더에 새로 생긴 파일	트리거 '파일이 만들어지는 경우'가 파일 ID를 넘김	③ 스크립트 실행 → 결과를 파일로 저장	연동 파일 → 조견표 연동결과	Power Automate, 올린 뒤 1~2분
③ 자동연동 스크립트	'급여테이블(변경후)' 시트	PM 권한으로 열린 파일에서 사용 범위의 값을 읽음	값 격자에 시트명·파일명·시작 셀을 붙여 JSON으로 만듦	연동 텍스트 → ②에 돌려줌	② 안에서
④ 조견표 HTML 불러오기	연동 파일 .json (또는 붙여넣기 텍스트)	업로드 칸에 끌어놓기	시트 모양으로 복원 → 기존 파서로 센터명·직무·항목·등급·수당·예외사항 추출	직무 목록·미리보기 → 브라우저 안 (저장 안 함)	PM
⑤ 검사 엔진	④ 결과, 직전 스냅샷, 기준정보	화면 안 자료, 기준정보.xlsx는 처음 한 번 불러옴	별첨 B 규칙 적용	차단·확인·정보 목록	출력 버튼을 눌렀을 때
⑥ 체크리스트	⑤의 확인 항목	화면	PM이 항목별 체크·사유 입력, 차단이 있으면 출력 잠금	확인 기록 → ⑧ 스냅샷 안	PM, 이상이 있을 때만
⑦ 조견표 출력	선택한 직무, 편집한 비고·너비	화면	직무별 카드를 이미지로 만들고 ZIP으로 묶음	PNG·ZIP → 조견표 결과	PM
⑧ 스냅샷 저장	④ 결과, 센터유형, ⑥ 기록	화면 (새 센터면 유형 선택 창)	직무별 1행으로 정리, B등급 총액·시급 환산 계산	스냅샷 .xlsx → 급여스냅샷	출력과 동시에
⑨ 통계 대시보드	스냅샷 전체, 기준정보	폴더의 파일을 한 번에 여러 개 선택	센터별 최신 버전만 추려 유형·상담유형·연도별 집계	비교 화면 (파일 없음)	PM, 수시
⑩ 인상 보고서	⑨ 계산값, 시장임금, 인원현황	대시보드의 '보고서 표 내보내기'	인상 시나리오 3안 계산 → Word 양식에 표 → Copilot 문장 초안	.docx → 분석보고서	PM, 요청 시

데이터 명세

시스템 안을 오가는 파일은 연동 파일과 스냅샷 파일 두 가지입니다. 연동 파일은 시트를 그대로 옮긴 것이고, 스냅샷은 통계에 쓰기 좋게 정리한 것입니다.

연동 파일 (.json)

항목	내용
v / kind	형식 버전(1) / 'PAYTABLE'
sheet	읽은 시트 이름 (예: 급여테이블(변경후))
file	원본 파일 이름
start	값이 시작되는 셀 (보통 A1)
values	시트의 모든 칸 값 (행 × 열), 빈 칸은 빈 글자

가짜 값으로 본 모양:

```
{"v":1, "kind":"PAYTABLE", "sheet":"급여테이블(변경후)", "file":"예시센터_급여테이
블.xlsx", "start":"A1",
 "values":[["센터명","","","예시센터"], ["기본급","","",2100000]]}
```

스냅샷 파일 (.xlsx, 직무당 1행)

구분	열	출처
식별	스냅샷키, 센터명, 센터유형, 적용시점, 버전, 원본파일명, 출력일시	연동 파일 + 출력 시 선택
직무	직무명(표시명), 상담유형	연동 파일 + 기준정보 직무매핑
금액	기본급, 직책수당, 직무수당, 근속수당, 급식비, 통근비, 기준급여합계, 연장근로수당, 야간수당, 통신비, 월총액	연동 파일
비교	B등급총액, 월소정근로시간, 시급환산	계산 + 기준정보 상담유형
검증	차단 건수, 확인 건수, 확인 기록(항목·사유·시각)	검사 엔진·체크리스트

처리 상세

A. 자동연동 (②③)

1. 원본 폴더에 파일이 생기면 흐름이 시작되고 파일 ID를 받습니다.
2. 흐름이 그 파일에서 '급여테이블_자동연동' 스크립트를 실행합니다. 실행 권한은 흐름을 만든 PM 계정입니다.
3. 스크립트는 이름에 '급여테이블'과 '변경후'가 들어간 시트를 찾고, 없으면 '급여테이블'만 들어간 시트를 씁니다. 둘 다 없으면 오류를 내고 멈춥니다.

4. 값이 있는 범위를 통째로 읽어 JSON 텍스트로 돌려줍니다. 원본에는 아무것도 쓰지 않습니다.
5. 흐름이 그 텍스트를 '원본파일명.json'으로 연동결과 폴더에 저장합니다.

B. 조견표 불러오기 (④)

연동 파일을 시트 모양으로 되돌린 뒤, 기존 파서가 아래 위치에서 값을 읽습니다. 엑셀 파일을 올렸을 때와 결과가 같은 것을 가짜 데이터로 확인했습니다.

읽는 값	찾는 방법
센터명	A열에서 '센터명' 또는 '직무Group명' 라벨을 찾고 같은 행 D열 값
표 시작 행	A열에 '보수테이블'(일반), '리딩그룹'·'리더그룹'(리더그룹)이 있는 행
직무	시작 행 +1행(그룹명), +2행(호칭)을 D열부터 오른쪽으로, '비고' 열은 제외
급여항목	+3~+8행: 기본급, 직책수당, 직무수당, 근속수당, 급식비, 통근비
기준급여합계	+9행
등급별 금액	+10~+15행, 등급명은 C열 (B등급은 여기서 찾음)
연장·야간·통신비	+16, +17, +18행 (연장수당 비고는 S열)
월총액	+19행 (비고는 S열)
예외 및 특례사항	A열 '예외 및 특례사항' 아래 번호 항목·표 (10번 항목 전까지)

C. 출력 (⑤~⑧, 개발 예정)

1. PM이 출력을 누르면 검사 엔진이 별첨 B의 규칙을 순서대로 적용합니다.
2. 차단이 있으면 출력을 막고 고칠 칸을 보여줍니다. 확인만 있으면 체크리스트를 띄웁니다. 둘 다 없으면 바로 다음으로 넘어갑니다.
3. 센터마스터에 없는 센터면 유형 선택 창을 띄웁니다.
4. PNG·ZIP과 스냅샷 파일을 함께 내려받게 합니다. 브라우저 다운로드 위치를 동기화 폴더로 두면 바로 OneDrive에 저장됩니다.

D. 통계 (⑨, 개발 예정)

1. 스냅샷 파일 여러 개와 기준정보를 불러옵니다.
2. 같은 센터·적용시점은 최신 버전만 남깁니다.

3. 기준 시점에 유효한 스냅샷(기준 시점 이전 가장 최근 것)으로 센터별 값을 정합니다.
4. 유형·상담유형별 평균·중위수, 센터별 편차·순위, 최저임금 여유율을 계산해 화면에 표시합니다.