



新浪网产品设计指南(含UI规范)

笔记本: panchuanyi 的笔记本

创建于: 2011/11/17 23:39 更新于: 2011/11/17 23:41

URL: http://www.alibuybuy.com/posts/67167.html

摘要:以下分各模块介绍。设计规范介绍 什么是设计规范? 《产品设计部·人机交互界面设计规范》适用用于WEB产品线的人机交互界面设计方面的指导手册。 贯穿以用户为中心的设计指导方向,根据新浪产品自身的特点制定出的一套规范,以达到提升用户体验,控制产品设...

- □设计规范介绍
- □产品设计理念
- 设计指导原则
- 口设计规范细则
 - 回页面外观
 - □ 页面结构
 - □ 标准头部
 - □ 标准尾部
 - □页面导航
 - □版式构成
 - 回模块类型
 - ①文字样式
 - □图片样式
 - ⊡表单样式
 - 回色彩规范
 - □功能模块

以下分各模块介绍。

设计规范介绍

什么是设计规范?

《产品设计部·人机交互界面设计规范》适用用于WEB产品线的人机交互界面设计方面的指导手册。

贯穿以用户为中心的设计指导方向,根据新浪产品自身的特点制定出的一套规范,以达到 提升用户体验,控制产品设计质量,提高设计效率的目的。

谁去读设计规范?

设计规范手册适合界面设计师,用户体验设计师,前台技术工程师,发布支持人员,运营编辑人员的参照。





设计理念 精于心 简于形

通过精心简约的设计,传达先进的技术给用户提供便捷简单的使用体验

设计指导原则

A 设计规范 逻辑性

设计为内容服务,根据逻辑关系通过视觉表现引导用户使用例如: google yahoo搜索结果页通过字体的颜色大小突出重要度

扩展性

采取模块化设计的可扩展性,减少修改和再开发的成本。 例如:奥运项目左右模块尺寸的统一可以方便编辑随时调用修改内容的位置

统一性

用统一的视觉规范,变化不能超越统一的尺度,个性化内容要有统一风格的继承例如:无论每个频道如何追求个性不能脱离新浪整体风格,要有继承和延续保持从属关系个案除外,个案量应有百分比,

本地化

考虑用户的文化背景及习惯,做到设计上本地化。体现人文关怀例如: google,被搜索文字连接采用红色,及中国传统节日的logo体现。设计上不照搬英文站应根据中文特色,体现中文之美

页面类型: ① 普通页面 ② 宽带页面 ③ 自适应页面 ④ 其他页面

遵循视觉设计原理

页面外观

750рх		900рх	
100%		500px	

类型说明:

① 普通页面

基本属性: 宽度 750px ┆ 背景 白色#FFFFFF ┆ 位置 居中 ┆ 边距 上 5px; 下





20px; 左 0 px; 右 0 px

适用范围: 新浪首页 频道首页 频道二级 频道各级 正文页面等及其他非宽带产品线

② 宽带页面

基本属性: 宽度 900px | 背景 白色#FFFFFF | 位置 居中 | 边距 上 5px; 下

20px; 左 0 px; 右 0 px

适用范围: 宽带频道首页和各级页面 不包括正文页, 及其他宽带产品线

③ 自适应

基本属性: 宽度 100 % | 背景 白色#FFFFFF | 位置 居中 | 边距 上 5px; 下

20px; 左 0 px; 右 0 px

适用范围: 论坛 聊天 直播 等页面

④ 其他页面

基本属性: 宽度 500px | 背景 白色#FFFFFF | 位置 居中 | 边距 上 5px; 下

20px; 左 0 px; 右 0 px 适用范围: 提示报错页面

指导原则:

属性中宽度、位置、边距为不可变数据。

属性中背景白色为常用色值,对于特殊个性化频道可根据特殊要求变更色彩或者使用背景图。

背景色彩遵循原则选择颜色尽量少用饱和度高的颜色, 减少用户视觉疲劳。

背景图片遵循原则尽量选择可复用的图片,减少页面文件量。如果遇到页面整体外描边效果参照图例(O1)。

页面结构

基本结构: ① 标准头 ② 内容区 ③ 标准尾





标准头分为:新浪首页标准头\新闻中心标准头\频道首页标准头\频道二级标准头\正文页面标准头\产品页面标准头

具体样式参见标准头规范

标准尾分为:新浪首页标准尾\普通标准尾 具体样式参见标准尾规范

导航分为: 频道导航\二级导航\专题导航&专题图\三级导航\导航指向 具体样式参见导航规范





内容版面: 具体样式参见版式结构类型

通栏广告: 具体样式参见广告规范

结构应用: ① 新浪首页 ② 新闻频道 ③ 普通频道 ④ 频道二级 ⑤ 专题页面 ⑥ 三级页面 ⑦ 正文页面 ⑧ 产品页面

■新浪首页结构	■ 新闻频道结构	■普通频道结构
新浪首页标准头	新闻中心标准头	频道首页标
	频道导航	频道导
内容版面	内容版面	内容版
	通栏广告	通栏广
	内容版面	内容版
新浪首页标准尾	普通标准尾	普通标符
- 频道二级结构	■ 专题页面结构	■ 三級页面结构
频道二级标准头	频道二级标准头	频道二级构
二级导航	专题导航&专题图	导航指
内容版面	内容版面	
通栏广告	通栏广告	内容版
内容版面	内容版面	





普通标准尾 普通标准尾 普通标准

• 正文页面结构

• 独立产品页面结构

• 特殊产品页面结构

正文页面标准头

导航指向

内容版面

普通标准尾

内容版面

本页导航

普通标准尾

标准头部

类型分类:① 新浪首页标准头 ② 新闻中心标准头 ③ 频道首页标准头 ④ 频道 二级标准头 ⑤ 正文页面标准头 ⑥ 产品页面标准头

类型说明: ① 新浪首页标准头

组成部分:新浪网LOGO i 产品功能区 i 整体网站导航

适用范围:新浪首页



通行证 Uff 积分 登录名 密码 免费邮箱 ▼ 登录 忘记密码 20免费 首页 | 新闻 | 财经 | 娱乐 | 房产 | 女性 | 游戏 | 旅游 | 论坛 | 健康 | 世界杯 | 企 爱问 | 体育 | 科技 | 音乐 | 汽车 | 育儿 | iGame | 酒店 | 星座 | 上海 | 高尔夫 | 招 邮箱 | 视频 | 手机 | 读书 | 理财 | 饮食 | U C | 拍卖 | 教育 | 广东 | 高 考 | 黄 天气 | 博客 | 数码 | 军事 | 招聘 | 聊天 | F 1 | 商城 | T V | 搜索 | 招贴栏 | 分

② 新闻中心标准头

基本属性:产品功能区 | 整体网站导航 | 广告区域

适用范围:新闻中心

通行证 登录名	密码	免费邮箱 ▼ 登录 <u> </u>
sina.com.cn 新浪博客500强人气榜 设定本页为浏览器首页	首页 新闻 爱问 体育 邮箱 视频 天气 博客	财经 娱乐 房产 女性 游戏 旅游 论坛 健康 世界杯 企 科技 音乐 汽车 育儿 iGame 酒店 星座 上海 高尔夫 招 手机 读书 理财 饮食 VC 拍卖 教育 广东 高 考 黄 数码 军事 招聘 聊天 F1 商城 TV 搜索 招贴栏 分





东二环现房写字楼 复旦大学春季MBA热招 暑期少年黄埔军校 西山院落庐师山庄 明天第一城商住公寓 万象街 六月发售 杰出数据库工程师评选 重奖征集跨海桥头标志 保利金泉收官亚奥

苹果派新楼座推出 东二环抢购SoHo

阳光100的幸福秀 康城珍稀城市别墅

顶秀青溪花园生活 真假名士PK大赛

长安街豪华写字楼 国美第一商街招商 橄榄季四周年 西山院落庐州 央视CBD金铺 缘溪堂 盛景: 亦庄水岸 现厂 紫禁城西 水 选择水景联排

创投大赛续写 爱尔眼科近初

世爵源墅 马上现房 绝对现场绝对精彩 无效-庭院别墅

观唐中式别墅现房

三环新城 商业开盘 空中别墅商业现房 欧洲古典美学别墅

暑期少年黄埔军校

③ 频道首页标准头

基本属性:产品功能区 | 整体网站导航 | 广告区

适用范围: 各频道首页

2006世界杯网站 在线免费看经典纪录片 博客大话世界杯

通行证登录

爱问(iAsk.com) 诸

首页 新闻 体育 娱乐 视频 财经 科技 汽车 房产 女性 游戏 短信 论坛 邮箱 ● 爱问 ●读书 ● 高考 ● 音乐 ● 博客 ● 手机 ● 军事 ● 教育 ● 旅游 ● 数码 ● 彩信 ● 聊天



质量至上



中关村海淀图

④ 频道二级标准头

基本属性: 频道LOGO : 产品功能区

适用范围: 各频道首页

sha 财经纵横

新浪财经 | 新浪首页 爱问(iAsk.com) 请转

⑤ 正文页面标准头

基本属性: 正文导航 ! 搜索功能 适用范围:频道二极三级和专题页面

首页 新闻 体育 娱乐 视频 财经 科技 汽车 房产 游戏 女性 天气 短信 邮箱 导航 通行证

爱问(iAsk.com) 请



标准尾

类型分类: ① 首页标准头尾 ② 通用标准尾 类型说明: ① 首页标准尾 基本属性: 相关导航 ! 版权信息 ! 相关许可证号



适用范围:新浪首页



 城市联盟
 南京
 昆明
 青岛
 潍坊
 苏州
 邯郸
 滨州
 连云港
 第州
 廊坊
 海门
 遂宁
 吉林
 姜封

 如东
 靖江
 上處
 启东
 江都
 射阳
 仪征
 阳春
 海安
 新昌
 泰宁
 长兴
 六合
 于洪

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 |

Copyright @ 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved







隐私保护 新浪公司 版权所有 京ICP证000007

文明办网文明上网举报电话: 010-82615762 举报邮箱: jubao@vip.sina.com 文网文『2003』0003号 新出网许(京)字009号 网络视听许可证0105082号 京政新发[2000]5号 国家药监局(京)-经营性-2004-0031 京教研[2002]7号 国家药监局 电信业务审批[2001]字第379号 增值电信业务经营许可证82-20040016号 电信与信息服务业务经营许可证000007号 卫网审字[2001]第018

北京网通提供网络带宽



② 通用标准尾

基本属性: 本频道信息 | 相关导航 | 版权信息

适用范围: 频道首页 频道二极三级和专题页面 正文页面

24小时客户服务热线: 95105670 010-82624499 常见问题解答 互联网违法和不良信息举报 有奖新闻热线: 010-82612286 010-82628888-5544 财经纵横意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品

Copyright @ 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有

页面导航

类型分类: ① 频道导航 ② 二级导航 ③ 专题导航&专题图 ④ 三级导航 ⑤ 导航指向

类型说明: ① 频道导航

组成部分: 频道LOGO ! 功能性导航 ! 主导航位置区 ! 次要导航位置区

适用范围:新闻中心、频道首页及产品页面均可使用

标准头



导航文字上下垂直居中

8px →功能性导航位置 / 特?





② 二级导航

组成部分:二级导航

适用范围: 所有频道二级均可使用

标准头

10px

二级导航位置 | 国内 | 国际 | 评论 | 产经 | 管理 | 经济 | 总裁 | 人物 | 专栏 | 会议 | 封面 | 消费 | 学院 | 博物

③ 专题导航

组成部分: 专题图 导航

适用范围: 专题页面, 可根据需要添加删除专题导航

标准头

10px *

专题图 750*100

专题导航位置 | 国内 | 国际 | 评论 | 产经 | 管理 | 经济 | 总裁 | 人物 | 专栏 | 会议 | 封面 | 消费 | 学院 | 博客

④ 三级导航

组成部分:指向导航适用范围:三级页面

标准头

‡ 10рх

财经首页 > 股票 > 大盘新闻

⑤ 正文导航

基本属性: 频道LOGO | 指向导航

适用范围: 正文页面

标准头

sina 频道名称

财经首页 > 股票 > 大盘新闻 > 正文

内容版面

版式结构: 版块基本元素:





А	В	С	D	E		F	
254		140	602	298	Ши	488	
	H1		H2	H3	H4		
	750		372	246	183		

版块组合形式: 版块元素之间距为8PX 同名版块元素间的距离为6PX (例如 EEC中 EE距离为6 EC距离为8PX H2等分版式为6PX)

	А		E	3	С	А		F		
		D		С		Е		Е	С	
AB(块	C版块			EEC片	AF版均 返块	夬			DC	版
	С		G		С		F		A	
С			D		С	,	Е		E	
CFC 式	版块		CI	EE版式	FA	版块				CD版







- ------

H1通栏版式

H2等分版式

H3等分版式


H4等分版式

H(N)

H(N)分版式

模块类型

标题种类: ① 焦点图 ② 头条区 ③ A类模块 ④ B类模块 ⑤ C类模块种类说明: 以下图例除特殊注明外,所指距离均包括模块边框线① 焦点图



② 头条区





距	距上 13 px 左 13 px 冬奥会收获	第二	二金晓	胸 标题	距导语	10	рх
	邱森首先登场,他的第一						
J	度接度接360度,在完美的完	ψ	[评论]	[全文]	ľ	
	距下 13 px	Φ.			먑	右	13 px

	3)模块标题				
Š	alt					
				<u></u>		

④ 模块内容





普通模块形式



此尺寸包括内容区无边框形式的版块

13 px

■ 冠捷取代三星称

■ 里海发现神秘两体
■ 28日手机:三星1

■ 四美争艳单人滑 日本蝴蝶兰
■ 花滑女王登上成人杂志秀魔身

没有下边框的为 13px 有下边框

特殊形式01:488px宽度或者大于接近488px宽度的模块 遵循以下左右距离尺寸




特殊形式02:以下两个图例适用于 图片列表、数据表格、广告、日历、循环图、等非文字



⑤ 图片列表和图文混排







10 рх

- ▶ 冠捷将要取代三星称霸显示器 ▶ 里海发现了神秘两栖人形怪兽
- 经济学家没有理由害怕公共舆
- 四美争艳单人滑日本蝴蝶兰俄

- 杂志秀 花滑女王登上成人杂志秀魔鬼
 - 冠捷将要取代三星称霸显示器
 - 里海发现了神秘两栖人形怪兽
 - 经济学家没有理由害怕公共舆
- 四美争艳单人滑日本蝴蝶兰俄罗斯的玫瑰
- •花滑女王登上成人杂志秀魔鬼身材(组图)

反垄断不能寄望于反垄断机构

法律若不能对该机构的性质 权限、架构及其与其他部门的关 系界定清晰,则该机构未来的运

将面临困难。更重要的是,未来将要设立的 灭性的权力。 [全文][评论]

- 冠捷将要取代三星称霸显示
- 里海发现了神秘两栖人形怪
- 经济学家没有理由害怕公共
- 四美争艳单人滑日本蝴蝶兰
- 花滑女王登上成人杂志秀魔

法律若不能》 权限、架构及其基 系界定清晰,则说

将面临困难。更重要的是,对 握有毁灭性的权力。

反垄断不能寄望!

法律若不能习

权限、架构及其基

将面临困难。更重要的是,未 反垄断执法机构,对某些企业 灭性的权力。

注:01)图片与文字顶对齐 02)行之和标题之间只符合行距 03)文字标题也可根据需要变

⑥ 段落关系





- 冠捷将要取代三星称霸显示器
- 里海发现了神秘两栖人形怪兽
- 经济学家没有理由害怕公共舆
- 四美争艳单人滑日本蝴蝶兰俄罗斯的玫瑰
- 花滑女王登上成人杂志秀魔鬼身材(组图)
 - 冠捷将要取代三星称霸显示器
 - 里海发现了神秘两栖人形怪兽
 - 经济学家没有理由害怕公共舆
- 四美争艳单人滑日本蝴蝶兰俄罗斯的玫瑰
- 花滑女王登上成人杂志秀魔鬼身材(组图)

- 四美争艳单人滑日本蝴蝶3
- 花滑女王登上成人杂志秀》
- 股海导航 沪深股市6月27[
- 铺路中行A股平稳上市 证品
- 建设部制定新政细则 90平
- 四美争艳单人滑日本蝴蝶:

13px

- 花滑女王登上成人杂志秀》
- 股海导航 沪深股市6月27[
- 铺路中行A股平稳上市 证!
- •建设部制定新政细则 90平
- 三大社赞韩晓鹏震惊每一人 完美落地终射落金牌
- 韩晓鹏出色表现征服外国解说员 连称完美赞创历
- 韩晓鹏: 夺冠感觉像在梦里 从未想过换更难的动
- 韩晓鹏突破创造三项纪录 雪上第一人载入中国史
- 直击-霸气韩晓鹏耸大拇指 亚军算错结果高兴过早
- 冬奥会中国收获第二金 韩晓鹏空中技巧夺金创历
- 韩晓鹏出色表现征服外国解说员 连称完美赞创历
- 三大社赞韩晓鹏震惊每一人 完美落地终射落金牌
- 韩晓鹏出色表现征服外国解说员 连称完美赞创历
- 韩晓鹏: 夺冠感觉像在梦里 从未想过换更难的动
- 韩晓鹏突破创造三项纪录 雪上第一人载入中国史
- 直击-霸气韩晓鹏耸大拇指 亚军算错结果高兴过早
- 冬奥会中国收获第二金 韩晓鹏空中技巧夺金创历
- 韩晓鹏出色表现征服外国解说员 连称完美赞创历

原则:根据内容的不同类别来进行分段

或者当同类别文字超过10条以上,根据情况按7的临近数值分段,一般情况按7条执行

⑦ 段落格式

18 рх





青藏铁路首发车票开开销售

段落标题一般居左或者居中 尽量选择居 段首需要空两个中文字符

一一谷站长介绍,西宁发往拉萨的列车是与兰州隔天开行的,即7月1日西宁开车,7月2日就是兰州开行。今后青藏线的列车均将提前10天开始售票。

新浪体育讯 在北京时间11日晚刚刚结束的世界杯c组首轮第2场比赛中, 兰队以1-0小胜塞黑队。赛后,中国队前国脚、新浪体育独家特约专家杨晨对 比赛进行了点评。

正文段落遵循断首空两个中文字符,段与段之间空一行字符距离

在荷兰与塞黑的这场比赛中,如果说只从比赛精彩的程度来讲,我认为》 发挥得都比较一般,整个比赛,没有太多精彩的东西可言。偏激一点地说,是 为这场比赛更像是罗本一个的表演。

文字规范

义子规氾
样式类库: ① 文字格式 ② 连接样式 ③ 项目符号 注: 所有文字设计均依据下列样式组合 ① 文字格式
12号字格式: 字号 12 px 字体 宋体&Arial 行距 21 px 粗体&细体 14号字格式: 字号 14 px 字体 宋体&Arial 行距 24 px 粗体&细体 10号字格式: 字号 10 px 字体 Arial 行距 无 细体 20号字格式: 字号 20 px 字体 黑体&Arial 行距 无 细体
说明: 10号字格式, 12号字格式, 14号字格式中的数字英文字母为Arial, 中文为宋体
② 连接样式 动态链接样式: 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ : 状态 下划线 鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ : 状态 下划线 鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ : 状态 下划线 鼠标结束: 颜色 #660066 ■ : 状态 下划线
静态连接样式: 鼠标初始: 颜色 #自定义 □ 状态 无鼠标经过: 颜色 #自定义 □ 状态 下划线 鼠标点击: 颜色 #自定义 □ 状态 下划线 鼠标结束: 颜色 #自定义 □ 状态 无
重要链接样式: 鼠标初始: 颜色 #CC0000 ■ ¦ 状态 下划线 鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ ¦ 状态 下划线 鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ ¦ 状态 下划线 鼠标结束: 颜色 #CC0000 ■ ¦ 状态 下划线
③ 项目符号: 点状项目符号: 点 · 数字项目符号: 数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 形状项目符号: 自定义

应用组合: ① 导航类 ② 标题类 ③ 信息类 ④ 段落类 ⑤ 功能类 ⑥注释类 ⑥





表单类

① 导航类

a 统一导航: 12号文字格式 = 字号 12 px
b 本页导航: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #自定义 □ ┆ 行距 21 px 静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 无 鼠标经过: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 下划线 鼠标点击: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 下划线 鼠标结束: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 无 文字其它说明 = 关键词句之间用竖杠符号 间隔
c 标题导航: 12号文字格式 = 字号 12 px
d 导航指向: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #自定义 □ ┆ 行距 21 px 静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 无鼠标经过: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 下划线 鼠标点击: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 下划线 鼠标结束: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 无文字其它说明 = 关键词句之间用大于号符号 > 间隔
② 标题类
a版块标题: 20号文字格式 = 字号 20 px ┆ 字体 黑体 ┆ 细体 ┆ 颜色 #自定义 □ ┆ 行距 无 静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 无 鼠标经过: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 下划线 鼠标点击: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 下划线 鼠标结束: 颜色 #自定义 □ ┆ 状态 无 文字其它说明 = 标题文字位置前可选择性修饰符号和图片,默认为无
a 一类标题: 14号文字格式 = 字号 14 px 字体 宋体&Arial 粗体 颜色 #自定义 □ 行距 无 静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ 状态 无 鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ 状态 下划线 鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ 状态 下划线





鼠标结束: 颜色 #000099 ■ : 状态 无

文字其它说明 = 标题文字位置前可选择性修饰符号和图片,默认为三角形符号

a 二类标题: 14号文字格式 = 字号 14 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 # 自定义 □ ┆ 行距 24 px

静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ :状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ : 状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ ¦ 状态 下划线 ___

鼠标结束: 颜色 #000099 ■ : 状态 无

文字其它说明 = 无

a 三类标题: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 粗体 ┆ 颜色 # 自定义 □ ┆ 行距 21 px

静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ 计状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ 计状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ : 状态 下划线

鼠标结束: 颜色 #000099 ■ : 状态 无

文字其它说明 = 无

a 四类标题: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 # 自定义 □ ┆ 行距 21 px

静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ 计状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ | 状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ : 状态 下划线 ___

鼠标结束: 颜色 #000099 ■ : 状态 无

文字其它说明 = 无

c 头条标题: 20号文字格式 = 字号 20 px ┆ 字体 黑体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 # 自定义 □ ┆ 行距 无

静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #CC0000 ■ :状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ : 状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ ┆状态 下划线 ___

鼠标结束: 颜色 #CC0000 ■ :状态 无

文字其它说明 = 无

c 正文标题: 20号文字格式 = 字号 20 px ┆ 字体 黑体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #333333 ■ ┆ 行距 无 文字其它说明 = 无

e 段落标题: 14号文字格式 = 字号 14 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #333333 ■ ┆ 行距 24 px 文字其它说明 = 无

③ 信息类

a 14项目列表: 14号文字格式 = 字号 14 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #自定义 □ ┆ 行距 24 px

动态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ ┆状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ | 状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ :状态 下划线

鼠标结束: 颜色 #660066 ■ ↓状态 无

文字项目符号 = 点状 & 数字01 & 无符号





文字其它说明 = 正常默认为点状符号,排行性质为数字符号,词语或者小空间区域可采用无符号

b 12项目列表: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #自定义 □ ┆ 行距 21 px

动态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ :状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ ¦状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ 1 状态 下划线

鼠标结束: 颜色 #660066 ■ 1 状态 无

文字项目符号 = 点状 & 数字01 & 无符号

文字其它说明 = 正常默认为点状符号,排行性质为数字符号,词语或者小空间区域可采用无符号

b 图片列表: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体&粗体 ┆ 颜色 #自定义 □ ┆ 行距 无

动态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ ┆状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ ! 状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ ¦ 状态 下划线 ___

鼠标结束: 颜色 #660066 ■ : 状态 无

文字其它说明 = 正常图片列表默认为细体,焦点图处采用粗体

④ 功能类

a 普通功能文字: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #000099 ■ ┆ 行距 无

静态连接样式 = 鼠标初始: 颜色 #000099 ■ :状态 无

鼠标经过: 颜色 #CC0000 ■ | 状态 下划线 ___

鼠标点击: 颜色 #CC0000 ■ | 状态 下划线 ___

鼠标结束: 颜色 #000099 ■ 1 状态 无

文字其它说明 = 以下为各种功能文字应用形态

更多: 更多>> 更多应用于深背景连接连接色彩采用反白,连接颜色可自定义

全文: [全文]

详细: [详细] 评论: [评论]

翻页功能: [上一页]

⑤ 注释类

a 时间: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #333333 ■ ┆ 行距 无

b 投票: 12号文字格式 = 字号 14 px | 字体 宋体&Arial | 细体 | 颜色

#333333 ■ | 行距 无

c 点击: 12号文字格式 = 字号 14 px | 字体 宋体&Arial | 细体 | 颜色

#333333 ■ 1 行距 无 ⑥ 表单类

a 表单文字: 12号文字格式 = 字号 12 px ┆ 字体 宋体&Arial ┆ 细体 ┆ 颜色 #333333 ■ ┆ 行距 无

⑦ 正文类

正文文字: 14号文字格式 = 字号 14 px | 字体 宋体&Arial | 细体 | 颜色 #333333 ■ | 行距 无





图片规范

片类型: ① 横图 ② 竖图 ③ 方图 ④ 专题图 **类型说明:** ① 横图 比例 4:3 ! 尺寸种类 280*210 ! 应用 焦点图

130*98 | 应用 通栏图片列表

120*90 | 应用 图文混排 图片列表

100*75 | 应用 图片列表 77*58 | 应用 图片列表 56*41 | 应用 图片列表

比例 3:2 | 尺寸种类 130*87 | 应用 通栏图片列表

120*80 | 应用 图片列表

比例 2:1 | 尺寸种类 120*60 | 应用 广告性图片 ② 竖图 比例 3:4

| 尺寸种类 75*100 | 应用 图片列表

用图文混排 京田 图文温排

: 应用 普通专题

特殊专题 | 尺寸种类 750*200 | 应用 特殊专题

表单规范

图片类型: ① 按纽 ② 输入框 ③ 文本框 ④ 菜单 ⑤ 复选框 ⑥ 单选框 类型说明: 表单形式建议采用WIN2000默认外观。

① 按纽 字号 12 px | 字体 宋体&Arial | 细体 | 颜色 #333333 ■ | 行距 无 按纽高度 20px | 文字居中 | 文字边距 上4px 下5px 左20px 右20px ② 输入框 字号 12 px | 字体 宋体&Arial | 细体 | 颜色 #333333 ■ | 行距 无 按纽高度 20px | 文字居中 | 文字边距 上3px 下5px 左3px 右3px ③ 文本框 字号 12 px | 字体 宋体&Arial | 细体 | 颜色 #333333 ■ | 行距 无 按纽高度 20px | 文字居中 | 文字边距 上5px 下5px 左5px 右5px ④ 复选框 WIN2000默认外观。 ④ 单选框 WIN2000默认外观。 ④ 单选程 WIN2000默认外观。 ④ 文字边距 上3px 下5px 左3px 右3px

色彩规范

基本结构:

白色 正面:雪花,纯静,清白,和平,轻盈,纯洁、天真、洁净、真理、 反面:寒冷,受伤,弱点,放弃,冷淡、贫乏,死寂 白色在中华文化中也代表着死亡的颜色。

黑色 正面:夜晚,煤碳,能力,稳定,拘谨,可靠,能力,精致 反面:害怕,无效,死亡,秘密,阴险,邪恶,病态

灰色 正面:智能,成熟,财富,尊严,贡献,抑制 否定:混乱,衰变,具体,阴影,沮丧,厌烦

红色 正面: 胜利 激情 爱力 精力 性别 热情、浪漫 否定: 血 战争 火 危险 怒 撒旦火焰、暴力、侵略 红色在很多文化中代表的是停止的讯号,用于警告或禁止一些动作

黄色 正面:明亮、光辉、黄金 收获 改革 否定:懦弱 叛逆 嫉妒 冒险 疾病 愚蠢





紫色 正面:懦弱,叛逆,妒忌,危机, 否定:疾病,愚蠢 创造、谜、忠诚、神秘、稀有 创造、谜、忠诚、神秘、稀有

绿色 正面:植物,自然,春天,肥沃,希望,安全 自然、稳定、成长、 反面:衰变,无经验,羡慕,贪欲,逃避现实,坏的运气 在北美文化中,绿色代表的是「行」,与环保意识有关,也经常被连结到有关财政方面的 事物。

蓝色 正面:天空,海洋,精神性,定度,和平,个体忠诚、安全、保守、宁静、冷漠、悲伤 否定:寒冷,沮丧,忧郁,淫秽,神秘,保守主义 白色在中华文化中也代表着死亡的颜色

CULTURE	RED	BLUE	GREEN	
USA, Europe	Danger	Manliness, sweet, calm, Authority	Safety, safe, sour	Cau
France	Nobility	Freedom, Peace	Criminality	preli
Egypt, Arab Nations	Death	Virtue, Faith, Truth	Fertility, Strength	Hap or W
India	Life, Creativity		Welfare or Wealth, Fertility	Succ
Japan	Anger, Danger	Shame,	Future, Youth,	Grac
		Despicableness	Energy	Nob joyfu
China	Happiness, Joy, Festivity	Sky, Clouds	Ming dynasty, royal, Honor	Birth Stre

彩色爱好 的西方成人的彩色"通用"命令:

(1) 蓝色的,(2)红色,格林,(4)紫色的,黄色的,(6)橘色

色彩尽量采用标准色216网络安全色

选择色盘时请考虑功能性的颜色

色彩调和 共性调和 面积调和

色彩构成(Interaction of color),可以理解为色彩的作用,是在色彩科学体系的基础上,研究符合人们知觉和心理原则的配色。配色有三类要素:光学要素(明度、色相、纯度),存在条件(面积、形状、肌理、位置),心理因素(冷暖、进退、轻重、软硬、朴素华丽),设计的时候运用逻辑思维选择合适的色彩搭配,产生恰当的色彩构成。最优秀的配色范本是自然界里的配色,我们观察自然界里的配色,通过理性的提炼最终获得我们所需要的东西。

小面积用强色, 大面积用弱色

面积调和的原则是: 色彩面积的大小可以改变对比效果, 对比色双方面积越大, 调和





效果越弱;反之,双方面积越小,调和效果越强。对比双方面积均等,调和效果越弱;对 比双方面积相差越大;调和效果越强。只有恰当的面积比才能取得最好的视觉平衡,形成 最好的视觉效果。

纯度对比调和。 色相对比调和 多个色相对比调和 两个补色对比调和 两个类似色对比调和 两个同一色对比调和 灰色与高纯度黄色调和 小面积用强色,大面积用弱色"。

功能模块

基本结构:无。

来源: http://www.iamchengyin.com/?p=157