

HotPick Studio | AI + 新媒体热点选题工作台

PRD

1. 文档说明

产品名称	HotPick Studio
产品定位	AI + 新媒体热点选题工作台
文档版本	V2.0
撰写日期	2026-07-20
当前阶段	MVP Demo
目标端	Web Demo，后续可扩展为桌面端
适用岗位	产品经理 / 内容产品 / AI 产品 / 工具型产品

1.1 修订记录

版本	日期	修改人	修改说明
V1.0	2026-07-20	星野（陈黄勇）	
V1.6	2026-07-25	星野（陈黄勇）	完成 MVP 产品需求文档，覆盖背景、目标、功能、流程、指标和版本规划。

1.2 名词解释

名词	说明
热点	近期具有时效性、讨论度或平台传播潜力的信息事件，包括 AI 动态、新媒体趋势、职场议题、品牌案例等。

选题	基于热点、账号定位和平台特征加工后的内容创作方向，可进入脚本、制作、发布和复盘流程。
热点价值评分	用于辅助判断热点是否值得转化为内容选题的综合评分，由时效性、平台适配度、选题延展性等维度构成。
内容看板	用于管理选题生产状态的流程视图，覆盖灵感池、待写稿、制作中、待发布、已复盘。

2. 项目背景与问题定义

新媒体内容生产中，选题往往决定内容的上限。内容运营和创作者每天需要关注 AI 产品动态、平台趋势、社会话题、职场议题和品牌营销案例，但热点本身并不等于可执行选题。用户还需要判断热点是否适合账号定位、目标受众和目标平台，并把判断结果沉淀到后续生产流程中。

当前常见工作方式存在明显割裂。热点信息分散在日报、榜单、社群、搜索平台和资讯网站中；选题判断高度依赖经验，新人难以判断热点价值；AI 写作工具多聚焦文案生成，缺少热点筛选、平台适配和复盘沉淀；选题、脚本、排期和复盘常散落在不同工具里，难以形成可持续优化的内容资产。

2.1 核心问题

问题	具体表现	影响
热点发现分散	用户需要在多个平台反复检索和浏览。	信息收集耗时，容易错过高时效热点。
热点判断困难	用户不知道某个热点是否适合自己的账号和平台。	追热点效率低，内容与用户定位脱节。
选题转化成本高	同一热点需要分别适配 B站、小红书、公众号等平台表达。	内容策划周期长，选题质量不稳定。
生产流程割裂	选题、脚本、排期、复盘分散在文档和表格中。	协作和复盘效率低，难以沉淀方法论。

3. 产品目标

3.1 产品定位

HotPick Studio 是一款面向新媒体运营、内容创作者和产品经理候选人的热点选题工作台。产品围绕“热点发现 - 选题转化 - 内容生产 - 数据复盘”构建完整链路，帮助用户将分散热点转化为可发布、可管理、可复盘的内容选题资产。

3.2 目标拆解

目标类型	目标描述	衡量方式
用户效率	帮助用户更快完成从热点到选题的转化。	1 分钟内完成单条热点到 3 个平台选题生成。
内容质量	提升选题与平台、受众、账号定位的匹配度。	选题卡片展示平台、受众、形式和推荐理由。
流程闭环	让选题进入可管理的生产和复盘流程。	覆盖选题库、内容看板和复盘中心。
作品集展示	体现产品经理的问题定义、功能拆解和数据意识。	面试展示时 3 分钟内讲清楚产品价值和核心链路。

4. 用户与场景

4.1 用户画像

用户类型	用户特征	核心诉求	主要痛点
新媒体运营新人	0-2 年经验，负责账号日常内容更新。	稳定产出选题，提高收藏和互动。	热点很多，但不知道如何转成适合平台的内容。
内容创作者	运营 B 站、小红书、公众号或短视频账号。	找到适合账号定位的热点，提高涨粉效率。	容易追热点，但内容与账号人设不匹配。
产品经理候选人	新媒体、运营或文科背景，准备转产品。	做出能展示产品思维的项目 Demo。	缺少产品项目经历，难以讲清楚完整闭环。

4.2 核心用户旅程

阶段	用户动作	产品承接	关键价值
发现	查看今日热点和趋势。	热点雷达、分类筛选、搜索。	降低信息收集成本。
判断	判断热点是否值得做。	热度分、推荐平台、标签、评分维度。	辅助选题决策。
转化	把热点改写成平台选题。	热点转选题、生成参数、推荐理由。	提升选题产出效率。
管理	推进内容制作。	选题库、内容看板。	让内容生产流程可视化。
复盘	判断哪些内容值得继续做。	复盘中心、表现趋势、下周建议。	反哺下一轮选题策略。

5. 需求范围

5.1 MVP 范围

模块	需求点	优先级	说明
热点雷达	热点列表、分类筛选、关键词搜索。	P0	支撑热点发现和初筛。
热点详情	摘要、标签、来源、推荐平台、价值评分。	P0	支撑热点判断。
热点转选题	按平台生成多个选题方向。	P0	支撑内容策划核心价值。
选题库	保存选题、展示平台、形式、优先级和状态。	P0	支撑内容资产沉淀。
内容看板	按状态展示选题生产流程。	P0	支撑任务推进和作品集展示。
复盘中心	展示模拟数据和下周建议。	P1	支撑数据闭环表达。

5.2 暂不包含

- 真实登录注册与团队权限管理。
- 真实社交媒体账号授权和内容发布。
- 真实平台数据抓取与自动统计。
- 复杂协作、评论、审批和版本管理。
- 商业化、套餐、支付等增长功能。

6. 产品流程

核心业务流程

1

热点采集

2

-> 热点筛选

3

-> 热点价值判断

4

-> 多平台选题生成

5

-> 加入选题库

6

-> 内容生产看板

7

-> 发布与数据复盘

8

-> 反哺下一轮选题策略

6.1 页面信息架构

信息架构

- 1 HotPick Studio
 - 2 顶部工作区
 - 3 项目标题
 - 4 全局搜索
 - 5 核心指标
 - 6 热点雷达
 - 7 分类筛选
 - 8 热点列表
 - 9 当前热点选择
 - 10 热点转选题
 - 11 热点价值评分
 - 12 推荐受众
 - 13 生成参数
 - 14 多平台选题卡
 - 15 选题库
 - 16 内容看板
 - 17 复盘中心

7. 功能详细需求

7.1 热点雷达

功能目标：帮助用户快速浏览近期 AI 热点、新媒体趋势、职场成长和品牌营销类热点，并筛选值得转化的内容机会。

需求编号	需求描述	交互说明	验收标准
HP-001	展示热点列表。	每条热点展示热度分、标题、摘要、来源、时间和推荐平台。	用户能在列表中理解每条热点的基本信息。
HP-002	支持分类筛选。	点击分类按钮后刷新热点列表。	选择 AI 热点、新媒体趋势等分类时，列表只展示对应数据。
HP-003	支持关键词搜索。	用户输入标题或标签关键词，列表实时过滤。	输入关键词后，结果与标题或标签匹配。
HP-004	支持选中热点。	点击热点卡片后，卡片显示选中状态，并更新转选题区域。	选中态明显，右侧/下方内容同步变化。

7.2 热点详情与价值评分

功能目标：帮助用户判断热点是否值得做，以及适合从什么角度做。

需求编号	需求描述	字段	验收标准
HP-005	展示热点详情。	标题、摘要、标签、推荐平台、推荐受众、内容角度。	用户能判断该热点适合谁、适合哪个平台。
HP-006	展示价值评分。	时效性、平台适配、选题延展。	评分以数值和进度条形式展示，方便快速比较。
HP-007	展示生成参数。	账号定位、内容目标、内容风格。	用户能理解系统为什么生成这些选题。

7.3 热点转选题

功能目标：将单条热点转化为多个平台可使用的内容选题。

需求编号	需求描述	交互说明	验收标准
HP-008	生成多平台选题。	默认生成 B站、小红书、公众号三个方向。	每个选题都包含标题、平台、内容形式、推荐理由和优先级。
HP-009	加入选题库。	点击按钮后将选题保存到选题库。	保存成功后选题出现在选题库，按钮状态变为“已加入”。
HP-010	避免重复保存。	若同标题已存在，不重复加入。	重复点击不会产生重复选题。

7.4 选题库

功能目标：沉淀可复用的内容资产，帮助用户持续管理选题。

需求编号	需求描述	展示字段	验收标准
HP-011	展示已保存选题。	标题、平台、内容形式、状态、优先级。	用户能快速识别高优先级选题。
HP-012	展示生产状态。	灵感池、待写稿、制作中、待发布、已复盘。	选题库与内容看板状态一致。

7.5 内容看板

功能目标：让内容生产流程可视化，体现从灵感到复盘的推进过程。

需求编号	需求描述	看板状态	验收标准

HP-013	按状态分组展示选题。	灵感池、待写稿、制作中、待发布、已复盘。	每列展示数量和对应选题卡片。
HP-014	展示选题简要信息。	标题、平台、目标用户。	用户能通过看板判断内容生产进度。

7.6 复盘中心

功能目标：用数据和建议反哺下一轮选题策略。

需求编号	需求描述	展示内容	验收标准
HP-015	展示下周建议。	主攻方向、发布时间建议。	用户能得到明确的下一步内容策略。
HP-016	展示内容形式表现。	教程干货、工具实测、观点拆解表现条。	用户能识别更值得继续做的内容形式。

8. 数据结构

8.1 HotTopic 热点对象

字段	类型	说明
id	number	热点唯一 ID。
title	string	热点标题。
category	string	热点分类。
source	string	信息来源。
time	string	发布时间。
heat	number	热度分。
summary	string	热点摘要。
platforms	string[]	推荐平台。
tags	string[]	标签。
angle	string	内容转化角度。
timeliness	number	时效性评分。

fit	number	平台适配评分。
extension	number	选题延展评分。
audience	string	推荐受众。

8.2 TopicIdea 选题对象

字段	类型	说明
id	number	选题唯一 ID。
title	string	选题标题。
platform	string	目标平台。
audience	string	目标用户。
format	string	内容形式。
priority	string	优先级，高 / 中 / 低。
status	string	生产状态。
reason	string	推荐理由。

9. 埋点与指标

事件名	触发时机	核心参数	指标价值
view_hot_topic	用户点击热点。	topic_id、category、heat。	判断用户关注的热点类型。
filter_category	用户点击分类筛选。	category。	判断高频筛选类别。
search_topic	用户输入搜索词。	keyword。	理解用户主动查找的信息需求。
generate_ideas	系统生成选题。	topic_id、platforms。	衡量热点转选题使用频率。
save_idea	用户加入选题库。	idea_id、platform、priority。	衡量选题有效性。
view_review		date_range。	

	用户查看复盘中 心。	判断用户是否完成 复盘闭环。
--	---------------	-------------------

10. 验收标准

- ☒ 页面首屏能清楚展示产品定位、核心指标和热点列表。
- ☒ 用户可以通过分类和搜索筛选热点。
- ☒ 用户点击热点后，热点详情和生成选题同步更新。
- ☒ 系统默认生成 B 站、小红书、公众号三个平台选题。
- ☒ 用户可以将选题加入选题库，且重复点击不重复保存。
- ☒ 内容看板能按状态展示选题。
- ☒ 复盘中心能展示下周建议和内容形式表现。
- ☐ 后续接入真实 RSS 信息源。
- ☐ 后续接入 AI API 生成脚本、大纲和标题。

11. 版本规划

版本	目标	核心能力
V1.0 Demo	验证产品模型和作品集表达。	静态热点、热点筛选、热点转选题、选题库、看板、复盘建议。
V1.1	提升信息源真实度。	RSS 接入、信息源管理、热点详情页、标题风格选择。
V1.2	提升 AI 生成能力。	接入 AI API，支持脚本、大纲、封面文案和账号定位配置。
V2.0	形成桌面端效率工具。	Electron 桌面端、本地存储、数据导入、复盘报告导出。

12. 风险与应对

风险	影响	应对策略
热点信息质量不稳定	生成选题可能失真或价值不高。	保留来源、发布时间和分类标签，后续接入多源交叉验证。

AI 生成选题同质化	选题缺少差异化。	增加账号定位、平台、受众、内容形式和表达风格参数。
产品范围过大	MVP 容易变成复杂发布系统。	当前版本聚焦热点转选题，不做真实社媒发布。
面试展示时间有限	讲解成本过高。	首屏展示核心链路和指标，按“热点 - 选题 - 看板 - 复盘”顺序演示。

14. V1.1 需求补充：双话题组合选题

本次需求补充的目标，是将 HotPick Studio 从“单热点转选题工具”进一步升级为“选题策略工具”。单一热点生成选题虽然效率高，但容易出现标题角度同质化的问题。内容运营在真实工作中往往会把两个相关话题组合起来，例如“AI Agent + 小红书搜索化”“AI 视频 + 短视频工作流”“求职作品集 + AI 工具”，再根据不同目标用户设计不同内容角度。

14.1 需求背景

问题	表现	产品机会
单热点选题容易同质化	同一热点常被生成相似标题，缺少差异化表达。	引入“主话题 + 关联话题”的组合机制，拓展选题空间。
不同用户关注点不同	大学生、新媒体运营、产品经理候选人对同一热点的需求不同。	按目标用户生成选题，体现用户分层能力。
内容策略难沉淀	用户通常只保存标题，缺少为什么这样选题的解释。	在选题卡片中展示目标用户、平台、内容形式和推荐理由。

14.2 功能定位

双话题组合选题是 HotPick Studio 的核心增强能力。用户选择一个主话题和一个关联话题后，系统根据不同目标用户生成差异化选题，并给出推荐平台、内容形式和推荐理由。

14.3 用户流程

双话题组合选题流程

- 1 选择主话题
- 2 -> 选择关联话题

- 3

-> 识别话题组合关系
- 4

-> 选择或默认匹配目标用户
- 5

-> 生成差异化选题
- 6

-> 加入选题库
- 7

-> 进入内容看板

14.4 目标用户分层

目标用户	核心需求	推荐平台	推荐内容形式
大学生 / 转岗新人	需要低门槛方法和可展示项目。	小红书	教程清单
新媒体运营	需要可复用的内容流程和提效工具。	B站	工作流实测
产品经理候选人	需要把热点拆成产品判断和项目表达。	公众号	深度分析

14.5 功能详细需求

需求编号	需求描述	交互说明	验收标准
HP-017	支持选择主话题。	主话题默认使用热点雷达中当前选中的热点。	切换热点后，组合选题模块的主话题同步更新。
HP-018	支持选择关联话题。	用户通过下拉选择一个与主话题相关的热点。	关联话题不可与主话题重复，选择后展示该话题摘要。
HP-019	按目标用户生成选题。	系统默认针对大学生 / 转岗新人、新媒体运营、产品经理候选人生成 3 条选题。	每条选题都体现对应用户的需求差异。
HP-020	展示选题推荐理由。	选题卡片展示话题组合、目标用户需求、平台和内容形式。	用户能理解为什么这个用户适合这个选题。
HP-021	支持加入选题库。	点击按钮后将组合选题保存到选题库。	保存成功后按钮显示“已加入”，选题库出现对应内容。

14.6 示例

主话题	关联话题	目标用户	生成选题
AI Agent	小红书搜索化	大学生 / 转岗新人	把“AI Agent”和“小红书搜索化”做成作品集项目，普通学生该怎么开始？

AI Agent	小红书搜索化	新媒体运营	AI Agent 遇上小红书搜索化：新媒体运营能搭出什么内容工作流？
AI Agent	小红书搜索化	产品经理候选人	从 AI Agent 到小红书搜索化：产品经理如何判断一个内容工具机会？

14.7 数据结构补充

对象	字段	说明
TargetAudience	id	目标用户 ID。
TargetAudience	name	目标用户名称。
TargetAudience	need	目标用户核心需求。
TargetAudience	platform	推荐平台。
TargetAudience	format	推荐内容形式。

14.8 埋点补充

事件名	触发时机	核心参数	指标价值
select_related_topic	用户选择关联话题。	primary_topic_id、related_topic_id。	判断用户更常组合哪些话题。
generate_combined_ideas	系统生成组合选题。	primary_topic_id、related_topic_id、audience_id。	衡量组合选题能力使用频率。
save_combined_idea	用户保存组合选题。	idea_id、audience_id、platform。	衡量不同用户分层下的选题有效性。

14.9 项目说明更新

新增双话题组合选题后，HotPick Studio 的项目亮点从“热点发现和单热点转选题”升级为“热点策略生成”。该能力能够体现两个产品经理能力：第一，基于目标用户分层设计差异化内容；第二，将

热点之间的关系转化为可执行的内容策略。这让项目更贴近真实新媒体内容策划场景，也更适合作为产品经理作品集展示。

15. V1.2 需求补充：AI HOT 接入、桌面分区导航与 UI 优化

本次 V1.2 更新将 HotPick Studio 从可交互原型进一步推进为更接近正式桌面产品的版本。核心变化包括：接入 AI HOT Skill 指定的公开只读 API 作为每日热点数据源；将左侧导航从网页锚点滚动改为真正的桌面应用分区切换；在项目配置、窗口标题和界面中标注作者 chy；并优化整体视觉层级，使其更适合产品经理作品集展示。

15.1 修订记录补充

版本	日期	修改人	修改说明
V1.2	2026-07-25	chy	接入 AI HOT Skill 公开只读 API；改造为 macOS 分区式桌面应用；补充作者标识；优化正式产品 UI。

15.2 文档信息更新

文档版本	V1.2
作者	chy
当前阶段	Mac 桌面端可交互 Demo
目标端	macOS 桌面端，Web 作为开发预览

15.3 数据源需求更新

热点数据源调整为 AI HOT Skill 指定的匿名只读接口。应用启动时按天检查本地缓存，如果缓存不是当天数据，则自动请求 AI HOT 过去 24 小时精选；用户也可以手动点击“每日刷新”。当网络异常或 API 不可用时，应用回退到内置演示数据，以保证面试展示稳定。

需求编号	需求描述	接口/口径	验收标准
HP-022	接入 AI HOT 24 小时精选。	GET https://aihot.virxact.com/api/v1/items?	热点雷达展示 AI HOT 返回的标题、摘要、来源、分类、分数和链接。

		mode=selected&window=24h&limit=20	
HP-023	按天自动刷新。	启动时比较本地缓存日期与当天日期。	当天已有缓存时复用缓存；不是当天则自动刷新。
HP-024	保留真实来源链路。	卡片主链接使用 links.aihot，卡片内保留 links.original。	单击热点卡片打开 AI HOT 阅读页，卡片内可打开第三方原文。
HP-025	遵守只读安全边界。	只请求 AI HOT /api/v1/* 匿名接口。	不索要 API Key、cookie、账号或用户隐私。

15.4 桌面导航与交互更新

左侧导航从网页锚点跳转改为应用内分区切换。用户点击“热点雷达、热点转选题、组合选题、选题库、内容看板、复盘中心”时，主工作区只展示对应功能模块；顶部标题、说明文案和流程高亮会随当前分区同步变化。

模块	交互更新	产品价值
左侧导航	使用 activeView 控制分区，不再使用锚点滚动。	更符合桌面端效率工具的使用习惯。
热点雷达	卡片单击打开 AI HOT 阅读页，卡片内“设为当前热点”用于后续生成。	兼顾信息追溯和选题生产。
选题库	支持修改状态和删除选题。	让选题库成为可管理资产，而不是静态列表。
内容看板	卡片支持上一步 / 下一步推进状态。	让看板承担内容生产流转功能。
组合选题	可切换关联话题，并按目标用户筛选生成结果。	体现用户分层和内容策略能力。

15.5 UI 优化说明

V1.2 的 UI 优化目标是让 Demo 更像正式桌面产品，而不是网页长页面。视觉上采用更克制的工作台风格，通过侧边栏层级、状态条、卡片边界、hover 反馈和流程高亮强化信息结构。

优化项	说明
作者标识	package.json、Electron 窗口标题、侧边栏和状态条均标注作者 chy。
侧边栏	强化当前导航状态，增加左侧高亮线和数据源说明。
应用状态条	展示 Built by chy、AI HOT 24h selected、本地缓存和 Mac 桌面原型状态。

卡片反馈	热点卡、选题卡、看板卡增加 hover 边界和阴影反馈。
流程高亮	根据当前分区动态高亮 “热点发现、单点生成、组合选题、内容生产、数据复盘” 等阶段。

15.6 非功能需求补充

类型	要求
可信数据源	只通过 AI HOT Skill 约定的匿名只读 API 获取 AI 热点。
桌面体验	左侧导航必须切换真实功能分区；当前分区标题、说明和流程高亮同步变化。
作者标识	项目配置、桌面窗口和界面状态区标注作者 chy。
展示稳定性	网络失败时回退内置演示数据，不影响面试展示。

15.7 版本规划更新

版本	目标	核心能力
V1.1	增强选题策略能力。	双话题组合选题、目标用户筛选、选题库状态管理、看板状态推进。
V1.2	增强数据真实性和桌面产品感。	AI HOT Skill 接入、每日自动刷新、分区式导航、作者标识和 UI 优化。
V1.3	增强 AI 生成能力。	接入 AI API，生成脚本、大纲、封面文案和账号定位配置。
V2.0	形成可安装产品包。	输出 dmg 包、本地数据存储、内容数据导入和复盘报告导出。