

English	3
Bulgarian (Български език)	7
Chinese (Simplified) (简体中文)	11
Croatian (Hrvatski)	15
Czech (Čeština)	19
Danish (Dansk)	23
Dutch (Nederlands)	27
Estonian (Eesti)	31
Finnish (Suomi)	
French (Français)	
German (Deutsch)	
Greek (Ελληνικά)	
Hungarian (Magyar)	
Indonesian (Bahasa Indonesia)	
Italian (Italiano)	
Japanese (日本語)	63
Korean (한국의)	67
Latvian (Latviešu)	71
Lithuanian (Lietuvių)	75
Norwegian (Norsk)	79
Polish (Polski)	
Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))	
Portuguese (Portugal) (Português (Portugal))	
Romanian (Română)	
Russian (Русский)	
Serbian (Srpski)	
Slovak (Slovensky)	
Spanish (Español)	
Swedish (Svenska)	
Turkish (Türkçe)	
Vietnamese (Tiếng Việt)	123

Blank Page



PLEASE READ THIS FIRST

Advantage Workstation* DICOM VIEWER TROUBLESHOOTING GUIDE

5447852-199

Revision 2

Legal Notices

*GE, the GE Monogram, Centricity, and Advantage Workstation are trademarks of General Electric Company.

Windows, Windows Vista and the Windows logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other products and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Advantage Workstation – DICOM Viewer Troubleshooting Guide is an independent publication and is not affiliated with, nor has it been authorized, sponsored, or otherwise approved by Microsoft Corporation.

DICOM Viewer Troubleshooting Guide

This guide is applicable only if DICOM Viewer is used on supported Windows® operating systems.

Note: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 is supported on the following Windows® operating systems:

- 32-bit Windows® XP (including Service Pack 2 and Service Pack 3)
- 32-bit Windows Vista® (inlcluding Service Pack 1 and Service Pack 2)
- 32-bit Windows® 7

Problem	Solution
DICOM Viewer does	Disable the 'Turn off Autoplay' feature on the Windows® operating system as
not run	follows:
automatically.	On Windows VD
	On Windows® XP: 1. Press <windows +="" key="" r=""> to open Run, type gpedit.msc, and then</windows>
	click (OK).
	In the Group Policy window, under Computer Configuration, expand Adminsitrative Templates, and click System.
	3. In the System/Setting pane, double-click Turn off Autoplay.
	4. Select the Disabled check box, click (Apply) , and then click (OK) .
	On Windows Vista®/Windows® 7:
	 Press < Windows key + R> to open Run, type gpedit.msc, and then click (OK).
	 In the Local Group Policy Editor window, under Computer Configuration, expand Administrative Templates, expand Windows Components, and then click AutoPlay Policies.
	3. In the Setting pane, double-click Turn off Autoplay .
	4. Select the Disabled check box, click (Apply) , and then click (OK) .
	Note : Gpedit.msc may not be available in Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7 Home editions.
DICOM Viewer gives an error about	You must recreate data and set the CD/DVD profile to General Purpose on the AW as follows:
compression.	Open Media Composer.
	2. Click the (Preferences) button.
	Set profile to General Purpose.
DICOM Viewer	On the station with Windows® operating system, delete the temporary
installation fails.	'dicomviewer' directory located under: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	J
	Note that this directory structure may also be located on the C: drive.

If the security settings prevent performing the specified steps or you encounter any other problems, please contact the site's Laptop/PC or IT admin support for assistance.

Blank Page



МОЛЯ, ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩЕТО

Advantage Workstation* РЪКОВОДСТВО ЗА ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ВЪВ ВИЗУАЛИЗАТОРИ DICOM

5447852-199

Издание 2

Правни бележки

*GE, монограмът на GE, Centricity и Advantage Workstation са регистрирани търговски марки на General Electric Company.

Windows, Windows Vista и логото на Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.

Имената на всички други продукти и компании, споменати тук, може да са търговски марки на съответните собственици.

Advantage Workstation – Ръководство за откриване на неизправности във визуализатори DICOM е независима публикация и не е свързана, разрешена, спонсорирана или одобрена по друг начин от Microsoft Corporation.

Ръководство за откриване на неизправности във визуализатори DICOM

Това ръководство е приложимо само ако визуализаторът DICOM се използва с поддържани операционни системи Windows®.

Забележка: Визуализаторът Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 се поддържа от следните операционни системи Windows®:

- 32-битов Windows® XP (включително сервизен пакет 2 и сервизен пакет 3)
- 32-битов Windows Vista® (включително сервизен пакет 1 и сервизен пакет 2)
- 32-битов Windows® 7

Проблем	Решение
Визуализаторът DICOM не се стартира автоматично.	Деактивирайте функцията "Turn off Autoplay" (Изключване на автоматичното изпълнение) на операционната система Windows®, както следва:
abromativi ino.	При Windows® XP:
	1. Натиснете <клавиша Windows + R>, за да отворите прозореца Run (Изпълнение), въведете gpedit.msc, и след това кликнете върху (ОК).
	2. В прозореца Group Policy (Правила за групи) под Computer Configuration (Компютърна конфигурация) разширете Adminsitrative Templates (Модели за администриране) и кликнете върху System (Система).
	3. В прозореца System/Setting (Система/Настройки) кликнете двукратно върху Turn off Autoplay (Изключване на автоматичното изпълнение).
	 Поставете отметка в квадратчето Disabled (Деактивирано), кликнете върху (Аррly) (Прилагане) и след това върху (ОК).
	При Windows Vista®/Windows® 7:
	1. Натиснете <клавиша Windows + R>, за да отворите прозореца Run (Изпълнение), въведете gpedit.msc, и след това кликнете върху (ОК).
	2. В прозореца Local Group Policy Editor (Редактор на правилата за локални групи) под Computer Configuration (Компютърна конфигурация) разширете Adminsitrative Templates (Модели за администриране), разширете Windows Components (Компоненти на Windows) и кликнете върху AutoPlay Policies (Правила за автоматично изпълнение).
	3. В прозореца Setting (Настройки) кликнете двукратно върху Turn off Autoplay (Изключване на автоматичното изпълнение).
	4. Поставете отметка в квадратчето Disabled (Деактивирано), кликнете върху (Apply) (Прилагане) и след това върху (OK) .
	Забележка: Gpedit.msc може да не е налице при версии Home на Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7.
Визуализаторът DICOM дава грешка, свързана с компресията.	Трябва да създадете отново данните и да настроите CD/DVD профила на General Purpose (Общо предназначение) на AW по следния начин: 4. Отворете Media Composer .
	5. Кликнете върху бутона (Preferences) (Предпочитания).
	6. Настройте профила на General Purpose (Общо предназначение).
Инсталирането на DICOM Viewer е неуспешно.	Ha станцията с операционна система Windows® изтрийте временната директория "dicomviewer", която се намира на: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Имайте предвид, че тази структура на директорията може да се намира и върху устройство С:

Ако настройките за сигурност не позволяват изпълнението на посочените стъпки или ако срещнете други проблеми, моля, свържете се с администраторите за поддръжка на лаптопи/ПК на сайта или с ИТ администраторите, за да получите съдействие.

Празна страница



请先阅读此处

Advantage Workstation*

DICOM 浏览器故障排除指南

5447852-199

第 2 次修订

法律通告

*GE,GE Monogram,Centricity 和 Advantage Workstation 都是 General Electric Company 的商标。

Windows, Windows Vista 和 Windows 徽标都是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家注册的商标或商标权。

此处提到的所有其他公司名称和产品都可能是其各自所有者的商标。

Advantage Workstation – DICOM 浏览器故障排除指南*是一个独立的出版物,不隶属于 Microsoft Corporation,也未经授权、赞助或以其他方式批准。

网站: <u>www.gehealthcare.com</u>

DICOM 浏览器故障排除指南

本指南仅适用于所支持的 Windows®操作系统上使用的 DICOM 浏览器。

备注: Centricity* DICOM 浏览器 3.1.4 支持以下 Windows®操作系统:

- 32 位 Windows® XP (包括 Service Pack 2 和 Service Pack 3)
- 32 位 Windows Vista® (包括 Service Pack 1 和 Service Pack 2)
- 32-位 Windows® 7

故障	解决方案
DICOM 浏览器不能自动运行。	按照如下步骤,禁用 Windows®操作系统的 "Turn off Autoplay" ("关闭自动播放") 功能:
初之门。	在 Windows® XP 下:
	1. 按 <windows +="" r="" 键="">打开 Run(运行),键入 gpedit.msc,然后 单</windows>
	击 OK (确定)。
	2. 在 Group Policy(团体保单)窗口,Computer Configuration (电脑配置)下,展开 Administrative Templates (管理模版), 然后单击 System (系统)。
	3. 在 System/Setting(系统/设置) 窗格中,双击 Turn off Autoplay (关闭自动播放)。
	4. 选择 Disabled(关闭)复选框,单击 Apply (应用),然后单击 OK(确定)。
	在 Windows Vista®/Windows® 7 下:
	1. 按 <windows +="" r="" 键="">打开 Run(运行),键入 gpedit.msc,然后单击 OK (确定)。</windows>
	2. 在 Local Group Policy Editor(本地保单编辑器) 窗口,Computer Configuration (电脑配置) 下,展开 Windows Components (视窗组件),然后按 AutoPlay Policies (自动播放保单)。
	3. 在 Setting(设置)窗格中,双击 Turn off Autoplay (关闭自动播放)。
	4. 选择 Disabled (关闭) 摂复选框,单击 Apply (应用), 然后单击 OK (确定)。
	备注: Gpedit.msc 可能无法用于 Windows® XP,Windows Vista®和 Windows® 7 家用版。
DICOM 浏览器提示压缩错误。	您必须重新创建数据并设置 CD/DVD 配置文件,并在 AW 上设置如下通用资料:
	1. 打开 Media Composer。
	2. 点击 (Preferences)(首选项)按钮。
	3. 设置 General Purpose (通用配置)。
DICOM Viewer 安装 失败。	在 Windows®操作系统工作站中,删除下列目录中临时文件"dicomviewer": D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	请注意,此目录结构也可能位于 C: 驱动器中。

如果安全设置阻止执行指定的步骤,或者您遇到任何其他问题,请联系网站的笔记本/PC 或 IT 管理员获得援助。

*** GE 版权所有 不得复印 ***

5447852-199 改版. 2

空白页



PRVO PROČITAJTE OVO

Advantage Workstation*

DICOM VIEWER VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

5447852-199

Revizija 2

Pravne napomene

*GE, GE Monogram, Centricity i Advantage Workstation registrirani su zaštitni znakovi tvrtke General Electric Company.

Windows, Windows Vista i Windows logo su registrirani ili tvrtke zaštitni znakovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Nazivi proizvoda ili tvrtki koji se ovdje spominju mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Advantage Workstation – DICOM Viewer Vodič za rješavanje problema je nezavisno izdanje i nije povezano sa niti je autorizirano, sponzorirano, niti na drugi način odobreno od strane Microsoft Corporation.

DICOM Viewer vodič za rješavanje problema

Ovaj vodič je primjenjiv samo ako se DICOM Viewer koristi na podržanim Windows® operativnim sustavima.

Napomena: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 je podržan na slijedećim Windows® operativnim sustavima:

- 32-bit Windows® XP (sa Service Pack 2 i Service Pack 3)
- 32-bit Windows Vista® (sa Service Pack 1 i Service Pack 2)
- 32-bit Windows® 7

Problem	Rješenje
DICOM Viewer se ne pokreće automatski.	Onemogućite opciju 'Turn off Autoplay' (Isključi automatsko pokretanje) u Windows® operativnom sustavu na slijedeći način:
	U Windows® XP:
	 Pritisnite <tipka +="" r="" windows=""> za otvaranje Run (Pokreni), utipkajte gpedit.msc, a zatim kliknite na (OK) (U redu).</tipka>
	 U prozoru Group Policy, pod Computer Configuration (Konfiguracija računala), proširite Adminsitrative Templates (Administrativni predlošci), i kliknite na System (Sustav).
	7. U oknu System/Setting (Postavke/Sustav) dvaput kliknite na Turn off Autoplay (Isključi automatsko pokretanje) .
	 Označite kućicu Disabled (Onemogućeno), kliknite (Apply) (Primijeni), a zatim kliknite (OK) (U redu).
	U Windows Vista®/Windows® 7:
	 Pritisnite <tipka +="" r="" windows=""> za otvaranje Run (Pokreni), utipkajte gpedit.msc, a zatim kliknite na (OK) (U redu).</tipka>
	6. U prozoru Local Group Policy Editor, pod Computer Configuration (Konfiguracija računala), proširite Administrative Templates (Administrativni predlošci), proširite Windows Components (Windows komponente) i kliknite na AutoPlay Policies (AutoPlay politička).
	7. U oknu Setting dvaput kliknite na Turn off Autoplay (Isključi automatsko pokretanje).
	 Označite kućicu Disabled (Onemogućeno), kliknite (Apply) (Primijeni), a zatim kliknite (OK) (U redu).
	Napomena: Gpedit.msc možda nije dostupan u Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7 Home izdanjima.
DICOM Viewer upućuje na pogrešku o kompresiji.	Morate ponovo izraditi i postaviti CD/DVD profil na General Purpose (Opća namjena) na AW kako slijedi: 1. Otvorite Media Composer .
	Kliknite gumb (Preferences) (Postavke).
	3. Postavite profil na General Purpose (Opća namjena).
Instalacija preglednika DICOM nije uspjela.	Na stanici sa Windows® operativnim sustavom, obrišite privremenu mapu 'dicomviewer' u: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Napominjemo da ta mapa može biti smještena i na pogonu C: .

Ako sigurnosne postavke sprječavaju provođenje navedenih koraka ili ako naiđete na bilo kakve probleme, obratite se administratoru za podršku Laptop/PC ili IT za pomoć.

Prazna stranica



PŘEČTĚTE PROSÍM NEJDŘÍVE

Advantage Workstation* PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ S PROHLÍŽEČEM DICOM

5447852-199

Revize 2

Právní poznámky

*GE, monogram GE, Centricity a Advantage Workstation jsou ochranné známky společnosti General Electric Company.

Windows, Windows Vista a logo Windows jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.

Všechny ostatní obchodní značky společností a produktů zde zmíněné mohou být ochrannými známkami příslušných majitelů.

Dokument Advantage Workstation – průvodce odstraňováním problémů s prohlížečem DICOM je nezávislá publikace, která není nijak spojena se společností Microsoft Corporation a stejně tak jí nebyla autorizována, sponzorována ani jinak schvalována.

Průvodce odstraňováním problémů s prohlížečem DICOM

Tento průvodce platí pouze pro instalace prohlížeče DICOM v podporovaných operačních systémech Windows®.

Poznámka: Prohlížeč Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 je podporován v následujících operačních systémech Windows®:

- Windows® XP, 32 bitů (vč. balíčků Service Pack 2 a Service Pack 3),
- Windows Vista®, 32 bitů (vč. balíčků Service Pack 1 a Service Pack 2),
- Windows® 7, 32 bitů.

Problém	Řešení
Prohlížeč DICOM se nespustí automaticky	V operačním systému Windows® je třeba deaktivovat funkci "Turn off Autoplay" ("Vypnout automatické přehrávání"). Postupujte takto:
	 V případě OS Windows® XP: 1. Stiskněte <klávesu +="" r="" windows="">, otevře se dialogové okno Run (Spustit), zadejte gpedit.msc a klikněte na (OK).</klávesu>
	 V okně Group Policy (Zásady skupiny) rozbalte v sekci Computer Configuration (Konfigurace počítače) položku Adminsitrative Templates (Šablony pro správu) a klikněte na System (Systém).
	 V oddílu System/Setting (Systém/Nastavení) klikněte dvakrát na možnost Turn off Autoplay (Vypnout automatické přehrávání).
	 Zaškrtněte pole Disabled (Zakázáno) klikněte na možnost (Apply) (Použít) a poté na (OK).
	 V případě OS Windows Vista®/Windows® 7: 1. Stiskněte <klávesu +="" r="" windows="">, otevře se dialogové okno Run (Spustit), zadejte gpedit.msc a klikněte na (OK).</klávesu>
	 V okně Local Group Policy Editor (Editor místních zásad skupiny) rozbalte v části Computer Configuration (Konfigurace počítače) položku Administrative Templates (Šablony pro správu), dále rozbalte položku Windows Components (Součásti systému Windows) a klikněte na možnost AutoPlay Policies (Zásady automatického přehrávání).
	 V oddílu Setting (Nastavení) klikněte dvakrát na možnost Turn off Autoplay (Vypnout automatické přehrávání).
	 Zaškrtněte pole Disabled (Zakázáno) klikněte na možnost (Apply) (Použít) a poté na (OK).
	Poznámka: Program Gpedit.msc nemusí být k dispozici ve verzích Home operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7.
Prohlížeč DICOM zobrazuje chybové hlášení o kompresi.	Musíte znovu vytvořit data a nastavit v AW profil CD/DVD a na možnost General Purpose (Všeobecné určení). Postupujte takto: 1. Otevřete program Media Composer .
	Klikněte na tlačítko (Preferences) (Možnosti).
	Nastavte profil na možnost General Purpose (Všeobecné určení).
Dochází k selhání instalace prohlížeče DICOM.	Na stanici s operačním systémem Windows® vymažte dočasný adresář "dicomviewer" v následujícím umístění: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Upozorňujeme, že tato adresářová struktura se může nacházet také na disku C.

Pokud bezpečnostní nastavení brání realizace stanovených kroků nebo pokud narazíte na jiné problémy, obraťte se o pomoc na podporu uživatelů notebooků, stolních počítačů či na správu IT na svém pracovišti.

Prázdná stránka



LÆS DETTE FØRST

Advantage Workstation* DICOM VIEWER FEJLFINDING

5447852-199

Revision 2

Juridiske forbehold

*GE, GE Monogram, Centricity og Advantage Workstation er varemærker tilhørende General Electric Company.

Windows, Windows Vista og Windows logo er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Alle andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Advantage Workstation – DICOM Viewer fejlfinding er en uafhængig publikation og er ikke tilknyttet eller på anden måde autoriseret, sponsoreret eller godkendt af Microsoft Corporation.

DICOM VIEWER FEJLFINDING

Denne vejledning er kun gældende, hvis DICOM Viewer bruges på understøttede Windows® operativsystemer.

Bemærk: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 understøttes af følgende Windows® operativsystemer:

- 32-bit Windows® XP (inklusiv Service Pack 2 og Service Pack 3)
- 32-bit Windows Vista® (inklusiv Service Pack 1 og Service Pack 2)
- 32-bit Windows® 7

DICOM Viewer kører ikke automatisk. Deaktivér "Turn off Autoplay" (Slå automatisk afspilning fra)—funktionen på Windows® operativsystemet på følgende måde: / Windows® XP: 1. Tryk på knappen <windows +="" key="" r=""> for at åbne Run (Kør), indtas gpedit.msc og klik derefter på (OK). 2. Inde i vinduet Group Policy (Gruppepolitik) under Computer Configuration (Computerkonfiguration): Udvid Adminsitrative Templates (Adminsitrative skabeloner) og klik på System (System). 3. Inde i ruden System/Setting (System/ Indstilling): Dobbeltklik på Turn off Autoplay (Slå automatisk afspilning fra). 4. Vælg afkrydsningsfeltet Disabled (Deaktiveret), klik på Apply (Anvend) og klik derefter på (OK). / Windows Vista®/Windows® 7: 1. Tryk på <windows +="" key="" r=""> for at åbne Run (Kør), indtast gpedit.msc og klik derefter på (OK). 2. Inde i vinduet Local Group Policy Editor (Lokal gruppepolitik redigeringsprogram) under Computer Configuration (Computerkonfiguration): Udvid Administrative Templates (Adminsitrative skabeloner), udvid Windows Components (Windows-komponenter) og klik derefter på AutoPlay Policies (AutoPlay-politikker). 3. Inde i ruden Setting (Indstilling): Dobbeltklik på Turn off Autoplay (Slå automatisk afspilning fra). 4. Vælg afkrydsningsfeltet Disabled (Deaktiveret), klik på Apply</windows></windows>	Problem	Løsning
 Tryk på knappen <windows +="" key="" r=""> for at åbne Run (Kør), indtas gpedit.msc og klik derefter på (OK).</windows> Inde i vinduet Group Policy (Gruppepolitik) under Computer Configuration (Computerkonfiguration): Udvid Adminsitrative Templates (Adminsitrative skabeloner) og klik på System (System). Inde i ruden System/Setting (System/Indstilling): Dobbeltklik på Turn off Autoplay (Slå automatisk afspilning fra). Vælg afkrydsningsfeltet Disabled (Deaktiveret), klik på Apply (Anvend) og klik derefter på (OK). I Windows Vista®/Windows® 7: Tryk på <windows +="" key="" r=""> for at åbne Run (Kør), indtast gpedit.msc og klik derefter på (OK).</windows> Inde i vinduet Local Group Policy Editor (Lokal gruppepolitik redigeringsprogram) under Computer Configuration (Computerkonfiguration): Udvid Administrative Templates (Adminsitrative skabeloner), udvid Windows Components (Windows-komponenter) og klik derefter på AutoPlay Policies (AutoPlay-politikker). Inde i ruden Setting (Indstilling): Dobbeltklik på Turn off Autoplay (Slå automatisk afspilning fra). Vælg afkrydsningsfeltet Disabled (Deaktiveret), klik på Apply 	DICOM Viewer kører	Deaktivér "Turn off Autoplay" (Slå automatisk afspilning fra)-funktionen på
 Tryk på <windows +="" key="" r=""> for at åbne Run (Kør), indtast gpedit.msc og klik derefter på (OK).</windows> Inde i vinduet Local Group Policy Editor (Lokal gruppepolitik redigeringsprogram) under Computer Configuration (Computerkonfiguration): Udvid Administrative Templates (Adminsitrative skabeloner), udvid Windows Components (Windows-komponenter) og klik derefter på AutoPlay Policies (AutoPlay-politikker). Inde i ruden Setting (Indstilling): Dobbeltklik på Turn off Autoplay (Slå automatisk afspilning fra). Vælg afkrydsningsfeltet Disabled (Deaktiveret), klik på Apply 		 Tryk på knappen <windows +="" key="" r=""> for at åbne Run (Kør), indtast gpedit.msc og klik derefter på (OK).</windows> Inde i vinduet Group Policy (Gruppepolitik) under Computer Configuration (Computerkonfiguration): Udvid Adminsitrative Templates (Adminsitrative skabeloner) og klik på System (System). Inde i ruden System/Setting (System/ Indstilling): Dobbeltklik på Turn off Autoplay (Slå automatisk afspilning fra). Vælg afkrydsningsfeltet Disabled (Deaktiveret), klik på Apply
(Anvend) og klik derefter på (OK). Bemærk: Gpedit.msc kan være utilgængelig i Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7 Home editions.		 Tryk på <windows +="" key="" r=""> for at åbne Run (Kør), indtast gpedit.msc og klik derefter på (OK).</windows> Inde i vinduet Local Group Policy Editor (Lokal gruppepolitik redigeringsprogram) under Computer Configuration (Computerkonfiguration): Udvid Administrative Templates (Adminsitrative skabeloner), udvid Windows Components (Windows-komponenter) og klik derefter på AutoPlay Policies (AutoPlay-politikker). Inde i ruden Setting (Indstilling): Dobbeltklik på Turn off Autoplay (Slå automatisk afspilning fra). Vælg afkrydsningsfeltet Disabled (Deaktiveret), klik på Apply (Anvend) og klik derefter på (OK). Bemærk: Gpedit.msc kan være utilgængelig i Windows® XP, Windows
DICOM Viewer giver en fejl ved (Almindeligt formål) på AW på følgende måde: 1. Åbn Media Composer (Mediefremstiller). 2. Klik på knappen Preferences (Præferencer). 3. Indstil profilen til General Purpose (Almindeligt formål).	en fejl ved	(Almindeligt formål) på AW på følgende måde: 1. Åbn Media Composer (Mediefremstiller) . 2. Klik på knappen Preferences (Præferencer) .
Installation af DICOM- fremviser mislykkedes. På stationen med Windows® operativsystem skal du slette den midlertidige mappe "dicomviewer", der er placeret under: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\ Bemærk, at denne biblioteksstruktur også kan være placeret på C-drevet.</userid>	fremviser	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>

Hvis sikkerhedsindstillinger forhindrer udførelsen af de angivne trin, eller hvis du støder på andre problemer, så kontakt venligst stedets IT-support for at få hjælp.

Tom side



LEES DIT EERST

Advantage Workstation* OPLOSSINGENGIDS DICOM VIEWER

5447852-199

Revisie 2

Wettelijke bepalingen

*GE, het GE monogram, Centricity en Advantage Workstation zijn handelsmerken van General Electric Company.

Windows, Windows Vista en het Windows logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere hier genoemde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Advantage Workstation – Oplossingengids DICOM Viewer is een onafhankelijke publicatie en is niet verwant, nog goedgekeurd, gesponsord of op andere wijze goedgekeurd door Microsoft Corporation.

OPLOSSINGENGIDS DICOM VIEWER

Deze gids is van toepassing voor DICOM Viewer gebruikt op Windows® besturingssystemen.

Opmerking: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 wordt ondersteund op volgende Windows® besturingssystemen:

- 32-bit Windows® XP (inclusief Service Pack 2 en Service Pack 3)
- 32-bit Windows Vista® (inclusief Service Pack 1 en Service Pack 2)
- 32-bit Windows® 7

Probleem	Oplossing
DICOM Viewer start	Schakel bij Windows® besturingssystemen de functie 'Turn off Autoplay'
niet automatisch	(Autoplay uitschakelen) als volgt uit:
	Bij Windows® XP:
	 Druk op <windows-toets +="" r=""> om Run (Starten) te openen, typ gpedit.msc, en klik daarna op (OK).</windows-toets>
	 In het venster Group Policy (Groepsbeleid), bij Computer Configuration (Computerconfiguratie), open Adminsitrative Templates (Administratieve sjablonen), en klik op System (Systeem).
	 In het paneel System/Setting (Systeem/Instelling), dubbelklik op Turn off Autoplay (Autoplay uitschakelen).
	 Selecteer het vakje Disabled (Uitgeschakeld), klik op Apply (Toepassen), en klik dan op (OK).
	Bij Windows Vista®/Windows® 7:
	 Druk op <windows-toets +="" r=""> om Run (Starten) te openen, typ gpedit.msc, en klik daarna op (OK).</windows-toets>
	 In het venster Local Group Policy Editor (Plaatselijke groepsbeleideditor), bij Computer Configuration (Computerconfiguratie), open Administrative Templates (Administratieve sjablonen), open Windows Components (Windows-onderdelen), en klik dan op AutoPlay Policies (AutoPlay-beleidsregels).
	 In het paneel Setting (Instelling), dubbelklik op Turn off Autoplay (Autoplay uitschakelen).
	 Selecteer het vakje Disabled (Uitgeschakeld), klik op Apply (Toepassen), en klik dan op (OK).
	Opmerking : Gpedit.msc is mogelijk niet beschikbaar in de Home-edities van Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7.
DICOM Viewer geeft foutbericht m.b.t.	U moet als volgt gegevens hercreëren en het CD/DVD-profiel instellen op General Purpose (Algemeen doel):
comprimeren.	1. Open Media Composer.
	Klik op de knop Preferences (Voorkeurinstellingen).
	Stel het profiel in op General Purpose (Algemeen doel).
Installatie DICOM Viewer mislukt.	Op het schijfstation met het Windows® besturingssysteem, verwijder de tijdelijke map 'dicomviewer' in:
	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Merk op dat deze map zich mogelijk ook op de C-schijf bevindt.

Indien de beveiligingsinstellingen verhinderen dat hogervermelde stappen worden uitgevoerd, of wanneer u andere problemen ondervindt, neem dan contact met de IT-beheerder van het centrum dat eigenaar is van de laptop/pc.

Blanco pagina



ALUSTAGE LUGEMIST SIIT

Advantage Workstation* DICOMI VAATURI TÕRKEOTSINGUJUHEND

5447852-199

2. versioon

Õiguslikud teatised

*GE, GE Monogram, Centricity ja Advantage Workstation on ettevõtte General Electric Company kaubamärgid.

Windows, Windows Vista ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Kõik muud käesolevas dokumendis mainitud tooted ja ettevõttenimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid.

Advantage Workstation – DICOMi vaaturi tõrkeotsingujuhend on iseseisev väljaanne ja ei ole kuidagi ettevõttega Microsoft Corporation ühendatud ega tema poolt volitatud, rahastatud või muul viisil kinnitatud.

DICOMi vaaturi tõrkeotsingujuhend

Käesolev juhend kehtib ainult juhul, kui DICOMi vaaturit kasutatakse toetatud Windows®-i operatsioonisüsteemidel.

Märkus Centricity* DICOMi vaaturi 3.1.4 kasutamine on toetatud järgmistel Windows®-i operatsioonisüsteemidel:

- 32-bitine Windows® XP (k.a hoolduspakett 2 ja hoolduspakett 3);
- 32-bitine Windows Vista® (k.a hoolduspakett 1 ja hoolduspakett 2);
- 32-bitine Windows® 7.

Probleem	Lahendus	
DICOMi vaatur ei käivitu automaatselt.	Keelake Windows®-i operatsioonisüsteemis funktsioon "Turn off Autoplay" (Lülita automaatesitus välja) järgmiselt.	
	Windows® XP	
	 Vajutage <windowsi +="" klahv="" r="">, et käivitada rakendus Run (Käivita), sisestage gpedit.msc ja seejärel klõpsake nuppu (OK).</windowsi> 	
	 Laiendage aknas Group Policy (Rühmapoliitika) üksuse Computer Configuration (Arvuti konfiguratsioon) alt üksust Administrative Templates (Haldusmallid) ja klõpsake üksust System (Süsteem). 	
	 Topeltklõpsake paanil System/Setting (Süsteem/sätted) üksust Turn off Autoplay (Lülita automaatesitus välja). 	
	 Valige märkeruut Disabled (Keelatud), klõpsake üksust (Apply) (Rakenda) ja seejärel klõpsake nuppu (OK). 	
	Windows Vista®/Windows® 7	
	Vajutage <windowsi +="" klahv="" r="">, et käivitada rakendus Run (Käivita), sisestage gpedit.msc ja seejärel klõpsake nuppu (OK).</windowsi>	
	 Laiendage aknas Local Group Policy Editor (Kohaliku rühmapoliitika redaktor) üksuse Computer Configuration (Arvuti konfiguratsioon) alt üksust Administrative Templates (Haldusmallid), seejärel üksust Windows Components (Windowsi komponendid) ja seejärel klõpsake üksust Autoplay Policies (Automaatesituse poliitikad). 	
	 Topeltklõpsake paanil Setting (Sätted) üksust Turn off Autoplay (Lülita automaatesitus välja). 	
	 Valige märkeruut Disabled (Keelatud), klõpsake üksust (Apply) (Rakenda) ja seejärel klõpsake nuppu (OK). 	
	Märkus Gpedit.msc ei pruugi olla saadaval väljaannete Windows® XP, Windows Vista® ja Windows® 7 Home (Kodu) puhul.	
DICOMi vaaturis ilmneb tihenduse alane tõrge.	Peate taaslooma AW-s andmed ja määrama CD-/DVD-profiili olekuks General Purpose (Üldkasutatav) järgmiselt.	
	Avage Media Composer (Andmekandja koostaja). Avage Media Composer (Andmekandja koostaja).	
	2. Klőpsake nuppu (Preferences) (Eelistused).	
	Määrake profiili olekuks General Purpose (Üldkasutatav).	
DICOM-i vaaturi installimine nurjub.	Kustutage Windows®-i operatsioonisüsteemiga tööjaamast ajutine kaust "dicomviewer", mille asukoht on:	
	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>	
	Pange tähele, et see kataloogistruktuur võib asuda ka kettal C.	

Kui turvaseaded takistavad toodud etappide teostamist või tekivad muud probleemid, võtke abi saamiseks palun ühendust oma asutuse süle-/personaalarvutite või IT-alase administraatori/tugiteenusega.

Tühi lehekülg



TUTUSTU ENSIN TÄHÄN TIEDOTTEESEEN

Advantage Workstation* DICOM VIEWER - VIANMÄÄRITYSOPAS

5447852-199

Tarkistusversio 2

Oikeudellisia huomautuksia

*GE, GE:n nimikirjaimet, Centricity ja Advantage Workstation ovat General Electric Companyn tuotemerkkejä.

Windows, Windows Vista ja Windows-tunnus ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporation -yrityksen Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Advantage Workstation -työasema – DICOM Viewer -vianmääritysopas on itsenäinen julkaisu, eikä Microsoft Corporation ole siihen millään tavalla sidoksissa, sitä valtuuttanut, sponsoroinut tai muutoin hyväksynyt.

DICOM Viewer -vianmääritysopas

Tämä opas on voimassa vain, jos DICOM Viewer -ohjelmaa käytetään tuetuissa Windows® käyttöjärjestelmissä.

Huomaa: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4:ää tuetaan seuraavissa Windows® -käyttöjärjestelmissä:

- 32-bittinen Windows® XP (mukaan lukien Service Pack 2 ja Service Pack 3)
- 32-bittinen Windows Vista® (mukaan lukien Service Pack 1 ja Service Pack 2)
- 32-bittinen Windows® 7

Ongolmo	Patkaiau
Ongelma	Ratkaisu
DICOM Viewer ei käynnisty	Ota toiminto 'Turn off AutoPlay' ("Sulje AutoPlay") pois päältä Windows®-käyttöjärjestelmästä seuraavasti:
automaattisesti.	nayttojarjosteimasta sedraavasti.
automautioodi.	Windows® XP:
	5. Avaa Run (Aja) painamalla <windows +="" key="" r=""> , kirjoita gpedit.msc</windows>
	ja napsauta sitten (OK) .
	6. Laajenna Adminsitrative Templates (Hallintamallit) ikkunan Group Policy (Ryhmäkäytäntö) kohdassa Computer Configuration (Tietokoneen asetukset) ja napsauta System (Järjestelmä).
	 Kaksoisnapsauta Turn off Autoplay (Sulje AutoPlay) ruudussa System/Setting (Järjestelmäasetukset).
	 Valitse Disabled (Ei käytössä)-valintaruutu, napsauta (Apply) (Sovella) ja napsauta sitten (OK).
	Windows Vista®/Windows® 7:
	5. Avaa Run (Aja) painamalla <windows +="" key="" r=""> , kirjoita gpedit.msc ja napsauta sitten (OK).</windows>
	6. Laajenna Administrative Templates (Hallintamallit) ikkunan Local Group Policy Editor (Paikallinen ryhmäkäytäntöeditori) kohdassa Computer Configuration (Tietokoneen asetukset), laajenna Windows Components (Windowsin osat) ja napsauta sitten AutoPlay Policies (AutoPlay Käytännöt).
	 Kaksoisnapsauta Turn off Autoplay (Sulje AutoPlay) ruudussa Setting (Asetus).
	 Valitse Disabled (Ei käytössä)-valintaruutu, napsauta (Apply) (Sovella) ja napsauta sitten (OK).
	Huomaa : Voi olla, että gpedit.msc ei ole käytettävissä Windows® XP, Windows Vista® ja Windows® 7 Home editions -järjestelmissä.
DICOM Viewer ilmoittaa, että	Tiedot on luotava uudelleen ja asetettava CD/DVD-profiilin yleiset asetukset AW:ssä seuraavasti:
pakkaustoiminnossa on virheitä.	1. Avaa Media Composer.
	<u> </u>
	Napsauta (Preferences) (Mieltymykset) -painiketta. Aasta prefiili yleistarkeitykseen (Constal Burnage)
	 Aseta profiili yleistarkoitukseen (General Purpose) (Yleinen käyttötarkoitus).
DICOM Viewer - asennus epäonnistuu.	Poista väliaikainen "dicomviewr"-hakemisto työasemasta, jossa on
	Windows®-käyttöjärjestelmä kohdassa:
	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Huomaa, että tämä hakemistorakenne saattaa löytyä myös C-asemasta.

Jos suojausasetukset estävät annettujen vaiheiden suorittamisen tai jos ongelmia ilmenee ja tarvitset apua, ota yhteyttä sivuston kannettavien tietokoneiden tai PC-/ IT-tukipalveluun.

Tyhjä sivu



À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

Advantage Workstation* GUIDE DE DÉPANNAGE DU VIEWER DICOM

5447852-199

Révision 2

Avis légaux

*GE, le monogramme GE, Centricity et Advantage Workstation sont des marques commerciale de General Electric Company.

Windows, Windows Vista et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres produits et noms commerciaux auxquels il est fait référence peuvent être les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Advantage Workstation – Guide de dépannage du Viewer DICOM est une publication indépendante et n'est pas affiliée à, ni n'a été autorisée, parrainée ou approuvée de quelque autre manière par Microsoft Corporation.

Guide de dépannage du Viewer DICOM

Ce guide n'est applicable que si le Viewer DICOM est utilisé sur des systèmes d'exploitation Windows® pris en charge.

Remarque : le Viewer DICOM Centricity* 3.1.4 est pris en charge sur les systèmes d'exploitation Windows® suivants :

- Windows® XP 32 bits (y compris Service Pack 2 et Service Pack 3)
- Windows Vista® 32 bits (y compris Service Pack 1 et Service Pack 2)
- Windows® 7 32 bits

Problème	Solution
Le Viewer DICOM ne s'exécute pas automatiquement.	Désactiver la fonction « Turn off Autoplay » (Désactiver la lecture automatique) dans le système d'exploitation Windows® comme suit :
	Dans Windows® XP :
	 Appuyer sur <touche +="" r="" windows=""> pour ouvrir Run, saisir gpedit.msc, et cliquer sur (OK).</touche>
	 Dans la fenêtre Group Policy (Stratégie de groupe), sous Computer Configuration (Configuration de l'ordinateur), développer Administrative Templates (Modèles d'administration), et cliquer sur System (Système).
	 Dans le panneau System/Setting (Système/Paramètres), double-cliquer sur Turn off Autoplay (Désactiver la lecture automatique).
	 Sélectionner la case à cocher Disabled (Désactivé), cliquer sur (Apply) (Appliquer), puis cliquer sur (OK).
	Dans Windows Vista®/Windows® 7 :
	 Appuyer sur <touche +="" r="" windows=""> pour ouvrir Run, saisir gpedit.msc, et cliquer sur (OK).</touche>
	 Dans la fenêtre Local Group Policy Editor (Éditeur de stratégie de groupe local), sous Computer Configuration (Configuration de l'ordinateur), développer Administrative Templates (Modèles d'administration), développer Windows Components (Composants Windows), puis cliquer sur AutoPlay Policies (Stratégies de lecture automatique).
	 Dans le panneau Setting (Paramètres), double-cliquer sur Turn off Autoplay (Désactiver la lecture automatique).
	 Sélectionner la case à cocher Disabled (Désactivé), cliquer sur (Apply) (Appliquer), puis cliquer sur (OK).
	Remarque : Gpedit.msc peut ne pas être disponible dans les éditions familiales de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7.
Le Viewer DICOM indique une erreur de	Il faut recréer les données et affecter un profil d'usage général au CD/DVD sur la station de travail AW, comme suit :
compression.	1. Ouvrir le Media Composer.
	 Cliquer sur le bouton (Preferences). Définir le profil comme General Purpose (Usage général).
Échec de l'installation de l'afficheur DICOM.	Sur la station de travail équipée d'un système d'exploitation Windows®, supprimer le répertoire temporaire 'dicomviewer' situé sous :
	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Remarque : cette structure de répertoire peut également se trouver sur le disque C.

Si les paramètres de sécurité empêchent d'accomplir les étapes spécifiées, ou en cas de tout autre problème, demander l'assistance du service informatique du site.

Leere Seite



BITTE LESEN SIE ZUNÄCHST DIESEN TEXT

Advantage Workstation*

DICOM-VIEWER FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

5447852-199

Revision 2

Rechtliche Hinweise

*GE, das GE Monogramm, Centricity und Advantage Workstation sind Marken der General Electric Company.

Windows, Windows Vista und das Windows Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen hier genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Advantage Workstation – DICOM Viewer Fehlerbehebungsanleitung ist eine unabhängige Veröffentlichung und weder verbunden mit, noch genehmigt, gesponsert oder anderweitig von der Microsoft Corporation genehmigt.

DICOM-VIEWER Fehlerbehebungsanleitung

Diese Anleitung gilt nur, wenn der DICOM Viewer auf unterstützten Windows® Betriebssystemen verwendet wird.

Hinweis: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 wird auf folgenden Windows® Betriebssystemen unterstützt:

- 32-bit Windows® XP (einschließlich Servicepaket 2 und Servicepaket 3)
- 32-bit Windows Vista® (einschließlich Servicepaket 1 und Servicepaket 2)
- 32-bit Windows® 7

Problem	Lösung
DICOM Viewer läuft nicht automatisch.	Deaktivieren Sie die Funktion 'Turn off Autoplay (Autoplay ausschalten)' am Windows® Betriebssystem folgendermaßen:
	 Auf Windows® XP: Drücken Sie <windows-taste +="" r="">, um Run (Starten) zu öffnen, tippen Sie gpedit.msc ein, und klicken anschließend (OK).</windows-taste> Im Fenster Group Policy (Gruppenrichtlinien) unter Computer Configuration (Rechnerkonfiguration) erweitern Sie Administrative Templates (Administrative Vorlagen) und klicken auf System. Im Feld System/Setting (System/Einstellung) doppelklicken Sie Turn off Autoplay (Autoplay ausschalten). Kreuzen Sie Disabled (Deaktiviert) an, klicken zuerst (Apply)
	(Anwenden) und anschließend auf (OK). Auf Windows Vista®/Windows® 7:
	 Drücken Sie <windows-taste +="" r="">, um Run (Starten) zu öffnen, tippen Sie gpedit.msc ein, und klicken anschließend (OK).</windows-taste>
	 Im Fenster Local Group Policy Editor (Gruppenrichtlinieneditor) unter Computer Configuration (Rechnerkonfiguration) erweitern Sie Administrative Templates (Administrative Vorlagen) und Windows Components (Windows Komponenten) und klicken dann auf AutoPlay Policies (AutoPlay-Richtlinien).
	 Im Feld Setting (Einstellung) doppelklicken Sie Turn off Autoplay (Autoplay ausschalten).
	 Kreuzen Sie Disabled (Deaktiviert) an, klicken zuerst (Apply) (Anwenden) und anschließend auf (OK).
	Hinweis: Gpedit.msc ist in den Home-Editionen von Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7 eventuell nicht verfügbar.
DICOM Viewer zeigt einen Komprimierungsfehler an.	Sie müssen die Daten neu erstellen und das CD/DVD-Profil der AW folgendermaßen auf General Purpose (Allgemeine Anwendung) einstellen: 1. Öffnen Sie den Media Composer .
	 Klicken Sie auf die Schaltfläche (Preferences) (Voreinstellungen). Stellen Sie das Profil auf General Purpose (Allgemeine Anwendung) ein.
Die DICOM Viewer- Installation schlägt fehl.	Löschen Sie auf der Station mit Windows® Betriebssystem das temporäre Verzeichnis 'dicomviewer' unter: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Beachten Sie, dass diese Verzeichnisstruktur sich auch auf C: befinden kann.

Wenn die Sicherheitseinstellungen die Ausführung der spezifizierten Schritte verhindern, oder Sie jeglichen Problemen begegnen, wenden Sie sich zur Unterstützung bitte an den Kundendienst der Website für Laptop/PC oder IT Admin.

Leere Seite



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ

Advantage Workstation* ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ DICOM VIEWER

5447852-199

Αναθεώρηση 2

Σημειώσεις νομικού περιεχομένου

*Τα αρχικά GE και οι ονομασίες GE Monogram, Centricity, και Advantage Workstation είναι σήματα κατατεθέντα General Electric Company.

Οι ονομασίες Windows και Windows Vista και το λογότυπο Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες..

Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η έκδοση Advantage Workstation – Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων DICOM Viewer είναι μια ανεξάρτητη έκδοση και δεν συνδέεται με την Microsoft Corporation ούτε έχει συνταχθεί με εξουσιοδότηση, χορηγία ή άλλου είδους έγκριση από την Microsoft Corporation.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων DICOM Viewer

Ο οδηγός αυτός έχει εφαρμογή μόνο αν το DICOM Viewer χρησιμοποιείται σε υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows®.

Σημείωση: Το Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 υποστηρίζεται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα Windows®:

- 32-bit Windows® XP (συμπεριλαμβάνονται τα Service Pack 2 και Service Pack 3)
- 32-bit Windows Vista® (συμπεριλαμβάνονται τα Service Pack 1 και Service Pack 2)
- 32-bit Windows® 7

Πρόβλημα	Λύση
Το DICOM Viewer δεν εκτελείται αυτόματα.	Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα 'Turn off Autoplay' (Απενεργοποίηση αυτόματης αναπαραγωγής) στο λειτουργικό σύστημα Windows® με τον ακόλουθο τρόπο:
	Στα Windows® XP:
	1. Πατήστε <πλήκτρο Windows + R> για να ανοίξετε την επιλογή Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε gpedit.msc, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο (ΟΚ) .
	 Στο παράθυρο Group Policy (Πολιτική ομάδας), ενότητα Computer Configuration (Ρυθμίσεις υπολογιστή), επεκτείνετε το Adminsitrative Templates (Πρότυπα διαχείρισης), και κάντε κλικ στο System (Σύστημα).
	3. Στο τμήμα System/Setting (Σύστημα/Ρύθμιση), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Turn off Autoplay (Απενεργοποίηση αυτόματης αναπαραγωγής).
	4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Disabled (Απενεργοποιημένο), κάντε κλικ στο (Apply) (Εφαρμογή), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο (OK) .
	Στα Windows Vista®/Windows® 7: 1. Πατήστε <πλήκτρο Windows + R> για να ανοίξετε την επιλογή Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε gpedit.msc, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο (ΟΚ).
	2. Στο παράθυρο Local Group Policy Editor (Επεξεργαστής τοπικής πολιτικής ομάδας), ενότητα Computer Configuration (Ρυθμίσεις υπολογιστή), επεκτείνετε το Adminsitrative Templates (Πρότυπα διαχείρισης), κατόπιν επεκτείνετε το Windows Components (Στοιχεία Windows) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο AutoPlay Policies (Πολιτικές αυτόματης αναπαραγωγής).
	 Στο τμήμα Setting (Ρύθμιση), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Turn off Autoplay (Απενεργοποίηση αυτόματης αναπαραγωγής).
	4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Disabled (Απενεργοποιημένο), κάντε κλικ στο (Apply) (Εφαρμογή), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο (OK) .
	Σημείωση : Το Gpedit.msc ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Home των Windows® XP, Windows Vista® και Windows® 7.
Το DICOM Viewer αναφέρει σφάλμα συμπίεσης.	Θα πρέπει να ξαναδημιουργήσετε τα δεδομένα και να ρυθμίσετε το προφίλ CD/DVD σε General Purpose (Γενική χρήση) στο ΑW ως εξής: 1. Ανοίξτε το Media Composer .
	2. Κάντε κλικ στο κουμπί (Preferences) (Προτιμήσεις).
	3. Ρυθμίστε το προφίλ σε General Purpose (Γενική χρήση).
Η εγκατάσταση του προγράμματος προβολής DICOM Viewer απέτυχε.	Στο σταθμό με λειτουργικό σύστημα Windows®, διαγράψτε τον προσωρινό κατάλογο 'dicomviewer' που βρίσκεται στη θέση: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Σημειώστε ότι αυτή η δομή καταλόγου ενδέχεται να βρίσκεται και στη μονάδα C.

Αν οι ρυθμίσεις ασφαλείας εμποδίζουν τη διεξαγωγή αυτών των βημάτων ή αν συναντήσετε άλλα προβλήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την τοπική διαχειριστική υποστήριξη φορητών/επιτραπέζιων υπολογιστών ή ΙΤ για βοήθεια.



KÉRJÜK, ELŐSZÖR EZT OLVASSA EL!

Advantage Workstation* HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ A DICOM KÉPNÉZŐHÖZ

5447852-199

2. átdolgozás

Jogi közlemények

*A GE, a GE monogram, a Centricity és az Advantage Workstation a General Electric Company védjegye.

A Windows, a Windows Vista és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az itt említett minden más terméknév vagy vállalatnév birtokosaik védjegye lehet.

Az Advantage Workstation – Hibaelhárítási útmutató a DICOM képnézőhöz című dokumentum független, nem a Microsoft Corporationtől származó kiadvány, és a Microsoft Corporation nem tekinti sajátjának, nem támogatta és más módon sem hagyta jóvá.

Hibaelhárítási útmutató a DICOM képnézőhöz

Ez az útmutató csak akkor érvényes, ha a DICOM képnézőt támogatott Windows® operációs rendszereken használják.

Megjegyzés: A 3.1.4-es verziójú Centricity* DICOM képnézőt a következő Windows® operációs rendszerek támogatják:

- 32 bites Windows® XP (a 2. és a 3. szervizcsomaggal)
- 32 bites Windows Vista® (az 1. és a 2. szervizcsomaggal)
- 32 bites Windows® 7

Duahláma	Manaldáa
Probléma	Megoldás
Nem fut automatikusan a DICOM képnéző.	A Windows® operációs rendszerben kapcsolja ki a "Turn off Autoplay" (Automatikus lejátszás kikapcsolása) funkciót. Ennek menete a következő:
	Windows® XP rendszerben:
	 A <windows +="" billentyű="" r=""> billentyűkombináció lenyomásával nyissa meg a Run (Futtatás) párbeszédpanelt, és írja be a gpedit.msc, fájlnevet, majd kattintson az (OK) gombra.</windows>
	 A Group Policy (Csoportházirend) ablakban a Computer Configuration (Számítógép konfigurációja) kategória alatt bontsa ki az Administrative Templates (Felügyeleti sablonok) kategóriát, és kattintson a System (Rendszer) elemre.
	 A System/Setting (Rendszer/Beállítás) panelen kattintson kétszer a Turn off Autoplay (Automatikus lejátszás kikapcsolása) elemre.
	 Válassza a Disabled (Letiltva) választógombot, kattintson az (Apply) (Alkalmaz), majd az (OK) gombra.
	Windows Vista®/Windows® 7 rendszerben:
	 A <windows +="" billentyű="" r=""> billentyűkombináció lenyomásával nyissa meg a Run (Futtatás) párbeszédpanelt, és írja be a gpedit.msc, fájlnevet, majd kattintson az (OK) gombra.</windows>
	2. A Local Group Policy Editor (Helyicsoportházirend-szerkesztő) ablakban a Computer Configuration (Számítógép konfigurációja) kategória alatt bontsa ki az Administrative Templates (Felügyeleti sablonok), majd a Windows Components (Windows-összetevők) kategóriát, és kattintson az AutoPlay Policies (Az Automatikus lejátszás funkcióval kapcsolatos házirend) elemre.
	 A Setting (Beállítás) panelen kattintson kétszer a Turn off Autoplay (Automatikus lejátszás funkció kikapcsolása) elemre.
	 Válassza a Disabled (Letiltva) választógombot, kattintson az (Apply) (Alkalmaz), majd az (OK) gombra.
	Megjegyzés: Megeshet, hogy a Windows® XP, a Windows Vista® és a Windows® 7 otthoni kiadásai nem tartalmazzák a gpedit.msc fájlt.
A DICOM képnéző tömörítéssel	Újra létre kell hoznia az adatokat, és az AW-n General Purpose (Általános felhasználás) értékre kell állítania a CD/DVD profilt. Ennek menete a következő:
kapcsolatos hibát jelez.	Nyissa meg a Media Composer (Adathordozó összeállító) alkalmazást.
	2. Kattintson a (Preferences) (Beállítások) gombra.
	Állítsa a profilt General Purpose (Általános felhasználás) értékre.
A DICOM Viewer telepítése sikertelen.	A Windows® operációs rendszerrel rendelkező munkaállomáson törölje a "dicomviewer" könyvtárat a következő helyről:
	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Ne feledje, hogy ez a könyvtárszerkezet a C: meghajtón is lehet.

Ha a biztonsági beállítások meghiúsítják az itt ismertetett lépések végrehajtását, vagy egyéb problémákkal találkozik, kérjen segítséget munkahelye laptopokkal és személyi számítógépekkel foglalkozó vagy informatikai támogatást nyújtó munkatársaitól.

Üres Oldal



BACALAH INI TERLEBIH DULU

Advantage Workstation* PANDUAN PEMECAHAN MASALAH DICOM VIEWER

5447852-199

Revisi 2

Pernyataan Hukum

*GE, GE Monogram, Centricity, dan Advantage Workstation adalah merek dagang dari General Electric Company.

Windows, Windows Vista dan logo Windows adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau di negara lain.

Semua produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.

Advantage Workstation – Panduan Pemecahan Masalah DICOM Viewer adalah publikasi independen dan tidak berafiliasi dengan, juga belum resmi, disponsori, atau disetujui oleh Microsoft Corporation.

www.gehealthcare.com

Halaman 56 dari 125

Panduan Pemecahan Masalah DICOM Viewer

Panduan ini hanya berlaku jika DICOM Viewer digunakan pada sistem operasi Windows® yang didukung.

Catatan: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 didukung pada sistem operasi Windows® berikut:

- Windows® XP 32-bit (termasuk Service Pack 2 dan Service Pack 3)
- Windows Vista® 32-bit (termasuk Service Pack 1 dan Service Pack 2)
- Windows® 7 32-bit

Pemecahan	Masalah
DICOM Viewer tidak	Nonaktifkan fitur 'Turn off Autoplay' (Matikan Pemutaran Otomatis) pada
berjalan secara otomatis.	sistem operasi Windows® sebagai berikut:
	Pada Windows® XP:
	9. Tekan <tombol +="" r="" windows=""> untuk membuka Run (Jalankan), ketikkan gpedit.msc, kemudian klik (OK).</tombol>
	 Di jendela Group Policy (Kebijakan Grup), di bawah Computer Configuration (Konfigurasi Komputer), perluas Administrative Templates (Templat Administratif), kemudian klik System (Sistem).
	 Di panel System/Setting (Sistem/Pengaturan), klik dua kali Turn off Autoplay (Matikan Pemutaran Otomatis).
	12. Pilih kotak centang Disabled (Nonaktifkan), klik (Apply) (Terapkan) kemudian klik (OK) .
	PadaWindows Vista®/Windows® 7:
	9. Tekan <tombol +="" r="" windows=""> untuk membuka Run (Jalankan), ketikkan gpedit.msc, kemudian klik (OK).</tombol>
	10. Di jendela Local Group Policy Editor (Editor Kebijakan Grup Lokal), di bawah Computer Configuration (Konfigurasi Komputer) perluas Administrative Templates (Templat Administratif), perluas Windows Components (Komponen Windows), kemudian klik AutoPlay Policies (Kebijakan Pemutaran Otomatis).
	 Di panel Setting (Pengaturan), klik dua kali Turn off Autoplay (Matikan Pemutaran Otomatis).
	 Pilih kotak centang Disabled (Nonaktifkan), klik (Apply) (Terapkan) kemudian klik (OK).
	Catatan: Gpedit.msc mungkin tidak tersedia di edisi Windows® XP, Windows Vista® dan Windows® 7 Home.
DICOM Viewer menyampaikan kesalahan mengenai	Anda harus membuat ulang data dan menyetel profil CD/DVD ke General Purpose (Tujuan Umum) pada AW sebagai berikut: 7. Buka Media Composer (Komposer Media).
kompresi.	8. Klik tombol (Preferences) (Preferensi).
	9. Atur profil ke General Purpose (Tujuan Umum).
Penginstalan DICOM Viewer gagal dilakukan.	Pada workstation dengan sistem operasi Windows®, hapus direktori 'dicomviewer' sementara yang berada dalam: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Ingatlah bahwa struktur direktori ini dapat juga berada di drive C:.

Jika pengaturan keamanan mencegah pelaksanaan langkah-langkah tertentu atau Anda menemukan masalah lain, silakan hubungi dukungan admin Laptop/PC atau TI lokasi untuk mendapatkan bantuan.

Halaman kosong



DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

Advantage Workstation*

GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI CON IL DICOM VIEWER

5447852-199

Revisione 2

Note legali

* GE, il monogramma GE, Centricity e Advantage Workstation sono marchi di General Electric Company.

Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti e aziende qui citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari.

Advantage Workstation – Guida per la risoluzione dei problemi del DICOM Viewer è una pubblicazione indipendente e non è collegata, né è stata autorizzata, sponsorizzata o approvata in alcun altro modo da Microsoft Corporation.

Guida per la risoluzione dei problemi con il DICOM Viewer

Questa guida è valida solo se il DICOM Viewer è utilizzato su sistemi operativi Windows® supportati.

Nota: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 è compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows®:

- Windows® XP a 32 bit (incluso Service Pack 2 e Service Pack 3)
- Windows Vista® a 32 bit (incluso Service Pack 1 e Service Pack 2)
- Windows® 7 a 32 bit

01-2014

Problema	Soluzione
II DICOM Viewer non funziona automaticamente	Disabilitare la funzione "Turn off Autoplay" ("Disattiva Autoplay") del sistema operativo Windows® nel modo seguente:
	In Windows® XP:
	 Premere <tasto +="" r="" windows=""> per avviare Run (Esegui), digitare gpedit.msc, quindi fare clic su (OK).</tasto>
	 Nella finestra Group Policy (Criteri di gruppo), in Computer Configuration (Configurazione computer), espandere Adminsitrative Templates (Modelli amministrativi), quindi fare clic su System (Sistema).
	 Fare doppio clic si su Turn off Autoplay (Disabilita Autoplay) nel pannello System/Setting (Sistema/Impostazioni).
	 Selezionare la casella Disabled (Disabilitato), fare clic su Apply (Applica), quindi su (OK).
	In Windows Vista®/Windows® 7:
	 Premere <tasto +="" r="" windows=""> per avviare Run (Esegui), digitare gpedit.msc, quindi fare clic su (OK).</tasto>
	 Nella finestra Local Group Policy Editor (Editor criteri gruppo locale), in Computer Configuration (Configurazione computer), espandere Administrative Templates (Modelli amministrativi), espandere Windows Components (Componenti di Windows), quindi fare clic su AutoPlay Policies (Criteri Autoplay).
	3. Fare doppio clic si su Turn off Autoplay (Disabilita Autoplay) nel pannello Setting (Impostazioni).
	 Selezionare la casella Disabled (Disabilitato), fare clic su Apply (Applica), quindi su (OK).
	Nota: Gpedit.msc può non essere disponibile nelle edizioni Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 Home.
II DICOM Viewer indica un errore di compressione.	È necessario ricreare i dati e impostare il profilo CD/DVD su "General Purpose" (Scopi generici) sulla AW, come descritto di seguito: 1. Aprire Media Composer. 2. Fare clic sul pulsante Preferences (Preferenze). 3. Impostare il profilo su "General Purpose" (Scopi generici).
Impossibile installare il visualizzatore DICOM.	Sulla stazione con sistema operativo Windows® eliminare la directory temporanea "dircomviewer" situata in: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Notare che la struttura di questa directory può trovarsi anche nell'unità C:.

Se le impostazioni di sicurezza impediscono l'esecuzione delle procedure specificate o se si incontrano altri problemi è opportuno rivolgersi al servizio di assistenza dell'amministrazione laptop/PC o IT.

01-2014



はじめにお読みください

Advantage Workstation* DICOM VIEWER トラブルシューティングガイド

5447852-199

改訂版 2

法的な注意事項

*GE、GE Monogram、Centricity、および Advantage Workstation は、General Electric Companyの登録商標です。

Windows、Windows Vista、Windows のロゴは、米国および/または他の国々の Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

本書に記載されている他の製品名および会社名は全て、それぞれの所有者の商標である可能性があります。

Advantage Workstation - DICOM Viewer トラブルシューティングガイドは、 独立した 文書で あり、 Microsoft Corporation には所属しておらず、 また同社による認可や後援、 承認を受け た文書で はありません。

DICOM Viewer トラブルシューティングガイド

このガイドは、DICOM Viewer が、サポートを受けている Windows®オペレーティングシステム上で使用される場合にのみ適用されます。

注記:Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 は、下記の Windows® オペレーティングシステム上でサポートされています。

- 32 ビット版 Windows® XP(Service Pack 2 および Service Pack 3 を含む)
- 32 ビット版 Windows Vista®(Service Pack 1 および Service Pack 2 を含む)
- 32 ビット版 Windows® 7

問題の説明	解決方法
DICOM Viewer が自動 的に作動しない	以下の手順に従って、Windows®オペレーティングシステムの「Turn off Autoplay」 (自動再生をオフにする)機能を無効にします。
	Windows® XP の場合: 1. <windows +="" key="" r=""> を押して Run (実行) を開き、gpedit.msc と入力して、(OK) をクリックします。 2. Group Policy (グループポリシー) ウィンドウの Computer Configuration (コンピュータ設定) で、Adminsitrative Templates (管理テンプレート) を展開して、System (システム) をクリックします。 3. System/Setting (システム/設定) ウインドウ枠で、Turn off Autoplay (自動再生をオフにする) をダブルクリックします。 4. Disabled (無効) チェックボックスを選択して Apply (適用) をクリックし、次いで (OK) をクリックします。</windows>
	 Windows Vista®/Windows® 7 の場合: 1. <windows +="" key="" r=""> を押して Run (実行) を開き、gpedit.msc と入力して、(OK)をクリックします。</windows> 2. Local Group Policy Editor (ローカルグループポリシー エディタ) ウィンドウの Computer Configuration (コンピュータ設定) で、Administrative Templates (管理テンプレート)を展開し、Windows Components (Windows コンポーネント)を展開して、AutoPlay Policies (自動再生ポリシー)をクリックします。 3. Setting (設定) ウインドウ枠で、Turn off Autoplay (自動再生をオフにする)をダブルクリックします。 4. Disabled (無効) チェックボックスを選択して Apply (適用)をクリックし、次いで (OK) をクリックします。
	注記 :Windows® XP、Windows Vista®、および Windows® 7 の Home Edition では、 Gpedit.msc が利用できない場合があります。
DICOM Viewer で、圧縮 についてのエラーが生じ る	以下の手順に従って、データを再度作成し、AW で CD/DVD プロファイルを General Purpose(汎用)に設定する必要があります。 1. Media Composer を開きます。 2. Preferences (プリファレンス) ボタンをクリックします。 3. プロファイルを General Purpose (汎用) に設定します。
DICOM Viewer のインストールに失敗しました。	Windows®オペレーティングシステムが搭載されたステーションで、以下の場所にあるテンポラリー 'dicomviewer' ディレクトリを削除します。 D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	このディレクトリ構成は、C: ドライブに存在することもあります。

セキュリティ設定によって特定のステップの実行が抑止されていたり、その他の問題が生じた場合は、施設のノートパソコン/PC または IT 管理サポートにご連絡ください。

2014年01月

*** GE 著作権所有、複製厳禁 ***

5447852-199 改訂版 2



이 문서를 먼저 읽으십시오

Advantage Workstation*

DICOM VIEWER 의 문제 해결을 위한 안내서

5447852-199

개정판 2

법적 고지

*GE, GE Monogram, Centricity 및 Advantage Workstation 은 General Electric Company 의 상표입니다.

Windows, Windows Vista, Windows 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다.

여기에 인용된 기타 모든 제품과 회사명은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

Advantage Workstation - DICOM Viewer 의 문제 해결을 위한 안내서는 별도의 출판물으로서 Microsoft Corporation 과는 관련이 없으며, Microsoft Corporation 의 허가, 보증 또는 승인을 받지도 않았습니다.

DICOM Viewer 의 문제 해결을 위한 안내서

이 안내서는 DICOM Viewer 를 지원하는 Windows® 운영 체제에서 이를 사용하는 경우에만 적용할수 있습니다.

참고: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 는 다음 Windows® 운영 체제에서 지원합니다.

- 32 비트 Windows® XP(서비스 팩 2 및 서비스 팩 3 포함)
- 32 비트 Windows Vista®(서비스 팩 1 및 서비스 팩 2 포함)
- 32 비트 Windows® 7

01-2014

	-u-,-u
문제	해결책
DICOM Viewer 가 자동으로 실행되지 않습니다.	Windows® 운영 체제에서 다음과 같이 'Turn off Autoplay (자동 재생 끄기)' 기능을 비활성화합니다.
	Windows® XP 의 경우:
	1. <windows +="" r="" 키="">을 눌러 Run (실행) 창을 열고 gpedit.msc 를 입력한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.</windows>
	 Group Policy(그룹 정책) 창의 Computer Configuration (컴퓨터 구성) 아래에서 Adminsitrative Templates (관리 템플릿)를 확장한 후 System (시스템) 을 클릭합니다.
	3. System/Setting (시스템/설정) 창에서 Turn off Autoplay (자동 재생 끄기) 를 두 번 클릭합니다.
	4. Disabled (사용 안 함) 확인란을 선택하고 Apply (적용) 를 클릭한 후 (OK) 를 클릭합니다.
	Windows Vista®/Windows® 7 의 경우:
	1. <windows +="" r="" 키="">을 눌러 Run (실행) 창을 열고 gpedit.msc 를 입력한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.</windows>
	2. Local Group Policy Editor (로컬 그룹 정책 편집기) 창의 Computer Configuration(컴퓨터 구성) 아래에서 Adminsitrative Templates (관리템플릿)를 확장한 후 Windows Components (Windows 구성) 를 확장하고 AutoPlay Policies (자동 재생 정책) 를 클릭합니다.
	3. Setting(설정) 창에서 Turn off Autoplay (자동 재생 끄기) 를 두 번 클릭합니다.
	4. Disabled (사용 안 함) 확인란을 선택하고 Apply (적용) 를 클릭한 후 (OK) 를 클릭합니다.
	참고: Gpedit.msc 기능은 Windows® XP, Windows Vista® 및 Windows® 7 Home Edition 에서 사용하지 못할 수 있습니다.
DICOM Viewer 에서 압축 관련 오류	데이터를 재생성한 후 다음과 같이 AW 에서 CD/DVD 프로필을 General Purpose(일반 용도)로 설정해야 합니다.
메시지가 표시됩니다.	1. Media Composer (미디어 작성자) 를 엽니다.
	2. Preferences (환경 설정) 버튼을 클릭니다.
	3. 프로필을 General Purpose (일반 용도) 로 설정합니다.
	5 Outside t diposo (EL OL) I EOBOIG.
DICOM Viewer 설치가 실패하였습니다.	Windows® 운영 체제가 설치된 스테이션에서 다음 폴더 아래' dicomviewer' 디렉터리를 삭제합니다.
	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	이 디렉터리 구조는 C : 드라이브에도 있을 수 있습니다.

보안 설정 때문에 지정된 단계를 수행할 수 없거나 다른 문제가 발생하는 경우 현장의 랩톱/PC 또는 IT 관리 지원 부서에 도움을 요청하십시오.



LŪDZU, VISPIRMS IZLASIET ŠO

Advantage Workstation* DICOM SKATĪTĀJA TRAUCĒJUMNOVĒRŠANAS PALĪGS

5447852-199

2. pārskatījums

Juridiskie paziņojumi

*GE, GE monogramma, Centricity un Advantage Workstation ir General Electric Company preču zīmes.

Windows, Windows Vista un Windows logotips ir Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas vai nereģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Visu citu ražojumu un uzņēmumu nosaukumi, kas šeit minēti, var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Advantage Workstation – DICOM skatītāja traucējumnovēršanas palīgs ir neatkarīga publikācija, kas nav saistīta ar uzņēmumu Microsoft Corporation, un tas to nav autorizējis, sponsorējis vai citādi atbalstījis.

DICOM skatītāja traucējumnovēršanas palīgs

Šis palīgs ir izmantojams tikai tad, ja DICOM skatītājs tiek lietots atbalstītās Windows® operētājsistēmās.

Piezīme: Centricity* DICOM skatītājs 3.1.4 tiek atbalstīts šādās Windows® operētājsistēmās:

- 32 bitu Windows® XP (ieskaitot Service Pack 2 un Service Pack 3)
- 32 bitu Windows Vista® (ieskaitot Service Pack 1 un Service Pack 2)
- 32 bitu Windows® 7

Traucējums	Risinājums
DICOM skatītājs	Atspējojiet funkciju 'Turn off Autoplay' (Izslēgt automātisko atskaņošanu)
nedarbojas automātiski.	Windows® operētājsistēmā.
	Mindous® VD anavētājajatāmā
	Windows® XP operētājsistēmā: 1. Nospiediet taustiņu <windows +="" r="">, lai atvērtu Run (Palaist),</windows>
	iedrukājiet gpedit.msc un tad noklikšķiniet uz OK (Labi).
	 No Computer Configuration (Datora konfigurācija) logā Group Policy (Grupu politika) izvērsiet Administrative Templates (Administrēšanas veidnes) un noklikšķiniet uz System (Sistēma).
	 Panelī System/Setting (Sistēma/lestatīšana) izdariet dubultklikšķi uz Turn off Autoplay (Izslēgt automātisko atskaņošanu).
	 Atlasiet izvēles rūtiņu Disabled (Atspējots), tad noklikšķiniet uz OK (Labi).
	 Windows Vista®/Windows® 7 operētājsistēmās:
	 Nospiediet taustiņu <windows +="" r="">, lai atvērtu Run (Palaist), iedrukājiet gpedit.msc un tad noklikšķiniet uz OK (Labi).</windows>
	2. No Computer Configuration (Datora konfigurācija) logā Local Group Policy (Lokālo grupu politika) izvērsiet Adminsitrative Templates (Administrēšanas veidnes), izvērsiet Windows Components (Windows komponenti) un tad noklikšķiniet uz AutoPlay Policies (Automātiskās atskaņošanas politikas).
	 Panelī Setting (lestatīšana) izdariet dubultklikšķi uz Turn off Autoplay (Izslēgt automātisko atskaņošanu).
	 Atlasiet izvēles rūtiņu Disabled (Atspējots), tad noklikšķiniet uz OK (Labi).
	Piezīme: gpedit.msc var nebūt pieejams Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7 Home operētājsistēmās.
DICOM skatītājs uzrāda kļūdu saspiešanā.	Jums ir jāatjauno dati un AW jāiestata CD/DVD profils kā General Purpose (Parasts uzdevums).
3	Atveriet Media Composer (Datu nesēja veidotājs).
	Noklikšķiniet uz pogas Preferences (Preferences).
	3. lestatiet profilu kā General Purpose (Parasts uzdevums).
DICOM skatītāja instalācija nav	Darbstacijā ar Windows® operētājsistēmu dzēsiet pagaidu direktoriju 'dicomviewer', kas atrodas šeit:
izdevusies.	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Atcerieties, ka šī direktorija struktūra var atrasties arī C: diskā.

Ja drošības iestatījumi neļauj veikt norādītās darbības vai sastopaties ar citiem traucējumiem, lūdzu, sazinieties palīdzības saņemšanai ar centra klēpjdatoru/datoru vai IT administratora atbalsta dienestu.



PIRMIAUSIA PERSKAITYKITE ŠĮ TEKSTĄ

"Advantage Workstation*" DICOM PERŽIŪROS PRIEMONĖS TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

5447852-199

2 leidimas

© 2014 "General Electric Company".

Teisiniai pranešimai

*GE, GE monograma "Centricity" ir "Advantage Workstation" yra "General Electric Company" prekės ženklai.

"Windows", "Windows Vista" ir "Windows" logotipas yra prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys "Microsoft Corporation" JAV ir (arba) kitose šalyse.

Visi kiti čia paminėti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai.

"Advantage Workstation" – DICOM peržiūros priemonės trikčių šalinimo vadovas yra atskiras leidinys ir nesusijęs, nebuvo patvirtintas, remiamas ar kitaip pripažintas "Microsoft Corporation".

DICOM peržiūros priemonės trikčių šalinimo vadovas

Šis vadovas taikomas tik jei DICOM peržiūros priemonė naudojama palaikomoje "Windows®" operacinėje sistemoje.

Pastaba: "Centricity*" DICOM peržiūros priemonė 3.1.4 palaikoma šiose "Windows®" operacinėse sistemose:

- 32 bity "Windows® XP" (jskaitant "Service Pack 2" ir " Service Pack 3")
- 32 bity "Windows Vista®" (jskaitant "Service Pack 1" ir " Service Pack 2")
- 32 bity "Windows® 7"

Problema	Sprendimas
DICOM peržiūros	Išjunkite " Windows®" operacinės sistemos funkciją "Turn off Autoplay"
priemonė nepaleidžiama automatiškai.	(lšjungti automatinį paleidimą) atlikdami tokius veiksmus:
adiomational	"Windows® XP":
	 Paspauskite < "Windows" klavišas + R> ir atidarykite "Run" (Leisti), įveskite gpedit.msc ir spustelėkite "(OK)" (gerai).
	 Lange "Group Policy" (Grupės strategija), dalyje "Computer Configuration" (Kompiuterio konfigūracija) išskleiskite "Adminsitrative Templates" (Administravimo šablonai) ir spustelėkite "System" (Sistema).
	 Skiltyje "System/Setting" (Sistema / Nuostatos) dusyk spustelėkite "Turn off Autoplay" (Išjungti automatinį paleidimą).
	 Pasirinkite žymės langelį "Disabled" (Išjungta), spustelėkite "(Apply)" (Taikyti), po to spustelėkite "(OK)" (Gerai).
	"Windows Vista®"/", Windows® 7": 1. Paspauskite <, Windows" klavišas + R> ir atidarykite "Run" (Leisti), jveskite gpedit.msc ir spustelėkite "(OK)" (Gerai).
	2. Lange "Local Group Policy Editor" (Vietinių grupių strategijos redagavimo priemonė), dalyje "Computer Configuration" (Kompiuterio konfigūracija) išskleiskite "Adminsitrative Templates" (Administravimo šablonai), išskleiskite "Windows Components" ("Windows" komponentai) ir spustelėkite "AutoPlay Policies" (Automatinio paleidimo strategija).
	 Skiltyje "Setting" (Nuostatos) dusyk spustelėkite "Turn off Autoplay" (Išjungti automatinį paleidimą).
	 Pasirinkite žymės langelį "Disabled" (Išjungta), spustelėkite "(Apply)" (Taikyti), po to spustelėkite "(OK)" (Gerai).
	Pastaba: failo Gpedit.msc gali nebūti "Windows® XP", "Windows Vista®" ir "Windows® 7", kurių versija yra "Home".
DICOM peržiūros priemonė pateikia klaidą dėl suspaudimo.	Turite atkurti duomenis ir AW sistemoje nustatyti CD / DVD profilį į bendrosios paskirties, atlikdami tokius veiksmus: 1. Atidarykite "Media Composer".
	Spustelėkite mygtuką " (Preferences)" (Nuostatos).
	3. Nustatykite profilį į "General Purpose" (Bendrosios paskirties).
Nepavyksta įdiegti DICOM žiūryklės.	Sistemoje su "Windows®" operacine sistema ištrinkite laikiną katalogą "dicomviewer", esantį: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Atkreipkite dėmesį, kad ši katalogų struktūra gali būti ir C: diske.

Jei saugos nuostatos neleidžia atlikti nurodytų veiksmų ar kyla kokių kitų problemų, kreipkitės pagalbos į įstaigos nešiojamųjų kompiuterių, kompiuterių arba IT administratorių.

Tuščias puslapis



LES DETTE FØRST

Advantage Workstation* FEILSØKINGSVEILEDNING FOR DICOM VIEWER

5447852-199

2. utgave

© 2014 General Electric Company.

Juridiske merknader

*GE, GE Monogram, Centricity, og Advantage Workstation er varemerker fra General Electric Company.

Windows, Windows Vista og Windows-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker fra Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle andre navn på produkter eller firmaer som nevnes i dette dokument kan være varemerker fra deres respektive eiere.

Advantage Workstation – Feilsøkingsveiledning for DICOM Viewer er en uavhengig utgivelse og er hverken tilknyttet eller har blitt autorisert, sponset eller på annen måte godkjent av Microsoft Corporation.

Feilsøkingsveiledning for DICOM Viewer

Denne veiledningen gjelder kun dersom DICOM Viewer brukes på Windows®-operativsystemer med støtte for DICOM.

Merk: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 støttes av følgende Windows®-operativsystemer:

- 32-biters Windows® XP (inkludert Service Pack 2 og Service Pack 3)
- 32-biters Windows Vista® (inkludert Service Pack 1 og Service Pack 2)
- 32-biters Windows® 7

	1
Problem	Løsning
DICOM Viewer kjører ikke automatisk.	Deaktiver funksjonen "Deaktiver Autokjør" i Windows®-operativsystemer på følgende måte:
duomanon.	På Windows® XP:
	 Trykk <windows-tasten +="" r=""> for å åpne Run (Kjør), tast gpedit.msc og klikk på (OK).</windows-tasten>
	 I vinduet Group Policy (Gruppepolicy) under Computer Configuration (Datamaskinkonfigurasjon), utvid Adminsitrative Templates (Adminsitrative Maler) og klikk på System.
	 I ruten System/Setting (System/Innstillinger) dobbeltklikker du på Turn off Autoplay (Skru av Autokjør).
	 Merk av i avmerkingsboksen Disabled (Deaktiver), klikk på Apply (Bruk) og klikk på (OK).
	På Windows Vista®/Windows® 7:
	 Trykk <windows-tasten +="" r=""> for å åpne Run (Kjør), tast gpedit.msc og klikk på (OK).</windows-tasten>
	 I vinduet Local Group Policy Editor (Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy) under Computer Configuration (Datamaskinkonfigurasjon), utvid Adminsitrative Templates (Administrative Maler), utvid Windows Components (Windows-komponenter) og klikk på AutoPlay Policies (Policyer for Autokjør).
	3. I ruten Setting (Innstillinger) dobbeltklikker du på Turn off Autoplay (Skru av Autokjør).
	 Merk av i avmerkingsboksen Disabled (Deaktiver), klikk på Apply (Bruk) og klikk på (OK).
	Merk : Det kan hende Gpedit.msc ikke er tilgjengelig på Home Editions av Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7.
DICOM Viewer gir en feilmelding om	Du må opprette data på nytt og CD/DVD-profilen som generell på AW på følgende måte:
komprimering.	1. Åpne Media Composer.
	2. Klikk på Preferences (Innstillinger).
	3. Sett profilen som 'General Purpose' (Generelt formål).
Installasjon av DICOM Viewer mislykkes.	På stasjonen med Windows®-operativsystem kan du slette den midlertidige mappen "dicomviewer, denne finner du på: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
-	Merk at denne mappestrukturen også kan befinne seg på C: -disken.

Hvis sikkerhetsinnstillinger gjør at du ikke kan utføre skrittene ovenfor, eller hvis du støter på andre problemer, bør du ta kontakt med data-ansvarlig eller IT-adminstrator der du jobber.

Blank side



PRZECZYTAĆ NAJPIERW

Advantage Workstation* PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z PRZEGLĄDARKĄ DICOM

5447852-199

Wersja 2

© 2014 General Electric Company.

Informacje prawne

*GE, GE Monogram, Centricity oraz Advantage Workstation są znakami handlowymi firmy General Electric Company.

Windows, Windows Vista oraz logo Windows logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

Wymienione tutaj wszystkie pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

"Advantage Workstation – Przewodnik rozwiązywania problemów z przeglądarką DICOM" jest niezależną publikacją, która nie była sponsorowana, nie została opracowana, autoryzowana ani w żaden inny sposób zatwierdzona przez firmę Microsoft Corporation.

Przewodnik rozwiązywania problemów z przeglądarką DICOM

Niniejszy przewodnik ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przeglądarka DICOM jest używana w obsługiwanym systemie operacyjnym Windows®.

Uwaga: Przeglądarka Centricity* DICOM 3.1.4 jest obsługiwana w następujących systemach operacyjnych Windows®:

- 32-bitowy Windows® XP (z dodatkiem Service Pack 2 i Service Pack 3)
- 32-bitowy Windows Vista® (z dodatkiem Service Pack 1 i Service Pack 2)
- 32-bitowy Windows® 7

Droblom	Pozwiezenie
Problem Przeglądarka DICOM nie uruchamia się automatycznie.	Rozwiązanie Wyłącz w podany poniżej sposób funkcję "Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie" w systemie operacyjnym Windows®:
	 W systemie Windows® XP: 1. Naciśnij klawisz <windows +="" r="">, aby otworzyć okno Run (Uruchom), wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk (OK).</windows>
	 W oknie Group Policy (Zasady grupy) w sekcji Computer Configuration (Konfiguracja komputera) rozwiń wiersz Adminsitrative Templates (Szablony administracyjne), a następnie kliknij opcję System (System).
	 In okienku System/Setting (Ustawienie systemu) kliknij dwukrotnie opcję Turn off Autoplay (Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie).
	 Zaznacz pole wyboru Disabled (Wyłączone), kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk (OK).
	 W systemie Windows Vista®/Windows® 7: 1. Naciśnij klawisz <windows +="" r="">, aby otworzyć okno Run (Uruchom), wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk (OK).</windows>
	 W oknie Local Group Policy Editor (Edytor lokalnych zasad grupy) w sekcji Computer Configuration (Konfiguracja komputera) rozwiń wiersz Adminsitrative Templates (Szablony administracyjne), rozwiń wiersz Windows Components (Składniki systemu Windows), a następnie kliknij opcję AutoPlay Policies (Zasady autoodtwarzania).
	 In okienku Setting (Ustawienie) kliknij dwukrotnie opcję Turn off Autoplay (Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie).
	 Zaznacz pole wyboru Disabled (Wyłączone), kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk (OK).
	Uwaga: Polecenie Gpedit.msc może być niedostępne w wersjach Home systemów Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows® 7.
Przeglądarka DICOM wyświetla błąd dotyczący kompresji.	Należy ponownie utworzyć dane i ustawić w AW profil CD/DVD na General Purpose (Uniwersalny) w przedstawiony poniżej sposób: 1. Otwórz narzędzie Media Composer .
	2. Kliknij przycisk (Preferences) (Preferencje).
	Ustaw profil na General Purpose (Uniwersalny).
Instalacja przeglądarki DICOM Viewer niepowodzeniem.	Na komputerze z systemem operacyjnym Windows® usuń tymczasowy katalog "dicomviewer" znajdujący się w folderze: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Należy zauważyć, że ta struktura katalogów może znajdować się także na dysku C.

Jeśli ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiają wykonanie podanych czynności lub występują jakiekolwiek inne problemy, prosimy o kontakt z lokalnym działem IT lub działem wsparcia technicznego.

Pusta strona



LEIA PRIMEIRO ESTAS INFORMAÇÕES

Advantage Workstation* GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO DICOM VIEWER

5447852-199

Revisão 2

© 2014 General Electric Company.

Informações legais

*GE, o monograma da GE, Centricity e Advantage Workstation são marcas comerciais registradas da General Electric Company.

Os logotipos Windows, Windows Vista e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Todos os demais nomes de produtos e de empresas mencionados aqui poderão ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Advantage Workstation – Guia de resolução de problemas do DICOM Viewer é uma publicação e não é afiliada à, nem foi autorizada, patrocinada ou de outra forma aprovada pela Microsoft Corporation.

Guia de resolução de problemas do DICOM Viewer

Este guia é aplicável somente se o DICOM Viewer for usado nos sistemas operacionais Windows®.

Nota: O Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 é compatível com os seguintes sistemas operacionais Windows®:

- Windows® XP de 32 bits (incluindo o Service Pack 2 e Service Pack 3)
- Windows Vista® de 32 bits (incluindo o Service Pack 1 e Service Pack 2)
- Windows® 7 de 32 bits

Problema	Solução
O DICOM Viewer não é executado automaticamente.	Desabilite o recurso 'Desabilitar reprodução automática' no sistema operacional Windows® conforme segue:
automaticamente.	No Windows® XP:
	 Pressione a <tecla +="" r="" windows=""> para abrir Run (Executar), digite gpedit.msc, e então clique (OK).</tecla>
	 Na janela Group Policy (Política de Grupo), sob Computer Configuation (Configuração do computador), expanda Administrative Templates (Modelos administrativos), e clique em System (Sistema).
	 No painel System/Settings (Configurações), clique duas vezes em Turn off Autoplay (Desabilitar reprodução automática).
	 Selecione a caixa Disabled (Desabilitado), clique em Apply (Aplicar), e então clique em (OK).
	No Windows Vista®/Windows® 7: 1. Pressione a <tecla +="" r="" windows=""> para abrir Run (Executar), digite gpedit.msc, e então clique (OK).</tecla>
	 Na janela Local Group Policy Editor (Editor local da política de grupo), sob Computer Configuration (Configuração do computador), expanda Adminsitrative Templates (Modelos administrativos), expanda Windows Components (Componentes do Windows), e então clique em AutoPlay Policies (Políticas da Reprodução Automática).
	 No painel Settings (Configurações), clique duas vezes em Turn off Autoplay (Desabilitar reprodução automática).
	 Selecione a caixa Disabled (Desabilitado), clique em Apply (Aplicar), e então clique em (OK).
	Nota: Gpedit.msc poderá não estar disponível nas edições Home do Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7.
DICOM Viewer apresenta um erro de compressão.	Você precisa recriar os dados e configurar o perfil CD/DVD para Uso geral em AW conforme segue: 1. Abrir o Media Composer.
	Clique no botão Preference (Preferências)
	Configure o perfil para Uso geral.
A instalação do DICOM Viewer falhou.	Na estação com o sistema operacional Windows®, exclua o diretório temporário 'dicomviewer' localizado sob: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Observe que essa estrutura de diretório também poderá estar localizada no drive C.

Se as configurações de segurança impedirem a realização das etapas especificadas ou se você encontrar qualquer outro problema, entre em contato com o suporte administrativo de TI ou Laptop/PC do site para ajuda.

Página em branco



LEIA ISTO PRIMEIRO

Advantage Workstation* GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VISUALIZADOR DICOM

5447852-199

Revisão 2

© 2014 General Electric Company.

Avisos legais

*GE, o monograma da GE, Centricity e Advantage Workstation são marcas comerciais da General Electric Company.

Windows, Windows Vista e o logo do Windows são marcas registadas ou comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.

Os nomes de todos os outros produtos e empresas mencionados poderão ser marcas comerciais dos seus respectivos titulares.

Advantage Workstation – Guia de Resolução de Problemas do Visualizador DICOM é uma publicação independente que não pertence à Microsoft Corporation, nem foi por ela autorizada, patrocinada ou aprovada de alguma forma.

Guia de resolução de problemas do visualizador DICOM

O presente Guia aplica-se apenas se o Visualizador DICOM for utilizado com sistemas operativos Windows®.

Nota: O Visualizador Centricity* DICOM 3.1.4 é suportado pelos seguintes sistemas operativos Windows®:

- Windows® XP de 32 bits (incluindo Service Pack 2 e Service Pack 3)
- Windows Vista® de 32 bits (incluindo Service Pack 1 e Service Pack 2)
- Windows® 7 de 32 bits

Problema	Solução
O Visualizador DICOM não é executado automaticamente.	Desactive a função 'Desligar Reprodução Auto' no sistema operativo Windows® da seguinte forma: No Windows® XP: 1. Pressione <tecla +="" r="" windows=""> para abrir Run (Executar), digite gpedit.msc e, em seguida, clique (OK).</tecla>
	 Na janela Group Policy (Política de Grupos), em Computer Configuration (Configuração do Computador), expanda Adminsitrative Templates (Modelos Adminsitrativos) e clique em System (Sistema).
	 Em System/Setting (Sistema/Definições), faça duplo clique em Turn off Autoplay (Desligar Reprodução Auto).
	 Seleccione a caixa de verificação Disabled (Desactivado), clique Apply (Aplicar) e depois (OK).
	 No Windows Vista®/Windows® 7: Pressione <tecla +="" r="" windows=""> para abrir Run (Executar), digite gpedit.msc e, em seguida, clique (OK).</tecla> Na janela do Local Group Policy Editor (Editor de Políticas de Grupo Local), em Computer Configuration (Configuração do Computador), expanda Modelos Administrativos, expanda Windows Components (Configurações do Sistema), e depois clique em AutoPlay Policies (Políticas de Reprodução Auto). Em Setting (Definições), faça duplo clique em Turn off Autoplay (Desligar Reprodução Auto). Seleccione a caixa de verificação Disabled (Desactivado), clique Apply (Aplicar) e depois (OK). Nota: 'Gpedit.msc' poderá não estar disponível no Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7 Home Edition.
O Visualizador DICOM indica um erro de compressão.	Deve voltar a criar os dados e definir o perfil do CD/DVD para General Purpose (Âmbito Geral) no AW do seguinte modo: 1. Abra o Media Composer . 2. Clique no botão Preference (Preferências) . 3. Defina os perfis para General Purpose (Âmbito Geral).
A instalação do DICOM Viewer falha.	Na estação com o sistema operativo Windows®, elimine a directoria temporária 'dicomviewer' localizada em: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Note que esta estrutura de directoria também pode estar localizada na unidade C:.

Se as definições de segurança impedirem a realização dos passos indicados ou se encontrar outros problemas, contacte o apoio técnico ou informático local.

Página em branco



CITIŢI ACEASTA MAI ÎNTÂI

Advantage Workstation*

GHID DE SOLUŢIONARE A PROBLEMELOR PENTRU DICOM VIEWER (VIZUALIZATOR DICOM)

5447852-199

Revizuire 2

© 2014 General Electric Company

Note legale

*GE, monograma GE, Centricity şi Advantage Workstation sunt mărci înregistrate ale General Electric Company.

Windows, Windows Vista şi logo-ul Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări.

Toate celelalte denumiri de produse și companii menționate în acest material sunt mărci înregistrate ale deținătorilor aferenți.

Advantage Workstation – Ghid de soluţionare a problemelor pentru DICOM Viewer (Vizualizator DICOM) este o publicaţie independentă şi nu este afiliată, autorizată, sponsorizată sau aprobată de Microsoft Corporation.

Ghid de soluţionare a problemelor pentru DICOM Viewer (Vizualizator DICOM)

Acest ghid se aplică doar dacă DICOM Viewer (Vizualizator DICOM) este utilizat pe sisteme de operare Windows® suportate.

Notă: Versiunea Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 este suportată pe următoarele sisteme de operare Windows®:

- Windows® XP pe 32 biţi (incluzând Service Pack 2 şi Service Pack 3)
- Windows Vista® XP pe 32 biţi (incluzând Service Pack 1 şi Service Pack 2)
- Windows® 7 pe 32 biţi

Problemă	Soluţie
DICOM Viewer (Vizualizator DICOM) nu rulează automat.	Dezactivaţi funcţia "Turn off Autoplay" (Dezactivare redare automată) în sistemul de operare Windows®, în modul următor:
	În Windows® XP:
	 Apăsaţi <tasta +="" r="" windows=""> pentru a deschide Run (Executare), tastaţi gpedit.msc şi apoi executaţi clic pe (OK).</tasta>
	 În fereastra Group Policy (Politică grup), sub Computer Configuration (Configurare computer), extindeţi Administrative Templates (Şabloane administrative) şi executaţi clic pe System (Sistem).
	 În panoul System/Setting (Sistem/Setări), executaţi dublu-clic pe Turn off Autoplay (Dezactivare redare automată).
	 Selectaţi caseta de validare Disabled (Dezactivat), executaţi clic pe (Apply) (Aplicare) şi apoi clic pe (OK).
	În Windows Vista®/Windows® 7:
	Apăsaţi <tasta +="" r="" windows=""> pentru a deschide Run (Executare), tastaţi gpedit.msc şi apoi executaţi clic pe (OK).</tasta>
	2. În fereastra Local Group Policy Editor (Editor politică grup local), sub Computer Configuration (Configurare computer), extindeţi Administrative Templates (Şabloane administrative), extindeţi Windows Components (Componente Windows) şi apoi executaţi clic pe AutoPlay Policies (Politici de redare automată). În panoul Setting (Setări), executaţi dublu-clic pe Turn off Autoplay (Dezactivare redare automată).
	 Selectaţi caseta de validare Disabled (Dezactivat), executaţi clic pe (Apply) (Aplicare) şi apoi clic pe (OK).
	Notă: Este posibil ca funcţia Gpedit.msc să nu fie disponibilă în Windows® XP, Windows Vista® şi Windows® 7 Home Edition.
DICOM Viewer (Vizualizator DICOM)	Trebuie să recreați datele și să setați profilul CD/DVD la General Purpose (Scop general) în AW, în modul următor:
dă un mesaj de eroare	Deschideţi Media Composer (Compozitor media).
privind comprimarea.	Executaţi clic pe butonul (Preferences) (Preferinţe).
	Setaţi profilul la General Purpose (Scop general).
Instalarea DICOM Viewer (Vizualizator DICOM) a eşuat.	Pe staţia cu sistemul de operare Windows®, ştergeţi directorul temporar "dicomviewer" localizat sub: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Ţineţi cont de faptul că structura acestui director poate fi, de asemenea, localizată pe C: drive (Partiţie C).

Dacă setările de securitate împiedică efectuarea paşilor specifici sau întâmpinați alte probleme, vă rugăm să contactați asistența Laptop/PC de pe site sau contactați administratorul IT pentru ajutor.

Pagină goală



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

Advantage Workstation* РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК В ПРИЛОЖЕНИИ DICOM VIEWER

5447852-199

Редакция 2

© General Electric Company, 2014 г.

Юридические уведомления

*GE, монограмма GE, Centricity и Advantage Workstation являются товарными знаками General Electric Company.

Windows, Windows Vista и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Все прочие названия изделий и компаний, упомянутых в настоящем документе, могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

Документ «Advantage Workstation руководство по устранению неполадок в приложении DICOM Viewer» является независимой публикацией, которая не связана с Microsoft Corporation и выпущена без санкционирования, финансирования или иных разрешений со стороны упомянутой корпорации.

Руководство по устранению неполадок в приложении **DICOM Viewer**

Настоящее руководство применимо, только если приложение DICOM Viewer используется на компьютере с установленной операционной системой Windows®.

Примечание. Приложение Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 может быть установлено в следующих операционных системах Windows®:

- 32-битная ОС Windows[®] XP (включая пакеты обновления 2 и 3) 32-битная ОС Windows Vista[®] (включая пакеты обновления 1 и 2)
- 32-битная ОС Windows[®] 7

Проблема	Решение
Приложение DICOM	Отключите функцию Turn off Autoplay (Отключить автозапуск) в ОС Windows®
Viewer не запускается	следующим образом:
автоматически.	B OC Windows® XP:
	 Нажмите комбинацию клавиш <windows +="" r="">, чтобы открыть окно Run (Запуск программы), введите в строку gpedit.msc и щелкните на кнопке OK.</windows>
	2. В окне Group Policy (Групповая политика) в папке Computer Configuration (Конфигурация компьютера) откройте папку Adminsitrative Templates (Административные шаблоны) и щелкните на папке System (Система).
	3. На панели System/Setting (Система/Состояние) дважды щелкните на пункте Turn off Autoplay (Отключить автотозапуск).
	 Выберите переключатель Disabled (Отключен), щелкните на кнопке Apply (Применить) и щелкните на кнопке OK.
	B OC Windows Vista [®] /Windows [®] 7:
	 Нажмите комбинацию клавиш <windows +="" r="">, чтобы открыть окно Run (Запуск программы), введите в строку gpedit.msc и щелкните на кнопке OK.</windows>
	2. В окне Local Group Policy Editor (Редактор локальной групповой политики) в разделе Computer Configuration (Конфигурация компьютера), откройте папку Administrative Templates (Административные шаблоны), откройте папку Windows Components (Компоненты Windows), а затем щелкните на пункте AutoPlay Policies (Политики автозапуска).
	3. На панели Setting (Cостояние) дважды щелкните на пункте Turn off Autoplay (Отключить автотозапуск).
	 Выберите переключатель Disabled (Отключен), щелкните на кнопке Apply (Применить) и щелкните на кнопке ОК.
	Примечание . Команда Gpedit.msc может не работать в ОС Windows [®] XP, Windows Vista [®] и Windows [®] 7 Home.
Приложение DICOM Viewer выдает сообщение об ошибке	Необходимо восстановить данные и установить профиль компакт-/DVD-дисков на рабочей станции на General Purpose (Общее назначение), как показано ниже. 1. Откройте окно Media Composer .
компрессии.	2. Щелкните на кнопке (Preferences) (Предпочтения).
	3. Выберите профиль General Purpose (Общее назначение).
Сбой установки программы просмотра DICOM Viewer.	Ha рабочей станции с операционной системой Windows® удалите временную папку 'dicomviewer', расположенную по адресу: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Обратите внимание, что папка может также находиться на диске С:.

Если настройки безопасности запрещают выполнение указанных действий или вы столкнулись с иными проблемами, обратитесь к системному администратору учреждения за помощью.

Пустая страница



PRVO PROČITAJTE OVO

Advantage Workstation* UPUTSTVO ZA REŠAVANJE PROBLEMA SA DICOM

5447852-199

Revizija 2

© 2014. General Electric Company.

Pravne napomene

*GE, GE monogram, Centricity i Advantage Workstation su zaštićene robne marke kompanije General Electric Company.

Windows, Windows Vista i Windows logo su ili zaštićene robne marke ili robne marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili u drugim zemljama.

Svi nazivi drugih proizvoda i kompanija koji su pomenuti ovde mogu biti vlasništvo svojih respektivnih vlasnika.

Uputstvo za rešavanje problema sa Advantage Workstation – DICOM pregledačem je nezavisna publikacija i nije povezana sa, niti je autorizovana, sponzorisana ili na drugi način odobrena od strane Microsoft Corporation.

Uputstvo za rešavanje problema s DICOM

Ovo uputstvi je relevantno isključivo ukoliko se DICOM pregledač koristi na podržanim sistemima Windows®.

Napomena: DICOM pregledač Centricity* 3.1.4 je podržan na sledećim Windows® operativnim sistemima:

- 32-bitni Windows® XP (uključujući servisni paket 2 i servisni paket 3)
- 32-bitni Windows Vista® (uključujući servisni paket 1 i servisni paket 2)
- 32-bitni Windows® 7

Problem	Rešenje
DICOM pregledač ne	Isključite funkciju "Turn off Autoplay" (Isključi automatsko puštanje) na Windows®
radi automatski.	operativnom sistemu na sledeći način:
	Na Windows® XP:
	 Pritisnite taster <windows +="" r=""> da biste otvorili Run (Pokretanje), unesite gpedit.msc i potom kliknite na (OK).</windows>
	 U prozoru Group Policy (Grupne smernice), pod Computer Configuration (Konfiguracija računara), proširite Adminsitrative Templates (Administrativni obrasci) i kliknite na System (Sistem).
	 Na tabli System/Setting (Sistem/podešavanja), kliknite dva puta na Turn off Autoplay (Isključi automatsko puštanje).
	 Odaberite polje za potvrdu Disabled (Isključeno), kliknite na (Apply) (Primeni), a potom kliknite na (OK).
	Na Windows Vista®/Windows® 7:
	Pritisnite taster <windows +="" r=""> da biste otvorili Run (Pokretanje), unesite gpedit.msc i potom kliknite na (OK).</windows>
	 U prozoru Local Group Policy Editor (Editor lokalnih grupnih smernica) pod Computer Configuration (Konfiguracija računara), proširite Administrative Templates (Administrativne obrasce), proširite Windows Components (Komponente Widowsa), a potom kliknite na AutoPlay Policies (Smernice za automatsko puštanje).
	 Na tabli Setting (Podešavanja), kliknite dva puta na Turn off Autoplay (Isključi automatsko puštanje).
	 Odaberite polje za potvrdu Disabled (Isključeno), kliknite na (Apply) (Primeni), a potom kliknite na (OK).
	Napomena: Gpedit.msc možda neće postojati na Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7 Home izdanjima.
DICOM pregledač pokazuje grešku o kompresiji.	Morate ponovo napraviti podatke i podesiti CD/DVD profil na General Purpose (Opšta namena) na AW na sledeći način: 1. Otvorite Media Composer.
	2. Kliknite dugme Save (Preferences) (Željene opcije).
	3. Podesite profil na General Purpose (Opšta namena).
Instalacija pregledača DICOM nije uspela.	Na stanici sa Windows® operativnim sistemom, obrišite privremeni direktorijum "dicomviewer" koji se nalazi na: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Imajte u vidu da se struktura direktorijuma takođe može nalaziti na C: disku.

Ukoliko bezbednosna podešavanja sprečavaju obavljanje preciziranih koraka, ili ukoliko se susretnete sa bilo kojim drugim problemima, kontaktirajte aministratora za prenosive računare i lične računare ili IT administratora na vašoj lokaciji kako biste dobili pomoć.

Prazna strana



ČÍTAJTE AKO PRVÉ

Advantage Workstation* SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV S PREHLIADAČOM DICOM

5447852-199

Revízia 2

© 2014 General Electric Company.

Právne informácie

*GE, GE Monogram, Centricity a Advantage Workstation sú ochrannými známkami General Electric Company.

Windows, Windows Vista a logo Windows sú buď registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Všetky tu uvedené názvy produktov a spoločností sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Advantage Workstation – Sprievodca riešením problémov s prehliadačom DICOM je nezávislou publikáciou a nie je spojený so spoločnosťou Microsoft Corporation a táto spoločnosť ho nepovolila, nesponzorovala ani iným spôsobom neschválila.

Sprievodca riešením problémov s prehliadačom DICOM

Tento sprievodca je použiteľný iba v prípade, ak sa prehliadač DICOM používa na podporovaných operačných systémoch Windows®.

Poznámka: Prehliadač Centricity* DICOM 3.1.4 je podporovaný na týchto operačných systémoch Windows®:

- 32-bitová verzia systému Windows® XP (vrátane Service Pack 2 a Service Pack 3)
- 32-bitová verzia systému Windows Vista® (vrátane Service Pack 1 a Service Pack 2)
- 32-bitová verzia systému Windows® 7

Problém	Riešenie
Prehliadač DICOM sa nespúšťa automaticky.	Vypnite funkciu "Turn off Autoplay" (Vypnutie automatického prehrávania) na operačnom systéme Windows® týmto spôsobom:
	Na operačnom systéme Windows® XP:
	 Stlačte <kláves +="" r="" windows=""> aby sa otvorilo Run (Spustiť), zadajte gpedit.msc, a potom kliknite na (OK).</kláves>
	 V okne Group Policy (Politika skupiny) pod Computer Configuration (Konfigurácia počítača), rozbaľte Adminsitrative Templates (Šablóny pre správu) a kliknite na System.
	 V políčku System/Setting (Systém/nastavenia) dvakrát kliknite na Turn off Autoplay (Vypnutie automatického prehrávania).
	 Vyberte políčko Disabled (Vypnuté), kliknite na (Apply) (Použiť) a potom kliknite na (OK).
	Na operačných systémoch Windows Vista®/Windows® 7:
	 Stlačte <kláves +="" r="" windows=""> aby sa otvorilo Run (Spustiť), zadajte gpedit.msc a potom kliknite na (OK).</kláves>
	 V okne Local Group Policy Editor (Miestny editor politiky skupiny) pod Computer Configuration (Konfiguracia počítača), rozbaľte Administrative Templates (Šablóny pre správu), rozbaľte Windows Components (Komponenty systému Windows) a potom kliknite na AutoPlay Policies (Politiky automatického prehrávania).
	 V políčku Setting (Nastavenie) dvakrát kliknite na Turn off Autoplay (Vypnutie automatického prehrávania).
	 Vyberte políčko Disabled (Vypnuté), kliknite na (Apply) (Použiť) a potom kliknite na (OK).
	Poznámka: Gpedit.msc možno nebude dostupné v edíciách Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7 Home.
Prehliadač DICOM ukazuje chybu o	Musíte znovu vytvoriť údaje a nastaviť profil CD/DVD na General Purpose (Všeobecný účel) na AW takýmto spôsobom:
kompresii	Otvorte Media Composer.
	2. Kliknite na tlačidlo (Preferences) (Nastavenia).
	Nastavte profil na General Purpose (Všeobecný účel).
Inštalácia prehliadača DICOM Viewer zlyhala.	Na stanici s operačným systémom Windows® vymažte dočasný adresár "dicomviewer" umiestnený pod:
	D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Upozorňujeme, že štruktúra adresára sa môže umiestniť aj na pevnom disku C: .

Ak bezpečnostné nastavenia bránia vykonaniu uvedených krokov alebo ste narazili na akékoľvek iné problémy, obráťte sa na administratívnu podporu Laptop/PC alebo IT.

Prázdna stránka



LEA ESTE DOCUMENTO EN PRIMER LUGAR

Advantage Workstation* GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL VISUALIZADOR DICOM

5447852-199

Revisión 2

Avisos legales

*GE, el monograma de GE, Centricity y Advantage Workstation son marcas comerciales de General Electric Company.

Windows, Windows Vista y el logo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países..

Todos los demás productos o nombres de empresas mencionados en el documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Advantage Workstation – Guía de resolución de problemas del visualizador DICOM es una publicación independiente, no afiliada a ni autorizada, patrocinada o de ningún otro modo aprobada por Microsoft Corporation.

Guía de resolución de problemas del visualizador DICOM

Esta guía se aplica únicamente si se utiliza el visualizador DICOM en equipos con un sistema operativo Windows®.

Nota: El visualizador DICOM 3.1.4 de Centricity* es compatible con los siguientes sistemas operativos de Windows®:

- Windows® XP 32-bit (incluye Service Pack 2 y Service Pack 3)
- Windows® Vista 32-bit (incluye Service Pack 1 y Service Pack 2)
- Windows® 7 32-bit

Problema	Solución
El visualizador DICOM no se inicia automáticamente.	Deshabilite la función 'Turn off Autoplay' ('Desactivar reproducción automática') en el sistema operativo Windows® del siguiente modo:
	En Windows® XP:
	 Pulse <tecla +="" r="" windows=""> para abrir Run (Ejecutar), escriba gpedit.msc y haga clic en OK (Aceptar).</tecla>
	 En la ventana Group Policy (Directiva de grupo), en Computer Configuration (Configuración del equipo), despliegue la opción Adminsitrative Templates (Plantillas administrativas) y haga clic en System (Sistema).
	 En el panel System/Setting (Configuración del equipo), haga doble clic en Turn off Autoplay (Desactivar reproducción automática).
	 Seleccione la casilla Disabled (Deshabilitada) y haga clic sucesivamente en Apply (Aplicar) y OK (Aceptar).
	En Windows Vista®/Windows® 7:
	Pulse <tecla +="" r="" windows=""> para abrir Run (Ejecutar), escriba gpedit.msc y haga clic en OK (Aceptar).</tecla>
	 En la ventana Local Group Policy Editor (Editor de directiva de grupo local), en Administrative Templates (Configuración del equipo), despliegue la opción Administrative Templates (Plantillas administrativas), a continuación Windows Components (Componentes de Windows), y haga clic en AutoPlay Policies (Directivas de reproducción automática).
	 En el panel Setting (Configuración), haga doble clic en Turn off Autoplay (Desactivar reproducción automática).
	 Seleccione la casilla Disabled (Deshabilitada) y haga clic sucesivamente en Apply (Aplicar) y OK (Aceptar).
	Nota: Es posible que el comando gpedit.msc no pueda utilizarse en las ediciones Home de Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7.
El visualizador DICOM indica un error de compresión.	Debe crear nuevamente los datos y configurar el perfil del CD/DVD en General Purpose (Uso general) en la AW del siguiente modo: 1. Abra Media Composer (Creador de medios).
	Haga clic en el botón Preferences (Preferencias).
	3. Configure el perfil en General Purpose (Uso general).
La instalación de DICOM Viewer falla.	En la estación con el sistema operativo Windows®, suprima el directorio temporal 'dicomviewer' que se encuentra en: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Tenga en cuenta que esta estructura de directorio también puede estar en la unidad C:

Si los parámetros de seguridad impiden realizar los pasos indicados o le surge cualquier otro problema, póngase en contacto con el departamento informático o de administración/ soporte de portátiles y PCs.

Página en blanco



LÄS DET HÄR FÖRST

Advantage Workstation* DICOM VIEWER FELSÖKNINGSGUIDE

5447852-199

Revision 2

Juridiska tillkännagivanden

*GE, GE Monogram, Centricity och Advantage Workstation är varumärken som tillhör General Electric Company.

Windows, Windows Vista och Windows logo är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla andra produkter och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Advantage Workstation – DICOM Viewer Felsökningsguide är en oberoende publikation och är inte ansluten till eller har auktoriserats, sponsrats eller på annat sätt godkänts av Microsoft Corporation.

DICOM Viewer Felsökningsguide

Denna guide är bara tillämpbar om DICOM Viewer används på understött Windows® operativsystem.

Notera: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 stöds på följande Windows® opertivsystem:

- 32-bitars Windows® XP (inklusive Service Pack 2 och Service Pack 3)
- 32-bitars Windows Vista® (inklusive Service Pack 1 och Service Pack 2)
- 32-bitars Windows® 7

Problem	Lösning
DICOM Viewer körs	Avaktivera funktionen 'Turn off Autoplay' (Stäng av Autouppspelning) på
inte automatiskt.	Windows® operativsystem enligt följande:
	 På Windows® XP: Tryck tangenten <windows +="" r=""> för att öppna Run (Kör), skriv gpedit.msc och klicka sedan (OK).</windows> Maximera Adminsitrative Templates (Administrativa mallar) och klicka System i fönstret Group Policy (Gruppolicy) under Computer Configuration (Datorkonfiguration), . Dubbelklicka Turn off Autoplay (Stäng av Autouppspelning) i rutan System/Setting (System/Inställningar).
	 Välj markörrutan Disabled (Avaktivera), klicka (Apply) (Använd) och klicka sedan (OK).
	På Windows Vista®/Windows® 7: 1. Tryck tangenten <windows +="" r=""> för att öppna Run (Kör), skriv gpedit.msc och klicka sedan (OK).</windows>
	 I fönstret Local Group Policy Editor (Lokal gruppolicy redigerare) under Computer Configuration (Datorkonfigurering), maximera Administrative Templates (Administrativa mallar), maximera Windows Components (Windows-komponenter) och klicka sedan AutoPlay Policies (Autouppspelningspolicy).
	 Dubbelklicka Turn off Autoplay (Stäng av Autouppspelning) i rutan Setting (Inställningar).
	 Välj markörrutan Disabled (Avaktivera), klicka (Apply) (Använd) och klicka sedan (OK).
	Notera: Gpedit.msc kanske inte är tillgängligt i Windows® XP, Windows Vista® och Windows® 7 Home editions.
DICOM Viewer anger ett fel om kompression.	Du måste skapa om data och ställa in CD/DVD-profilen till General Purpose (Allmänt bruk) på AW enligt följande: 1. Öppna Media Composer .
	Klicka knappen Preferences (Inställningar).
	3. Ställ in profilen på General Purpose (Allmänt bruk).
Installationen av DICOM Viewer misslyckas.	På stationen med Windows® operativsystem: ta bort den tillfälliga katalogen 'dicomviewer' som finns under: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Notera att denna katalogstruktur även kan finnas på C: enheten.

Om säkerhetsinställningarna hindrar att de specificerade stegen utförs eller du stöter på några andra problem, kontakta platsens laptop/PC- eller IT-administratörsupport för hjälp.

Tom sida



LÜTFEN ÖNCE BUNU OKUYUN

Advantage Workstation* DICOM VIEWER SORUN GİDERME KILAVUZU

5447852-199

Revizyon 2

Yasal Bildiri

*GE, GE Monogram, Centricity VE Advantage Workstation, General Electric Company'nin ticari markalarıdır.

Windows, Windows Vista ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler'de ve/veya başka ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Burada bahsedilen tüm diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Advantage Workstation – DICOM Viewer Sorun Giderme Kılavuzu, bağımsız bir yayındır ve Microsoft Corporation ile ilişkili, onun tarafından yetkilendirilmiş, sponsorluğu yapılan veyabaşka şekillerde onaylanmamıştır.

DICOM Viewer Sorun Giderme Kılavuzu

Bu kılavuz, yalnızca DICOM Viewer desteklenen Windows® işletim sistemlerinde kullanıldığında geçerlidir.

Not: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4, aşağıdaki Windows® işletim sistemlerinde desteklenir:

- 32-bit Windows® XP (Hizmet Paketi 2 ve Hizmet Paketi 3 dahil)
- 32-bit Windows Vista® (Hizmet Paketi 1 ve Hizmet Paketi 2 dahil)
- 32-bit Windows® 7

Sorun	Çözüm
DICOM Viewer otomatik olarak başlamıyor.	Windows® işletim sistemindeki "Turn off Auto play" ("Otomatik Çalıştır") özelliğini aşağıdaki şekilde devre dışı bırakın:
	Windows® XP'de:
	 <windows +="" r="" tuşuna=""> basarak Run'ı (Çalıştır) açın, gpedit.msc yazın ve (OK) (Tamam) düğmesine basın.</windows>
	 Computer Configuration (Bilgisayar Yapılandırması) altındaki Group Policy (Grup İlkesi) penceresinde, Adminsitrative Templates'i (Yönetsel Şablonlar) genişletin ve System'a (Sistem) tıklayın.
	 System/Setting (Sistem/Ayar) bölmesinde, Turn off Autoplay'ye (Otomatik Çalıştır Özelliğini Kapat) çift tıklayın.
	 Disabled (Devre Dışı) onay kutusunu seçin, (Apply) (Uygula) ve (OK) (Tamam) düğmelerine tıklayın.
	Windows Vista®/Windows® 7'de:
	 <windows +="" r="" tuşuna=""> basarak Run'ı (Çalıştır) açın gpedit.msc yazın ve (OK) (Tamam) düğmesine basın.</windows>
	 Computer Configuration (Bilgisayar Yapılandırması) altındaki Local Group Policy Editor (Yerel Grup İlkesi Düzenleyici) penceresinde, Administrative Templates'i (Yönetsel Şablonlar) genişletin, Windows Components'i (Windows Bileşenleri) genişletin ve AutoPlay Policies'e (Otomatik Çalıştır İlkeleri) tıklayın.
	 Setting (Ayar) bölmesinde, Turn off Autoplay (Otomatik Çalıştır Özelliğini Kapat) çift tıklayın.
	 Disabled (Devre Dışı) onay kutusunu seçin, (Apply) (Uygula) ve (OK) (Tamam) düğmelerine tıklayın.
	Not: Gpedit.msc, Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7 Home sürümlerinde bulunmayabilir.
DICOM Viewer sıkıştırmaya ilişkin bir hata veriyor.	Verileri yeniden oluşturmalı ve CD/DVD profilini, AW'de General Purpose'a (Genel Amaçlı) aşağıdaki şekilde ayarlamalısınız: 1. Media Composer (Ortam Oluşturucu)'ı açın.
	(Preferences) (Tercihler) düğmesine tıklayın.
	3. Profili, General Purpose (Genel Amaçlı) olarak ayarlayın.
DICOM Viewer kurulumu başarısız.	Windows® işletim sistemi bulunan istasyonda, aşağıdaki dosya yolunda bulunan geçi "dicomviewer" dizinini silin: D:\Documents and Settings\ <userid>\Local Settings\Temp\</userid>
	Bu dizin yapısının, C: sürücüsünde de bulunabileceğini unutmayın.

Güvenlik ayarları, belirtilen adımları gerçekleştirmenizi önlüyorsa veya başka sorunlarla karşılaşıyorsanız, lütfen sahanızın Laptop/PC veya BT yönetim desteğine yardım için başvurun.



VUI LÒNG ĐỌC PHẦN NÀY TRƯỚC

Advantage Workstation* HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ DICOM VIEWER

5447852-199 Sửa đổi lần 2

Thông Báo Pháp Lý

*GE, GE Monogram, Centricity và Advantage Workstation là các nhãn hiệu của General Electric Company.

Windows, Windows Vista và biểu trưng Windows là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Tất cả các sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này có thể là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Advantage Workstation – Hướng Dẫn Khắc Phục Sự Cố DICOM Viewer là một ấn phẩm độc lập và không liên kết với, cũng như không được ủy quyền, tài trợ, hay nói cách khác là không được chấp thuận bởi Microsoft Corporation.

Hướng dẫn khắc phục sự cố DICOM VIEWER

Hướng dẫn này chỉ được áp dụng khi DICOM Viewer được sử dụng trên hệ điều hành Windows® được hỗ trợ.

Lưu ý: Centricity* DICOM Viewer 3.1.4 được hỗ trợ trên các hệ điều hành Windows® sau đây:

- Windows® XP 32 bit (bao gồm Service Pack 2 và Service Pack 3)
- Windows Vista® 32 bit (bao gồm Service Pack 1 và Service Pack 2)
- Windows® 7 32 bit

1/6 = 3	
Vấn đề	Giải pháp
DICOM Viewer	Tắt tính năng 'Turn off Autoplay' (Tắt Phát tự động) trên hệ điều hành
không chạy tự động.	Windows® như sau:
	Trên Windows® XP:
	13. Bấm <phím +="" r="" windows=""> để mở Run (Chạy), nhập gpedit.msc,</phím>
	sau đó nhấp (OK).
	14. Trong cửa sổ Group Policy (Chính sách nhóm), dưới Computer
	Configuration (Cấu hình máy tính), hãy mở rộng Adminsitrative Templates (Mẫu quản trị) và nhấp vào System (Hệ thống).
	15. Trong bảng System/Setting (Hệ thống/Cài đặt), hãy nhấp đúp vào Turn off Autoplay (Tắt Phát tự động).
	16. Chọn hộp kiểm Disabled (Tắt), nhấp vào (Apply) (Áp dụng), sau đó nhấp (OK) .
	Três Mindous Viete Miliadous 9.7
	Trên Windows Vista®/Windows® 7: 13. Bấm <phím +="" r="" windows=""> để mở Run (Chạy), nhập gpedit.msc, sau đó nhấp (OK).</phím>
	14. Trong cửa sổ Local Group Policy Editor (Trình soạn thảo chính sách nhóm cục bộ), dưới Computer Configuration (Cấu hình máy tính), hãy mở rộng Administrative Templates (Mẫu quản trị), mở rộng Windows Components (Cấu phần Windows), sau đó nhấp vào AutoPlay Policies (Chính sách Phát tự động).
	15. Trong bảng Setting (Cài đặt), hãy nhấp đúp vào Turn off Autoplay (Tắt Phát tự động).
	16. Chọn hộp kiểm Disabled (Tắt), nhấp vào (Apply) (Áp dụng), sau đó nhấp (OK) .
	Lưu ý : Gpedit.msc có thể không có sẵn trong các phiên bản Windows® XP, Windows Vista® và Windows® 7 Home.
DICOM Viewer báo một lỗi về nén.	Bạn cần phải tạo lại dữ liệu và đặt cấu hình CD/DVD về General Purpose (Mục đích chung) trên AW như sau:
	10. Mở Media Composer (Trình soạn thảo phương tiện).
	11. Nhấp vào nút (Preferences) (Tùy chọn).
	12. Đặt cấu hình thành General Purpose (Mục đích chung).
Cài đặt DICOM Viewer bị lỗi.	Trên máy trạm chạy hệ điều hành Windows®, hãy xóa thư mục tạm thời
	<pre>'dicomviewer' nam trong: D:\Documents and Settings\<userid>\Local Settings\Temp\</userid></pre>
	Lưu ý rằng cấu trúc thư mục này cũng có thể được đặt trên ổ C:.

Nếu cài đặt bảo mật ngăn không cho thực hiện các bước đã xác định hoặc bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ quản trị CNTT hoặc mục Máy tính xách tay/PC trên trang web để được trợ giúp.