

Cx(CoreAccessModelEntity

DynamicId

- group_id : integer(11)
- access_id : integer(11)
- AccessId <--> Group

StaticId

- group_id : integer(11)
- access_id : integer(11)
- AccessId <--> Group

AccessId

- id : integer
- entity_class_name : string
- entity_class_id : string

Cx(CoreUserModelEntity

Group

- group_id : integer(11)
- group_name : string(100)
- group_description : string(255)
- is_active : integer(1)
- type : enum
- homepage : string(255)

UserGroup

- group_id : integer(11)
- user_id : integer(11)
- User <--> Group

UserProfile

- user_id : integer(11)
- gender : enum
- title : integer(11)
- firstname : string(255)
- lastname : string(255)
- company : string(255)
- address : string(255)
- city : string(50)
- zip : string(10)
- country : integer(2)
- phone_office : string(20)
- phone_private : string(20)
- phone_mobile : string(20)
- phone_fax : string(20)
- birthday : string(11)
- website : string(255)
- profession : string(150)
- interests : string
- signature : string
- picture : string(255)

User

- id : integer(11)
- is_admin : integer(1)
- username : string(255)
- password : string(32)
- auth_token : string(32)
- auth_token_timeout : integer(14)
- regdate : integer(14)
- expiration : integer(14)
- validity : integer(10)
- last_auth : integer(14)
- last_auth_status : integer(1)
- last_activity : integer(14)
- email : string(255)
- email_access : enum
- frontend_lang_id : integer(2)
- backend_lang_id : integer(2)
- active : integer(1)
- verified : integer(1)
- primary_group : integer(6)
- profile_access : enum
- restore_key : string(32)
- restore_key_time : integer(14)
- u2u_active : enum

UserProfile to UserAttribute

UserAttributeValue

- attribute_id : integer(10)
- user_id : integer(11)
- history_id : integer(10)
- value : string
- UserAttribute <--> UserProfile

UserAttribute to UserAttribute

UserAttribute

- id : integer(10)
- parent_id : integer(10)
- type : enum
- mandatory : enum
- sort_type : enum
- order_id : integer(10)
- access_special : enum
- access_id : integer

UserAttribute to UserAttribute

AccessId CoreAccessUserAttribute

UserTitle UserProfile

ProfileTitle

- id : integer(11)
- title : string(255)
- order_id : integer(10)

AccessId CoreAttribute

CoreAttribute

- id : string(25)
- mandatory : enum
- sort_type : enum
- order_id : integer(10)
- access_special : enum
- access_id : integer

UserAttribute UserAttribute

UserAttribute

- attribute_id : integer(10)
- lang_id : integer(10)
- name : string(255)

Non-Doctrine

contrerxx_access_user_network

- id : integer(10)
- oauth_provider : string(100)
- oauth_id : string(100)
- user_id : integer(10)

contrerxx_access_settings

- key : string(32)
- value : string(255)
- status : integer(1)

contrerxx_access_user_mail

- type : enum
- lang_id : integer(1)
- sender_mail : string(255)
- sender_name : string(255)
- subject : string(255)
- format : enum
- body_text : string
- body_html : string

contrerxx_access_user_validity

- validity : integer(10)