

약재시험 (땡시)

생긴 모양으로 묶은 약재 분류집

헛갈리기 쉬운 약재를 외형(form)별로 한데 모았습니다.
총 126종 · 20개 외형 그룹 · 각 그룹마다 구별 포인트 수록

그룹 목록

1. 가루·분말류 (4종)
2. 광물·수지 덩어리 (5종)
3. 수지 (유향·물약) (2종)
4. 흰색 뿌리·균핵 절편 (8종)
5. 노란색 뿌리줄기 절편 (강황류) (5종)
6. 갈색 뿌리·뿌리줄기 절편 (9종)
7. 가늘고 긴 뿌리류 (7종)
8. 흰 괴경 (천남성과) (3종)
9. 줄기·잎 절편 (지상부 본초) (15종)
10. 목재·줄기 토막 (5종)
11. 목질 덩굴·버섯 절편 (3종)
12. 나무껍질 (수피) (6종)
13. 감귤류 과실·과피 (6종)
14. 큰 씨앗·종인(種仁) (9종)
15. 작은 씨앗 무더기 (13종)
16. 곡물·발아 (맥아·곡아) (2종)
17. 꽃·꽃봉오리 (5종)
18. 섬유·실 모양 (2종)
19. 동물성 약재 (5종)
20. 독특한 단독 형태 (12종)

1. 가루·분말류

그릇에 담긴 고운 가루 형태 — 색으로 구별



13. 활석
滑石



117. 용골
龍骨



82. 포황
蒲黃



15. 해금사
海金沙

구별 포인트

• 활석(白)·용골(白)은 흰색, 포황은 노란색, 해금사는 갈색 미세분말

2. 광물·수지 덩어리

그릇 속 단단한 덩어리·알갱이



115. 주사
朱砂



116. 자석
磁石



118. 호박
琥珀



104. 자연동
自然銅



107. 건칠
乾漆

구별 포인트

• 주사=적색, 자석=흑색, 호박=황갈 반투명, 자연동=금속광 황철석, 건칠=흑색 옷 덩어리

3. 수지 (유향·몰약)

불규칙한 수지 덩어리 — 대표적 혼동쌍



86. 유향
乳香



87. 몰약
沒藥

구별 포인트

• 유향: 황백~담황색, 반투명 / 몰약: 적갈색, 더 어둡고 불투명

4. 흰색 뿌리·균핵 절편

유백색~담황색 절편 — 색·단면으로 구별



4. 복령
茯苓



5. 저령
猪苓



6. 택사
澤瀉



17. 비해
萆薢



71. 백급
白芨



92. 삼릉
三稜



85. 천궁
川芎



44. 오약
烏藥

구별 포인트

- 복령=전체 백색 / 저령=겉 흑갈·속 백색 (흔동쌍)
- 택사·비해·삼릉=백색 원~부정형 절편, 천궁=황백 울퉁불퉁

5. 노란색 뿌리줄기 절편 (강황류)

선명한 황색 단면 — 강황과(科) 혼동군



90. 강황
薑黃



91. 아출
莪朮



89. 울금
鬱金



94. 호장근
虎杖根



88. 현호색
玄胡索

구별 포인트

• 강황·아출=황색 단면 / 울금=회갈~암갈 / 호장근=선황색 / 현호색=소형 황색 괴경

6. 갈색 뿌리·뿌리줄기 절편

갈색 계열 절편·덩이



26. 부자
附子



27. 천오두
川烏頭



28. 건강
乾薑



35. 고량강
高良薑



42. 목향
木香



54. 토목향
土木香



76. 지유
地榆



93. 단삼
丹參



80. 양제근
羊蹄根

구별 포인트

• 부자·천오두=흑갈 절편 / 건강·고량강=생강류 / 양제근=고리 단면

7. 가늘고 긴 뿌리류

가는 막대·실 모양 뿌리·뿌리줄기



99. 우슬
牛膝



83. 천초근
茜草根



48. 청목향
青木香



121. 원지
遠志



79. 백모근
白茅根



55. 감송향
甘松香



69. 관중
貫衆

구별 포인트

• 천초근=적갈 가는 뿌리 / 백모근=백색 / 원지=비틀린 관상 / 청목향=가는 흑갈 가지

8. 흰 괴경 (천남성과)

백색~담황 등근 괴경 — 크기로 구별 (혼동군)



112. 반하
半夏



113. 천남성
天南星



114. 백부자
白附子

구별 포인트

• 반하=소형 구형 / 천남성=대형 편평 원형 / 백부자=중간 원추형

9. 줄기·잎 절편 (지상부 본초)

회녹색 절단된 줄기·잎 — 가장 헛갈리는 무리



3. 패란
佩蘭



23. 삼백초
三白草



24. 인진호
茵陳蒿



25. 금전초
金錢草



16. 석위
石葦



19. 편축
篇蓄



20. 구맥
瞿麥



70. 용아초
龍牙草



74. 대계
大薊



75. 소계
小薊



84. 애엽
艾葉



78. 측백엽
側柏葉



95. 익모초
益母草



102. 택란
澤蘭



105. 왕불유행
王不留行

구별 포인트

- 인진호=회백 솜털, 소계=백색 관모, 측백엽=비늘잎 가지
- 익모초·택란·왕불유행=녹색 줄기절편이라 특히 혼동

10. 목재·줄기 토막

나무 토막·심(髓) 있는 줄기 단면



45.沉香
沉香



50.단향
檀香



106.소목
蘇木



14.통초
通草



12.목통
木通

구별 포인트

•沉香=흑갈 무거움 / 단향=담황 / 소목=적색 / 통초·목통=흰 심 있는 줄기

11. 목질 덩굴·버섯 절편

나이테 보이는 목질 횡단면



111. 계혈등

鷄血藤



124. 야교등

夜交藤



123. 영지

靈芝

구별 포인트

• 계혈등=붉은 진액 테 / 야교등=목질 덩굴 / 영지=버섯 갓 절편

12. 나무껍질 (수피)

껍질·말린 조각



29. 육계
肉桂



63. 고련피
苦楝皮



72. 종려피
棕櫚皮



8. 동과피
冬瓜皮



122. 합환피
合歡皮



53. 대복피
大腹皮

구별 포인트

• 육계=계피 직사각 / 고련피=황색 층 / 종려피=흑갈 섬유 / 동과피=청회색 / 합환피=말린 띠 / 대복피=섬유질 과피

13. 감귤류 과실·과피

등근 횡단면 과실·말린 껍질



40. 지실
枳實



41. 지각
枳殼



46. 천련자
川楝子



38. 진피
陳皮



39. 청피
靑皮



56. 산사
山楂

구별 포인트

• 지실=작음(미성숙)·지각=큼(성숙) / 진피=주황 껍질·청피=녹색 / 산사=붉은 고리 / 천련자=황갈 단면

14. 큰 씨앗·종인(種仁)

큼직한 씨·핵·종인



1. 초두구
草豆蔻



47. 여지핵
荔枝核



62. 사군자
使君子



67. 비자
榧子



65. 뇌환
雷丸



64. 빈랑자
檳榔子



96. 도인
桃仁



119. 산조인
酸棗仁



120. 백자인
柏子仁

구별 포인트

- 여지핵=흑갈 윤기 / 빈랑자=대리석 무늬 단면 / 도인=납작 행인형
- 산조인=적갈 납작 / 백자인=담황백 / 사군자=흑색 능선

15. 작은 씨앗 무더기

작은 종자가 무더기로 — 크기·색으로 구별



11. 차전자
車前子



109. 충위자
茺蔚子



66. 학슬
鶴虱



18. 지부자
地膚子



21. 동규자
冬葵子



60. 내복자
萊菔子



30. 오수유
吳茱萸



37. 호초
胡椒



33. 필징가
華澄茄



31. 촉초
蜀椒



9. 적소두
赤小豆



7. 의이인
薏苡仁



36. 소회향
小茴香

구별 포인트

• 차전자·충위자=흑색 미세 / 호초·필징가=구형 / 오수유·내복자=밀집 / 적소두=적색 콩 / 의이인=백색 / 소회향=긴 줄무늬

16. 곡물·발아 (맥아·곡아)

싹 난 곡물 — 혼동쌍



58. 맥아
麥芽



59. 곡아
穀芽

구별 포인트

- 맥아(보리)=길쭉, 까끄라기 / 곡아(벼·조)=더 작고 통통

17. 꽃·꽃봉오리

꽃·봉오리·암술



52. 매괴화
玫瑰花



77. 괴화
槐花



103. 능소화
凌霄花



97. 홍화
紅花



34. 정향
丁香

구별 포인트

• 매괴화=장미 봉오리 / 괴화=콩과 봉오리 / 능소화=나팔꽃 / 홍화=홍적색 실 / 정향=뭇 모양 봉오리

18. 섬유·실 모양

가는 실·섬유 뭉치



10. 옥촉서예

玉蜀黍蕊



22. 등심초

燈心草

구별 포인트

• 옥촉서예=옥수수 수염(갈색) / 등심초=골풀 속심(백색)

19. 동물성 약재

곤충·동물 유래



100. 자충
蟪蟲



101. 수질
水蛭



98. 오령지
五靈脂



61. 계내금
鷄內金



125. 영양각
羚羊角

구별 포인트

• 자충=납작 곤충 / 수질=거머리 흑색 띠 / 오령지=배설물 덩이 / 계내금=닭 모래주머니 막 / 영양각=뿔

20. 독특한 단독 형태

한눈에 구별되는 개성적 형태



2. 초과
草果



43. 향부자
香附子



32. 필발
萹撥



51. 시체
柿蒂



49. 해백
薤白



73. 우절
藕節



108. 조각자
皂角刺



110. 권백
卷柏



57. 신곡
神麴



68. 무이
蕪荑



81. 삼칠
三七



126. 천마
天麻

구별 포인트

- 초과=흑갈 큰 껍질 / 향부자=흑갈 방추 덩이줄기 / 필발=막대 화수 / 시체=감 꼭지
- 해백=작은 비늘줄기 / 우절=연뿌리 구멍 / 조각자=가시 / 권백=말린 부처손
- 신곡=발효 덩어리 / 무이=압착 떡 / 삼칠=울퉁불퉁 뿌리 / 천마=쫄글한 덩이줄기