

HTML CODE –

CALCULATOR –

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">

    <title>Calculator using javascript - Easy Tutorials</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

    <div class="container">

        <div class="calculator">

            <form>

                <div class="display">

                    <input type="text" name="display">

                </div>

                <div>

                    <input type="button" value="AC" onclick="display.value = '' " class="operator">

                    <input type="button" value="DE" onclick="display.value = display.value.toString().slice(0,-1) " class="operator">

                    <input type="button" value="." onclick="display.value += '.' " class="operator">

                    <input type="button" value="/" onclick="display.value += '/' " class="operator">

                </div>

                <div>

                    <input type="button" value="7" onclick="display.value += '7' ">
```

PROJECT-MAJAOR PROJECT

```
<input type="button" value="8" onclick="display.value += '8' ">

<input type="button" value="9" onclick="display.value += '9' ">

<input type="button" value="" onclick="display.value += ' ' " class="operator" >

</div>

<div>

    <input type="button" value="4" onclick="display.value += '4' ">

    <input type="button" value="5" onclick="display.value += '5' ">

    <input type="button" value="6" onclick="display.value += '6' ">

    <input type="button" value="-" onclick="display.value += '-' " class="operator">

</div>

<div>

    <input type="button" value="1" onclick="display.value += '1' ">

    <input type="button" value="2" onclick="display.value += '2' ">

    <input type="button" value="3" onclick="display.value += '3' ">

    <input type="button" value="+" onclick="display.value += '+' " class="operator">

</div>

<div>

    <input type="button" value="00" onclick="display.value += '00' ">

    <input type="button" value="0" onclick="display.value += '0' ">

    <input type="button" value="=" onclick="display.value = eval(display.value)" class="equal"
class="operator" >

</div>

</form>

</div>

</div>

</body> </html>
```

CSS CODE - #{

```
margin: 0;

padding: 0;

font-family: "Poppins", sans-serif;

box-sizing: border-box;

}
```

```
.container{

width: 100%;

height: 100vh;

background: #e3f9ff;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

}
```

```
.calculator{

background: #3a4452;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

}
```

```
.calculator form input{

border: 0;

outline: 0;
```

```
width: 60px;

height: 60px;

border-radius: 10px;

box-shadow: -8px -8px 15px rgba(255, 255, 255,0.1),5px 5px 15px rgba(0, 0, 0,
0.2);

background: transparent;

font-size: 20px;

color: #fff;

cursor: pointer;

margin: 10px;
}

form .display{

display: flex;

justify-content: flex-end;

margin: 20px 0;
}

form .display input{

text-align: right;

flex: 1;

font-size: 45px;

box-shadow: none;
}
```

```
form input.equal{
```

```
    width: 145px;
```

```
}
```

```
form input.operator{
```

```
    color: #33ffd8;
```