

FreeType控件 (lv_freetype) 的用法

本教程方案：[Windows+LVGL\(v9\)+FreeType](#)

FreeType是一个开源免费的用于渲染字体的软件库，它提供统一的接口来访问多种字体格式文件，从而实现矢量字体显示。它使用C语言编写的，设计得小巧、高效、高度可定制和便携，同时能够生成大多数矢量和位图字体格式的高质量输出（字形图像）。

获取编译好的FreeType库：

- Github：https://github.com/100askTeam/lv_100ask_freetype
- Gitee：https://gitee.com/weidongshan/lv_100ask_freetype

Windows配置


将 lv_100ask_freetype.zip 或 lv_100ask_freetype_master.zip 解压。

在C盘（系统盘）新建 `freetype` 目录，然后将解压出来的目录中的 `freetype-windows-binaries` 目录中的内容复制到前面新建的 `freetype` 目录中。


然后将 `C:\freetype\release_dll\win64\freetype.dll` 复制到 `C:\Windows` 目录下。

Code::Blocks配置

在下图所示的位置中添加：`C:\freetype\release_dll\win64\freetype.lib`



在下图所示的位置中添加：`C:\freetype\include`



课后思考

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.2/libs/freetype.html>

拓展阅读

- FreeType官方资料
 - 官网：<https://freetype.org>
 - Github源码仓库：<https://github.com/freetype/freetype>
 - Gitlab源码仓库：<https://gitlab.freedesktop.org/freetype/freetype>
- 获取更多的字体文件：<https://lvgl.100ask.net/8.2/tools/fonts-zh-source.html>