

Certificação PMI-ACP

Entenda a estrutura do Scrum

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Scrum

- Apresentação 3
- Visão Geral..... 9
- Pilares e valores 20
- Timeboxes e Sprints 32

Aula 2: Papéis do Scrum

- Product Owner 41
- Scrum Master 47
- Equipe Scrum 52

Aula 3: Cerimônias de planejamento

- Planejamento do Release 60
- Planejamento do Sprint 64
- Reunião diária 69

Aula 4: Cerimônias de análise

- Revisão de Sprint 78
- Retrospectiva do Sprint 85

Aula 5: Product Backlog e Stories

- O Product Backlog 91
- Técnicas de Priorização 95
- User Stories, Themes & Epics 103
- Story mapping e estimativas 116

Aula 6: Aspectos práticos

- User Story readiness 125
- Recomendações para as reuniões 137
- Conclusão 143



Aula 1: Scrum

Apresentação

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Office*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Desenvolvedores(as) com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o segundo curso da série que se destina a preparar os(as) participantes para conquistarem a certificação **PMI-ACP** (*“Project Management Institute - Agile Certified Practitioner”*).
- Mas nossa jornada vai além: a série serve para conseguir o certificado e também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o **Ágil**!

O que será tratado neste curso

- Introdução ao Scrum.
- Papéis do Scrum.
- Cerimônias do Scrum.
- Product Backlog e User Stories.
- Aspectos práticos.

Benefícios para os(as) participantes

- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.
- Compreensão do Scrum (teoria, situações reais).

Aula 1: Scrum

Visão geral

Scrum

- “Scrum” não é uma sigla, mas sim o nome de uma formação do rugby, na qual oito jogadores (*forwards*) se abraçam, criando um escudo humano com o objetivo de empurrar o time adversário.



Scrum

- A sinergia da formação “scrum”, na qual os participantes se entrelaçam e fazem força no mesmo sentido, evoca a ideia de trabalho conjunto determinado, e isto inspirou o nome da abordagem.



Scrum


- O Scrum é **framework**, ou seja, um esqueleto metodológico no qual podemos acoplar diferentes técnicas de desenvolvimento de produtos.
- O Scrum não é parte do **XP** (nem vice-versa), mas foi fortemente inspirado pelo mesmo.

Scrum

- O Scrum é utilizado desde o início dos anos 90 para desenvolver produtos complexos e se tornou um padrão para software.
- O Scrum é **empírico**, **iterativo** e **incremental**, permitindo melhorar a previsibilidade dos trabalhos e controlar melhor os riscos.

Por que usar o Scrum no desenvolvimento de software?

- Os métodos de software baseados em modelos de manufatura (*manufacture-like software methods*) consideram que é possível conseguir previsibilidade através de um processo definido e repetitivo.



GRÃOS DE CAFÉ
(entrada bem definida)



CAFEZINHO
(saída bem definida,
"repetível e previsível")

- Mas a concepção de um software não é assim, segundo a doutrina do Scrum.


Por que usar o Scrum no desenvolvimento de software?

- O desenvolvimento de um sistema de TI possui uma intelectualidade intrínseca e uma criatividade enormes para se “encaixar” em um processo definido.

Software é um produto complexo

Por que usar o Scrum no desenvolvimento de software?

- É portanto considerado pelos postulantes do Scrum uma falácia a ideia de que o desenvolvimento de software se assemelha à manufatura e portanto deve seguir um processo similar.
- A abordagem de manufatura seria adequada para **repetíveis** (o software é sempre novo, mesmo com uso de partes reaproveitáveis).



Por que usar o Scrum no desenvolvimento de software?

- Para o desenvolvimento de um sistema de TI, é mais razoável “esperar o inesperado” e adotar então um **processo empírico**, baseado em feedback e correção de rumo.



Por que usar o Scrum no desenvolvimento de software?

- Um processo empírico utiliza menos tempo em planejamento / definição de tarefas e reportes gerenciais e mais tempo em entendimento do que está acontecendo e que respostas **adaptativas** cabem aos fatos.

Por que usar o Scrum no desenvolvimento de software?

- Mesmo perante requisitos muito bem definidos e tecnologia muito madura, a presença do elemento humano já traz uma **complexidade** que torna mais adequado um processo empírico do que um definido.



Aula 1: Scrum

Pilares e valores

Pilares do Scrum

- Um princípio fundamental do Scrum é não se debater com o que não pode ser feito, mas sim pensar no que pode ser feito.

Pilares do Scrum

- Pilares conceituais do Scrum:
 - Visibilidade
 - Inspeção
 - Adaptação

Pilares do Scrum

- **Visibilidade** - envolve manter a evolução do trabalho transparente e conhecida.




Pilares do Scrum

- **Inspeção** - envolve o estabelecimento de pontos de verificação frequentes no trabalho e no produto.



Pilares do Scrum

- **Adaptação** - envolve mudanças no produto e no processo com base nos resultados da inspeção.



- “Inspeção” e “adaptação” são realizadas em diversos rituais do Scrum (nas reuniões, especialmente).

Valores do Scrum

- Valores do Scrum:
 - Comprometimento
 - Coragem
 - Foco
 - Abertura
 - Respeito
- Os valores do Scrum apoiam o pilares do Scrum.

Valores do Scrum

- **Comprometimento** - atitude de compromisso com as metas dos trabalho / produto - espírito de missão.




Valores do Scrum

- **Coragem** - disposição em enfrentar a verdade, não esconder falhas, manifestar opiniões, ater-se a princípios, dizer “não” e confiar.



Valores do Scrum

- **Foco** - concentração de esforços nos objetivos do trabalho e do produto, sem dispersões nem desperdícios.



Valores do Scrum

- **Abertura** - capacidade de receber feedbacks, aprender, lidar com o contraditório, mudar, reinventar.



Valores do Scrum

- **Respeito** - atitude de não violar os espaços alheios, manter limites, não agredir, ter consideração.



Aula 1: Scrum

Timeboxes e sprints

Timebox

- O termo “**timebox**” no Scrum (e nos métodos ágeis em geral) refere-se a um pacote de tempo bem definido e inelástico. Outros fatores, como escopo, podem variar dentro de um timebox.



Timebox

- Quando algo no Scrum é dito como “timeboxed”, isto significa que possui tempo de execução bem determinado.
- Por exemplo, todas as reuniões do Scrum (as chamadas “cerimônias”) e as iterações (sprints) são timeboxed.

Timebox

- Vantagens do timeboxing:
 - Cria foco no que está sendo realizado no momento.
 - Cria regularidade.
 - Aumenta a produtividade, pois conduz as pessoas a trabalharem mais focada e diligentemente para que se atinjam os objetivos (combate a “Lei de Parkinson” e a “Síndrome do Estudante”).
 - Previne ociosidades.
 - Cria espírito de missão.

Sprint

- O termo “**sprint**” significa, em inglês, uma corrida rápida e de curta distância.
- No Scrum, o sprint refere-se a uma **iteração** (um ciclo curto de desenvolvimento, onde um subconjunto de funcionalidades do software são implementadas, gerando um incremento no produto).



Sprint

- O produto de um sprint é uma entrega operativa ao cliente.
- O sprint é timeboxed e tem “curta” duração (algo em torno de 2 semanas).
- A essência do sprint é a entrega de valor ao cliente cedo, na forma de software funcionando, incrementalmente, rumo ao produto final.

Sprint

- Cada sprint começa imediatamente após o anterior (não pode haver intervalos entre os sprints).
- Horizontes menores são mais administráveis, pois trabalhos de prazos mais longos carregam naturalmente mais incertezas (riscos).
- Os sprints ajudam então a “pulverizar” riscos.

Sprint

- Fator crítico para o sucesso dos sprints: estabelecimento de implantações parciais (*builds*) sem grandes dificuldades técnicas (e, se possível, automatizadas e diárias).
 - Para fazer frente a este desafio, o ideal é haver um ambiente técnico só durante o desenvolvimento.
 - Se cada subida de pacote consumir dias (em vez de horas), os benefícios das entregas parciais ficam prejudicados.

Sprint

- **Término anormal de sprint** – consiste em cancelar o andamento de um sprint.
- São situações que devem ser raras.
- Exemplos de razões para encerrar o andamento de um sprint:
 - O **sprint goal** perdeu o sentido (tornou-se obsoleto), face a uma grande mudança de visão de negócio.
 - A organização não está dando suporte ao sprint.

Aula 2: Papéis do Scrum

Product Owner

Product Owner

- **Product Owner** representa clientes, o negócio, usuários finais do produto.
- Este papel:
 - define a **visão** do produto final,
 - cuida do **escopo geral**,
 - **detalha** requisitos,
 - define a **prioridade** dos requisitos a serem implementados incrementalmente,
 - aceita / rejeita entregas.

Product Owner

- Convém que o(a) Product Owner seja alguém com visão do negócio, autonomia e comprometimento em participar intensamente do desenvolvimento, seguindo as regras do Scrum.
- Deve ser alguém que transite bem em diferentes tipos de equipes.
- O papel de Product Owner deverá ser exercido por uma única pessoa (não um comitê).

Product Owner

- Um(a) Product Owner pode ser, por exemplo, um(a) gerente de produto ou um(a) gerente funcional da área do assunto que o sistema a ser desenvolvido irá automatizar.
- São requeridas habilidades de **análise de negócios**.



Product Owner

- O(a) Product Owner deve se preocupar em maximizar o valor do trabalho que será realizado, ou seja, **maximizar o ROI**.
- **ROI** = *Return on Investment* (Retorno do Investimento)

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ganho obtido no investimento} - \text{Custo do investimento}}{\text{Custo do investimento}}$$

Product Owner

- Exemplo de apuração de ROI
 - Investimento feito em um projeto = 100.000
 - Ganho obtido com o produto = 120.000

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ganho obtido no investimento} - \text{Custo do investimento}}{\text{Custo do investimento}}$$

$$\text{ROI} = \frac{120.000 - 100.000}{100.000} = 0,2 \text{ (20\%)}$$

Aula 2: Papéis do Scrum

Scrum Master

Scrum Master

- O(a) **Scrum Master** é quem lidera, garantindo o seguimento do Scrum.
- Serve à equipe sendo um(a) **facilitador(a)**, coach, protetor(a) e removedor(a) de obstáculos ("impedimentos", na terminologia do Scrum), apoiando o(a) Product Owner.



Scrum Master

- Não se deve confundir o papel do Scrum Master com o de “gerente de projetos”.
- Scrum Master garante o seguimento dos valores, práticas e regras do Scrum mas não gerencia a equipe (que é **autogerenciada**).

Scrum Master

- Não se recomenda que Scrum Master e Product Owner sejam a mesma pessoa.
- Preferencialmente, o(a) Scrum Master deve ter dedicação exclusiva ao papel, sem ter tarefas de construção a realizar e que possam competir com sua missão de remover impedimentos.

Scrum Master

- A remoção de impedimentos exige um perfil determinado e persistente.
- Segundo a doutrina do Scrum, “é melhor decidir algo rapidamente do que nada decidir” (decisões podem ser mudadas depois).

Aula 2: Papéis do Scrum

Equipe Scrum

Equipe Scrum

- A Equipe Scrum é um time **multifuncional** e **autodisciplinado** que desenvolve o produto, gerando estimativas de prazo e garantindo a qualidade.
- Participam também das reuniões do Scrum (as “cerimônias”).

Equipe Scrum

- Os membros da equipe devem ter conhecimento técnico suficiente para codificar, testar e colocar o software no ar.
- A equipe é comprometida com o sucesso de cada Sprint.



Equipe Scrum

- Skills necessárias à Equipe Scrum: programação, quality control, análise de negócios, arquitetura, user interface design e database design.
- Pessoas que, por exemplo, negam-se a codificar “porque são arquitetos(as) ou analistas” não são membros ideais para uma Equipe Scrum.

Equipe Scrum

- Em uma Equipe Scrum, não há sub-equipes dedicadas a assuntos particulares (por exemplo, o grupo dos analistas, o grupo dos programadores...).
- Os membros da equipe **não possuem títulos**, como arquiteto(a), analista, programador(a), DBA, QA...), embora possam dividir tarefas, consensualmente, ao longo dos trabalhos.

Equipe Scrum

- Tamanho típico da Equipe Scrum: 5 a 8 pessoas (sem contar Product Owner e Scrum Master).
- Equipes menores do que 5 membros têm menos interação, com menor ganho de produtividade. Equipes maiores do que 8 membros exigem muita autocoordenação.
- Nem todos os membros da Equipe Scrum precisam ter dedicação full-time.

Equipe Scrum

- Ninguém pode dizer à equipe **como** ela deve dividir o trabalho dado ou realizar suas atividades.
- A Equipe Scrum deve interagir com Product Owner para definição do escopo de cada sprint. Um compromisso deve ser firmado.

Equipe Scrum

- É um desafio conseguir formar uma equipe autogerenciada.
- Costuma-se fazer referência à Equipe Scrum (incluindo Scrum Master e Product Owner) como “pigs”, para fazer alusão ao **comprometimento**.

Aula 3: Cerimônias de planejamento

Planejamento do Release

Cerimônias do Scrum

- Planejamento do Release (*Release Planning*)
- Planejamento do Sprint (*Sprint Planning*)
- Reunião Diária do Scrum (*Daily Scrum*)
- Revisão do Sprint (*Sprint Review*)
- Retrospectiva do Sprint (*Sprint Retrospective*)

Cerimônias do Scrum - Planejamento do Release *(Release Planning)*

- Reunião para estabelecer um plano geral para o trabalho de desenvolvimento de um produto com Scrum.
- Questões fundamentais do Planejamento do Release:
 - Como podemos conceber uma **visão de produto** vitorioso da melhor maneira possível?
 - Como podemos atender ou exceder as necessidades do cliente e do retorno do investimento?

Cerimônias do Scrum - Planejamento do Release *(Release Planning)*

- **Release Plan (Documento de Visão):**

Peça de planejamento que congrega:

- A visão do produto
 - O investimento destinado
 - A lista de requisitos inicial
 - Riscos / premissas / restrições
 - Parâmetros metodológicos
- A cada sprint, a visão é checada, para garantirmos que permanece coerente.

Aula 3: Cerimônias de planejamento

Planejamento do Sprint

Cerimônias do Scrum - Planejamento do Sprint (*Sprint Planning*)

- Reunião para planejar cada sprint, determinando escopos de produto e de projeto, ou seja:
 - Seleção dos itens funcionais que serão incorporados pela iteração (deliberação de Product Owner).
 - Determinação das tarefas necessárias — como o trabalho será realizado — para cumprir a meta do sprint (composição do “**Sprint Backlog**”).

Cerimônias do Scrum - Planejamento do Sprint (*Sprint Planning*)


- **Participam:** Product Owner, Scrum Master e Equipe Scrum.
- **Duração típica:** 4 horas para um sprint de um quinze dias (cerca de 5% do tempo do sprint).



Cerimônias do Scrum - Planejamento do Sprint (*Sprint Planning*)

- Como é a reunião, tipicamente:
 - Scrum master faz uma abertura.
 - Product Owner traz as especificações dos itens de mais alta prioridade da lista de requisitos.
 - As especificações são apresentadas uma a uma.
 - A equipe dá uma estimativa de esforço para cada especificação apresentada e bem entendida.
 - O sprint vai sendo “carregado” com as especificações até a **capacidade nominal** de trabalho da equipe (“velocidade do sprint”).

Cerimônias do Scrum - Planejamento do Sprint (*Sprint Planning*)



Aula 3: Cerimônias de planejamento

Reunião Diária

Cerimônias do Scrum - Reunião Diária *(Daily Scrum)*


- É uma reunião diária de equipe (*Daily Scrum*), para que os(as) participantes respondam às seguintes três questões:
 - O que eu fiz ontem?
 - O que eu vou fazer hoje?
 - Quais os impedimentos (obstáculos) que encontrei?

Cerimônias do Scrum - Reunião Diária *(Daily Scrum)*

- **Participam do Daily Scrum:**
 - Scrum Master
 - Equipe Scrum
 - Product Owner (se possível).
 - Quaisquer outras pessoas, se presentes, deverão participar como meros ouvintes e fora da roda.
- **Duração típica:** 15 minutos.

Cerimônias do Scrum - Reunião Diária (*Daily Scrum*)

- A reunião é feita muitas vezes em pé (ritual herdado do *Extreme Programming*), no início do dia. Os postulantes em fazer a reunião em pé advogam que com isto não há estímulo em estender a sessão.
- O Daily Scrum não é um “status report”.



Cerimônias do Scrum - Reunião Diária *(Daily Scrum)*

- O Daily Scrum não é um fórum para resolver problemas (não há tempo).
- Normalmente, problemas trazidos devem ser endereçados para outro momento (frequentemente, para logo após a reunião).

Cerimônias do Scrum - Reunião Diária *(Daily Scrum)*

- O Daily Scrum requer disciplina (aliás, isto vale para tudo no Scrum e no Ágil em geral).
- Se alguém fugir do foco, a própria equipe deve trazer a pessoa de volta para o estrito propósito da reunião.



Cerimônias do Scrum - Reunião Diária *(Daily Scrum)*

- No Daily Scrum, a equipe deve reportar o que foi **completado** e não focar nos status (evitar usar o tempo, por exemplo, para explicar por que um artefato está “70% pronto” e não “90% pronto” etc.).



Cerimônias do Scrum - Reunião Diária *(Daily Scrum)*

- Só se deve falar no Daily Scrum sobre trabalho relacionado ao **sprint goal**.
- É importante realizar o Daily Scrum sempre na mesma hora e no mesmo local.
- Não é recomendável que um Daily Scrum seja usado como uma peça de treinamento ou um “espetáculo” (pessoas virem assistir para ver como é), pois isso distrai a equipe.

Cerimônias do Scrum - Reunião Diária *(Daily Scrum)*

- Reuniões de follow-up após o Daily Scrum não são *timeboxed* e qualquer integrante pode endereçar assuntos para a mesma.
- A introdução de *stand-up meetings*, como Daily Scrum, é uma boa forma de iniciar o uso de práticas ágeis em uma organização.

Aula 4: Cerimônias de análise

Revisão do Sprint

Cerimônias do Scrum - Revisão do Sprint (*Sprint Review*)

- É uma reunião realizada ao final de cada sprint.
- A reunião visa apresentar como foi o trabalho realizado no sprint e entregar o software incrementado correspondente ao Product Owner.



Cerimônias do Scrum - Revisão do Sprint (*Sprint Review*)

- **Participam:**
 - Product Owner,
 - Scrum Master,
 - Equipe Scrum.
 - Opcionalmente, podem participar também stakeholders chave convidados pelo(a) Product Owner.
- **Duração típica:** 4 horas para um sprint de quinze dias.

Cerimônias do Scrum - Revisão do Sprint (*Sprint Review*)

- O produto deve estar **funcionando** (não se trata de entrega de documentação ou de protótipo) e normalmente é feita uma demonstração em auditório ou sala de reunião.
- Compõem então a entrega partes funcionando – itens começados ou “quase prontos” não contam.
- A reunião é aberta com um *overview* provido pelo(a) Scrum Master.

Cerimônias do Scrum - Revisão do Sprint *(Sprint Review)*

- Na Revisão do Sprint, o produto deve ser mostrado no ambiente do usuário.
- A preparação para a reunião não deve ser muito extensa. Não é recomendado uso de um PPT.
- O espírito da Sprint Review é informal e informacional e não orientado a ações.

Cerimônias do Scrum - Revisão do Sprint (*Sprint Review*)

- Os itens operacionais apresentados pela equipe na Revisão do Sprint podem ser:
 - **Aprovados** (o item é baixado).
 - **Reprovados** (o item volta para a lista) - mal entendidos, defeituosos, incompletos, não mais desejados...
 - **Alterados** (as alterações solicitadas voltam para o Product Backlog).

Cerimônias do Scrum - Revisão do Sprint (*Sprint Review*)



Aula 4: Cerimônias de análise

Retrospectiva do Sprint

Cerimônias do Scrum - Retrospectiva do Sprint *(Sprint Retrospective)*

- É uma reunião realizada logo após cada Revisão do Sprint.
- A reunião visa discutir o que deu certo e o que deu errado no Sprint, visando identificar possíveis melhorias para o próximo.

Cerimônias do Scrum - Retrospectiva do Sprint *(Sprint Retrospective)*

- Registram-se lições aprendidas e cria-se um mecanismo de **melhoramento** contínuo.
- Nesta reunião, são discutidos e avaliados conjuntamente, entre outros, os seguintes pontos:
 - composição da equipe,
 - reuniões,
 - ferramentas,
 - definição de “done” (aprofundaremos adiante),
 - métodos de comunicação,
 - processos.

Cerimônias do Scrum - Retrospectiva do Sprint *(Sprint Retrospective)*

- A sessão de Retrospectiva pode ser iniciada com a leitura da “Norm Keith’s Prime Directive”, que é a seguinte:

“A despeito do que descobriremos hoje, entendemos e acreditamos firmemente que todos fizeram o melhor trabalho que conseguiram, contribuindo com o que sabiam no momento, com suas capacidades e habilidades, com os recursos disponíveis e com a situação que tinham em mãos.”

Cerimônias do Scrum - Retrospectiva do Sprint *(Sprint Retrospective)*

- Na Retrospectiva, para colher os feedbacks, pode-se utilizar uma técnica chamada “Mute Mapping”, onde os participantes não falam, mas sim escrevem seus pareceres em cartões, que são afixados em um quadro.
- Os cartões são depois agrupados e analisados.
- A técnica de “Mute Mapping” encoraja a participação de pessoas mais tímidas ou avessas à discussões.

Cerimônias do Scrum - Retrospectiva do Sprint (*Sprint Retrospective*)

- A Retrospectiva do Sprint consolida o caráter **PDCA** da abordagem Scrum, pois motiva ações de melhoria para as próximas rodadas.



- **Participam:** Scrum Master e Equipe Scrum.
- **Duração típica:** 2 horas (para um sprint de quinze dias).

Aula 5: Product Backlog e Stories

O Product Backlog

Product Backlog

- É uma lista **viva** contendo todos os itens desejados para o produto.
- Product Owner é responsável pela **criação, manutenção** e **priorização** dos itens da lista, que deve ser **visível** a todos.

Product Backlog

Prioridade	Categoria	Descrição
1	Cadastros	Cadastro de garçons
1	Cadastros	Cadastro de itens do cardápio
1	Operação	Alocação de mesa (abertura de pedido)
1	Operação	Mudança de mesa (depois de pedido feito)
1	Operação	Fechamento de conta
⋮	⋮	⋮
2	Operação	Reserva de mesa
2	Retaguarda	Apuração dos 10% para os garçons
⋮	⋮	⋮
3	Retaguarda	Listagem dos pratos mais pedidos
3	Retaguarda	Listagem dos garçons mais produtivos

Product Backlog

- Tipos de itens que encontramos no Product Backlog:
 - Requisitos funcionais
 - Requisitos não funcionais
 - Mudanças solicitadas
 - Defeitos a consertar
 - Melhorias funcionais
 - Melhorias de arquitetura
 - Itens incompletos a serem finalizados

Aula 5: Product Backlog e Stories


Técnicas de priorização

Priorização do Product Backlog

- Por que priorizar, mesmo?
 - Para que o negócio receba primeiro as implementações que mais adicionam valor.
 - Porque o escopo é aberto e o investimento é limitado.
 - Porque pode haver precedências técnicas (ex.: telhado só depois das paredes).

Priorização do Product Backlog

- Valor X Dificuldade




Priorização do Product Backlog

- Classificação **MoSCoW** (do método DSDM)
 - O acrônimo estabelece categorias de itens a serem priorizados:
 - **M** – MUST (deve fortemente)
 - **S** – SHOULD (deveria)
 - **C** – COULD (poderia)
 - **W** – WON'T (não vai)
 - Em cada iteração são atendidos então os itens nesta ordem de prioridade: M, S, C e W.


Priorização do Product Backlog

- Modelo de Kano (Prof. Noriaki Kano)



Priorização do Product Backlog

- Modelo de Kano (Prof. Noriaki Kano)




Necessidades (exigências fundamentais)

Se não forem atendidas => **não está OK.**

Se forem atendidas => **nada demais** (conferem na melhor das hipóteses satisfação neutra).

Priorização do Product Backlog

- Modelo de Kano (Prof. Noriaki Kano)




Desejos (expectativas)

Se não forem atendidos => **insatisfação**.

Se forem atendidos => **satisfação**.

Priorização do Product Backlog

- Modelo de Kano (Prof. Noriaki Kano)



Atrativos extras (“delighters”)

Se não forem atendidos => **não há punição.**

Se forem atendidos => **aumento exponencial da satisfação.**

Aula 5: Product Backlog e Stories

User Stories, Themes & Epics

User Stories

- São **detalhamentos** de cada item do Product Backlog, na forma de documentos (com textos, diagramas, protótipos de telas etc.).
- São **“pequenas”** (idealmente implementáveis em até 24 homens-hora).
- São **estimáveis** quanto ao esforço de implementação.

User Stories

- Possuem uma linguagem com nível entre negócio e requisito do produto.
- O nível de detalhamento deve ser suficiente para que a equipe entenda o que precisa ser feito.

User Stories

- Vamos explicar sobre este artefato de maneira bem prática, vendo o template de um:

Projeto: «nome do projeto» User Story: «usuário»	
Título do User Story	
«Crie o mercado do User Story, exatamente como consta no Product Backlog.»	
User Value Pains (resumo do User Story)	
Como um...	
...do qual...	
...de tal forma que...	
Descrição do User Story	
«Descrever, em termos de valor para o usuário, o que deve ser feito, qual prioridade, o formato, frequência e/ou outras regras que possam. Observe a redação de prioridade para os User Stories (User Story «usuário» «usuário» do Documento de Visão do projeto).»	
Requisitos	
«Definir, se for o caso, qualquer item que deve ser adicionado a priori para que a presente User Story possa ser implementada. Por exemplo, outros User Stories devem ser implementados antes, ações ou tarefas devem ser realizadas, eventos ou condições etc.»	
Critérios de aceite / validação	
«Descrever o que a implementação do User Story deve ter para que sua implementação seja considerada aceita pelo Product Owner, incluindo, se necessário, testes de aceitação / validação.»	

- Cabeçalho:

<Colar o enunciado da User Story, exatamente como consta no Product Backlog.>

107

User Stories

- Resumo, na forma de *User Voice Form*:

User Voice Form (resumo da User Story)

Como um...	
... eu quero...	
... de tal forma que ...	

Projeto: "Nome do projeto"
User Story: "NNN"

Título da User Story

«Crie o enunciado da User Story, focando em como no Product Backlog.»

User Voice Form (resumo da User Story)

Como um...	
... eu quero...	
... de tal forma que ...	

Descrição da User Story

«Descreva, na forma de uma frase (User Story), o que deve ser feito. Utilizar padrões, sintaxes. Resgatar os 3 passos de uma User Story: Quem, o que e porquê. Observe a estrutura de uma User Story: Como um [usuário] quero [ação] para [benefício].»

Dependências

«Indicar, se for o caso, qualquer item que dependa de outros itens para que a presente User Story possa ser implementada. Por exemplo: outras User Stories, tarefas, etc. ou outras User Stories, tarefas, etc. ou outras User Stories, tarefas, etc.»

Critérios de aceitação / validação

«Considerar o que a implementação da User Story deve ter para que sua implementação seja considerada aceita pelo Product Owner, incluindo, se necessário, pontos de teste e validação.»

Página 1 de 1

User Stories

- Exemplo de *User Voice Form*:
 - **Como um** usuário do aplicativo de compras pelo celular
 - **Eu quero** receber informações sobre novas versões do último produto que adquiri no site, já sendo direcionado para o link
 - **De tal forma que** eu possa comprar novas versões com facilidade

User Stories

- Descrição da User Story:

Descrição da User Story

<Descrever, na forma de uma lista (usar *bullets*), o que deve ser feito. Utilizar protótipos, *wireframes*, fluxogramas e figuras sempre que possível. Observar a definição de pronto para as User Stories (*user story readiness definition*) do Documento de Visão do projeto.>

Projeto "Nome do projeto"
User Story NNN

Título da User Story

<Colar o enunciado da User Story, exatamente como consta no Product Backlog.>

User Value Form (parte da User Story)

Colado em...	
...no Sprint...	
...da User Story que...	

Descrição da User Story

<Descrever, na forma de uma lista (usar *bullets*), o que deve ser feito. Utilizar protótipos, *wireframes*, fluxogramas e figuras sempre que possível. Observar a definição de pronto para as User Stories (*user story readiness definition*) do Documento de Visão do projeto.>

Dependências

<Indicar, se for o caso, qualquer item que deve ser realizado a priori para que a presente User Story possa ser implementada. Por exemplo: outras User Stories serem implementadas antes, ações no sistema antes realizadas, eventos de compartilhamento etc.>

Critérios de aceite / validação

<Considerar o que a implementação da User Story deve ter para que sua implementação seja considerada aceita pelo Product Owner, indicando, se necessário, pontos de teste / validação.>

Página 1 de 2

User Stories

- Dependências:

Dependências

<Indicar, se for o caso, quaisquer fatos que devam acontecer a priori para que a presente User Story possa ser implementada. Por exemplo: outras User Stories serem implementadas antes, ações no ambiente serem realizadas, eventos se concretizarem etc.>

Projeto "Nome do projeto"	
User Story NNN	
Título do User Story	
<Colar o enunciado da User Story, apresentando como causa ou Product Backlog.>	
Onde está o User Story (nome do User Story)	
Como um...	
... eu quero...	
... de tal forma que...	
Descrição do User Story	
<Descrever, no formato de uma frase (user story), o que deve ser feito. Utilizar pronomes, verbos, adjetivos. Exemplos e frases sempre que possível. Obter a distribuição de pontos para o User Story. User story: <u>usuário</u> <u>precisa</u> <u>de</u> <u>funcionalidade</u> <u>de</u> <u>desenvolvimento</u> <u>de</u> <u>validar</u> <u>o</u> <u>projeto</u>.	
Dependências	
<Indicar, se for o caso, qualquer item que deverá acontecer a priori para que a presente User Story possa ser implementada. Por exemplo: outras User Stories serem implementadas antes, ações ou condições serem realizadas, eventos ou condições serem etc.	
Critérios de aceite / validação	
<Descrever o que a implementação da User Story deve ser para que sua implementação seja considerada aceita pelo Product Owner, incluindo, se necessário, condições de teste e validação.>	

Página 1 de 2

User Stories

- Critérios de validação:

Critérios de aceite / validação

<Descrever o que a implementação da User Story deve ter para que sua implementação seja considerada aceita pelo Product Owner, incluindo, se necessário, cenários de testes / validação.>

Projeto "Nome do projeto"
User Story NNN

Título da User Story

<Colar o enunciado da User Story, exatamente como consta no Product Backlog.>

User Value Form (resumo da User Story)

Coluna 1	Coluna 2
... ao qual...	
... da User Story que...	

Descrição da User Story

<Descrever, na forma de uma frase (User Story), o que deve ser feito. Utilizar pronomes, verbos e adjetivos. Resumir os requisitos que precisam. Omitir a descrição de prazos para as User Stories (User Story NÃO TEM DATA DE ENTREGA no Scrum).>

Dependências

<Indicar, se for o caso, qualquer item que deve ser concluído antes para que a presente User Story possa ser implementada. Por exemplo: outras User Stories serão implementadas antes, ações de teste antes realizadas, reuniões de planejamento etc.>

Critérios de aceite / validação

<Descrever o que a implementação da User Story deve ter para que sua implementação seja considerada aceita pelo Product Owner, incluindo, se necessário, cenários de testes / validação.>

Página 1 de 2

Themes

- São as grandes áreas de atenção, grandes objetivos ou metas da organização.
- Exemplos de Themes:
 - “Redução de impacto ambiental”.
 - “Busca por liderança em inovação”.
 - “Atendimento do nicho de mercado X”.
 - “Adoção da nova tecnologia Y”.

Epics

- São itens macro - necessitam ser pulverizados em User Stories.
- Em um primeiro momento, podem figurar no Product Backlog, mas com a sinalização clara de que se trata de Epics.
- Epics possuem um caráter de “por quê”, enquanto que User Stories entram nos aspectos de funcionalidades (“o quê” e “como”).

Epics

- Exemplo de Epic:
 - “Usuários e poderes de acesso”
 - Poderia ser quebrado em User Stories tais como:
 - Criação de usuários
 - Criação de grupos de usuários
 - Associação de usuários a grupos de usuários
 - Definição de poderes de acesso
 - Associação de poderes de acesso a grupos de usuários

Aula 5: Product Backlog e Stories

Story mapping e estimativas

Story mapping

- O **Story mapping** (Jeff Patton) é um mapeamento que consiste em organizar as User Stories em um quadro, de tal forma que consigamos ver melhor o todo.



Planning Games

- São técnicas tipo “**Delphi**” (estimativas feitas por um grupo de pessoas que conhecem o assunto, discutem e chegam a um consenso).
- A mais conhecida é o “**Planning Poker**”.


Planning Poker

Vocês entenderam bem a User Story?
Então, qual a estimativa para ela?



Product Owner

5



Gustavo

8



Fred

8



Júlia

Planning Poker

- Não se trata de “jogo de estimativas rápidas”.
- Não se deve simplesmente tirar médias, mas sim buscar consenso.
- Podem ser feitas N rodadas por User Story.
- Unidades das estimativas:
 - Homens-hora
 - Story points


Planning Poker

- Os lances podem seguir uma escala de acordo com a **Sequência de Fibonacci**: 1, 2, 5, 8, 13, 21...
- Quem não quiser ou não conseguir, não precisa dar lance.
- Lances muitos altos: pode ser indício de pouca pulverização da User Story.

Relative Sizing (ou *T-shirt sizing*)


- O **Relative Sizing** consiste em definir uma escala subjetiva de tamanhos e solicitar aos estimadores que classifiquem os itens a serem medidos (User Stories, por exemplo) nestas categorias.

“Buckets”




Affinity Estimating

- O **Affinity Estimating** é uma técnica para estimativa de itens de Product Backlogs quando tais itens que se desejam elencar para um sprint são numerosos (para pequenas quantidades, com menos de 20 itens, pode-se usar o Planning Poker usual).



Affinity Estimating



“Buckets”

Aula 6: Aspectos Práticos

User Story readiness

User Story readiness

- Assim como as entregas incrementais de produto, as User Stories também devem obedecer a uma “definição de pronto” adequada.
- Stories adequadamente “prontas” aumentam muito a eficiência do sprint.
- Vejamos bons critérios para considerar uma User Story “pronta” de verdade!

User Story readiness

1. Saídas e entradas identificadas

- Para os usuários, **as saídas são o produto** - devemos então começar a análise por elas.
- Devem ser identificadas em seguida todas as entradas necessárias.
- Todo o **contexto** em torno da Story deve ser mapeado.

User Story readiness

2. Análise realizada, com necessidades de negócio mapeadas

- Esta é a essência da Story.
- Atores e comportamentos do produto devem ser definidos com clareza.
- “Caminhos felizes” e exceções devem ser mapeados.
- A Story deve ser de um requisito completamente “implementável”, mesmo que pequeno (atomização).

User Story readiness

3. Critérios de aceite definidos

- Deve ficar claro o que é uma **entrega OK** para a Story.
- Atender ao requisito é essencial, mas não há outros fatores, como desempenho, estética etc.?
- Qualidade (na dimensão da **conformidade**) deve constituir um **acordo**.

User Story readiness

4. User interface definido (com uso de protótipos, wireframes e outros elementos visuais)

- A equipe precisa “enxergar” ao máximo que aspecto o produto deve ter.
- Então, o user interface deve fazer parte da Story, sempre que cabível.
- “Uma imagem vale mais do que mil palavras”.

User Story readiness

5. Especificações alinhadas com os devidos stakeholders

- É um dogma de gestão que **todos** os stakeholders devem ser identificados antes do início de um projeto.
- A falta de um stakeholder pode prejudicar as definições de negócio de maneira fatal.

Aula 6: Aspectos Práticos

Elaboração de User Stories

Elaboração de User Stories

- Uma boa User Story deve **comunicar bem**.
- Isto se consegue com:
 - **Correção** - sem erros
 - **Clareza** - sem ambiguidades
 - **Concisão** - sem prolixidade
 - **Completeza** - sem faltar nada
 - **Precisão** - usando os termos certos

Elaboração de User Stories

- Ajuda também:
 - Itemização
 - Uso de imagens sempre que possível (diagramas, protótipos, esquemas, tabelas...)
 - Focar no “o quê”, sem entrar no “como”
 - Fazer uma Story por requisito
 - Pulverizar sempre!

Elaboração de User Stories

- **Grooming** - trata-se da composição de User Stories “a quatro mãos”, quando o(a) Product Owner conversa com a equipe em tempo de elaboração da Story.



Elaboração de User Stories

- Vantagens do grooming:
 - Antecipa problemas de entendimento
 - Antecipa detecção de inviabilidades de execução
 - Permite incorporar contribuições de quem vai fazer
 - Reforça o espírito de colaboração

Aula 6: Aspectos Práticos

Recomendações para as reuniões

Recomendações para as reuniões

- **Planejamento do Release (*Release Planning*)**
 - A visão do produto deve estar alinhada com a **estratégia**.
 - Deve-se identificar o que é **valor** para o cliente do produto.
 - Um caráter **inspiracional** deve ser buscado.

Recomendações para as reuniões

- **Planejamento do Sprint (*Sprint Planning*)**
 - Se a equipe não for multifuncional de fato, em especial em relação aos testes, os **gargalos** decorrentes dificultam a carga do sprint.
 - As Stories que são carregadas devem ser pequenas e resultar em entregas **validáveis**.
 - O **espírito de missão** deve ser buscado - é necessário ver caso a caso o que fazer quando sobram horas no timebox do sprint ou a carga é feita (um pouco) acima da capacidade nominal.

Recomendações para as reuniões

- **Reunião Diária do Scrum (*Daily Scrum*)**
 - O *setup* e o retorno da reunião não podem ser maiores que a própria reunião.
 - Convém ser realizada diante do **quadro do projeto**.
 - No caso da realização online, deve-se deixar tudo pronto antes do início da reunião.
 - A pontualidade é importante.

Recomendações para as reuniões

- **Revisão do Sprint (*Sprint Review*)**
 - Deve-se ter total objetividade e não perder tempo com itens não prontos.
 - Não se trata de uma reunião de teste (verificação de qualidade) mas sim de **validação**.
 - Convém atualizar o Product Backlog durante a própria reunião.

Recomendações para as reuniões

- **Retrospectiva do Sprint (*Sprint Retrospective*)**
 - Sem derivação de **ações**, a reunião perde boa parte do sentido.
 - Não basta, porém, derivar ações - é preciso aferir a **eficácia** das mesmas.
 - As pessoas devem, **ao longo do sprint**, anotar as sugestões de melhoria - tentar lembrar só na hora da reunião traz o risco de empobrecê-la.

Aula 6: Aspectos Práticos

Conclusão

Parabéns!!!



Exercícios



Fórum



Você
aprendeu...

Conclusões

1. Para o desenvolvimento de software, métodos definidos (*manufacturing like*) **não são ideais**, dada a **complexidade** do produto.

Conclusões

2. O Scrum é um método ágil (adequado para produtos complexos) **iterativo**, **incremental** e **empírico**.

Conclusões

3. O Scrum tem como pilares:

- Visibilidade
- Inspeção
- Adaptação

Conclusões

4. O Scrum tem como **valores**:

- Compromisso
- Coragem
- Foco
- Abertura
- Respeito

Conclusões

5. O Scrum Trabalha com **timeboxes** (porções de tempo inelásticas).

Conclusões

6. O Scrum tem como **papéis**:

- Scrum Master
- Product Owner
- Equipe Scrum

Conclusões

7. O Scrum tem como **cerimônias**:

- Planejamento do Release (*Release Planning*)
- Planejamento do Sprint (*Sprint Planning*)
- Reunião Diária do Scrum (*Daily Scrum*)
- Revisão do Sprint (*Sprint Review*)
- Retrospectiva do Sprint (*Sprint Retrospective*)

Conclusões

8. O **Product Backlog** é uma lista viva, elaborada e constantemente **priorizada** pelo(a) Product Owner, que apresenta os requisitos do produto.

Conclusões

9. **Mudanças** nos requisitos devem ser inseridas no Product Backlog e serão priorizadas juntamente com os itens originais.

Conclusões

10. Cada item do Product Backlog deve ser detalhado na forma de uma **User Story**. Só devem ser detalhados os itens que estão prestes a entrar em sprint.

Conclusões

11. As User Stories devem ser “prontas”, pequenas, estimáveis, implementáveis, ter um incremento de produto claro e serão alvo de estimativas de esforços pela equipe de construção nas cargas dos sprints.



Avalie e comente
