Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Instalación Android Studio y Diseño de Aplicación

Desarrollo de Aplicaciones Móviles II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Adriana Esteban López

FECHA: 05/04/2026

DESARROLLO

Iniciamos con la creación del proyecto en Android Studio, eligiendo el siguiente ***Emty Views Activity***:



En la siguiente pantalla vamos a indicar los siguientes parametros:

- Name: ***Ringtones***
- Minimum SDK: ***"Nougat"; Android 7.0***



Damos clik en ***Finish*** y esperamos a que se cree nuestro proyecto:



Vamos ahora agrgar archivos de animación, dando click derecho en la carpeta de ***res***, seleccionamos ***new*** y después la opción de ***Android Resource File***



En la siguiente pantalla vamos a colocar la siguiente información y damos click en ***Ok***:

File name: desplazamiento_abajo
Resource type: Animation



Vamos a generar un nuevo recurso de igual manera, pero con el nombre de ***desplazamiento_arriba***

Ahora vamos a ingresar el siguiente código dentro del área de trabajo de ***desplazamiento_abajo***:

```
<translate /*Este nos permite mover un componente*/
   android:fromXDelta="0%"
   android:fromYDelta="-30%"
   android:duration="4000" />

<alpha /*Con este código lo que agregamos es la visibilidad  de un componente*/
   android:fromAlpha="1.0"
   android:toAlpha="0.1"
   android:duration="4000" />
```

Y realizamos la misma acción en ***desplazamiento_arriba***, pero ahí el movimiento de **Y** va en números positivos; así como también se van a invertir los valore de ***alpha***.

```
back.png    desplazamiento_abajo.xml    desplazamiento_arriba.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3
4      <translate
5          android:fromXDelta="0%"
6          android:fromYDelta="-30%"
7          android:duration="4000" />
8
9      <alpha
10         android:fromAlpha="1.0"
11         android:toAlpha="0.1"
12         android:duration="4000" />
13
14 </set>
15
```

```
back.png    desplazamiento_abajo.xml    desplazamiento_arriba.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3
4      <translate
5          android:fromXDelta="0%"
6          android:fromYDelta="30%"
7          android:duration="4000" />
8
9      <alpha
10         android:fromAlpha="0.1"
11         android:toAlpha="1.0"
12         android:duration="4000" />
13
14 </set>
15
```

Pasamos ahora a la parte de colocar los archivos de audio, que son los que se solicitan dentro de esta actividad; para lo cual vamos primero a cargar los recursos que vamos a estar utiulizando, es decir, los archivos de audio.

En la carpeta ***res*** damos click derecho para seleccionar la opción de ***new***, luego ***Directory***, el cual vamos a nombrar ***raw*** y en esa carpeta vamos a colocar los archivos de audio que vasmos a estar utilizando, para lo cual simplemente, copiamos y pegamos



Vamos a seleccionar el componente de ***ImageView***, lo arrastramos y colocamos sobre el área de trabajo, al momento se estará presentando la siguiente pantalla en la cual estaremos seleccionando la imagen que vamos a estar utilizando (que previamente fueron cargadas), y debajo de este también vamos a colocar un ***TextView*** con el siguiente texto:



Esta sería nuestra pantalla principal y vamos a agregar un comportamiento para lo cual ahora vamos a trabajar en lo que es ***MainActivity.java***.

Iniciamos con la declaración de librerías que se estarán utilizando:

import android.content.Intent;
import android.os.Handler;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;

Creación de objetos para hacer referencia a las animaciones de ***desplazamiento_abajo*** y ***desplazamiento_arriba*** con el siguiente código:

Animation animacion1 = AnimationUtils.loadAnimation(context:this,R.anim.desplazamiento_arriba);
Animation animacion2 = AnimationUtils.loadAnimation(context.this,R.anim.desplazamiento_arriba);

Animation animacion1 = AnimationUtils.loadAnimation(this,R.anim.desplazamiento_abajo);
Animation animacion2 = AnimationUtils.loadAnimation(this,R.anim.desplazamiento_abajo);

Finalizamos con el siguiente código, en el cual ejecutamos las animaciones:

TextView audiotextview = findViewById(R.id.*audiotextView*);
ImageView logoimageview = findViewById(R.id.*logoimageView*);

logoimageview.setAnimation(animacion1);
audiotextview.setAnimation(animacion2);

```
new Handler().postDelayed(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {

    }
}, 6000);
```

```
activity_main.xml    MainActivity.java

17
18  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
19
20      @Override
21      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
22          super.onCreate(savedInstanceState);
23          EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
24          setContentView(R.layout.activity_main);
25
26          //Agregar animaciones//
27          //Animación hacia arriba//
28          Animation animacion1 = AnimationUtils.loadAnimation( context: this,R.anim.desplazamiento_arriba);
29          Animation animacion2 = AnimationUtils.loadAnimation( context: this,R.anim.desplazamiento_arriba);
30
31          //Animación hacia abajo: para esta prueba estaremos utilizando la animación hacia arriba//
32          //Animation animacion1 = AnimationUtils.loadAnimation(this,R.anim.desplazamiento_abajo);
33          //Animation animacion2 = AnimationUtils.loadAnimation(this,R.anim.desplazamiento_abajo);
34
35          TextView audiotextview = findViewById(R.id.audiotextView);
36          ImageView logoimageview = findViewById(R.id.logoimageView);
37
38          logoimageview.setAnimation(animacion1);
39          audiotextview.setAnimation(animacion2);
40
41          new Handler().postDelayed(new Runnable() {
42              @Override
43              public void run() {
44
45              }
46          }, delayMillis: 6000);
47
48
```

Al momento de ejecutar el código, tenemos el siguiente resultado:



Se agrega dicha actividad a la plataforma de GitHub a través del siguiente link: https://github.com/22HADRIA/Desarrollo-de-Aplicaciones-M-viles-II