Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Instalación Android Studio y Diseño de Aplicación

Desarrollo de Aplicaciones Móviles II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Adriana Esteban López

FECHA: 06/04/2026

DESARROLLO

Partiendo de lo realizado en la actividad anterior, seguimos trabajando con el mismo proyecto, por lo que ahora estaremos agregando archivos de audio con ciertas acciones.

Hasta el momento solo tenemos o visualizamos una pantalla, ahora vamos a crear una más para que una vez que ejecutemos nuestra aplicación, ya pase la 1er pantalla a la 2da, en la cual estaremos colocando los audios.

Para crear una nueva pantalla damos click derecho en ***app***, después seleccionamos ***New*** luego ***Activity*** y finalmente en ***Empty Views Activity***:



En la siguiente pantalla vamos a colocar el nombre de: ***ViewActivity***



Una vez que generamos este archivo, vamos a empezar a trabajar sobre el para ir colocando los componentes que necesitamos e ir generando las acciones correspondientes:



Iniciamos colocando un ***ImageView*** para colocar nuevamente la imagen que estamos manejando como logo:



Y estaremos agregando el siguiente código para posicionar la imagen en una ubicación en particular:
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.051"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.037"



Agregamos un ***TextView*** en el cual vamos a colocar el texto de: **Audio Coppel** y vamos a establecer características de color de fuente, tamaño, posición, con el siguiente código:

```
<TextView
   android:id="@+id/textView"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Audio Coppel"
   android:textColor="#021693"
   android:textSize="30sp"
   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintHorizontal_bias="0.549"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   app:layout_constraintVertical_bias="0.063" />
```



Agregamos un 2do ***TextView*** que vamos a utilizar para colocar el texto: **Encuentra aqui una gran variedad de musica que Coppel selecciona para ti; no olvides compartir para recibir grandes recompensas**.

Agregamos las mismas características que en el texto anterior, en cuanto a tamaño de fuente, color, ubicación con el siguiente código:

```
<TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="316dp"
   android:layout_height="50dp"
   android:text="Encuentra aqui una gran variedad de musica que Coppel selecciona para ti; no olvides compartir para recibir grandes recompensas"
   android:textColor="#031583"
   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintHorizontal_bias="0.493"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   app:layout_constraintVertical_bias="0.171" />
```



Pasamos a la parte de conectar nuestras pantalla, para que primero aparezca en donde solo esta el logo y el texto de Audio Coppel y después nos pase a esta pantalla donde ya agregamos el texto de **Encuentra aqui una gran variedad de musica que Coppel selecciona para ti; no olvides compartir para recibir grandes recompensas**, en este caso es la de ***activity_main.xml*** con ***activity_view.xml***.

Para ello, vamos a trabajar en ***ViewActivity.java*** colocando el siguiente código:

Intent intent = new Intent(MainActivity.this,ViewActivity.class);
startActivity(intent);
finish();



Pasamos ahora agregar los elementos gráficos que se están visualizando en la 2da pantalla relacionados

con los audios:

- Iniciamos agregando un ***Button (el cual vamos a nombrar play1)***, el cual con el siguiente código lo estaremos configurando, colocando atributos como imagen, tamaño y posición:

```
<Button
   android:id="@+id/play1" /*Aquí indicamos el nombre del botón*/
   android:layout_width="43dp"
   android:layout_height="37dp"
   android:foreground="@drawable/play" /*Aquí indicamos la imagen que va a tener*/
   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintHorizontal_bias="0.045"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   app:layout_constraintVertical_bias="0.287" />
```

- Luego agregamos un ***TextView*** el cual vamos a nombrar **cancion1** y damos formato con el siguiente código:

```
<TextView
   android:id="@+id/cancion1"  /*Aquí identificamos el recurso con el nombre de cancion1*/
   android:layout_width="201dp"
   android:layout_height="39dp"
   android:text="Rington 1: hay caramba" /*El texto que coloquemos aquí, dependerá de con que nombre estaremos identificando nuestro audio*/
   android:textColor="#000000"
   android:textSize="16sp"
   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintHorizontal_bias="0.395"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   app:layout_constraintVertical_bias="0.288" />
```

- Agregamos otro ***Button*** que en este caso vamos a identificar con el nombre de **share1** y de igual manera damos su formato a través del siguiente código:

```
<Button
   android:id="@+id/share1" /*Aquí identificamos el recurso con el nombre de share1*/
   android:layout_width="43dp"
   android:layout_height="37dp"
   android:foreground="@drawable/share" /*Aquí indicamos la imagen que va a tener*/
   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintHorizontal_bias="0.79"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

```
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.29" />
```

- Agregamos un último ***Button*** que se va a identificar con el nombre de **blue1** y damos formato con el siguiente código:

```
<Button
    android:id="@+id/blue1" /*Aquí identificamos el recurso con el nombre de blue1*/
    android:layout_width="43dp"
    android:layout_height="37dp"
    android:foreground="@drawable/blue" /*Aquí indicamos la imagen que va a tener*/
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.956"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.29" />
```

Con lo que se acaba de realizar tenemos que la presentación es la siguiente:



Vamos a repetir estas mismas acciones, por 5 veces más, para generar la lista de audios que vamos a mostrar, lo la diferencia va a ser que en cada nombre vamos a ir incrementando en 1, para irlos identificando y modificando las posiciones de cada elemento:



Ahora vamos a pasar a dar funcionalidad a los botones de play, los que se colocaron a la izquierda y que hemos ido identificando con los nombres de ***play1*** hasta ***play5*** para lo cual vamos a trabajar en ***ViewActivityJava*** colocando el siguiente código:

//Agregamos las siguientes librerías

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

Ahora dentro de la clase se van a crear botones:

//Creación de botones
Button play1, play2, play3, play4, play5, share1, share2, share3, share4, share5, blue1, blue2, blue3, blue4, blue5;

//creación de objetos mediaplayer que van a permitir la reporducción de las canciones
MediaPlayer mp1, mp2, mp3, mp4, mp5;

//Creación de el enlace entre lo que va a mostrar en el archivo xml y Java donde se realiza o se crea la acción de cada elemento graficos que tenemos.

setContentView(R.layout.*activity_view*);

play1 = (Button)findViewById(R.id.*play1*); /*el objeto que se crea en **ViewActivity.Java llamado *play1*** lo vinculamos con el objeto gráfico de **activity_view.xml** que llamos **play1(button)** y así realizamos lo mismo con los demás elemento*/
play2 = (Button)findViewById(R.id.*play2*);
play3 = (Button)findViewById(R.id.*play3*);
play4 = (Button)findViewById(R.id.*play4*);
play5 = (Button)findViewById(R.id.*play5*);

share1 = (Button)findViewById(R.id.*share1*);
share2 = (Button)findViewById(R.id.*share2*);
share3 = (Button)findViewById(R.id.*share3*);
share4 = (Button)findViewById(R.id.*share4*);
share5 = (Button)findViewById(R.id.*share5*);

blue1 = (Button)findViewById(R.id.*blue1*);
blue2 = (Button)findViewById(R.id.*blue2*);
blue3 = (Button)findViewById(R.id.*blue3*);
blue4 = (Button)findViewById(R.id.*blue4*);
blue5 = (Button)findViewById(R.id.*blue5*);

mp1 = MediaPlayer.*create*(this,R.raw.*aycaramba*); **/*Aquí asignamos la canción al objeto que creamos de MediaPlayer** con el archivo que previamente guardamos en al actividad 1, cuando creamos la carpeta **raw***/
mp2 = MediaPlayer.*create*(this,R.raw.*iphonenotificacion*);
mp3 = MediaPlayer.*create*(this,R.raw.*mariobrosmammamia*);
mp4 = MediaPlayer.*create*(this,R.raw.*ringtonesgrillos*);
mp5 = MediaPlayer.*create*(this,R.raw.*ringtonessonyericssontone*);

```java
public class ViewActivity extends AppCompatActivity {
    //Creación de botones
    1 usage
    Button play1, play2, play3, play4, play5, share1, share2, share3, share4, share5, blue1, blue2, blue3, blue4, blue5;

    //creación de objetos mediaplayer que van a permitir la reporducción de las canciones
    1 usage
    MediaPlayer mp1, mp2, mp3, mp4, mp5;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
        setContentView(R.layout.activity_view);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), ( View v, WindowInsetsCompat insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        setContentView(R.layout.activity_view);

        play1 = (Button)findViewById(R.id.play1);
        play2 = (Button)findViewById(R.id.play2);
        play3 = (Button)findViewById(R.id.play3);
        play4 = (Button)findViewById(R.id.play4);
        play5 = (Button)findViewById(R.id.play5);

        share1 = (Button)findViewById(R.id.share1);
        share2 = (Button)findViewById(R.id.share2);
        share3 = (Button)findViewById(R.id.share3);
        share4 = (Button)findViewById(R.id.share4);
```

Pasamos ahora con la siguiente confirguración:

```java
play1.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
   @Override
   public void onClick(View v){
      if (mp1.isPlaying()){
         mp1.pause();
         Toast.makeText( ViewActivity.this, "Pausa", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      } else {
         mp1.start();
         Toast.makeText( ViewActivity.this, "Play", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
   }
});
```

Este código lo vamos a repetir por cada uno de los botones que nombramos como ***play***, y la momento de ejecutar la aplicación tenemos el siguiente resultado:


Ringtonesl
Version control
Medium Phone API 36.1
app
activity_main.xml
activity_view.xml
ViewActivity.java
MainActivity.java
Pixel
36
Default (en-us)
Palette
Attributes
Component Tree
Audio Coppel
Encuentra aqui una gran variedad de musica que Coppel selecciona para ti; no olvides compartir para recibir grandes recompensas
Rington 1: hay caramba
Rington 2:iphone notification
Rington 3:Mario Bross Mama Mia
Rington 4: Grillos
Rington 5:Sony Ericsson
ImageView
TextView
Textview
Button
3:06
1:1
LF
UTF-8
4 spaces
Buscar
ESP
ES
09:07 p. m.
06/04/2026


Ringtonesl
Version control
Medium Phone API 36.1
app
activity_main.xml
activity_view.xml
ViewActivity.java
MainActivity.java
Pixel
36
Default (en-us)
Palette
Attributes
Component Tree
Audio Coppel
Encuentra aqui una gran variedad de musica que Coppel selecciona para ti; no olvides compartir para recibir grandes recompensas
Rington 1: hay caramba
Rington 2:iphone notification
Rington 3:Mario Bross Mama Mia
Rington 4: Grillos
Rington 5:Sony Ericsson
ImageView
TextView
Textview
Button
3:06
Play
1:1
LF
UTF-8
4 spaces
Buscar
ESP
ES
09:07 p. m.
06/04/2026



Se agrega dicha actividad a la plataforma de GitHub a través del siguiente link:
https://github.com/22HADRIA/Desarrollo-de-Aplicaciones-M-viles-II