

Tutorial: Configurar Webhook IPN do Mercado Pago

O que é o Webhook IPN?

O IPN (Instant Payment Notification) é o mecanismo pelo qual o Mercado Pago notifica automaticamente o seu servidor quando um pagamento é aprovado, recusado ou cancelado. Sem essa configuração, o app não saberá quando um pagamento Pix ou cartão foi confirmado — o agendamento ficará como “pendente” para sempre.

Pré-requisito: URL pública do servidor

O webhook só funciona com uma URL pública (HTTPS). Após publicar o Barber Pro, você terá uma URL do tipo:

```
https://seu-dominio.manus.space/api/mp/webhook
```

Importante: durante o desenvolvimento local, o webhook não funcionará porque o servidor roda em `localhost`. Configure-o apenas após publicar o app.

Passo a Passo

1. Acesse o Portal de Desenvolvedores

Acesse mercadopago.com.br/developers e faça login com sua conta.

2. Vá em “Suas integrações”

No menu lateral, clique em “**Suas integrações**” → selecione a aplicação do Barber Pro (ou crie uma nova se ainda não existir).

3. Acesse a seção “Webhooks”

Dentro da aplicação, clique na aba “**Webhooks**” no menu superior.

4. Configure a URL de notificação

Clique em “**Configurar notificações**” e preencha:

Campo	Valor
URL de produção	<code>https://seu-dominio.manus.space/api/mp/webhook</code>
Eventos	Marque: <code>Pagamentos</code> (payment)

5. Salve e teste

Clique em “**Salvar**”. O Mercado Pago enviará uma notificação de teste para a URL configurada. Se o servidor responder com `200 OK`, a configuração está correta.

Como verificar se está funcionando

Após um pagamento ser aprovado, acesse o painel admin do Barber Pro → **Financeiro** e verifique se o status da venda mudou de “Pendente” para “Pago”. Se sim, o webhook está funcionando corretamente.

Solução de problemas

Problema	Solução
Status continua “Pendente”	Verifique se a URL do webhook está correta e acessível publicamente
Erro 404 no webhook	Confirme que o servidor está rodando e a rota <code>/api/mp/webhook</code> existe
Erro 500 no webhook	Verifique os logs do servidor para identificar o erro
Notificações duplicadas	Normal — o MP reenvia até receber <code>200 OK</code> . O servidor já trata isso com idempotência

URL do webhook no código

O webhook já está implementado no arquivo `server/mp-routes.ts`. Quando o pagamento for aprovado, o servidor:

1. Recebe a notificação do Mercado Pago
2. Consulta o status do pagamento via API
3. Atualiza o status da venda para `paid`
4. Atualiza o status do agendamento para `confirmed`

Nenhuma alteração de código é necessária — apenas configure a URL no painel do Mercado Pago após publicar o app.