











Visión general








- Qué es + finalidad
- Público objetivo (target)
- Aplicación greenfield
- Tecnologías utilizadas
- Pruebas de código
- Atributos de calidad






Distribución




FRONT-END

BACK-END

TABLERO KANBAN



ISSUES









Decisiones Arquitectónicas (ADR)

- ADR 00 Lenguaje
- ADR 01 Framework para Front-End
- ADR 02 Framework para Back-End
- ADR 03 Arquitectura Cliente (RECHAZADO)
- ADR 04 Arquitectura Servidor (RECHAZADO)
- ADR 05 Integración Mapas
- ADR 06 Despliegue proyecto (RECHAZADO)
- ADR 07 Styled Components
- ADR 08 Base de Datos (RECHAZADO)
- ADR 09 IDE
- ADR 10 Tests e2e
- ADR 11 Tests unitarios
- ADR 12 Cambio base de datos a MongoDB
- ADR 13 AC · Usabilidad
- ADR 14 AC · Privacidad
- ADR 15 AC · Seguridad
- ADR 16 Arquitectura Cliente v2 (RECHAZADO)
- ADR 17 Gestión Estados React
- ADR 18 Arquitectura Cliente v3
- · ADR 19 Base de datos para imagenes
- ADR 20 Despliegue de la aplicación
- ADR 21 Gestión de los amigos
- ADR 22 Gestión de los puntos compartidos
- ADR 23 AC · Testabilidad
- ADR 24 Testeo de carga
- ADR 25 Gestión de los puntos guardados


























Carga







Experiencia de usuario







Preguntas



Equipo de Desarrollo es05a

Miguel González Navarro · UO282337

Francisco Coya Abajo · UO257239

Sergio Buenaga Gutiérrez · UO271572

Marcos Valín Fernández · UO277414

Ricardo Marqués Garay · UO270160

