



Was bedeutet der Fehler `module 'hashlib' has no attribute 'scrypt'` bei `generate_password_hash` in Werkzeug auf macOS, und wie stelle ich auf `pbkdf2:sha256` um?

Der Fehler tritt auf, weil das mit macOS ausgelieferte Python oft gegen LibreSSL statt OpenSSL ≥ 1.1 gelinkt ist – `hashlib.scrypt` benötigt aber OpenSSL 1.1+. Werkzeug verwendet seit neueren Versionen standardmäßig `scrypt` für `generate_password_hash()`, wodurch der Aufruf auf macOS-System-Python fehlschlägt. ^[1] ^[2] ^[3] ^[4]

Ursache im Detail

- `hashlib.scrypt` ist ab Python 3.6 verfügbar, aber nur, wenn Python mit OpenSSL ≥ 1.1 gebaut wurde. ^[4]
- macOS liefert standardmäßig LibreSSL mit, das `scrypt` nicht bereitstellt. ^[3]
- Neuere Werkzeug-Versionen nutzen `scrypt` als Standardmethode für `generate_password_hash()`. ^[2] ^[5]

Lösung: Auf `pbkdf2:sha256` umstellen

Du kannst explizit die Methode ändern, damit `scrypt` gar nicht verwendet wird:

```
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

# Passwort hashen mit pbkdf2:sha256
hashed = generate_password_hash("dein_passwort", method="pbkdf2:sha256")

# Passwort prüfen (funktioniert unverändert)
check_password_hash(hashed, "dein_passwort")
```

Wichtig:

- Alle bereits mit `scrypt` gehashten Passwörter müssen neu gehasht werden, sonst schlägt später `check_password_hash()` weiterhin fehl (weil es den im Hash gespeicherten Methodennamen ausliest). ^[6]
- Praktischer Ansatz: Beim erfolgreichen Login den alten Hash erkennen, das Passwort neu mit `pbkdf2:sha256` hashen und in der DB überschreiben.

Alternative: Python mit OpenSSL installieren

Falls du `scrypt` weiterhin nutzen möchtest:

- Installiere Python über Homebrew oder python.org, nicht das System-Python:

```
brew install python@3.12
```

- Erstelle eine neue Virtualenv mit diesem Python und installiere Flask/Werkzeug dort neu.
[\[1\]](#) [\[2\]](#)

Zusammenfassung der Optionen

- **Schnell & kompatibel auf macOS:** `method="pbkdf2:sha256"` explizit setzen. [\[6\]](#) [\[2\]](#)
- **Langfristig & „sauberer“ Build:** Eigene Python-Installation mit OpenSSL verwenden, dann funktioniert auch `scrypt`. [\[4\]](#) [\[1\]](#)

✱

1. <https://github.com/miguelgrinberg/microblog/issues/404>
2. <https://github.com/orgs/pallets/discussions/5325>
3. https://www.reddit.com/r/learnpython/comments/18lq66o/attributeerror_module_hashlib_has_no_attribute/
4. <https://stackoverflow.com/questions/69204547/while-trying-to-run-cryptocode-i-get-the-error-module-hashlib-has-no-attribu>
5. <https://github.com/pallets/werkzeug/issues/1917>
6. https://blog.csdn.net/weixin_71894495/article/details/139688098
7. <https://github.com/pallets/werkzeug/blob/main/src/werkzeug/security.py>
8. <https://gergely.polonkai.eu/blog/convert-werkzeug-hashes-to-passlib/>
9. <https://github.com/pallets/werkzeug/issues/1075>
10. <https://passlib.readthedocs.io/en/stable/narr/hash-tutorial.html>