

32 天文学関連



ラヴェル望遠鏡

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)



ジョドレルバンク天文台

Jodrell Bank Observatory

文化遺産

登録年 2019年 登録基準 (i)(ii)(iv)(vi)



世界最大規模の電波望遠鏡

ジョドレルバンク天文台は、英国北西部のマンチェスター郊外に位置する世界最大規模の電波天文観測所である。マンチェスター大学の宇宙線研究チームにいた天文学者**バーナード・ラヴェル**は、マンチェスターでの宇宙線の研究が路面電車からの電氣的な影響を受けていたため、1945年にマンチェスター大学が所有していたジョドレルバンクに研究施設を移した。研究施設には、バーナード・ラヴェルから名前をとった**ラヴェル望遠鏡**や、マークII望遠鏡など7つの電波望遠鏡の他、作業用の建物が含まれている。1957年に完成した、現時点で世界第3位の大きさを誇る直径76mのラヴェル望遠鏡は、研究施設の北側の敷地にある。ジョドレルバンク天文台は、流星や月の研究、クエーサー*の発見、量子光学、宇宙船の追跡などの分野で大きな科学的成果を成しており、それまでの光学天文学から電波天文学(1940年代から1960年代)への移行を証明している。

世界遺産条約の意義の中に、新しい分野の文化遺産の定義があり、ジョドレルバンク天文台はUNESCOがICOMOSや**国際天文学連合(IAU)**と共に進める天文遺産の分野で高い評価を受けたこともあり、世界遺産に登録された。

クエーサー：ブラックホールに物質が落ちる時のエネルギーによって輝く非常に明るい天体で、光学望遠鏡では内部構造を捉えることができない。

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)



海事都市グリニッジ

Maritime Greenwich

文化遺産

登録年 1997年 登録基準 (i)(ii)(iv)(vi)

海洋王国イギリスの表玄関

グレートブリテン島南部にある、イギリスの水上交通の要となった海事都市。大航海時代から19世紀末まで、イギリスの海の玄関として大いに発展した。その大航海時代の名残が1675年に建てられたバロック様式のグリニッジ天文台であり、ここで観測された恒星図をもとにイギリスの位置と時間が定められた。1884年には国際会議で経度0度の**本初子午線**が通る世界の基点と決められた。



アイルランド



ブルー・ナ・ボーニャ: ボイン溪谷の考古遺跡群

Brú na Bóinne - Archaeological Ensemble of the Bend of the Boyne

文化遺産

登録年 1993年 登録基準 (i)(iii)(iv)

アイルランド東部に位置する、紀元前3000年頃に建造されたアイルランド最大の先史遺跡。**ニューグレンジ**、ノウス、ダウスの3つの大型石室墓と、40以上の墓地が点在している。ニューグレンジの大型石室墓は、冬至の日に入口から石室に陽光がまっすぐ届くようになっており、正確な天文学的知識を持つ者によって築かれたと考えられている。石室を囲むように配置されたストーン・サークルの渦巻きの文様は、後にケルト人に影響を与えた。

スペイン



リスコ・カイドとグラン・カナリア島の聖なる山々の文化的景観

Risco Caldo and the Sacred Mountains of Gran Canaria Cultural Landscape

文化遺産

登録年 2019年 登録基準 (iii)(v)

グラン・カナリア島中央部の山岳地帯に位置する、崖や峡谷、生物多様性に富んだ火山地形の土地。この地の文化は、北アフリカのベルベル人が紀元前後に到着して以来、15世紀形の土地。この地の文化は、北アフリカのベルベル人が紀元前後に到着して以来、15世紀のスペイン入植まで隔離された環境の中で進化を遂げた。島には、星や大地への信仰と関連があるとされる**アルモガレン**(神殿)が点在している。中でもリスコ・カイドとロケ・ベンティガのアルモガレンが重要で、季節ごとに祭礼が行われていた。

ウクライナ / エストニア共和国 / スウェーデン王国 / ノルウェー王国 / フィンランド共和国 /
ベラルーシ共和国 / モルドバ共和国 / ラトビア共和国 / リトアニア共和国 / ロシア連邦



シュトルーヴェの測地弧

Struve Geodetic Arc

文化遺産

登録年 2005年 登録基準 (ii)(iv)(vi)



史上初めて経線を正確に測量した観測地点

北は北極海から南は黒海まで10カ国にわたる測地点をつないだシュトルーヴェの測地弧は、天文学者**フリードリヒ・フォン・シュトルーヴェ**が、史上初めて1つの経線を長距離にわたり測量した地点である。

シュトルーヴェは、ノルウェーのハンメルフェストの測地点やフィンランドのアーバサクサ丘陵、エストニアのタルトゥ天文台など265カ所もの測地点を設定して三角測量を行い、地球の大きさや形について調べた。このシュトルーヴェの測量によって、**地球がわずかに楕円形であることが証明された**。世界遺産には265カ所の測地点のうち、34カ所が登録されている。



タルトゥ天文台の旧建物

インド



ジャイプールの ジャンタル・マンタル - マハラジャの天文台

The Jantar Mantar, Jaipur

文化遺産

登録年 2010年 登録基準 (iii)(iv)



ムガル帝国末期の天文台

インド北部のジャイプールにあるジャンタル・マンタル*は、18世紀初頭、この地を治めていたマハラジャ(藩王)の**ジャイ・シング2世**によって建造された天体観測施設群である。

肉眼で天体を観測することを目的とし、建築や部材においても当時の最新技術が導入された。巨大な日時計**サムラート・ヤントラ**は、赤緯や太陽の時角などを測るもの。四分円の階段に沿って目盛りが記されており、2秒単位で時間を測ることができる。他にも太陽を観測するナリ・ヴァラヤ・ヤントラや、惑星の位置を測り占星術に使われたラーシ・ヴァラヤ・ヤントラなどが残る。



ジャンタル・マンタルのサムラート・ヤントラ

ジャンタル・マンタル：ジャイ・シング2世が領地内5カ所に築いた天文観測施設のこと。ジャイプールのものが最も規模が大きく、世界遺産「ラジャスタン州のジャイプール市街」にある居城シティ・パレスの一角に位置している。詳しくはp.300参照。

ウズベキスタン共和国



文化交差点サマルカンド


Samarkand - Crossroad of Cultures

文化遺産

登録年 2001年 登録基準 (i)(ii)(iv)

東西文明の交差点となった「青の都」

ウズベキスタン東部のサマルカンドは、紀元前からシルク・ロード上の要衝として栄えたオアシス都市である。8世紀にアラブ人の侵攻を受けてイスラム化が進んだが、13世紀にモンゴル軍によって滅ぼされた。14世紀、ティムールがティムール朝の首都として再興し、レギスタン広場を中心に壮麗なモスクやマドラサを多数建設した。ティムールの孫で、4代君主の**ウルグ・ベク**は天文台を築いて観測を行い、精緻な星表などを完成させた。



オマーン国



アフラージュ - オマーンの灌漑システム

Aflaj Irrigation Systems of Oman

文化遺産

登録年 2006年 登録基準 (v)

アフラージュとは、オマーンに約3,000あるといわれる灌漑施設**ファラジ**の複数形を意味する言葉。井戸の底を横穴でつなげた灌漑システムで、天文観測を基に運営されている。各水路に水を流す時間を日時計などで管理し、限られた水資源が公平に分配された。現在オマーンで稼働している約3,000のファラジのうち代表的な5つと、観測塔や日時計、モスク、住居などが世界遺産に登録された。

ロシア連邦



バイカル湖

Lake Baikal

自然遺産

登録年 1996年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

シベリア南東部に位置する、2,500万年の歴史と1,700mの水深を持つ世界最古で最深の湖。集水域が岩で覆われているため、河川から流れ込む水には化学成分やミネラル含有量が少なく、世界一透明度が高い。バイカル湖には大小約330の川が流れ込む一方、流れ出るのはアンガラ川のみであり、淡水湖としては世界最大の貯水量を誇る。ニュートリノの検出に適していることから、北半球最大の**ニュートリノ望遠鏡**が設置されている。



フラーネカーのエイシンハ・プラネタリウム

Eisinga Planetarium in Franeker

文化遺産

登録年 2023年 登録基準 (iv)

一般市民が作った「世界最古のプラネタリウム」

1774～1781年にかけて建設されたこの建物は、当時知られていた太陽系の動く機械模型である。一般市民である毛織物職人**エイセ・エイシンハ**によって考案・製作され、製作者の居間兼寝室の天井と南側の壁に組み込まれている。1つの振り子時計で動くこの時計は、太陽、月、地球、水星、金星、火星、木星、土星の位置を映し出す。この模型は部屋の天井全体を埋め尽くしており、プラネタリウムの最初期のものである。



フレデフォート・ドーム

Vredefort Dome

自然遺産

登録年 2005年 登録基準 (viii)

南アフリカ中央、ヨハネスブルクの南西約120kmに位置するフレデフォート・ドームは、**世界最古にして最大、最深の隕石痕**である。世界遺産に登録されたのは、隕石痕の周りも含め約300km²の範囲。隕石が衝突したのは20億2,300万年以上前とされ、最大半径は約190km。また、西と南東にも小さな隕石痕が3つある。この隕石の衝突によって地殻変動が引き起こされ、生物の進化にまで影響を与えるエネルギーを放出したと考えられている。



チャンキーヨの天文考古学遺産群

Chankillo Archaeoastronomical Complex

文化遺産

登録年 2021年 登録基準 (i)(iv)

チャンキーヨの天文考古学遺産群は、ペルーの中央北部、カスマ溪谷に位置する紀元前250～前200年頃の先史時代の遺跡である。砂漠に築かれた一連の建造物は、**太陽を観測して1年の日付を示す暦**として機能していた。丘の上に立つ、三重の壁に囲まれた「要塞寺院」や太陽崇拝の儀式が行われたと考えられる「行政センター」などからなる。丘の上に並ぶ13基の塔には両端に観測点が存在し、1年を通して日の出と日没の位置を観測できた。



開城歴史遺跡地区

Historic Monuments and Sites in Kaesong

文化遺産

登録年 2013年 登録基準 (ii)(iii)

仏教や儒教、風水などの思想に基づき築かれた旧都

北朝鮮南部にある開城は、10世紀から14世紀まで栄えた**高麗王朝**の都が置かれた都市。市内にある12の歴史的建造物が、高麗王朝の歴史と文化を証明する遺産として登録された。王宮、王陵と関連建造物、城壁、門など、旧都の風水的な配置は、高麗王朝の政治や文化、哲学、精神などの価値を体現している。他にも、天文气象台や役人を育てる学校を含む2つの教育機関、記念石碑などが含まれている。



天壇：北京の皇帝祭壇

Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing

文化遺産

登録年 1998年 登録基準 (i)(ii)(iii)

北京市にある**天壇**は、1420年に明の**永楽帝**が造営した祭祀施設。北京への遷都を進めた永楽帝は、紫禁城の造営と共に**天地壇**(後の天壇)をつくった。敷地面積は約273万m²と広大で、明・清の皇帝は毎年冬至にこの地を訪れ、五穀豊穡を祈願した。敷地内には、**祈年殿**、**皇穹宇**、**圜丘壇**が南北一直線に並ぶ。祈年殿は現存する中国最大の祭壇で、皇帝が五穀豊穡を祈った場所。圜丘壇では皇帝がその年の出来事を天に報告した。



登封の歴史的建造物群 - 天地之中

Historic Monuments of Dengfeng in "The Centre of Heaven and Earth"

文化遺産

登録年 2010年 登録基準 (iii)(vi)

中国中原の**登封**一帯は、中国の伝統的な宇宙観において天地の中心と考えられ、**嵩山(中岳)***は聖山として宗教的に重要な地位を占めてきた。漢王朝時代の3つの「**閼***」、中岳廟、周公測景台(日時計)、観星台などの8カ所の建造物は、9つの歴代中国王朝によって修復や増築がなされ、王朝ごとに異なる方式を用いて「天地の中心」の概念が表現された。仏教の名利である嵩山少林寺もこの建造物群に含まれている。

嵩山(中岳)：中国五岳の1つ。p.223 参照。 閼：古代中国の宮殿や宗教建築物、及びその門。

33 産業・経済活動 関連遺産



聖キングの礼拝堂の岩塩のシャンデリア

ポーランド共和国



ヴィエリチカとボフニャの王立岩塩坑

Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines

文化遺産

登録年 1978年/2008年範囲変更、2008年、2013年範囲拡大 登録基準 (iv)



岩塩で築いた礼拝堂がある岩塩坑

ポーランドの古都クラクフの南東15kmに位置するヴィエリチカ岩塩坑は、13世紀頃から本格的な採掘が始まった岩塩採掘所である。2,000万年前には海だったこの一帯は、地殻変動により陸地に囲まれた塩湖となった。そして、長い年月をかけて水分が蒸発した結果、広大な岩塩層が誕生した。ヴィエリチカ岩塩坑は、10世紀末にはその存在が知られており、12世紀末にポーランド王カジミエシュ2世がこの地に城塞を築き、ヴィエリチカの採掘権を独占。14～16世紀に産出された岩塩は、**ポーランド王国の財源の3分の1を占める**ほどだったとされる。

岩塩搬出に木製の巻き上げ機やトロッコが使われ、18世紀にこの地がハプスブルク家領になった後、フランツ2世が坑道内を視察するために鉄道が敷かれた。こうしてヴィエリチカの坑道は9つの層に分かれる大規模なものとなり、700年間で深さ300m以上、総延長は300kmに及んだ。坑道内には頑丈な岩塩に守られた空間が広がっており、岩塩に彫られたいくつもの彫刻が残されている。特に、地下101mにある**聖キングの礼拝堂**にある彫刻は有名で、精緻なレリーフや彫像、シャンデリアなど、すべて岩塩でつくられた芸術品が見る者の目を奪う。

スペイン



ラス・メドゥラス

Las Médulas


文化遺産

登録年 1997年 登録基準 (i)(ii)(iii)(iv)



赤茶色の小山が連なる古代ローマの鉱山跡

スペイン北西部、アキリアノス山地の斜面に広がる古代ローマ時代の金の採掘場跡。紀元前1世紀頃に始まった採掘は、ローマ帝国最大版図を築いたトラヤヌス帝の時代に最盛期を迎え、3世紀まで続けられた。その間の産出量は、750tにも上ったとされる。採掘の作業は、川から水路を引き、**大量の水で山を削る**という方法が採られた。こうして削り取られた土砂から砂金を採り、その残土が現在見られる赤茶色の小山群を形成した。斜面に残る採掘現場や坑道は、作業の痕跡と当時の技術の高さを伝えている。



100m以上ある赤茶色の奇山が連なる

ウルグアイ東方共和国



フライ・ベントスの産業景観

Fray Bentos Industrial Landscape

文化遺産

登録年 2015年 登録基準 (ii)(iv)



食肉処理工場の発展と共に築かれた景観

ウルグアイ南西部、フライ・ベントスの西側を流れるウルグアイ川に突き出た土地にある産業遺産。1859年に設立された**食肉処理工場**は、近くの広大な草原で食肉を処理していた。この遺産は、肉の調達から加工、梱包、発送までの食肉産業に関わるすべての過程を表している。ヨーロッパの市場へ牛肉エキスやコーンビーフを輸出していた食肉加工会社や、冷凍肉を輸出した食肉会社の建物や設備も含まれている。ウルグアイ川に面した立地や産業施設、住居群、社会施設群は、世界規模で流通する食肉産業の全体像を伝えるものである。



工場の他、労働者たちの住宅も含まれる

インドネシア共和国



サワルントのオンビリン炭鉱遺産

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto

文化遺産

登録年 2019年 登録基準 (ii)(iv)

オランダ植民地政府によって開発された炭鉱

スマトラ島の奥地の高品質な石炭を効率的に採掘・加工し輸送するために建てられた産業遺産。19世紀末から20世紀初頭にオランダ植民地政府が開発し、現地のミナンカバウ族や、ジャワ人や中国人の契約労働者、オランダ統治領の受刑者が労働力として使われた。採掘場や城下町、鉄道網などがつくられ、**石炭の採掘から製造、輸送、出荷までが一体となったシステム**として構築された。



バーレーン王国



ペルシア湾の真珠産業関連遺産：島嶼経済の証拠

Pearling, Testimony of an Island Economy

文化遺産

登録年 2012年 登録基準 (iii)

バーレーンの真珠産業にまつわる文化や伝統を伝える遺産。ムハラク市内の17の建造物の他、沖合にある3つの真珠貝養殖床、海岸線沿いの真珠商人の住居や店舗、倉庫、モスクなどの建造物、ムハラク島の南端に位置する**カラット・ブ・マヒール要塞**などで構成されている。建造物に使われている木材や漆喰からは、真珠商人の繁栄と、職人の高い建築技術を窺い知ることができる。

カナダ



レッド・ベイのバスク人捕鯨基地

Red Bay Basque Whaling Station

文化遺産

登録年 2013年 登録基準 (iii)(iv)

16世紀にバスク人の船乗りによって築かれたレッド・ベイは、カナダの北東端、ベルアイル海峡沿岸に位置する。1530年代に捕鯨基地を築いた人々からは**グラン・ベイヤ**と呼ばれ、沿岸での捕鯨や食肉処理、鯨油の精製、貯蔵などのための基地として使われていた。灯火用の鯨油はヨーロッパへ輸出が行われたが、16世紀終わりには乱獲のために鯨の生息数が激減し、捕鯨基地は70年ほど使われただけで捕鯨は行われなくなった。

フランス共和国



コルドゥアン灯台

Cordouan Lighthouse

文化遺産

登録年 2021年 登録基準 (i)(iv)



科学技術の進歩を証明する傑作灯台

ジロンド河口の岩場に立つコルドゥアン灯台は、フランス国王アンリ3世の命の下、16～17世紀にかけて**ルイ・ド・フォワ技師**の設計に基づいて建設された。ド・フォワ技師は、古代ローマの霊廟やルネサンス期のマニエリスムなどからインスピレーションを得た壮麗な装飾を施し、2階と3階には王の居室や客間、礼拝堂を設けた。灯台は**フランス王の栄光の象徴**であった。18世紀にはジョセフ・チュレール技師の改築によって灯室の高さが足され、回転式の灯器が設置された。改良を経て、現在に至るまで使用されている。



現在は自動化されている

スウェーデン王国



ヴァールベリのグリメトン無線局

Grimeton Radio Station, Varberg

文化遺産

登録年 2004年 登録基準 (ii)(iv)



唯一現存する無線通信草創期の送信局

1922～1924年に建設された、大西洋を越える無線通信時代初期を象徴する遺産である。海沿いの約110万㎡の敷地には、6つの127mのアンテナ鉄塔やアンテナ付きの短波送信機、**初代アレクサンダーソン製の送信機**がある建物、職員のための住宅がある住宅街などが含まれており、大西洋を横断する無線通信初期の施設としては非常に保存状態が良い。現在は使用されていないが、いつでも**使用可能な状態**に整備されており、毎年アレクサンダーソン・デーに起動され、モールス信号の送信テストが行われている。



当時スウェーデンで最も高かった鉄塔

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)



文化遺産

ダーウェント峡谷の工場群

Derwent Valley Mills

登録年 2001年 登録基準 (ii)(iv)



近代産業の先駆けとなった紡績工場群

英国中部のピークディストリクトを流れるダーウェント川のそばにあるダーウェント峡谷は、18世紀後半～19世紀の紡績工場が点在する地域。構成資産のクロムフォード村の工場では、リチャード・アークライトが世界で初めて水力紡績機を稼働させた。近代的な工場制機械工業や大量生産方式はここから始まったとされる。工場の周辺には工場で働く労働者のために築かれた住宅も現存。工場を中心にさまざまな施設が建造された点は、その後の工業都市における都市計画のモデルとなった。



ダービーのロンプス・シルク・ミル

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)



文化遺産

ニュー・ラナーク

New Lanark

登録年 2001年 登録基準 (ii)(iv)(vi)



理想的な産業コミュニティ

スコットランド南部グラスゴーから南へ約30km、クライド川をさかのぼった溪谷の村、ニュー・ラナークは、綿紡績工場を中心にした労働者のための施設が立ち並ぶ19世紀初頭の産業コミュニティ。グラスゴーの実業家デヴィッド・デイルは、この地にリチャード・アークライトの水力紡績機を導入し、品質の優れた綿糸の大量生産ができる工場の他、4つの水車や、工場労働者と家族が住む住宅などを建設した。その後、デイルの娘婿であり人道主義者として名高いロバート・オーウェン*は、労働者が質の高い生活を営み優れた教育を受けられる環境を整えた。



溪谷にある産業コミュニティ

ロバート・オーウェン：1771～1858。英国の社会革命思想家。労働組合や協働組合の設立に努めた。フランスのサン・シモン、フリエと並び「空想的社会主義者」の1人に数えられる。

イタリア共和国



文化遺産

クレスピ・ダッダの企業都市

Crespi d'Adda

登録年 1995年 登録基準 (iv)(v)

より人間的な労働環境の実現を目指した都市

イタリア北西部、アルプス山麓アッダ川流域に位置するクレスピ・ダッダは、19世紀後半に資本家クリストフォロ・ベニーニョ・クレスピが築いた紡績・織物工場を中心とする企業都市。クレスピは、工場の生産性を上げるためにはより良い労働環境を整備する必要があると考え、工場の周辺に労働者たちが安心して暮らせる環境をつくり上げていった。同時代に建設された欧米の企業都市の模範となった。



ノルウェー王国



文化遺産

リューカン・ノッデンの産業遺産

Rjukan-Notodden Industrial Heritage Site

登録年 2015年 登録基準 (ii)(iv)

ノルウェー南部にある山々や滝、溪谷などが生み出す独自の景観の中に位置する、水力発電所や輸送システム、労働者の住む都市などが登録されている。20世紀初頭の新たなグローバル産業の顕著な事例とされる。これらの施設群は、ノシュク・ハイドロ社が「空気中の窒素を固定してつくる合成肥料」を製造するために設立した。自然と産業遺産の融合する景観と評価されている。

チリ共和国



文化遺産

セウエル鉱山都市

Sewell Mining Town

登録年 2006年 登録基準 (ii)

チリの首都サンティアゴから85km南にある『セウエル鉱山都市』は、先進工業国の融資によって開発された産業都市。20世紀初頭、標高2,000mを超えるアンデス山脈の急斜面に、世界最大級の規模を誇ったエル・テニエンテ銅山で働く労働者のために建設された。急斜面に築かれた街へは大型車両が入ることができないため、街までは鉄道が延びており、鉄道の駅から市内へは階段が続いている。19世紀のアメリカを彷彿とさせる街並が特徴。

フランス共和国



文化遺産

サラン・レ・バン大製塩所から アルケ・スナン王立製塩所までの天日塩生産所

From the Great Saltworks of Salins-les-Bains to the Royal Saltworks of Arc-et-Senans, the Production of Open-pan Salt

登録年 1982年/2009年範囲拡大 登録基準 (i)(ii)(iv)



未完で終わった工業都市

フランス東部、プザンソン近くにあるアルケ・スナン王立製塩所は、ルイ16世治世下の1775年、クロード・ニコラ・ルドウの設計で建築が始まった。製塩所関連施設の周囲に病院、聖堂などを円形に配置することで労働組織の効率化を目指した。半円形の状態で行ったものの、次世代の工業都市の規範となった。フランス初の産業建築でもあり、建物群の機能的配列や、段階をふむ流れ作業に対応した構造などが、フランスにおける産業建築の発展に大きな影響を与えた。



アルケ・スナン王立製塩所

ドイツ連邦共和国



文化遺産

アウクスブルクの水管理システム


Water Management System of Augsburg

登録年 2019年 登録基準 (ii)(iv)



水力工学のパイオニアとなった水管理システム

アウクスブルクの水管理システムは14世紀から現在に至るまで連続的に発展してきた。この遺産には運河網や15世紀から17世紀の間に建てられた汲み上げポンプ式の給水塔の他、冷水ホールや3つの記念碑的な噴水、水力発電所など22の施設が含まれており、現在に至るまで安定的に電力や衛生的な水を供給している。この水管理システムによって生み出された技術革新によって、アウクスブルクは水力工学分野におけるパイオニアとなった。また、こうした技術の多様性によって、都市に独自の水の景観をもたらしている。



ヴォルフツァナウの水力発電所

オランダ王国



文化遺産


Ir.D.F.ヴァウダヘマール: D.F.ヴァウダ技師による蒸気水揚げポンプ場

Ir.D.F. Woudagemaal [D.F. Wouda Steam Pumping Station]

登録年 1998年 登録基準 (i)(ii)(iv)

水害から人々の暮らしを守った蒸気水揚げポンプ場

オランダ北部の街レメルにある蒸気水揚げポンプ場は、20世紀前半に水利技師D・F・ヴァウダによって建造された世界最大の規模を誇る排水施設。オランダには当時、約700カ所のポンプ場があったが、1920年に完成した4基の蒸気エンジンが並ぶこのポンプ場はその集大成。その後、ディーゼルや電力によるポンプが蒸気ポンプに代わっていったが、ヴァウダ蒸気水揚げポンプ場は現在も稼働している。



イラン・イスラム共和国



文化遺産

シューシュタルの歴史的水利システム

Shushtar Historical Hydraulic System

登録年 2009年 登録基準 (i)(ii)(v)

シューシュタルは、紀元前5世紀頃にアケメネス朝ペルシアのダレイオス1世がパサルガダエから遷都した首都スーサを起源とする都市。この地には、灌漑、戦時における水の確保、各家屋への水の供給を目的に、ササン朝ペルシア時代に築かれた水利システムが残る。ギャルギャル運河は、現在でも水を供給し、400kmを超える範囲に農地や果樹園が広がる豊かな景観を生み出している。

中華人民共和国



文化遺産

青城山と都江堰水利施設

Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System

登録年 2000年 登録基準 (ii)(iv)(vi)

都江堰市の南西約15kmに位置する青城山は、後漢時代の2世紀に、道教の一派の開祖である張陵が布教活動を行った道教発祥の地。36の山峰、108カ所の名所を有する名山で、ある張陵が布教活動を行った道教発祥の地。四川省の中央を流れる岷江の上多くの道教寺院がつくられ、今もなお38の寺院が残る。四川省の中央を流れる岷江の上流にある都江堰水利施設は、紀元前3世紀に蜀郡の太守李冰が、岷江の流れを制御するためにつくった。歴代王朝によって拡張され、現在は6,000km²の地域に灌漑を行っている。

34 気候帯

シャトー・フロントナックがそびえる

カナダ



ケベック旧市街の歴史地区

Historic District of Old Québec

文化遺産

登録年 1985年 登録基準 (iv)(vi)



フランス文化が色濃く残る北米唯一の城塞都市

カナダ東部に位置し、先住民の言葉で「川が狭まる場所」を意味するケベックは、北米唯一の城塞都市。その名の通り、ケベック州を流れるセントローレンス川の川幅が最も細くなる地点にある。

亜寒帯湿潤気候に属し、冬になると川を流水が覆うこの地に街が築かれたのは1608年のこと。フランスのサミュエル・ド・シャンプランが、フランス植民地の拠点として丸太造りの砦を建設したことに始まる。当時イギリスとフランスは北米の植民地建設をめぐり争っていた。ケベックはフランスの植民地「ヌーヴェル・フランス(新しいフランス)」の要衝として建設された後、イギリス領となったが、フランス文化の香りは色濃く残った。1774年にイギリスがケベック法を制定し、フランスの民法の効力、信仰の自由、そしてフランス語の使用が認められている。

ダイヤモンド岬と呼ばれる崖の上に築かれたアッパー・タウン(上の街)は、行政と宗教の中心地で、ラ・シタデル(要塞)や修道院、教会堂、シャトー・フロントナック(ホテル)などが残り、城壁で囲まれている。ロウワー・タウン(下の街)は、商業や住居、海軍施設などがあった場所で、ケベックで最も古い地区もロウワー・タウンに残る。

アメリカ合衆国



自然遺産

オリンピック国立公園

Olympic National Park

登録年 1981年 登録基準 (vii)(ix)

オリンピック半島に広がる大自然

アメリカのワシントン州にある『オリンピック国立公園』は、生態系の多様性で知られている。標高約2,400mのオリンポス山を最高峰とした山岳地帯、すそ野から海岸線まで広がる**温帯雨林地帯**、太平洋に面した細長い海岸地帯の主に3つの領域に分かれる。標高が上がるにつれ樹木は小さくなり、森林の密度が低くなる。山岳地帯にはブルー氷河など60もの氷河が流れ、温帯雨林地帯には高さ90mを超える針葉樹林が生い茂る。



メキシコ合衆国



文化遺産

メキシコ・シティの歴史地区とソチミルコ

Historic Centre of Mexico City and Xochimilco

登録年 1987年 登録基準 (ii)(iii)(iv)(v)

標高約2,200mの高山地帯に位置するため、赤道付近にありながら一年中過ごしやすい気候のメキシコ・シティには、かつてアステカ帝国の都**テノチティトラン**があった。繁栄を極めていたが、16世紀にスペインのコルテスが攻め入って街を破壊。廃墟の上には新たな街が建設され、「ソカロ」と呼ばれる中央広場を中心に碁盤目状に道路が整備された。近年の発掘調査では、テノチティトランの神殿テプロ・マヨールの遺構も見られている。

ウルグアイ東方共和国



文化遺産

コロニア・デル・サクラメントの歴史地区

Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento

登録年 1995年 登録基準 (iv)

ウルグアイ南西部のラ・プラタ川河口に位置する、1680年にポルトガルがスペイン領内に築いた港湾都市。温暖湿潤なこの街をめぐってスペインとポルトガルは約100年間争い、破壊と修復を繰り返しながら、この都市は形成された。歴史地区には、ポルトガルとスペイン文化の融合したコロニアル様式の建築物が立ち並ぶ。景観を保つため、灯台と**サグラード・サクラメント教会堂**以外の建物は、平屋か2階建て以下に制限されている。

ブラジル連邦共和国



中央アマゾン自然保護区群

Central Amazon Conservation Complex

自然遺産

登録年 2000年 / 2003年範囲拡大 登録基準 (ix)(x)

多彩な生物が繁殖する巨大熱帯雨林

ブラジル北西部の『中央アマゾン自然保護区群』は、アマゾン盆地及び熱帯地域において最大の保護区であり、世界で最も多くの生態系を有する場所の1つ。**パルゼア**(浸水林)やイガポー(泥炭湿地林)、モザイク状に広がる無数の湖沼には独特の生態系が形成され、デンキウナギやアマゾンマナティー、カワイルカなどを含む、約320種の魚類と約120種の哺乳類、15種の爬虫類が生息する。



ブラジル連邦共和国



セラード自然保護地域群: ヴェアデイロス平原国立公園とエマス国立公園

Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks

自然遺産

登録年 2001年 / 2019年範囲変更 登録基準 (ix)(x)

総面積3,000km以上の広大なこの地は、長年にわたって気候変動期の動植物の避難場所として機能した。世界でも類を見ない独特の生態系が形成された熱帯性草原(サバンナ)として知られ、無数に立ち並ぶ塔のような巨大なアリ塚は、絶滅危惧種である**オオアリクイ**の餌場となっている他、アリツカゲラやアナホリフクロウなどの住まいや見張り台にもなっている。また固有種の割合が非常に高い。

エクアドル共和国



キトの市街

City of Quito

文化遺産

登録年 1978年 登録基準 (ii)(iv)

標高2,850m、アンデス山脈の高地にあり、赤道直下に位置するエクアドルの首都キトは、新大陸における宗教の中心地となった都市である。先住民の**キトス族**が築いた街を15世紀末にインカ帝国が支配し、16世紀にはスペイン人が植民都市キトを建設した。現在残る教会堂や修道院はヨーロッパのバロック様式やスペイン伝統のムデハル様式などが融合した、植民地特有のスタイルで建てられている。

ジャウー川: 水の色が黒く見えるため、「黒い川(ブラックウォーター)」とも呼ばれる。アマゾナス州に位置。

フランス共和国



ボルドー、月の港

Bordeaux, Port of the Moon

文化遺産

登録年 2007年 登録基準 (ii)(iv)

湾曲したガロンヌ川沿いに発展した交易都市

フランス南西部にあるボルドーは、ローマ帝国の植民地時代に交易都市となり、12世紀にはイングランドなどとの交易で一大商業都市に成長。現在の街並は、絶頂期であった18世紀の新古典主義の都市計画によるもので、ブルス広場や大劇場などが残る。ワインの産地としても知られるボルドーは、**海洋性気候**のため年間を通して温暖で降雨量が多く、ワイン用のブドウの栽培地に適している。



ロシア連邦



コミの原生林

Virgin Komi Forests

自然遺産

登録年 1995年 登録基準 (vii)(ix)

ロシアのコミ共和国のウラル山脈北部にある、ヨーロッパに残る最も広大な亜寒帯林。16世紀から、木材やパルプの原料とするための森林伐採、石炭や天然ガスなどの資源開発が続けられていたが、近年になって保護運動が盛んとなり、自然遺産に登録された。約3万2,800kmの登録地域は、1年を通して地中温度が零度以下で凍結している永久凍土に覆われた**ツンドラ**と呼ばれる地帯と、タイガと呼ばれる針葉樹林地帯で構成されている。

モンゴル国及びロシア連邦



ダウリアの景観群

Landscapes of Dauria

自然遺産

登録年 2017年 登録基準 (ix)(x)

モンゴル東部からシベリア、中国東北部にまで広がる、半乾燥気候の草原地帯であるステップの生態系の代表例を示す地域。乾季と雨季をはっきりと繰り返す周期的な気候が、種の多様性と重要な生態系を生み出している。この地の草原や森林、湖や湿地は、マナヅルやノガン、**ゴビスキнкаモメ**、サカツラガンのような絶滅の危機にある多くの渡り鳥など希少動物の生息地となっている。この地はまたモウコガゼルなどの国境を越えた移動経路でもある。



西ガーツ山脈

Western Ghats

自然遺産

登録年 2012年 登録基準 (ix)(x)

世界で最も重要な生態系のホットスポット

インド西海岸沿いにある西ガーツ山脈は、1,600kmにわたって連なり、ヒマラヤ山脈よりも古い歴史をもつ。熱帯にありながら、モンスーンの影響で高山森林の生態系を有し、代表的な**モンスーン気候帯**の特徴を示す。最も重要な生態系のホットスポットであり、世界的に絶滅が危惧されている少なくとも325種の動植物が生息・生育している。動物種では、シシオザルやニルギリタールなどの絶滅危惧種が生息している。



イラン・イスラム共和国



ペルシアのカナート

The Persian Qanat

文化遺産

登録年 2016年 登録基準 (iii)(iv)

イランの乾燥地帯に古代より農業と定住をもたらした**地下灌漑水路システム**。貯水池や水車場、灌漑システム、庭園など関連する構造物と一体となって、砂漠に特有な建築や景観を生み出してきた。カナートは山麓の地下水を掘り当て、横方向へとトンネルを伸ばすことで重力を利用して低地へと水を運ぶ。労働者の休憩場や水源、また水車の動力として用いられてきた11本のカナートが世界遺産に登録されている。

ウガンダ共和国



ルウェンゾリ山地国立公園

Rwenzori Mountains National Park

自然遺産

登録年 1994年 登録基準 (vii)(x)

ウガンダ西部にある、アフリカで3番目に高い標高5,109mの**マルゲリータ峰(スタンリー山)**を含む、996km²の山岳地帯。古来、ナイルの水源をなすルウェンゾリ山地は聖なる山とされ、2世紀頃にかかれたプトレマイオス*の世界地図には「月の山」と記された。赤道直下だが山頂は万年雪と氷河に覆われ、標高が上がるにつれ変化するさまざまな植生が見られる。山麓にはゾウやゴリラをはじめ、珍しい動物も生息している。

プトレマイオス：クラウディオ・プトレマイオス。1世紀頃にエジプトのアレクサンドリアで活躍した天文学、数学、地理学の学者。出自は不詳である。

ナミビア共和国



ナミブ砂漠

Namib Sand Sea

自然遺産

登録年 2013年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

世界でも珍しい海岸砂漠

ナミビアの大西洋側に位置するナミブ砂漠は、**霧の影響を受けた広大な砂丘**を含む、世界でも珍しい海岸砂漠である。川や海流、風によってアフリカ南部の内陸部から運ばれてきた砂塵が、海からの風によって押し返されて砂漠砂丘が形成される。その際、砂に鉄分が付着し酸化するため、**酸化鉄の色**によって砂漠は赤く見える。一帯では、半固定化した層とその上に広がる若く流動的な層の2つの砂丘システムが見られる。

また、海上から流れ込む霧は、独特な環境で生息する固有種の無脊椎動物や爬虫類、哺乳動物などの貴重な水分となっている。



美しい砂漠景観が広がるナミブ砂漠

デンマーク王国



クジャター・グリーンランド：氷冠周縁部におけるノース人とイヌイットの農業地域

Kujataa Greenland: Norse and Inuit Farming at the Edge of the Ice Cap


文化遺産

登録年 2017年 登録基準 (v)



2つの民族が作り上げた文化的景観

クジャターはグリーンランド南部のツンドラ気候帯に位置する氷冠*周縁部の農業景観である。半猟半農の**ノース人**と**イヌイット**の狩猟・農耕コミュニティの文化的な歴史を示している。10世紀にアイスランドから到来し始めたノース人と、18世紀終わり頃から狩猟・農耕のコミュニティを発展させたイヌイットの2つの文化は、その違いにも関わらず、1つの文化的景観をつくり上げた。この景観は極地での最も早い農耕の導入や、ノース人のヨーロッパを越えた定住の広がり示している。



厳しい自然環境が広がる景観

氷冠：ここでは北極や南極など極地の氷河地帯を指す。



35 地殻変動

温帯植物で構成されたタスマニアの原生林

オーストラリア連邦



タスマニア原生地帯

Tasmanian Wilderness

複合遺産

登録年 1982年/2010年、2012年、2013年範囲変更、1989年範囲拡大
登録基準 (iii)(iv)(vi)(vii)(viii)(ix)(x)



太古の自然を残す未開の島

オーストラリア大陸の南に浮かぶタスマニア島では、太古の姿を保った植物や独自の進化を遂げた動物が見られる。中でも7つの国立公園などを含むタスマニア島の5分の1にも及ぶエリアが、『タスマニア原生地帯』として世界遺産に登録された。氷河期には、氷河の流動によって大地が浸食され、平坦な山頂や荒々しい斜面、多数の湖が誕生した。氷河地形と呼ばれるこれらの形状は、クレイドル・マウンテン・セント・クレア・レイク国立公園一帯に多く見られ、中でもセント・クレア湖の水深167mは、オーストラリア最深の湖とされる。

タスマニア島は、かつて**ゴンドワナ大陸***の一部で、オーストラリアと陸続きだったと考えられている。19世紀まで先住民の**タスマニア・アボリジニ**が暮らし、石器時代と同様の狩猟採集生活を営んでいたが、英国人が入植し始めると、追い出しや駆り立てなどによって枯れた土地に移動せざるをえなくなった。先住民の中には、島の北側のフリンダース島につくられた収容施設に送られる者も多数いたが、劣悪な食糧事情や、白人が持ち込んだ伝染病に感染するなどして死者が続出した。その結果、かつては4,500人ほどいた純血のタスマニア・アボリジニは激減し、

ゴンドワナ大陸：かつて存在したといわれる巨大大陸。この大陸が分裂し、現在の南アメリカ・アフリカ・南極などの大陸が誕生したとされる。

1876年5月8日にトゥルガニニという名の老人が死去したことで、ついに絶えてしまった。

島内には、1万年以上前にタスマニア・アボリジニによって描かれた岩絵が色鮮やかな状態で残っている。これは、**ステンシル***と呼ばれる技法で制作されたもの。テーマのほとんどは宗教的な場面であり、洞窟や岩壁の目立ったところに描かれている。また、カンガルーの骨を削ったのこぎり、ナイフ、矢じりなどの道具も多数見つかっている。

2万1,000年前頃になると、この地はオーストラリア本土と海峡で隔てられた島となる。競合する哺乳類がいなくなったことから、原始的な形質を持つ単孔類が独自の進化を遂げた。単孔類とは肛門と排尿管生殖口が分かれていない哺乳類を指し、カモノハシに代表される。また、有袋類のタスマニアデビルなど、他の大陸では絶滅していった動物がこの地では見られる。

20世紀末のダム計画により自然破壊の危機に直面したが、世界遺産登録がきっかけとなってダム計画は中止された。近年では、タスマニアデビルが「デビル顔面腫瘍疾患」と呼ばれる伝染病などにより数が激減し、絶滅危惧種に指定された。1996年の公式報告以来、急激に数を減らしており、早急な対策が求められている。

『タスマニア原生地帯』は、1982年の登録以来、三度の範囲変更と一度の範囲拡大を経てきている。初めは自然遺産として登録されたが、1989年には文化遺産の価値も認められ、複合遺産となった。2023年12月時点で、すべての世界遺産の中

でも中国の『泰山』と並び最多となる、7つの登録基準(iii)(iv)(vi)(vii)(viii)(ix)(x)が認められている。



絶滅危惧種に指定されたタスマニアデビル



ニュージーランド



テ・ワヒポナム

Te Wahipounamu - South West New Zealand


自然遺産

登録年 1990年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)



氷河作用と地殻変動が生んだ豊かな景観

ニュージーランド南島の南西部に位置する、氷河作用と地殻変動によって生まれた、多彩な姿を見せる景観を特徴とする地域である。世界遺産に登録されている総面積約2万6,000km²に及ぶ地域には、ニュージーランド南島のフィヨルドランド、アオラキ/マウント・クック、ウェストランド、マウント・アスパイアリングという4つの国立公園と周辺の地域が含まれる。一帯は、インド・オーストラリアプレートと太平洋プレートの衝突によって形成されたサザン・アルプス山脈沿いにあり、今でも隆起と崩落が繰り返されている。



ミルフォード・サウンド

スイス連邦



ユングフラウ - アレッツェのスイス・アルプス

Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

自然遺産

登録年 2001年/2007年範囲拡大 登録基準 (vii)(viii)(ix)



ヨーロッパ最大の氷河が横たわるアルプスの秘境

スイス南西部に広がるアルプス山脈北部ベルナー・アルプスにそびえる、ユングフラウ山を中心とした地域には、4,000m級の名峰が連なる。ユングフラウなどのアルプスの山々が形成されたのは、4,000万～2,000万年前のことである。アフリカ大陸プレートが北に向かって移動したために、圧縮された大地が少しずつ隆起(褶曲活動)。その後氷河期を迎え、その山肌は氷河の浸食によって切り立った絶壁となった。特に全長23kmに及ぶアルプス最大の氷河、アレッツェ氷河の周辺では、浸食作用による氷河地形*の典型を多く見ることができる。



アレッツェ氷河

氷河地形：U字谷、圏谷、岩峰堆石など。

フランス共和国



ピュイ山地とリマーニュ断層にある地殻変動地域

Chaîne des Puys - Limagne fault tectonic arena

自然遺産

登録年 2018年 登録基準 (viii)

プレートテクトニクス理論を証明する山地

フランスの中央に位置するこの遺産は、長大なリマーニュ断層と、「ピュイ・ドゥ・ドーム」などのピュイ山地の火山群の連なり、セール山の逆転地形からなる。この遺産は3,500万年前にアルプス山脈が形成された余波によって生まれた西ヨーロッパ断層を象徴するものである。大地の地殻が割れて崩壊し、そこに地中深くのマグマが上昇し、地表を広範囲に隆起させてきた様子を伝えている。



スイス連邦



スイスのサルドナ上層地殻変動地帯

Swiss Tectonic Arena Sardona

自然遺産

登録年 2008年 登録基準 (viii)

スイスのサルドナ地方は、サルドナ山をはじめとする3,000m級の7つの山がそびえる山岳地帯。造山活動が盛んだったこの一帯では、プレート同士が衝突することで発生する断層が、通常とは逆の方向に生じる逆断層と呼ばれる現象が起き、約3,500万～5,000万年前の地層の上に、それより古い約2億5,000万～3億年前の地層が重なるという逆転地形*が見られる。この逆断層は、アルプスの造山運動のメカニズムを解明するものである。

文化的景観

アイスランド共和国



シングヴェトリル国立公園

Þingvellir National Park

文化遺産

登録年 2004年 登録基準 (iii)(vi)

アイスランドの首都レイキャヴィークの北東約50kmにある『シングヴェトリル国立公園』は、世界最古の議会「アルシング(全島集会)」の遺構と、自然豊かなその周辺地域に広がる国立公園。930年に始まったアルシングは、アイスランド各地の入植者の代表が集まった民主的議会。法議長が演説を行った「法律の岩」などが残る。また、世界で2ヵ所しか存在しない、「ギャオ」と呼ばれる地表に現れた大陸プレートの割れ目を見ることが出来る。

ピュイ・ドゥ・ドーム：ピュイ山地の最高峰の火山。ピュイとはオーヴェルニュ地方で、円錐形の火山を意味する。

逆転地形：新旧地層の逆転が見られる地形。



カナイマ国立公園

Canaima National Park

自然遺産

登録年 1994年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

巨大な台地がそびえ立つ神秘の樹海

ベネズエラ南東部、世界最古のテーブルマウンテン*と熱帯雨林、草原地帯からなる山地。五大大陸が生まれたとされるプレート変動の際も、変動軸の中心部に位置していたために影響がなく、17億年前の先カンブリア紀の地層が現存する。周囲から隔絶された環境下で独自の生態系を形成している。園内最高峰のロライマ山や、落差979mに及ぶ世界最長のアンヘルの滝*を有する**アウヤンテプイ山**などが有名。



グロス・モーン国立公園

Gros Morne National Park

自然遺産

登録年 1987年 登録基準 (vii)(viii)

カナダ東部のニューファンドランド島西岸に位置する、巨大なテーブルランドが連なる台地。テーブルランドは6億年前から続く地殻変動によって**地球内部のマントルが地表に露出したもの**で、地質は多くの金属を含んでいるため地衣類しか育たない。海岸沿いには氷河の浸食によるフィヨルドが形成されており、多くの入り江は垂直に近い崖である。厳しい環境にもかかわらず、この地には4,500年前から人類が居住していた。



大地溝帯にあるケニアの湖沼群

Kenya Lake System in the Great Rift Valley

自然遺産

登録年 2011年 登録基準 (vii)(ix)(x)

リフトバレー州に位置するケニアの湖沼群は、ボゴリア湖、ナクル湖、エレメンタイタ湖などの比較的浅い湖が地下でつながり広がっている。この地域は**コフラミンゴ**にとって重要なエサ場で、モイロペリカンの営巣や繁殖の拠点でもある。鳥類の多様性は世界有数で、絶滅が危惧されている13種が生息。哺乳類もクロサイやロスチャイルドキリン、グレートクーズーなどが生息し、野生動物の生態学的プロセスを研究する上で貴重である。

テーブルマウンテン：長年の風雨により地盤の軟らかい部分が削られ、硬い地盤だけが台形状に残った山。
アンヘルの滝：発見者であるアメリカの冒険家ジミー・エンジェルの名に因む。英語では「エンジェルフォール」と呼ばれる。



マックオーリー島


Macquarie Island

自然遺産

登録年 1997年 登録基準 (vii)(viii)

プレートテクトニクス理論を証明する島

オーストラリア大陸と南極大陸のほぼ中間点にあるこの島は、プレートテクトニクス理論*を証明している。長さ約34km、幅約5kmの本島は、インド・オーストラリアプレートと太平洋プレートの衝突で隆起して誕生した。また、地球内部の地殻と核との間の層である**マントルが噴出した玄武岩が、海面から露出している部分**がある。無人の島にはオットセイなどの海生哺乳類や固有種のロイヤルペンギンなどが生息する。



タジキスタン国立公園(パミールの山脈)

Tajik National Park (Mountains of the Pamirs)

自然遺産

登録年 2013年 登録基準 (vii)(viii)

タジキスタン東部に広がる2万5,000km以上の地域で、東側のパミール高原地帯から、西側のイスモイル・ソモニ峰など7,000m超の山峰が続く。頻繁に強い地震が発生する、地球上で最も地殻変動の激しい場所の1つであり、プレートテクトニクス理論や沈み込み現象を研究できる貴重な場所でもある。北極圏以外では最も長い氷河の**フェドチェンコ氷河**や、世界の隕石湖の中で最も標高の高い場所にあるカラクル湖などが存在する。



サガルマータ国立公園

Sagarmatha National Park

自然遺産

登録年 1979年 登録基準 (vii)

標高8,848mの世界最高峰サガルマータを中心とする山岳公園。ヒマラヤ山脈は約4,500万年前、インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突し、海底が隆起したことによって形成された。山頂付近ではアンモナイトなどの海洋生物の化石を含む層(**イエロー・バンド**)がされた。園内には、ユキヒョウやジャコウジカなどの絶滅が危惧される動物が暮らしている。園内には、ユキヒョウやジャコウジカなどの絶滅が危惧される動物が暮らす。標高3,500～5,000m付近は、少数民族シェルパ族*の生活圏でもある。

プレートテクトニクス理論：地球表面の大きな変動はプレートの境界で起こるという学説。
シェルパ族：500年ほど前にチベットから移住してきたとされる民族。ヒマラヤ登山者のポーターも務めている。

36 カルスト地形

尖塔状の岩が連なる「アンドレファナ乾燥林群」のアンカラナ特別保護区

マダガスカル共和国



アンドレファナ乾燥林群

Andrefana Dry Forests

自然遺産

登録年 1990年/2023年範囲拡大 登録基準 (vii)(ix)(x)



奇岩が連なるキツネザルの避難所

『アンドレファナ乾燥林群』は、1990年に「ツィンギー・ド・ベマラハ厳正自然保護区*」として単体で登録され、2023年にさらに3つの国立公園と2つの保護地区を含めて拡大登録されたものである。周辺大陸から隔離したマダガスカルでは、孤立した環境下で生物が独自の進化を遂げ、ユニークな生態系が形成された。マダガスカル西部の乾燥林、南西部の乾性有刺林や雑木林は、世界の乾燥林の中でも特に生物多様性と固有種の割合が高く、**クイナモドキ科**の3種のうち2種がこの地域の固有種である。また、絶滅危惧種に指定されているペリエシファカやマングースキツネザルなど、**レムール***と呼ばれるキツネザルの仲間たちが有名である。

ツィンギー・ド・ベマラハ国立公園の一带には、ナイフのように尖った高さ100mにも及ぶ岩がそそり立つ。石灰岩のカルスト台地が雨によっておよそ1億6,000万年もの長きにわたって溶け、尖塔状になったと考えられている。他にも岩が真っ二つに割れたような巨大な亀裂が無数に存在するが、これも溶食作用がもたらしたもの。かつてカルスト全体を土が覆っていた時代に、溶けやすい部分が垂直に溶け出した跡である。奇岩群が生み出す壮観な景観によって、登録基準(vii)が認められている。

ツィンギー・ド・ベマラハ厳正自然保護区：1998年に国立公園となった。レムール：マダガスカル島及びコモロ諸島周辺のいくつかの島に生息するキツネザルの総称。「精霊」を意味する、ラテン語の「レムレス」に由来。

スロベニア共和国



シュコツィアンの洞窟群

Škocjan Caves

自然遺産

登録年 1986年 登録基準 (vii)(viii)

カルストの語源となった洞窟群

スロベニア南西部クラス地方に位置し、世界最大規模の地下河川渓谷の1つである鍾乳洞群がある。クラス地方は石灰岩地域を指す「カルスト」の語源となった土地で、シュコツィアン最大の鍾乳洞は深さ200m以上で長さは6kmにも及ぶ。**ヴェリカ・ドヴォラナ**(大広間)と名付けられた石筍*が連なる空間などがある。



スロバキア共和国及びハンガリー



アグテレク・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群

Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst

自然遺産

登録年 1995年/2000年範囲拡大、2008年範囲変更 登録基準 (viii)

両国の国境に位置する洞窟群には、約567km²の比較的狭いエリアに1,000以上の多様な洞窟が保存状態よく残されている。一帯はカルスト台地であり、石灰岩などの水に溶けやすい岩石が大量にあるため無数の洞窟が誕生し、さまざまな鍾乳石や石筍が洞窟内部に広がっている。全長25kmの**パラドゥラ・ドミツァ洞窟**には、高さ25mに及ぶ世界最大の石筍が存在し、ヨーロッパの鍾乳洞の中でも随一の美しさを誇る。

アメリカ合衆国



マンモス・ケーブ国立公園

Mammoth Cave National Park

自然遺産

登録年 1981年 登録基準 (vii)(viii)(x)

アメリカのケンタッキー州西部、カルスト台地の下に**世界最大級の鍾乳洞**を有する公園。数百万年の時をかけ石灰質の軟らかい地層に水が浸透してできた鍾乳洞で、地下60～100mの深さに総延長約500kmの地底世界が広がる。巨大な鍾乳石や石筍が連なり多くの希少種が存在している。洞内で発見された生物は、淡水の軟体動物、魚類、昆虫など200種を上回る。その多くが黒い色である一方、肉眼では見えにくい透明な生物も生息している。

石筍：石灰分を含む水が鍾乳石からしたたり落ち、水分が蒸発してできたタケノコ状のもの。



中国南部のカルスト地帯

South China Karst

自然遺産

登録年 2007年/2014年範囲拡大 登録基準 (vii)(viii)

世界最大級のカルスト地形が作り出す3つの光景

約2億5,000万年前の中生代三畳紀から形成されており、今もなお浸食による変化が続くカルスト地帯。その規模の大きさや多様性が特徴で、**湿潤熱帯および亜熱帯地域におけるカルスト地形**の代表例である。重慶市武隆、貴州省荔波、雲南省石林、広西チワン族自治区の桂林の約970km²が登録され、武隆では自然が築いた石の橋や鍾乳洞などが見られる。尖塔状の地形が広がる荔波は、約300種の脊椎動物、1,500種にも及ぶ植物が生息する。



プエルト・プリンセサ地下河川国立公園

Puerto-Princesa Subterranean River National Park

自然遺産

登録年 1999年 登録基準 (vii)(x)

パラワン島にある『プエルト・プリンセサ地下河川国立公園』には、世界最長の地下河川が流れる。石灰岩カルスト地形が広がる園内の地下には、全長およそ8.2kmの地下河川が流れ、その水は幅約120m、高さ約60mの洞窟から海へと流れ出ている。洞窟、熱帯雨林、海を含むこの公園は、**パラワンヤマアラシ**やジュゴンなど希少動物の生息地であり、多くの昆虫が見られる自然豊かな場所でもある。



フォン・ニャ・ケ・バン国立公園

Phong Nha-Ke Bang National Park

自然遺産

登録年 2003年/2015年範囲拡大 登録基準 (viii)(ix)(x)

ベトナム中部、『フォン・ニャ・ケ・バン国立公園』は、古生代の約4億年前から成長を続ける総面積およそ850km²のカルスト地帯で、アジアの主要なカルストの中でも最古のもの。**フォン・ニャ洞窟**をはじめ、鍾乳洞や地下湖、地下河川などが、ラオスとの国境までの約65kmにわたって続く。公園内は巨大な熱帯林で覆われており、哺乳類65種、鳥類260種、爬虫類・両生類75種、淡水魚61種などの動物に加え、735種の植物が生息する。



グヌン・ムル国立公園

Gunung Mulu National Park

自然遺産

登録年 2000年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

多くの洞窟があるカルスト地帯

標高2,371mのムル山を中心とする、ボルネオ島北部の熱帯域に位置するカルスト地帯。約3,500種の維管束植物が生育し、ヤシは100種を超える。81種の哺乳類、272種の鳥類など多様な動物も生息。またムル山は、世界で最も洞窟が多い山といわれ、総延長295kmにわたる洞窟群が連なる。中でも、世界最大級の地下空洞といわれる**サワラク洞窟**は、奥行600m、幅415m、高さ80mの広さを誇る。



ヒエラポリスとパムッカレ

Hierapolis - Pamukkale

複合遺産

登録年 1988年 登録基準 (iii)(iv)(vii)

石灰棚のパムッカレ*と、ローマの古代都市であるヒエラポリスからなる。パムッカレは、斜面を流れる温泉水に含まれる石灰分が石化して形成された。段丘から流れ落ちる石化した滝や、段々の温泉が作り上げる景観が特徴。段丘の上に広がるヒエラポリスは、紀元前2世紀に**アッタロス朝**(ペルガモン王国)が築き、ローマ時代には温泉保養地として栄えた。ローマ劇場や、浴場、凱旋門、多様な形の墓石からなるアナトリア最大の共同墓地なども残る。



左江花山の岩絵の文化的景観

Zuojiang Huashan Rock Art Cultural Landscape

文化遺産

登録年 2016年 登録基準 (iii)(vi)

中国南西部、広西チワン族自治区にある左江花山は、雲貴高原のカルスト地形に位置する。一帯を流れる左江と支流の明江が削り出して形成された断崖には、この地に暮らすチワン族の祖先である**骆越人**が描いたとされる38の岩絵が残る。岩絵は赤い顔料で描かれており、最も古いものは約1万6,000年前に遡る。**祭礼の際に銅鼓を演奏する人々**と考えられるモチーフが主に描かれている。

パムッカレ：トルコ語で「綿の城」という意味。かつてこの地では良質な綿花がとれたことに由来する。

37 火山



劇場のクアドリボルティコまたは剣闘士の兵舎

イタリア共和国



文化遺産

ポンペイ、エルコラーノ、 トッレ・アヌンツィアータの考古地区

Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata

登録年 1997年 / 2023年範囲変更 登録基準 (iii)(iv)(v)



古代ローマ都市を現代に蘇らせたタイムカプセル

イタリア南部のポンペイは、紀元79年、近郊にそびえる**ヴェスヴィオ山**の噴火により火山灰に埋没した。16世紀末に農民が偶然に発見したポンペイの遺跡は、1748年から始められた発掘によってその姿を現した。現在でも発掘作業が行われており、2023年にはピザに似た料理が描かれた壁画が見つかるなど、新発見もなされている。

商業都市であったポンペイからは、広場を中心に市場や神殿、市庁舎のほか、野外劇場、娯館、公共浴場、給水設備などの遺構が見つかっており、当時の民衆の生活を知ることができる。全ての部屋が柱に囲まれた中庭を向くアトリウム形式を持つ「**外科医の家**」なども残る。舗装された街路に住居が整然と並ぶ計画都市であった。

ナポリを見渡す岬にあるエルコラーノは、高級リゾート地であったと考えられており、ポンペイよりも優れた排水設備が発見されている。それぞれの住宅は中庭を持つなど規模も大きく、彫刻やモザイク、絵画などが良い状態で残されている。これは密度の高い堆積物が空気を遮断していたためと考えられている。トッレ・アヌンツィアータからはネロ帝の後のものと考えられる**オブロンティスのヴィッラ**(別荘)が発見され、ローマ帝国初期の富裕市民の贅沢な暮らしを伝える壁画やモザイクが残る。

スペイン



自然遺産

ガラホナイ国立公園

Garajonay National Park

登録年 1986年 登録基準 (vii)(ix)



霧に守られてきた太古の環境

イベリア半島から南西に約1,000km離れた大西洋上に浮かぶカナリア諸島ゴメラ島にあるガラホナイ国立公園は、湿潤な海風によって発生した霧により、約6,500万～200万年前と似た環境が保たれ続けてきた希有な火山島。アメリカ大陸を目指したコロンブスが西進最後の補給を行った歴史を持つ島としても知られている。標高1,487mの**ガラホナイ山**を中心とした霧の島は、1年を通じて気候が一定なこともあり、500万～170万年前と同じ種類の**ゲッケイジュ**林が密生。また、大陸からも離れているため、照葉樹やシダ類をはじめとする、公園内の植物相の約7割が固有種となっている。



公園内にあるアガンド・ロック

イタリア共和国



自然遺産

エトナ山

Mount Etna

登録年 2013年 登録基準 (viii)



2,700年前から噴火の記録が残る活火山

エトナ山は、シチリア島の東海岸にある。山頂部分には約200km²もの広さの人の立ち入らない地域があり、地中海周辺の島で最も高い火山であるだけでなく、**世界で最も活発に活動している成層火山**である。火山の噴火の歴史は50万年前まで遡ることができ、少なくとも**2,700年前からはその噴火が記録に残されている**。継続的に繰り返すエトナ山の噴火は、火山学や地球物理学、地球科学などに影響を与えてきた。またエトナ山は、固有の植物相や動物相を含み、地球の生態系にとって欠くことができないものとなっている。



噴煙を上げるエトナ山

フランス共和国



レユニオン島：峻峰と圏谷、その外縁

Pitons, cirques and remparts of Reunion Island

自然遺産

登録年 2010年 登録基準 (vii)(x)



モザイクのような生態系を生んだ2つの火山

レユニオン島は、休火山のピトン・デ・ネージュと活発に活動するピトン・ドゥ・ラ・フルネーズの2つの火山*を中心とする島。世界遺産には、**レユニオン国立公園**の中心地域で島全体の40%に当たる1,058km²が3つのエリアに分かれて登録されている。2つの火山の頂を中心に、断崖、峡谷、森に覆われた盆地などが、目を見張るような景観を作り上げている。これらの環境は、植物が固有種に進化するほどの生物多様性を生み出した。亜熱帯雨林や雲霧林、常緑低木も、島のモザイクのような生態系と共に独特の景観を形成している。



レユニオン島

ポルトガル共和国



ピーコ島のブドウ栽培の景観

Landscape of the Pico Island Vineyard Culture

文化遺産

登録年 2004年 登録基準 (iii)(v)



石壁に区切られたブドウ園の美しさと文化的景観

ポルトガルのリスボンから西へ約1,500kmの大西洋上にあるアゾレス諸島。その中で**2番目に大きな火山島**ピーコ島には、15世紀に入植者たちがつくったワイン用ブドウ園が広がっている。

面積約450km²の島の内陸から海岸には、作物を風や海水から守るために**直線状の石壁**が築かれ、石壁で長方形に区切られた地域に耕地や住居が密集。19世紀の領主の邸宅やワイン貯蔵室、教会、港などが現在も残り、自然と人の手が生み出した美しい風景となっている。



ピーコ島

2つの火山：この2つの火山はプロバティではなく、バッファ・ゾーンに含まれている。

スペイン



テイデ国立公園

Teide National Park

自然遺産

登録年 2007年 登録基準 (vii)(viii)

壮大な景観を誇るスペインの最高峰

大西洋のスペイン領カナリア諸島テネリフェ島にあるテイデ国立公園は、スペイン最高峰3,718mのテイデ山を中心とした総面積約190km²の国立公園である。火山と**ラス・カニャダスの断崖**が織りなす壮大な地形は、山肌の多彩な色調や、立ち込める雲海と相まって特徴的な景観を生み出している。比較的古い火山であり、成熟したシステムを有していることから、地球や海底火山の成り立ちを調べる上で重要な場所である。



アイスランド共和国



ヴァトナヨークトル国立公園：火山と氷河がつくるダイナミックな自然

Vatnajökull National Park - Dynamic Nature of Fire and Ice

自然遺産

登録年 2019年 登録基準 (viii)

国土の約14%にあたる1.4万km²以上を占め、ヴァトナヨークトル国立公園と隣接する2つの保護地域で構成されている。7,800km²のヴァトナヨークトル氷帽*や、10の中心的な火山があり、その2つは国内で最も活動的な活火山で、残りの8つは氷河に覆われている。火山とヴァトナヨークトル氷帽の下に横たわる地溝との間の相互作用は、**ヨークルフロイブ***(氷河湖決壊洪水)などさまざまな現象を引き起こす。

エチオピア連邦民主共和国



アワッシュ川下流域

Lower Valley of the Awash

文化遺産

登録年 1980年 登録基準 (ii)(iii)(iv)

エチオピア東北部、大地溝帯に位置するアワッシュ川下流域一帯からは、先史時代の人類の化石が大量に発掘されている。これは、現地の火山活動が活発で、上から積もる火山灰が過去の動物相や植物相を保存するためと考えられている。1974年には、猿人**アウス**トラロピテクス・**アフアレンシス***の化石が見つかり、全身骨格の約4割が発掘されたメスの原人の個体は、当時流行していたビートルズの曲にちなみ、「ルーシー」と名づけられた。

氷帽：山頂などを覆う5万km²未満の氷河のこと。ヨークルフロイブ：火山噴火の際に氷河の縁が裂けて起こる突然の崩落のこと。アウストラロピテクス・アフアレンシス：350万年以上前にすでに二足歩行を行っていたという猿人。



ギョレメ国立公園と カッパドキアの岩石群

Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia

複合遺産

登録年 1985年 登録基準 (i)(iii)(v)(vii)



自然が生み出した奇観とキリスト教徒を支えた岩窟聖堂


カッパドキアはキノコ形や尖塔形などの奇岩が林立する中に、洞窟聖堂や洞窟修道院が点在する地である。カッパドキアでは、およそ300万年前に火山の大噴火が起こり、大量の溶岩と火山灰が一带を覆った。これらが堆積して凝灰岩や玄武岩の層になり、長い歳月の経過と共に軟らかい凝灰岩の部分が風雨に浸食されて、奇岩の群れへと姿を変えていった。紀元前4000年頃になると、削りやすい凝灰岩を利用し、一带に洞窟住居がつけられていった。

3世紀半ばにローマによるキリスト教の弾圧が始まると、キリスト教徒たちが隠れ住んで信仰を守り続ける地となり、ビザンツ帝国の**イコン破壊運動***やトルコのイスラム教化をきっかけに、難を逃れてこの地に移り住むキリスト教徒は数を増した。彼らは、岩山に洞窟聖堂や洞窟修道院をつくり、10世紀にはその数は360にもなった。

キリスト教徒たちが身を潜めた**ギョレメ渓谷**には、約30の洞窟聖堂が現存している。入口にリンゴの木があったことから「リンゴの聖堂」と呼ばれる洞窟聖堂の内壁には、「最後の晩餐」の壁画が描かれ、カッパドキア最大規模の聖堂「バックルの聖堂」を飾る壁画には、キリスト伝や聖人伝の諸場面が表現されている。また、聖堂内に外光が届かなかったことから名づけられた「暗闇の聖堂」には、光による退色のない色鮮やかな壁画が残る。これらの壁画はフレスコ画の手法で描かれており、ビザンツ美術の傑作として高く評価されている。

また36の地下都市が残るが、誰が、いつ、なぜ築いたのかは明らかになっていない。世界遺産に登録されている**カイマクルとデリンクユの地下都市**は大規模で、何層にも積み重なった床が階段でつながれている。

この地特有の植物は100種を超え、動物はオオカミやアカギツネなどが生息。貴重な自然と文化遺産の共存が課題である。



カッパドキアの奇岩群

イコン破壊運動：8世紀、ビザンツ帝国で起こった偶像崇拝を否定する運動。イコノクラスムとも。



タフテ・ソレイマーン

Taq-e Soleyman

文化遺産

登録年 2003年 登録基準 (i)(ii)(iii)(iv)(vi)

拝火壇と考えられるゾロアスター教の聖地

イラン北西部の火山地帯に位置する、「ソロモン王の玉座」を意味するゾロアスター教*の聖地跡である。ゾロアスター教は火を神聖視するため、火山地帯のこの地に宗教的な価値が見出された。3世紀にアルダシール1世がササン朝を開き、ゾロアスター教を国教とするとタフテ・ソレイマーンは国家的な祭祀を行った**拝火壇(アザル・ゴシュナスブ)**として、多くの巡礼者を集める重要な聖地に発展した。



ウジュン・クロン国立公園

Ujung Kulon National Park

自然遺産

登録年 1991年 登録基準 (vii)(x)

インドネシア共和国、ジャワ島西端のウジュン・クロン半島とスダマラ海峡に浮かぶ島々からなる自然遺産。ジャワ平野で最大の低地熱帯雨林が広がり、密猟で絶滅の危機にさらされている**ジャワサイ**など貴重な動植物の生息・生育地である他、内陸火山の研究にとっても重要な場所となっている。1883年に起きたクラカタウ火山大噴火では、低地熱帯雨林の原生林が半分近くにまで減少したとされるが、現在では回復傾向にある。



済州火山島と溶岩洞窟群

Jeju Volcanic Island and Lava Tubes

自然遺産

登録年 2007年/2018年範囲変更 登録基準 (vii)(viii)

韓国の最南端、済州島にある『済州火山島と溶岩洞窟群』は、韓国の最高峰である標高1,950mの漢拏山を中心とした漢拏山自然保護区と、**城山日出峰**、拒文岳溶岩洞窟群の3つの地域からなる。海底噴火により誕生した要塞のような姿の城山日出峰は、海面に盛り上がり、山頂には大きな噴火口が残っている。約30万～10万年前の噴火によって生まれた拒文岳溶岩洞窟群は、世界で最も長く複雑な溶岩洞窟と見なされている。

ゾロアスター教：古代ペルシアを起源とする宗教で、主神である善の神アフラ・マズダーと、悪の神アンラ・マンユの対立で世界がつくられたとする二元論からなる。アフラ・マズダーの象徴が「火」であり、火が崇拝された。

オーストラリア連邦



ハード島とマクドナルド諸島

Heard and McDonald Islands

自然遺産

登録年 1997年 登録基準 (viii)(ix)

原始のままの生態系が残る島々

南極大陸から約1,700kmの海洋に浮かぶハード島は、亜南極圏唯一の活火山島。マクドナルド諸島やその海域を合わせた658km²のエリアが世界遺産に登録された。ハード島には標高2,745mの**マウソン山**がそびえ、島全体が氷河に閉ざされているため、生育する植物は数種の草やコケ類に限られる。ハード島とマクドナルド諸島には原始のままの生態系が残されており、過酷な自然環境の中で、アザラシなどの海生哺乳類、ペンギンやアホウドリなどの海鳥が繁殖を続けている。



メキシコ合衆国



エル・ピナカーテとグラン・デシエルト・デ・アルタル生物圏保存地域

El Pinacate and Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve

自然遺産

登録年 2013年 登録基準 (vii)(viii)(x)

アメリカとの国境からカリフォルニア湾まで広がる約7,000km²のエリアが登録されている。東部のピナカーテ楯状火山は休火山で、赤や黒の溶岩流の跡が残る他、ほぼ完全な円形を持つ巨大クレーター(**マール***)が集中している。西部には、北米で最も活動的な砂丘地帯であるグラン・アルタル砂漠が広がる。砂丘の高さは200mにも達し、星型やドーム型などさまざまな砂丘が見られる。

メキシコ合衆国



レビジャヒヘド群島

Archipiélago de Revillagigedo

自然遺産

登録年 2016年 登録基準 (vii)(ix)(x)

熱帯東太平洋地域の北部に位置するレビジャヒヘド群島は、サンベネディクト、ソコロ、ロカパルディア、クラリオン島の4つの離島と周辺海域からなる東太平洋の群島である。**4つの島はそれぞれ海中に沈んだ火山の山頂にあたる**。島は海鳥を筆頭に多種多様な野生生物が生息している。また周辺海域は、マンタやクジラ、イルカやサメといった遠洋性の海棲生物の宝庫でもあり、陸海問わず豊かな生態系を育んでいる。

マール：高温のマグマと地下水が接触して起こる水蒸気爆発の後に生じる地形。

ドミニカ国



モルヌ・トロワ・ピトン国立公園

Morne Trois Pitons National Park

自然遺産

登録年 1997年 登録基準 (viii)(x)

豊かな火山地形を示す国立公園

『モルヌ・トロワ・ピトン国立公園』は、熱帯雨林に覆われた火山地帯。公園には、標高1,342mのトロワ・ピトン山を中心とする5つの火山があり、その周辺には約50の噴気孔や温泉湖がある。中でも、直径62mの温泉湖**ボイリング・レイク**が有名。60種以上の植物が繁殖している他、ハチドリやアマツバメといった175種に及ぶ鳥類や、世界最大のカブトムシのヘラクレスオオツノカブトムシが生息している。



エルサルバドル共和国



ホヤ・デ・セレンの考古遺跡

Joya de Cerén Archaeological Site

文化遺産

登録年 1993年 登録基準 (iii)(iv)

首都サン・サルバドルの北西に位置するマヤの集落遺跡。6世紀末の**ロマ・カルデラ火山**の噴火以来、火山灰に埋もれていたが、1976年に偶然発見され調査が開始された。日干しレンガでつくられた住居跡や共同浴場跡、木製農耕具がほぼ完全な状態で見つかった他、陶器や香具などの日常品に、トウモロコシやカカオ豆といった食糧までもが発見された。セレンの宝物(ホヤ・デ・セレン)を意味する遺跡名の通り、学術的価値の高い遺跡である。

セントルシア



ピトンス管理地区

Pitons Management Area

自然遺産

登録年 2004年 登録基準 (vii)(viii)

セントルシア南西部にあるピトンス管理地区は、2つの火山(標高770mの大ピトン、標高743mの小ピトン)と周辺海域からなる。大ピトンの火山のふもとの直径は3km、小ピトンの直径は1kmで、2つの山は**ピトン・ミタン尾根**でつながっている。これはスフリエール火と呼ばれる火山体系の一部で、巨大な成層火山が崩れたものとされている。亜熱帯湿潤林と亜熱帯乾燥林に覆われ、大ピトンでは148種、小ピトンでは97種の植物が生育する。