BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
PhuongDong General Hospital
Số 9, Phố Viên, Phường Đông Ngạc, Hà Nội
Hotline: 19001806
Website :https://benhvienphuongdong.vn/

PID: 01258.25045737
SID:280725-238006

VILAS Med 153

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Laboratory Report

Thường: [x] Cấp cứu: [ ]

Họ và tên/ Full name: **TRẦN VĂN MẠNH** Giới tính/ Sex: **Nam** Năm Sinh/ DOB: **13/06/2002**

Địa chỉ/ Address: ., Xã Việt Khê, Thành phố Hải Phòng

CMND/ Passport: 031202009185

Bác sĩ chỉ định (Dr.):

Chẩn đoán/Diagnostic:

Khoa/ Department: **Tiếp nhận [Thu ngân TCKT]** Đối tượng/ Subject: Viện phí

Loại Bệnh phẩm/ Type of sample : Máu | Nước Tiểu Tình trạng mẫu/ Sample status: Đạt

Người lấy mẫu / Sampling: Đỗ Hoàng Phương Linh Giờ cấp code/ Giờ lấy mẫu/ Sampling time: 9:20 28/07/2025

Người nhận mẫu/ Receiver: KTV. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giờ nhận mẫu/ Receiver time: 9:41 28/07/2025

Tên xét nghiệm Tests	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giá trị tham chiếu Reference Range	QT/PPXN Procedure method	Máy XN Machine
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC					
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [20 thông số]					
Số lượng bạch cầu (WBC)	7.5	G/L	4.0 - 10.0		Swelab_3
Tỷ lệ % lymphocyte (LYM%)	29.6	%	20 - 45		Swelab_3
Tỷ lệ % bạch cầu MID (MID%)	4.6	%	1 - 15		Swelab_3
Tỷ lệ % bạch cầu trung tính (GRA%)	65.8	%	50 - 75		Swelab_3
Số lượng lymphocyte (LYM#)	2.2	G/L	1.2 - 4.0		Swelab_3
Số lượng bạch cầu (MID#)	0.3	G/L	0.1 - 1.5		Swelab_3
Số lượng bạch cầu trung tính (GRA#)	5.0	G/L	2.0 - 7.0		Swelab_3
Số lượng Hồng cầu (RBC)	5.35	T/L	4.0 - 5.8		Swelab_3
Huyết sắc tố (HGB)	14.5	g/dL	13.0 - 16.0		Swelab_3
Thể tích khối hồng cầu (HCT)	0.447	L/L	0.38 - 0.55		Swelab_3
Thể tích trung bình hồng cầu (MCV)	83.5	fL	80 - 100		Swelab_3
Lượng HST trung bình hồng cầu (MCH)	27.1	pg	27 - 34		Swelab_3
Nồng độ HST trung bình hồng cầu (MCHC)	32.5	g/dL	31.0 - 37.0		Swelab_3
Độ phân bố kích thước HC (RDW-SD)	38.6	fL	36 - 50		Swelab_3
Độ phân bố HC(RDW-CV)	12.7	%	10 - 16		Swelab_3
Số lượng tiểu cầu (PLT)	329	G/L	150 - 450		Swelab_3
Độ phân bố đường kính tiểu cầu (PDW)	10.8	f/L	7 - 18		Swelab_3
Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV)	8.6	f/L	5 - 15		Swelab_3
Tỷ lệ tiểu cầu lớn (P-LC)	16.8	%	9 - 42		Swelab_3
Thể tích khối tiểu cầu (PCT)	0.28	%	0.15 - 0.5		Swelab_3
XÉT NGHIỆM HÓA SINH					
Định lượng Urê máu [Máu]	4.27	mmol/l	2.5- 7.5		Advia 1800
Định lượng Creatinin (máu)	87.86	µmol/L	62 - 120		Advia 1800
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]	**103.9**	U/l	< 40		Advia 1800

(*) Các kết quả xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Người duyệt kết quả: CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Giờ in kết quả: 11:09 Ngày 28 tháng 07 năm 2025

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
PhuongDong General Hospital
Số 9, Phố Viên, Phường Đông Ngạc, Hà Nội
Hotline: 19001806
Website :https://benhvienphuongdong.vn/

PID: 01258.25045737
SID:280725-238006

VILAS Med 153

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Laboratory Report

Thường: [x] Cấp cứu: [ ]

Họ và tên/ Full name: **TRẦN VĂN MẠNH** Giới tính/ Sex: **Nam** Năm Sinh/ DOB: **13/06/2002**

Địa chỉ/ Address: ., Xã Việt Khê, Thành phố Hải Phòng

CMND/ Passport: 031202009185

Bác sĩ chỉ định (Dr.):

Chẩn đoán/Diagnostic:

Khoa/ Department: **Tiếp nhận [Thu ngân TCKT]** Đối tượng/ Subject: Viện phí

Loại Bệnh phẩm/ Type of sample : Máu | Nước Tiểu Tình trạng mẫu/ Sample status: Đạt

Người lấy mẫu / Sampling: Đỗ Hoàng Phương Linh Giờ cấp code/ Giờ lấy mẫu/ Sampling time: 9:20 28/07/2025

Người nhận mẫu/ Receiver: KTV. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giờ nhận mẫu/ Receiver time: 9:41 28/07/2025

Tên xét nghiệm Tests	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giá trị tham chiếu Reference Range	QT/PPXN Procedure method	Máy XN Machine
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]	40.0	U/l	< 40		Advia 1800
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]	**52.5**	U/l	< 50		Advia 1800
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)	**6.21**	mmol/l	3.9 - 5.2		Advia 1800
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]	1.12	mmol/L	0.46 - 1.88		Advia 1800
Định lượng Glucose [Máu]	5.12	mmol/l	3.9 - 6.4		Advia 1800
Định lượng Acid Uric [Máu]	394.5	µmol/L	< 420		Advia 1800
XÉT NGHIỆM HÓA SINH NƯỚC TIỂU					
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số]					
Glucose	Negative	mmol/L	Negative		Mission U500_2
Bilirubin	Negative	g/L	Negative		Mission U500_2
Ketone	Negative	mmol/l	Negative		Mission U500_2
Specific Gravity	1.025		1.005 - 1.03		Mission U500_2
BLOOD	Negative	Ery/ul	Negative		Mission U500_2
pH	6.0		5 - 8		Mission U500_2
Protein	Negative	g/L	Negative		Mission U500_2
Urobilinogen	3.5	umol/L	≤3.5		Mission U500_2
Nitrite	Negative		Negative		Mission U500_2
Leukocyte	Negative	Leu/ul	Negative		Mission U500_2

Ngày 28 tháng 07 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

(*) Các kết quả xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Người duyệt kết quả: CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Giờ in kết quả: 11:09 Ngày 28 tháng 07 năm 2025

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
PhuongDong General Hospital
Số 9, Phố Viên, Phường Đông Ngạc, Hà Nội
Hotline: 19001806
Website :https://benhvienphuongdong.vn/

PID: 01258.25045737
SID:280725-238006

VILAS Med 153

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Laboratory Report

Thường: [x] Cấp cứu: [ ]

Họ và tên/ Full name: **TRẦN VĂN MẠNH** Giới tính/ Sex: **Nam** Năm Sinh/ DOB: **13/06/2002**

Địa chỉ/ Address: ., Xã Việt Khê, Thành phố Hải Phòng

CMND/ Passport: 031202009185

Bác sĩ chỉ định (Dr.):

Chẩn đoán/Diagnostic:

Khoa/ Department: **Tiếp nhận [Thu ngân TCKT]** Đối tượng/ Subject: Viện phí

Loại Bệnh phẩm/ Type of sample : Máu | Nước Tiểu Tình trạng mẫu/ Sample status: Đạt

Người lấy mẫu / Sampling: Đỗ Hoàng Phương Linh Giờ cấp code/ Giờ lấy mẫu/ Sampling time: 9:20 28/07/2025

Người nhận mẫu/ Receiver: KTV. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giờ nhận mẫu/ Receiver time: 9:41 28/07/2025

Tên xét nghiệm Tests	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giá trị tham chiếu Reference Range	QT/PPXN Procedure method	Máy XN Machine
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC					
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [20 thông số]					
Số lượng bạch cầu (WBC)	7.5	G/L	4.0 - 10.0		Swelab_3
Tỷ lệ % lymphocyte (LYM%)	29.6	%	20 - 45		Swelab_3
Tỷ lệ % bạch cầu MID (MID%)	4.6	%	1 - 15		Swelab_3
Tỷ lệ % bạch cầu trung tính (GRA%)	65.8	%	50 - 75		Swelab_3
Số lượng lymphocyte (LYM#)	2.2	G/L	1.2 - 4.0		Swelab_3
Số lượng bạch cầu (MID#)	0.3	G/L	0.1 - 1.5		Swelab_3
Số lượng bạch cầu trung tính (GRA#)	5.0	G/L	2.0 - 7.0		Swelab_3
Số lượng Hồng cầu (RBC)	5.35	T/L	4.0 - 5.8		Swelab_3
Huyết sắc tố (HGB)	14.5	g/dL	13.0 - 16.0		Swelab_3
Thể tích khối hồng cầu (HCT)	0.447	L/L	0.38 - 0.55		Swelab_3
Thể tích trung bình hồng cầu (MCV)	83.5	fL	80 - 100		Swelab_3
Lượng HST trung bình hồng cầu (MCH)	27.1	pg	27 - 34		Swelab_3
Nồng độ HST trung bình hồng cầu (MCHC)	32.5	g/dL	31.0 - 37.0		Swelab_3
Độ phân bố kích thước HC (RDW-SD)	38.6	fL	36 - 50		Swelab_3
Độ phân bố HC(RDW-CV)	12.7	%	10 - 16		Swelab_3
Số lượng tiểu cầu (PLT)	329	G/L	150 - 450		Swelab_3
Độ phân bố đường kính tiểu cầu (PDW)	10.8	f/L	7 - 18		Swelab_3
Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV)	8.6	f/L	5 - 15		Swelab_3
Tỷ lệ tiểu cầu lớn (P-LC)	16.8	%	9 - 42		Swelab_3
Thể tích khối tiểu cầu (PCT)	0.28	%	0.15 - 0.5		Swelab_3
XÉT NGHIỆM HÓA SINH					
Định lượng Urê máu [Máu]	4.27	mmol/l	2.5- 7.5		Advia 1800
Định lượng Creatinin (máu)	87.86	µmol/L	62 - 120		Advia 1800
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]	**103.9**	U/l	< 40		Advia 1800

(*) Các kết quả xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Người duyệt kết quả:

Giờ in kết quả: 11:08 Ngày 28 tháng 07 năm 2025

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
PhuongDong General Hospital
Số 9, Phố Viên, Phường Đông Ngạc, Hà Nội
Hotline: 19001806
Website :https://benhvienphuongdong.vn/

PID: 01258.25045737
SID:280725-238006

VILAS Med 153

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Laboratory Report

Thường: [x] Cấp cứu: [ ]

Họ và tên/ Full name: **TRẦN VĂN MẠNH** Giới tính/ Sex: **Nam** Năm Sinh/ DOB: **13/06/2002**

Địa chỉ/ Address: ., Xã Việt Khê, Thành phố Hải Phòng

CMND/ Passport: 031202009185

Bác sĩ chỉ định (Dr.):

Chẩn đoán/Diagnostic:

Khoa/ Department: **Tiếp nhận [Thu ngân TCKT]** Đối tượng/ Subject: Viện phí

Loại Bệnh phẩm/ Type of sample : Máu | Nước Tiểu Tình trạng mẫu/ Sample status: Đạt

Người lấy mẫu / Sampling: Đỗ Hoàng Phương Linh Giờ cấp code/ Giờ lấy mẫu/ Sampling time: 9:20 28/07/2025

Người nhận mẫu/ Receiver: KTV. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giờ nhận mẫu/ Receiver time: 9:41 28/07/2025

Tên xét nghiệm Tests	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giá trị tham chiếu Reference Range	QT/PPXN Procedure method	Máy XN Machine
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]	40.0	U/l	< 40		Advia 1800
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]	**52.5**	U/l	< 50		Advia 1800
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)	**6.21**	mmol/l	3.9 - 5.2		Advia 1800
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]	1.12	mmol/L	0.46 - 1.88		Advia 1800
Định lượng Glucose [Máu]	5.12	mmol/l	3.9 - 6.4		Advia 1800
Định lượng Acid Uric [Máu]	394.5	µmol/L	< 420		Advia 1800
XÉT NGHIỆM HÓA SINH NƯỚC TIỂU					
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số]					
Glucose	Negative	mmol/L	Negative		Mission U500_2
Bilirubin	Negative	g/L	Negative		Mission U500_2
Ketone	Negative	mmol/l	Negative		Mission U500_2
Specific Gravity	1.025		1.005 - 1.03		Mission U500_2
BLOOD	Negative	Ery/ul	Negative		Mission U500_2
pH	6.0		5 - 8		Mission U500_2
Protein	Negative	g/L	Negative		Mission U500_2
Urobilinogen	3.5	umol/L	≤3.5		Mission U500_2
Nitrite	Negative		Negative		Mission U500_2
Leukocyte	Negative	Leu/ul	Negative		Mission U500_2

KHOA XÉT NGHIỆM

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

(*) Các kết quả xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Người duyệt kết quả:

Giờ in kết quả: 11:08 Ngày 28 tháng 07 năm 2025