

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\joseq> cd LYA2
PS C:\Users\joseq\LYA2> cd compilador
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> ls

Directorio: C:\Users\joseq\LYA2\compilador

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          02/07/2026 12:29 p. m.          Ejercicio1
d-----          02/07/2026 08:45 p. m.          Ejercicio2
d-----          02/07/2026 08:44 p. m.          Ejercicio3
d-----          02/07/2026 12:28 p. m.          Ejercicio4
d-----          02/07/2026 12:28 p. m.          Ejercicio5
d-----          02/07/2026 12:28 p. m.          prueba
-a-----        30/06/2026 02:07 p. m.             2 README.md

PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   prueba/.antlr/Expr.interp
        modified:   prueba/.antlr/Expr.tokens
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.interp
        new file:   prueba/.antlr/ExprLexer.py
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.tokens
        new file:   prueba/.antlr/ExprParser.py
        modified:   prueba/Ejercicio1.py
        modified:   prueba/Expr.g4
        new file:   prueba/ExprLexer.py
        new file:   prueba/ExprParser.py
        new file:   prueba/__pycache__/_ExprLexer.cpython-310.pyc
        new file:   prueba/requirements.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)

```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
Ejercicio3/
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git log
commit f4f8538d87e13669728c09aa8381b9e4b7a31642 (HEAD -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba)
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Tue Jun 30 14:29:50 2026 -0600

    Creación de la primera prueba para poder ejecutar el ejercicio 1

commit d105a289431e5230f16000201a0b31d7744d909 (origin/main, main)
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Tue Jun 30 13:56:14 2026 -0600

    Primer commit
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   prueba/.antlr/Expr.interp
        modified:   prueba/.antlr/Expr.tokens
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.interp
        new file:   prueba/.antlr/ExprLexer.py
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.tokens
        new file:   prueba/.antlr/ExprParser.py
        modified:   prueba/Ejercicio1.py
        modified:   prueba/Expr.g4
        new file:   prueba/ExprLexer.py
        new file:   prueba/ExprParser.py
        new file:   prueba/__pycache__/_ExprLexer.cpython-310.pyc
        new file:   prueba/requirements.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   prueba/.antlr/Expr.interp
        modified:   prueba/.antlr/Expr.tokens
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.interp
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.py
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.tokens
        modified:   prueba/.antlr/ExprParser.py
        modified:   prueba/Ejercicio1.py

```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES

```
Ejercicio3/

PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git add prueba
warning: in the working copy of 'prueba/.antlr/Expr.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'prueba/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   prueba/.antlr/Expr.interp
        modified:   prueba/.antlr/Expr.tokens
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.interp
        new file:   prueba/.antlr/ExprLexer.py
        modified:   prueba/.antlr/ExprLexer.tokens
        new file:   prueba/.antlr/ExprParser.py
        modified:   prueba/Ejercicio1.py
        modified:   prueba/Expr.g4
        new file:   prueba/ExprLexer.py
        new file:   prueba/ExprParser.py
        new file:   prueba/__pycache__/_ExprLexer.cpython-314.pyc
        new file:   prueba/requirements.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Ejercicio1/
        Ejercicio2/
        Ejercicio3/

PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git add Ejercicio1
warning: in the working copy of 'Ejercicio1/.antlr/Expr.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Ejercicio1/.antlr/Expr.interp
        new file:   Ejercicio1/.antlr/Expr.tokens
        new file:   Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.interp
        new file:   Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.py
        new file:   Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.tokens
        new file:   Ejercicio1/.antlr/ExprParser.py

PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador>
```

```
        new file:   prueba/ExprLexer.py
        new file:   prueba/ExprParser.py
        new file:   prueba/__pycache__/_ExprLexer.cpython-314.pyc
        new file:   prueba/requirements.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Ejercicio2/
        Ejercicio3/

PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git commit -m "Subo la prueba que se genero durante clase y además el ejercicio 1 de SUMA de 2 numeros en ANTLR con python"
[Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba a51346b] Subo la prueba que se genero durante clase y además el ejercicio 1 de SUMA de 2 numeros en ANTLR con python
19 files changed, 605 insertions(+), 24 deletions(-)
create mode 100644 Ejercicio1/.antlr/Expr.interp
create mode 100644 Ejercicio1/.antlr/Expr.tokens
create mode 100644 Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.py
create mode 100644 Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio1/.antlr/ExprParser.py
create mode 100644 Ejercicio1/Expr.g4
create mode 100644 prueba/.antlr/ExprLexer.py
create mode 100644 prueba/.antlr/ExprParser.py
create mode 100644 prueba/ExprLexer.py
create mode 100644 prueba/ExprParser.py
create mode 100644 prueba/__pycache__/_ExprLexer.cpython-314.pyc
create mode 100644 prueba/requirements.txt
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push
fatal: The current branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba

To have this happen automatically for branches without a tracking upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git branch
* Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
  main
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
* [new branch] Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Ejercicio2/
    Ejercicio3/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git add
warning: in the working copy of 'Ejercicio2/.antlr/Expr.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio2/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio3/.antlr/Expr.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio3/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git commit -m "Se sube el Ejercicio 2 (Resta) y Ejercicio 3 (Asignación) en ANTLR en Python"
[Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba 3eadff3] Se sube el Ejercicio 2 (Resta) y Ejercicio 3 (Asignación) en ANTLR en Python
21 files changed, 555 insertions(+)
create mode 100644 Ejercicio2/.antlr/Expr.interp
create mode 100644 Ejercicio2/.antlr/ExprLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio2/.antlr/ExprLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio2/.antlr/ExprLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio2/Ejercicio2.py
create mode 100644 Ejercicio2/Expr.g4
create mode 100644 Ejercicio2/ExprLexer.py
create mode 100644 Ejercicio2/ExprParser.py
create mode 100644 Ejercicio2/__pycache__/_ExprLexer.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio2/__pycache__/_ExprParser.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio2/requirements.txt
create mode 100644 Ejercicio3/.antlr/Expr.interp
create mode 100644 Ejercicio3/.antlr/ExprLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio3/.antlr/ExprLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio3/Ejercicio3.py
create mode 100644 Ejercicio3/Expr.g4
create mode 100644 Ejercicio3/ExprLexer.py
create mode 100644 Ejercicio3/ExprParser.py
create mode 100644 Ejercicio3/__pycache__/_ExprLexer.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio3/requirements.txt
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git branch
* Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
main
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
main
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
Enumerating objects: 26, done.
Counting objects: 100% (26/26), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (22/22), done.
Writing objects: 100% (25/25), 14.44 KiB | 869.00 KiB/s, done.
Total 25 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/2389090-sudo/compilador.git
 a51346b..3eadff3 Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   Ejercicio1/.antlr/Expr.interp
    modified:   Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.tokens
    modified:   Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.interp
    modified:   Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.py
    modified:   Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.tokens
    modified:   Ejercicio1/.antlr/ExprParser.py
    modified:   Ejercicio1/Expr.g4

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Ejercicio1/Ejercicio1.py
    Ejercicio1/ExprLexer.py
    Ejercicio1/ExprParser.py
    Ejercicio1/requirements.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git add
warning: in the working copy of 'Ejercicio1/.antlr/Expr.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio1/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git commit -m "Ejercicio1 terminado de forma correcta, hacia falta terminarlo teniendo algunos errores en el Expr.g4"
[Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primeraPrueba 3079ddd] Ejercicio1 terminado de forma correcta, hacia falta terminarlo teniendo algunos erro
res en el Expr.g4
11 files changed, 245 insertions(+), 17 deletions(-)
create mode 100644 Ejercicio1/Ejercicio1.py
create mode 100644 Ejercicio1/ExprLexer.py
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES

```
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git branch
* Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
  main
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (14/14), 2.27 MiB | 387.00 KiB/s, done.
Total 14 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 4 local objects.
To https://github.com/23838490-sudo/compilador.git
   3eadfff..3879ddd Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    prueba/.antlr/ExprParser.py

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Ejercicio4/
    Ejercicio5/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git add Ejercicio4
warning: in the working copy of 'Ejercicio4/.antlr/Expr.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git commit -m "Ejercicio4 : (echo 'Hola mundo') analizador léxico para código php en ANTLR desarrollado con python"
[Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba a765e55] Ejercicio4 : (echo 'Hola mundo') analizador léxico para código php en ANTLR desarrol
lado con python
13 files changed, 367 insertions(+)
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/Expr.interp
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/Expr.tokens
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.py
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.tokens
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador>
```

```
create mode 100644 Ejercicio4/ExprParser.py
create mode 100644 Ejercicio4/_pycache_/ExprLexer.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio4/requirements.txt
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git brancj
git: 'brancj' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
  branch
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git branch
* Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
  main
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (17/17), 7.81 MiB | 1.95 MiB/s, done.
Total 17 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/23838490-sudo/compilador.git
   3879ddd..a765e55 Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    prueba/.antlr/ExprParser.py

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Ejercicio5/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git reset --soft HEAD~1
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   Ejercicio4/.antlr/Expr.interp
    new file:   Ejercicio4/.antlr/Expr.tokens
    new file:   Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.interp
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador>
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
new file: Ejercicio4/Expr.g4
new file: Ejercicio4/ExprLexer.py
new file: Ejercicio4/ExprParser.py
new file: Ejercicio4/_pycache_/ExprLexer.cpython-314.pyc
new file: Ejercicio4/requirements.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
deleted: prueba/.antlr/ExprParser.py

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
Ejercicio5/

PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git commit -m "Ejercicio4 : (if x>10) analizador léxico para condición if en ANTLR desarrollado con python"
[Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba 6a9ba84] Ejercicio4 : (if x>10) analizador léxico para condición if en ANTLR desarrollado con python
13 files changed, 367 insertions(+)
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/Expr.interp
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/Expr.tokens
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprtLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprtLexer.py
create mode 100644 Ejercicio4/.antlr/ExprtLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio4/Ejercicio4.py
create mode 100644 Ejercicio4/Expr.g4
create mode 100644 Ejercicio4/ExprLexer.py
create mode 100644 Ejercicio4/ExprParser.py
create mode 100644 Ejercicio4/_pycache_/ExprLexer.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio4/requirements.txt
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
To https://github.com/23030490-sudo/compilador.git
[rejected] Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/23030490-sudo/compilador.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git pull origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
From https://github.com/23030490-sudo/compilador
* branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> FETCH_HEAD
Merge made by the 'ort' strategy.
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Enumerating objects: 2, done.
Counting objects: 100% (2/2), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 525 bytes | 525.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/23030490-sudo/compilador.git
a765e55..5333a96 Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
deleted: prueba/.antlr/ExprParser.py

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
Ejercicio5/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git add Ejercicio5
warning: in the working copy of 'Ejercicio5/.antlr/Expr.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejercicio5/.antlr/ExprLexer.interp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git commit -m "Ejercicio5 : (echo 'hola mundo') analizador léxico para código PHP condición if en ANTLR desarrollado con python"
[Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba 81f9d3a] Ejercicio5 : (echo 'hola mundo') analizador léxico para código PHP condición if en ANTLR desarrollado con python
11 files changed, 411 insertions(+)
create mode 100644 Ejercicio5/.antlr/Expr.interp
create mode 100644 Ejercicio5/.antlr/Expr.tokens
create mode 100644 Ejercicio5/.antlr/ExprLexer.interp
create mode 100644 Ejercicio5/.antlr/ExprLexer.tokens
create mode 100644 Ejercicio5/.antlr/ExprParser.py
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
create mode 100644 Ejercicio5/requirements.txt
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 7.07 MiB | 2.36 MiB/s, done.
Total 15 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/23030490-sudo/compilador.git
 5333a96..81f9d3a Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git log
commit 81f9d3ab69eed1eeb32565d0e4383f5fc9eb8da9 (HEAD -> Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba, origin/Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba)
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 23:17:37 2026 -0600

    Ejercicio5 : (echo 'hola mundo') analizador léxico para código PHP condición if en ANTLR desarrollado con python

commit 5333a960e5bccc3a786a5b27bbc90db34742a58
Merge: 6a9ba84 a765e55
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 23:13:24 2026 -0600

    Merge branch 'Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba' of https://github.com/23030490-sudo/compilador into Competencia2_analisisLexico_primeros_ejercicios_primerPrueba

commit 6a9ba84194556882879bea7dfc791fe961bdf207
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 23:12:12 2026 -0600

    Ejercicio4 : (if x>10) analizador léxico para condición if en ANTLR desarrollado con python

commit a765e55015aa5860a6e73ecf6c09478f2f52b35
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 23:08:46 2026 -0600

    Ejercicio4 : (echo 'Hola mundo') analizador léxico para código php en ANTLR desarrollado con python

commit 3079ddd6fce0016057d8ddd6a7b3af8aa2e9569ee
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
Date: Thu Jul 2 23:12:12 2026 -0600

    Ejercicio4 : (if x>10) analizador léxico para condición if en ANTLR desarrollado con python

commit a765e55015aa5860a6e73ecf6c09478f2f52b35
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 23:08:46 2026 -0600

    Ejercicio4 : (echo 'Hola mundo') analizador léxico para código php en ANTLR desarrollado con python

commit 3079ddd6fce0016057d8ddd6a7b3af8aa2e9569ee
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 21:57:00 2026 -0600

    Ejercicio1 terminado de forma correcta, hacía falta terminarlo teniendo algunos errores en el Expr.g4

commit 3eadff309cd22fac358e95ec2576628eeb47856c
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 21:31:06 2026 -0600

    Se sube el Ejercicio 2 (Resta) y Ejercicio 3 (Asignación) en ANTLR en Python

commit a51346bf9e9a1e31819470bbba63b05a28862fbc
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Thu Jul 2 21:00:42 2026 -0600

    Subo la prueba que se genero durante clase y además el ejercicio 1 de SUMA de 2 numeros en ANTLR con python



commit faf8538d87e13669720c09aa8381b9e4b7a31642
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Tue Jun 30 14:29:50 2026 -0600

    Creación de la primera prueba para poder ejecutar el ejercicio 1

commit dc105a289431e5230f16080701a8b31d7744d909 (origin/main, main)
Author: 23030490-sudo <23030490@itcelaya.edu.mx>
Date: Tue Jun 30 13:56:14 2026 -0600

    Primer commit
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> |
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES




CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES


```
1 grammar Expr;  
2 root : expr EOF;  
3 expr : EOF;  
4 ID : [a-zA-Z]+;  
5 IGUAL : '=';  
6 NUM : [0-9]+;  
7 WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
```

```
1 grammar Expr;  
2 root : expr EOF;  
3 expr : EOF;  
4 IF : 'if';  
5 ID : [a-zA-Z]+;  
6 IGUAL : '=';  
7 MAYOR : '>';  
8 NUM : [0-9]+;  
9 WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
```


CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES



```
1 grammar Expr;
2 root : expr EOF;
3 expr : EOF;
4 PRINT : 'print';
5 ID : [a-zA-Z]+;
6 CADENA : '\''.*?'\'';
7 IGUAL : '=';
8 WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
```



```
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1\Ejercicio1.py", line 2, in <module>
    from antlr4 import *
ModuleNotFoundError: No module named 'antlr4'
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> pip install -r requirements.txt
Collecting antlr4-python3-runtime==4.13.2 (from -r requirements.txt (line 1))
Using cached antlr4_python3_runtime-4.13.2-py3-none-any.whl.metadata (304 bytes)
Using cached antlr4_python3_runtime-4.13.2-py3-none-any.whl (144 kB)
Installing collected packages: antlr4-python3-runtime
Successfully installed antlr4-python3-runtime-4.13.2
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> py .\Ejercicio1.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1\Ejercicio1.py", line 6, in <module>
    from analizador_lexico import AnalizadorLexico
ModuleNotFoundError: No module named 'analizador_lexico'
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> py .\Ejercicio1.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selección una opción (1 o 2): 2
? 3+3

FLUJO DE TOKENS:
<antlr4.CommonTokenStream.CommonTokenStream object at 0x0080026EBC516CE0>
-----
Texto: 3
Línea: 1
Columna: 0
Tipo: NUM
-----
Texto: +
Línea: 1
Columna: 1
Tipo: MAS
-----
Texto: 3
Línea: 1
Columna: 2
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> |
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMMITS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
Columna: 0
Tipo: NUM
-----
Texto: +
Linea: 1
Columna: 1
Tipo: MAS
-----
Texto: 3
Linea: 1
Columna: 2
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> py .\Ejercicio1.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 1
Escribe la ruta del archivo: C:\Users\joseq\Downloads\suma.txt

INFORMACION DEL ARCHIVO
-----
Ruta: C:\Users\joseq\Downloads\suma.txt
Extension: .txt

CODIGO ORIGINAL
-----
3 + 3

TOKENS
-----
LEXEMA      TOKEN      TIPO  LINEA  COLUMNA
-----
3           NUM        1     1      0
+           MAS        2     1      2
3           NUM        1     1      4

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> |
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
-----
3           NUM        1     1      0
+           MAS        2     1      2
3           NUM        1     1      4
-----
ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> deactivate
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio1> cd ..
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> cd Ejercicio2
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> python -m venv .venv
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: antlr4-python3-runtime==4.13.2 in .\venv\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (4.13.2)
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> py .\Ejercicio2.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 2
? 4-2

FLUJO DE TOKENS:
<antlr4.CommonTokenStream.CommonTokenStream object at 0x00800211A5DC6CE0>
-----
Texto: 4
Linea: 1
Columna: 0
Tipo: NUM
-----
Texto: -
Linea: 1
Columna: 1
Tipo: RESTA
-----
Texto: 2
Linea: 1
Columna: 2
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> |
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMMITS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
Columna: 0
Tipo: NUM
-----
Texto: -
Linea: 1
Columna: 1
Tipo: RESTA
-----
Texto: 2
Linea: 1
Columna: 2
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> py .\Ejercicio2.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 1
Escribe la ruta del archivo: C:\Users\joseq\Downloads\resta.txt

INFORMACION DEL ARCHIVO
-----
Ruta: C:\Users\joseq\Downloads\resta.txt
Extension: .txt

CODIGO ORIGINAL
-----
5 - 2

TOKENS
-----
LEXEMA      TOKEN      TIPO  LINEA  COLUMNA
-----
5           NUM        1     1      0
-          RESTA     2     1      2
2           NUM        1     1      4

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> |
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
-----
LEXEMA      TOKEN      TIPO  LINEA  COLUMNA
-----
5           NUM        1     1      0
-          RESTA     2     1      2
2           NUM        1     1      4

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> deactivate
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio2> cd ..
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> cd Ejercicio3
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> python -m venv .venv
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> py .\Ejercicio3.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 2
? x=10

FLUJO DE TOKENS:
<antlr4.CommonTokenStream.CommonTokenStream object at 0x0000027BC2FA6E50>
-----
Texto: x
Linea: 1
Columna: 0
Tipo: ID
-----
Texto: =
Linea: 1
Columna: 1
Tipo: IGUAL
-----
Texto: 10
Linea: 1
Columna: 2
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> |
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMMITS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
Columna: 0
Tipo: ID
-----
Texto: =
Linea: 1
Columna: 1
Tipo: IGUAL
-----
Texto: 10
Linea: 1
Columna: 2
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> py .\Ejercicio3.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 1
Escribe la ruta del archivo: C:\Users\joseq\Downloads\asignacion.txt

INFORMACION DEL ARCHIVO
-----
Ruta: C:\Users\joseq\Downloads\asignacion.txt
Extension: .txt

CODIGO ORIGINAL
-----
x = 20

TOKENS
-----
LEXEMA      TOKEN      TIPO  LINEA  COLUMNA
-----
x            ID         1     1      0
=            IGUAL     2     1      2
20           NUM       3     1      4

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> |
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
20          NUM      3     1      4

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> deactivate
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio3> cd ..
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> cd Ejercicio4
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> python -m venv .venv
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> py .\Ejercicio4.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 2
? if x > 10

FLUJO DE TOKENS:
<antlr4.CommonTokenStream.CommonTokenStream object at 0x000002A945246E50>
-----
Texto: if
Linea: 1
Columna: 0
Tipo: IF
-----
Texto: x
Linea: 1
Columna: 3
Tipo: ID
-----
Texto: >
Linea: 1
Columna: 5
Tipo: MAYOR
-----
Texto: 10
Linea: 1
Columna: 7
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> |
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMITTS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
Tipo: ID
-----
Texto: >
Linea: 1
Columna: 5
Tipo: MAYOR
-----
Texto: 10
Linea: 1
Columna: 7
Tipo: NUM
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> py .\Ejercicio4.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 1
Escribe la ruta del archivo: C:\Users\joseq\Downloads\condicion.txt

INFORMACION DEL ARCHIVO
-----
Ruta: C:\Users\joseq\Downloads\condicion.txt
Extension: .txt

CODIGO ORIGINAL
-----
if x > 10

TOKENS
-----
LEXEMA      TOKEN      TIPO  LINEA  COLUMNA
-----
if           IF          1     1      0
x            ID          2     1      3
>            MAYOR       4     1      5
10           NUM         5     1      7

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> |
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v

if x > 10

TOKENS
-----
LEXEMA      TOKEN      TIPO  LINEA  COLUMNA
-----
if           IF          1     1      0
x            ID          2     1      3
>            MAYOR       4     1      5
10           NUM         5     1      7

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> deactivate
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio4> cd ..
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> cd Ejercicio5
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio5> python -m venv .venv
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio5> .\venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio5> py .\Ejercicio5.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 2
? print "Hola"

FLUJO DE TOKENS:
<antlr4.CommonTokenStream.CommonTokenStream object at 0x0000020C94956E50>
-----
Texto: print
Linea: 1
Columna: 0
Tipo: PRINT
-----
Texto: "Hola"
Linea: 1
Columna: 6
Tipo: CADENA
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio5> |
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE COMMMITS Y EJECUCIONES

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v

FLUJO DE TOKENS:
<antlr4.CommonTokenStream.CommonTokenStream object at 0x0000020C94956E50>
-----
Texto: print
Linea: 1
Columna: 0
Tipo: PRINT
-----
Texto: "Hola"
Linea: 1
Columna: 6
Tipo: CADENA
-----
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio5> py .\Ejercicio5.py
¿Cómo deseas ingresar el código?
1. Leer desde un archivo (.txt)
2. Escribir directamente en la consola / terminal
Selecciona una opción (1 o 2): 1
Escribe la ruta del archivo: C:\Users\joseq\Downloads\imprimir.txt

INFORMACION DEL ARCHIVO
-----
Ruta: C:\Users\joseq\Downloads\imprimir.txt
Extension: .txt

CODIGO ORIGINAL
-----
print "Hola"

TOKENS
-----
LEXEMA      TOKEN      TIPO  LINEA  COLUMNA
-----
print       PRINT      1     1      0
"Hola"      CADENA     3     1      6

ERRORES LEXICOS
-----
No hay errores lexicos
(.venv) PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador\Ejercicio5> |
```

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v

create mode 100644 Ejercicio4/___pycache___/archivo.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio4/analizador_lexico.py
create mode 100644 Ejercicio4/archivo.py
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 6.37 MiB | 815.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/23830490-sudo/compilador.git
  3892d4b..d705b5c Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git add Ejercicio5
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git commit -m "Modificación (Agregue la entrada de archivo para el ejercicio 5)"
[Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba e0071d2] Modificación (Agregue la entrada de archivo para el ejercicio 5)
 6 files changed, 309 insertions(+), 16 deletions(-)
create mode 100644 Ejercicio5/.antlr/ExprLexer.py
create mode 100644 Ejercicio5/___pycache___/Analizador_lexico.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio5/___pycache___/archivo.cpython-314.pyc
create mode 100644 Ejercicio5/analizador_lexico.py
create mode 100644 Ejercicio5/archivo.py
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git push origin Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 6.33 MiB | 1.06 MiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/23830490-sudo/compilador.git
  d705b5c..e0071d2 Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba -> Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> git status
On branch Competencia2_analisislexico_primeros_ejercicios_primerPrueba
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    prueba/.antlr/ExprParser.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joseq\LYA2\compilador> |
```