

角色扮演系统知识库

生成时间：2026 - 05 - 06 19:31:37

文档数量：6030

法律助手

标题：劳动关系认定与常见证据

来源：国家法律法规整理

劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

标题：劳动合同原件缺失时的证据保全

来源：劳动争议实务要点

用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催告合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

标题：劳动争议维权路径

来源：劳动争议处理流程总结

劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

标题：书面劳动合同与双倍工资风险

来源：劳动合同法要点

用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

标题：电子证据与聊天记录的使用

来源：电子证据规则整理

聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、

时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

财报分析助手

标题：盈利质量分析框架

来源：财报分析方法整理

判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

标题：经营现金流与净利润的匹配关系

来源：财务报表阅读要点

高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

标题：应收账款和存货的风险信号

来源：资产质量观察指标

如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

标题：非经常性损益对利润的影响

来源：上市公司利润结构分析

投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

标题：负债压力与盈利可持续性

来源：资本结构分析要点

高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

学习辅导助手

标题：一个月冲刺复习计划的基本结构

来源：中学学习规划建议

一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

标题：数学基础薄弱学生的复习重点

来源：数学学习辅导建议

数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

标题：错题整理与订正方法

来源：学习方法指导

错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

标题：阶段测试与节奏管理

来源：备考节奏建议

复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

标题：复习期间的休息与心态

来源：学生备考建议

冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

心理支持助手

标题：持续失眠低落食欲下降时何时线下求助

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

标题：心理危机的高风险信号

来源：心理危机干预要点

以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

标题：等待线下帮助前的安全支持措施

来源：心理援助实用建议

在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

标题：情绪困扰与睡眠问题的基础应对

来源：心理健康促进建议

规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

标题：寻求专业帮助的渠道

来源：心理服务转介建议

心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

健康科普助手

标题：发热伴咳嗽时的危险信号

来源：国家卫生健康委健康提示整理

成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

标题：特殊人群发热咳嗽的就医建议

来源：国家卫健系统科普整理

老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能

低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

标题：居家观察期间需要关注的指标

来源：呼吸道症状观察建议

居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

标题：发热咳嗽常见处理原则

来源：常见症状处理建议

在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

标题：何时需要尽快线下就医

来源：临床风险识别提示

当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

科研方法助手

标题：对照实验的基本结构

来源：中国科学研究方法整理

比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

标题：控制变量在植物实验中的应用

来源：实验设计基础

植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

标题：重复样本与随机分组

来源：科研方法与统计常识

每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

标题：观察指标与数据记录

来源：实验记录规范

实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

标题：结果分析与结论表达

来源：科学论证基本原则

实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

法律助手

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录

、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [10]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [10]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信

可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 3]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 5]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提

高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [19]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [19]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [20]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [20]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [26]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [27]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [27]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [28]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [28]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [29]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [29]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [30]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [30]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [31]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [31]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页

面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、

签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综

合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证

据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [58]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [58]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [59]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [59]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [60]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始

载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [68]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [68]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [69]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [69]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [70]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [70]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽

量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用

和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争

议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [79]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [79]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [80]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [80]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳

动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [89]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [89]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [90]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [90]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [91]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [91]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依

法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，

劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 0 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合

同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 2 3]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 4]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 2 5]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议

仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳

动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭

失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如

担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊

天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录

、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信

可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [1 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [1 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 8 3]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [1 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 8 4]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [1 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 8 5]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提

高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [186]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [186]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [187]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [187]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [188]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [188]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [189]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [189]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [190]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [190]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [191]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [191]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [192]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [192]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [193]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [193]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [194]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [194]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [195]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [195]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [196]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [196]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [197]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [197]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [198]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [198]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [199]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [199]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [200]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [200]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [201]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [201]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页

面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [204]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [204]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [205]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [205]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [206]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [206]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、

签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [207]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [207]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [208]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [208]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [209]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综

合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证

据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始

载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽

量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用

和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争

议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳

动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依

法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，

劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合

同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [2 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [2 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [2 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [2 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [2 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [298]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [299]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [299]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [300]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [300]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议

仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 0 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳

动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭

失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如

担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊

天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录

、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信

可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 5 3]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 4]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 5 5]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提

高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 6]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 5 7]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 5 8]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页

面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、

签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综

合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证

据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [3 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [3 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [3 9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [3 9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始

载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 0 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽

量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用

和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争

议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳

动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依

法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，

劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合

同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议

仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳

动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭

失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如

担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [4 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [4 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [4 9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [4 9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊

天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 0 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录

、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信

可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 2 3]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 4]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 2 5]

来源：pdf：// lawyer / lawyer compendium . pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提

高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页

面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、

签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综

合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证

据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [570]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [571]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [571]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [572]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [572]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始

载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽

量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用

和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争

议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳

动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [5 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [5 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [5 9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [5 9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 0 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依

法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，

劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合

同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议

仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳

动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭

失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如

担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊

天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录

、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信

可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [6 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提

高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [6 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [6 9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [6 9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 0 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页

面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、

签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综

合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证

据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始

载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽

量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用

和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争

议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳

动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依

法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，

劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合

同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [7 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [7 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [7 9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [7 9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [808]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [809]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [809]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [810]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [810]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议

仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳

动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭

失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如

担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊

天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录

、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信

可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提

高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [879]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [879]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [880]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [880]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [881]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [881]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页

面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、

签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综

合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [8 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [8 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [8 9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [8 9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证

据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 0 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 0 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 0 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 0 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 0 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 0 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 0 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 0 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 0 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 0 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 0 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 1 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 1 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 1 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 1 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 1 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 1 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 1 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 1 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始

载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 1 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 1 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 1 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 1 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 1 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 2 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 2 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽

量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 2 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 2 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 2 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 2 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 2 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 2 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1 . 电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用

和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 2 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 2 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 2 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 2 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争

议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 2 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 3 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 3 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 3 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 3 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 3 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 3 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳

动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 3 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 3 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 3 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 3 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 3 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 3 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 3 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 4 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 4 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 4 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 4 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 4 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 4 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 4 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 4 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 4 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 4 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 4 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 4 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 4 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依

法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 5 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 5 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 5 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 5 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 5 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 5 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，

劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 5 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据规则

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 5 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议调解仲裁法

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 5 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法律法规数据库

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 5 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 5 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 5 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 5 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1 . 书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适

用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 6 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 6 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 6 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 6 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合

同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 6 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 6 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 6 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 6 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 6 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 6 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 6 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 6 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 6 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 7 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 7 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 7 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 7 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 7 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 7 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 7 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 7 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 7 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 7 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 7 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 7 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 7 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 8 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 8 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 8 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 8 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 8 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 8 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议

仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 8 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 8 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 8 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 8 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 8 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 8 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳

动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 8 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 9 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 9 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 1]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 1]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1 . 保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 9 2]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 9 2]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1 . 劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 9 3]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 9 3]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1 . 争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风

险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 4]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合同

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 4]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 9 5]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证据

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [9 9 5]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 6]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争议

标题：法律卡片：保全 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 6]

定义：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭

失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

要点：1．保全：用人单位未向劳动者交付劳动合同原件时，劳动者应尽快固定电子合同截图、签约流程页面、催要合同的聊天记录或邮件，并保留工资发放、岗位安排、考勤管理等材料。如担心证据灭失，可对关键聊天记录、网页内容和电子文件进行公证保全。

应用：围绕保全、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议实务要点

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 9 7]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：国家法

标题：法律卡片：劳动 / 工作 / 争议 [9 9 7]

定义：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

要点：1．劳动：劳动争议中，证明劳动关系和争议事实的常见材料包括：工资流水、考勤记录、工作群聊天记录、工作邮件、工牌工服照片、门禁记录、工作成果、录音录像以及同事证言。

如果劳动合同原件不在劳动者手中，以上材料仍可以作为辅助证据使用。

应用：围绕劳动、工作、争议进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：国家法律法规整理

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 9 8]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动争

标题：法律卡片：争议 / 劳动 / 仲裁 [9 9 8]

定义：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

要点：1．争议：劳动争议通常可先与用人单位协商，协商不成可向劳动保障监察投诉，或向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁后如仍有争议，可再依法提起诉讼。准备材料时应围绕劳动关系、争议事实、损失结果和诉求依据进行整理。

应用：围绕争议、劳动、仲裁进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动争议处理流程总结

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 9]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：劳动合

标题：法律卡片：书面 / 劳动合同 / 劳动者 [9 9 9]

定义：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

要点：1．书面：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，劳动者可依法主张双倍工资。但在具体案件中，仍需结合实际入职时间、是否存在拒签情形和证据完整度综合判断。

应用：围绕书面、劳动合同、劳动者进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：劳动合同法要点

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 0 0 0]

来源：pdf：//lawyer/lawyercompendium.pdf；原始来源：电子证

标题：法律卡片：电子 / 证据 / 聊天记录 [1 0 0 0]

定义：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

要点：1．电子：聊天记录、电子邮件、审批截图、线上考勤和电子签约记录等电子证据，应尽量保留原始载体、时间信息和对话上下文。提交时应保证内容完整、来源清晰、未被篡改，以提高证据采信可能性。

应用：围绕电子、证据、聊天记录进行问答、检索与解释。适合法律分析、案件理解、条文适用和风险提示场景。

来源：电子证据规则整理

财报分析助手

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [79]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [79]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [80]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [80]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [81]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [81]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [82]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [82]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [83]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [83]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [158]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [159]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [159]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [160]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [160]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [190]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [190]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [191]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [191]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [192]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [192]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [1 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [1 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [1 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [1 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 0 4]

来源：pdf : / / s t o c k a n a l y s t / s t o c k a n a l y s t c o m p e n d i u m . 分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 0 5]

来源：pdf : / / s t o c k a n a l y s t / s t o c k a n a l y s t c o m p e n d i u m .

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [2 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [2 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [2 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [2 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [2 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [3 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [3 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [3 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [3 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [3 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [4 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [4 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [4 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [4 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [4 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [506]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [507]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [507]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [508]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [508]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 4 4]

来源：pdf : / / s t o c k a n a l y s t / s t o c k a n a l y s t c o m p e n d i u m . 分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 4 5]

来源：pdf : / / s t o c k a n a l y s t / s t o c k a n a l y s t c o m p e n d i u m .

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [5 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [5 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [5 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [5 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [5 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [6 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [6 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [6 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [6 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [6 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [7 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [7 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [7 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [7 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [7 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [8 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [8 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [8 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [8 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [8 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 0 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 0 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 0 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 0 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 0 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 0 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 0 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 0 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 0 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 0 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 0 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 0 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 0 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 0 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 0 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 0 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 0 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 0 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 1 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 1 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 1 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 1 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 1 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 1 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 1 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 1 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 1 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 1 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 1 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 1 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 1 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 1 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 1 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 1 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场

变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 1 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 1 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 1 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 1 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 2 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 2 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流

又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 2 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 2 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 2 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 2 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 2 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 2 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 2 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 2 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 2 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 2 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和

市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 2 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 2 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 2 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 2 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 2 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 2 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问

题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 2 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 2 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 3 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 3 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 3 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 3 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 3 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 3 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 3 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 3 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 3 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 3 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 3 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 3 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 3 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 3 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理

变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 3 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 3 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 3 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 3 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 3 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 3 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 4 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 4 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 4 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 4 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 4 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 4 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 4 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 4 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 4 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 4 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 4 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 4 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 4 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 4 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 4 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 4 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 4 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 4 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 4 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 4 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在

短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 5 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 5 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 5 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 5 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 5 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 5 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增

长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 5 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 5 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 5 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 5 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 5 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 5 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 5 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 5 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 5 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 5 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断

盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 5 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 5 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 5 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 5 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 6 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 6 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 6 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 6 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 6 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 6 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 6 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 6 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 6 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 6 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 6 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 6 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、

经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 6 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 6 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 6 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 6 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 6 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 6 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 6 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 6 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 7 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 7 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 7 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 7 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 7 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 7 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 7 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 7 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现

金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 7 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 7 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 7 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 7 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 7 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 7 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 7 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 7 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 7 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 7 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 7 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 7 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 8 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 8 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 8 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 8 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛

利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 8 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 8 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 8 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 8 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 8 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 8 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 8 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 8 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 8 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 8 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 8 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 8 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 8 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 8 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 8 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.
分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 8 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表

现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 9 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 9 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1．压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 9 1]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 9 1]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1．盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 9 2]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 9 2]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1 . 可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 9 3]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 9 3]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1 . 净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 9 4]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 9 4]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1 . 利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 9 5]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [9 9 5]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 9 6]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：盈利 / 质量 / 增长 [9 9 6]

定义：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

要点：1 . 盈利：判断一家公司的盈利质量，不能只看净利润增速，还应同时观察收入增长、毛利率、净利率、经营现金流、应收账款、存货和负债结构。如果利润增长主要来自非经常性项目或会计处理变化，盈利质量通常较弱。

应用：围绕盈利、质量、增长进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财报分析方法整理

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 9 7]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：可能 / 增速 / 存货 [9 9 7]

定义：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

要点：1．可能：如果应收账款增速明显快于收入增速，可能意味着回款变慢或赊销压力上升；如果存货增长过快，可能意味着产品销售不畅、库存积压或未来减值风险提升。这两项都是判断盈利质量的重要辅助指标。

应用：围绕可能、增速、存货进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资产质量观察指标

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 9 8]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：净利润 / 现金流 / 经营 [9 9 8]

定义：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

要点：1．净利润：高质量盈利通常表现为经营活动现金流净额与净利润大体匹配，甚至经营现金流强于净利润。如果净利润持续增长但经营现金流长期偏弱，需要警惕收入确认、回款能力或利润含金量问题。

应用：围绕净利润、现金流、经营进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：财务报表阅读要点

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 9 9]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

分析

标题：投研卡片：利润 / 经常性 / 损益 [9 9 9]

定义：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

要点：1．利润：投资收益、公允价值变动、资产处置收益、政府补助等非经常性损益，可能在短期内显著抬高利润。分析盈利质量时应区分主营业务利润和非经常性收益，优先关注可持续的核心经营表现。

应用：围绕利润、经常性、损益进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：上市公司利润结构分析

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0 0 0]

来源：pdf：//stockanalyst/stockanalystcompendium.

标题：投研卡片：压力 / 可持续性 / 盈利 [1 0 0 0]

定义：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

要点：1 . 压力：高杠杆并不必然代表盈利质量差，但如果利息支出快速增加、短债压力较大、经营现金流又不足以覆盖债务成本，则利润的可持续性会受到明显影响。

应用：围绕压力、可持续性、盈利进行问答、检索与解释。适合研判公司、行业、估值、风险和市场变化场景。

来源：资本结构分析要点

学习辅导助手

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [10]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [10]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [11]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [11]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [18]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [18]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [19]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [19]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [20]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [20]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 1]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 2]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1. 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1. 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1. 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 0 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 0 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 0 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 0 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 0 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 0 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 0 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 0 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 0 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 1 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 1 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 1 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 1 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 1 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 1 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 1 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 1 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 2 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 2 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 2 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类型题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类型题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 2 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 2 6]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 2 7]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 3 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 3 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 3 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 3 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 3 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 3 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 3 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 4 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 4 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 4 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 4 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 4 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 4 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 4 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 5 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 5 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 5 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 5 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 5 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 6 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 6 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 6 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 6 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 6 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 6 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 6 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 6 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 7 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 7 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 7 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 7 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 7 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 7 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 7 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 8 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 8 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 8 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 8 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 8 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 8 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 9 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 9 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 9 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 9 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [1 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 9 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [1 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [1 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [1 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 0 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [200]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [201]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [201]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [202]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [202]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [203]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [203]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [204]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [204]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [205]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [205]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [206]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 0 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 0 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 0 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 1 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 1 1]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 1 2]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 1 3]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 1 4]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 1 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 1 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 1 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 1 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 2 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 2 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 2 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 2 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 2 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 2 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 3 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 3 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 3 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 3 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 3 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 3 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 3 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 4 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 4 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 4 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 4 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 4 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 4 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 4 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 4 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 5 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 5 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 5 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 6 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 6 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 6 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 6 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 6 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 6 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 7 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 7 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 7 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 7 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 7 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 7 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 7 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 8 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 8 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 8 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 8 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 8 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 8 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 8 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [288]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [289]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [289]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [290]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [290]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [291]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 9 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [2 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 9 6]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [2 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 9 7]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [2 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [2 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [2 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 0 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 0 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 0 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 0 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 0 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 0 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 0 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 0 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 0 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 1 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 1 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 1 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 1 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 1 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 1 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 1 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 2 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 2 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 2 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 2 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 2 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 2 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 3 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 3 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 3 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 3 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 3 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 3 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 3 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 4 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 4 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 4 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 4 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 4 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 5 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 5 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 5 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 6 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 6 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 6 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 6 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 6 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 6 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 7 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 7 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 7 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 7 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 7 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 7 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 7 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 8 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 8 1]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 8 2]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 8 3]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 8 4]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 8 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 8 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 8 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 9 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 9 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 9 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [3 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 9 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [3 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 9 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [3 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [3 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [3 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 0 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 0 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 0 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 0 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 0 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 0 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 0 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 0 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 0 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 1 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 1 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 1 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 1 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 1 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 1 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 1 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 2 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 2 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 2 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 2 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 2 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 2 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 2 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 2 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 3 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 3 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 3 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 3 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 3 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 3 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 3 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 4 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 4 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 4 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 4 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 4 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 5 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 5 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 5 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 5 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 5 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 5 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 5 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 5 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 6 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 6 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类型题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类型题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 6 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 6 6]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 6 7]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 6 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 6 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 7 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 7 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 7 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 7 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 7 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 7 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 7 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 8 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 8 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 8 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 8 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 8 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 8 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 8 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 9 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 9 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 9 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [4 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 9 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [4 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 9 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [4 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [4 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [4 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 0 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 0 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 0 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 0 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 0 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 0 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 0 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 0 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 0 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 1 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 1 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 1 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 1 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 1 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 1 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 1 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 2 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 2 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 2 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 2 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 2 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 2 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 3 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 3 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 3 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 3 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 3 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 3 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 3 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 4 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 4 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 4 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 4 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 4 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 4 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 4 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类型题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类型题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 5 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 5 1]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 5 2]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 6 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1. 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 6 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1. 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 6 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1. 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 6 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 6 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 6 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 7 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 7 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 7 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 7 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 7 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 7 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 7 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 8 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 8 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 8 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 8 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 8 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 8 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 9 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 9 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 9 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [5 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 9 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [5 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 9 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [5 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [5 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [5 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 0 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 0 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 0 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 0 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 0 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 0 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 0 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 0 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 0 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 1 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 1 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 1 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 1 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 1 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 1 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 1 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 2 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 2 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 2 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 2 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 2 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 2 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 2 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 2 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 3 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 3 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 3 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 3 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 3 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 3 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 3 6]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 3 7]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 3 8]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 3 9]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 4 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 4 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 4 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 4 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 4 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 5 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 5 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 5 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 6 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 6 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 6 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 6 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 6 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 6 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 7 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 7 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 7 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 7 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 7 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 7 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 7 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 8 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 8 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 8 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 8 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 8 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 8 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 9 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 9 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 9 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [6 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 9 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [6 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 9 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [6 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [6 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [6 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 0 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 0 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 0 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 0 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 0 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 0 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 0 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 0 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 0 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 1 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 1 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 1 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 1 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 1 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 1 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 1 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 1 7]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 1 8]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 1 9]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 2 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 2 1]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 2 2]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 2 3]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 2 4]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 2 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 2 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 2 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 3 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 3 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 3 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 3 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 3 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1. 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 3 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1. 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 3 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1. 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 4 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 4 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 4 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 4 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 4 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 5 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 5 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 5 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 5 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 5 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 5 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 5 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 6 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 6 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 6 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 6 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 6 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 6 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 6 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 7 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 7 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 7 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 7 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 7 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 7 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 7 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 8 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 8 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 8 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 8 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 8 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 8 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 9 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 9 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 9 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 9 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [7 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 9 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [7 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 9 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [7 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 9 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [7 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 9 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [7 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 0 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 0 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 0 2]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 0 3]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 0 4]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 0 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 0 6]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 0 7]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 0 8]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 0 9]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 1 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 1 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 1 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 1 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 1 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 1 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 1 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 2 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 2 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 2 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 2 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 2 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 2 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 2 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 2 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 3 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 3 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 3 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 3 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 3 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 3 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 3 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 4 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 4 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 4 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 4 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 4 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 4 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 4 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 5 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 5 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 5 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 6 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 6 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 6 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 6 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 6 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 6 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 7 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 7 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 7 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 7 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 7 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 7 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 7 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 7 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 8 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 8 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 8 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 8 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 8 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 8 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 8 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 8 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 9 0]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 9 1]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 9 2]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 9 3]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 9 4]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 9 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [8 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 9 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [8 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 9 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [8 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 9 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [8 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [8 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 0 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 0 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 0 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 0 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 0 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 0 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 0 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 0 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 0 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 0 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 0 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 0 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 0 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 0 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 0 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 0 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 0 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 0 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 1 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 1 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 1 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 1 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 1 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 1 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 1 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 1 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 1 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 1 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 1 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 1 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 1 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 1 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式

概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 1 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 1 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 1 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 1 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 1 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 1 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天

留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。
应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 2 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 2 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 2 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 2 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 2 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 2 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证

基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。
应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 2 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 2 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 2 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 2 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 2 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 2 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 2 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 2 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 2 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 2 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 2 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 2 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 2 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 2 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 3 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 3 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 3 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 3 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 3 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 3 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 3 3]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 3 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 3 4]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 3 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 3 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 3 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 3 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 3 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 3 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 3 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学

习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 3 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 3 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 3 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 3 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 4 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 4 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 4 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 4 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 4 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 4 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 4 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 4 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 4 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 4 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 4 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 4 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 4 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 4 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 4 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 4 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 4 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 4 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 4 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 4 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 5 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 5 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 5 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 5 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 5 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 5 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 5 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 5 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 5 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 5 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 5 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 5 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 5 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 5 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 5 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 5 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 5 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 5 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 5 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 5 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 6 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 6 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 6 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 6 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 6 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 6 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 6 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 6 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 6 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 6 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 6 5]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 6 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 6 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 6 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 6 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 6 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 6 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 6 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 6 9]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 6 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 7 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 7 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 7 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 7 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 7 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 7 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 7 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 7 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 7 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 7 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 7 5]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 7 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1 . 不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 7 6]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 7 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1 . 一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 7 7]

来源：pdf : / / t e a c h e r / t e a c h e r c o m p e n d i u m . p d f ; 原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 7 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1 . 基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 7 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 7 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1 . 测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 7 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 7 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1 . 错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 8 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 8 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 8 1]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 8 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 8 2]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 8 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 8 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 8 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 8 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 8 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 8 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 8 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 8 6]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 8 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶

段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。
要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 8 7]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 8 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 8 8]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 8 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 8 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 8 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时

间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 9 0]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 9 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 9 1]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 9 1]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 9 2]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 9 2]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分

，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 9 3]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 9 3]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 9 4]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 9 4]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 9 5]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [9 9 5]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 9 6]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：中

标题：教学卡片：一个月 / 一周 / 冲刺 [9 9 6]

定义：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

要点：1．一个月：一个月冲刺复习可分为三个阶段：第一阶段用一周系统梳理基础知识和公式概念；第二阶段用两周按专题训练和订正常错题；第三阶段用最后一周进行模拟测试、查漏补缺和作息调整。

应用：围绕一个月、一周、冲刺进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：中学学习规划建议

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 9 7]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：数

标题：教学卡片：基础 / 数学 / 不宜 [9 9 7]

定义：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

要点：1．基础：数学基础较弱时，应优先补齐概念、公式、基本题型和常见解题步骤，先保证基础题拿分，再逐步过渡到综合题。不宜一开始就大量刷难题，否则容易造成挫败和时间浪费。

应用：围绕基础、数学、不宜进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：数学学习辅导建议

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 9 8]

来源：pdf：//teacher/teachercompendium.pdf；原始来源：备

标题：教学卡片：测试 / 复习 / 节奏 [9 9 8]

定义：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。

要点：1．测试：复习过程中应安排阶段测试，用测试检验薄弱环节，而不是等到最后才做整卷。日常节奏上，可采用每日基础训练、隔天小测、每周一次综合练习的方式，让复习更稳定。
应用：围绕测试、复习、节奏进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。
来源：备考节奏建议

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 9 9]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：错题 / 整理 / 一次 [9 9 9]

定义：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

要点：1．错题：错题整理不能只抄答案，应记录错因、正确思路 and 同类题触发条件。建议每天留出固定时间回顾错题，每周做一次归类复盘，把计算错误、概念混淆和审题失误分开处理。

应用：围绕错题、整理、一次进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学习方法指导

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 0 0 0]

来源：pdf：// teacher / teacher compendium . pdf；原始来源：学

标题：教学卡片：不是 / 复习 / 专注 [1 0 0 0]

定义：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

要点：1．不是：冲刺复习不是持续熬夜。保证睡眠、减少无效刷题、保持适度运动和固定作息，有助于提升专注度和记忆效果。如果阶段成绩波动，应优先分析错因而不是盲目加量。

应用：围绕不是、复习、专注进行问答、检索与解释。适合教学设计、课堂讲解、知识梳理和学习指导场景。

来源：学生备考建议

心理支持助手

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1]

来源：pdf：// psychological counselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及

时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明

显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 2]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机

构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计

划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家

属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 6]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和

干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环

境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处

和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期

安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区

心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 4]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做

线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询

机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0 0]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 0 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 0 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，

而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 0 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 0 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 0 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 1 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 1 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 1 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活

，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 2 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交

或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 3 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 3 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 3 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 4 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 4 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 4 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 5 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助

于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求

助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 6 7]

来源：pdf : // psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 6 8]

来源：pdf : // psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪

变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及

时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明

显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 8 2]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 8 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 8 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机

构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [1 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计

划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [1 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [1 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [1 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家

属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 0 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 0 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 0 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 0 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 0 6]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和

干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 1 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 1 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 1 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 2 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环

境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 2 5]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 2 6]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 3 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 3 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处

和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期

安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 4 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 4 3]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 4 4]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区

心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 5 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 5 4]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做

线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询

机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 7 0]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 7 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 7 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，

而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 8 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 8 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活

，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [2 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [2 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [2 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [2 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [2 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交

或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 0 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 0 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 0 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 0 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 0 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 1 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 1 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 1 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 2 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助

于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求

助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 3 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 3 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 3 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 3 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 3 7]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 3 8]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪

变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 4 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 4 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及

时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 4 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明

显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 5 2]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 5 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机

构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计

划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家

属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 7 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 7 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 7 6]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和

干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 8 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 8 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环

境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [3 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [3 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [3 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [3 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [3 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 0 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 0 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 0 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处

和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 0 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 0 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期

安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 1 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 1 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 1 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区

心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 2 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 2 4]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做

线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 3 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 3 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询

机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 4 0]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 4 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 4 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，

而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 4 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 4 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 5 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活

，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交

或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 7 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 7 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 7 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 8 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 8 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助

于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [4 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [4 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [4 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [4 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求

助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [4 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 0 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 0 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 0 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 0 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 0 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 0 7]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 0 8]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪

变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 0 9]

来源：pdf：<https://psychologicalcounselor.com/psychological>

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 1 0]

来源：pdf：<https://psychologicalcounselor.com/psychological>

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 1 1]

来源：pdf：<https://psychologicalcounselor.com/psychological>

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 1 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 1 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及

时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 1 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明

显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 2 2]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 2 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机

构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 3 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 3 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计

划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家

属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 4 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 4 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 4 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 4 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 4 6]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和

干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 5 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环

境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处

和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期

安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 8 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 8 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区

心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 9 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 9 4]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [5 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [5 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [5 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做

线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [5 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [5 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 0 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 0 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 0 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 0 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 0 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询

机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 1 0]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 1 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 1 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，

而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 1 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 1 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 2 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活

，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 3 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 3 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交

或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 4 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 4 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 4 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 4 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 5 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助

于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求

助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 7 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 7 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 7 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 7 7]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 7 8]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪

变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 8 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及

时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 8 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明

显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 9 2]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 9 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [6 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [6 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机

构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [6 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [6 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [6 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 0 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 0 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 0 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 0 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 0 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计

划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家

属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 1 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 1 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 1 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 1 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 1 6]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和

干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 2 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 3 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 3 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环

境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 4 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 4 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 4 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处

和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期

安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 5 3]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 5 4]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区

心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 6 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 6 4]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做

线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询

机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 8 0]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 8 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 8 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，

而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 8 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 8 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 8 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [7 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [7 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [7 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [7 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [7 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活

，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 0 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 0 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 0 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 0 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 0 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交

或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 1 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 1 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 1 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 1 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 2 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 2 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 3 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助

于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 3 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求

助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 4 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 4 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 4 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 4 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 4 7]

来源：pdf : // psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 4 8]

来源：pdf : // psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪

变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 5 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 5 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 5 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 5 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及

时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 6 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明

显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 6 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机

构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计

划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家

属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 8 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 8 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 8 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 8 6]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 8 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 9 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和

干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [8 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [8 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [8 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [8 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [8 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 0 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 0 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 0 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 0 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 0 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 0 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 0 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 0 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环

境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 0 5]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 0 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 0 6]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 0 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 0 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 0 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 0 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 0 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 0 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 0 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 1 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 1 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 1 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 1 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 1 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 1 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 1 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 1 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 1 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 1 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处

和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 1 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 1 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 1 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 1 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 1 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 1 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 1 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 1 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 1 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 1 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期

安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 2 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 2 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 2 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 2 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 2 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 2 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 2 3]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 2 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 2 4]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 2 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 2 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 2 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 2 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 2 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 2 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 2 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 2 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 2 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 2 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 2 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 3 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 3 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 3 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 3 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 3 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 3 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区

心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 3 3]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 3 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 3 4]

来源：pdf：// [psychologicalcounselor/psychological](#)

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 3 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 3 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 3 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 3 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 3 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 3 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 3 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做

线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 3 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 3 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 3 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 3 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 4 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 4 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 4 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 4 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 4 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 4 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 4 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 4 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 4 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 4 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 4 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 4 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 4 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 4 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 4 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 4 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询

机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 4 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 4 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 4 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 4 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 5 0]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 5 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 5 1]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 5 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 5 2]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 5 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，

而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 5 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 5 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 5 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 5 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 5 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 5 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 5 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 5 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 5 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 5 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 5 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 5 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 5 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 5 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 6 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 6 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 6 1]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 6 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 6 2]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 6 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干

预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 6 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 6 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 6 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 6 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 6 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 6 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 6 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 6 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 6 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 6 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 6 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 6 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 6 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 6 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 7 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 7 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活

，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 7 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 7 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 7 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 7 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 7 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 7 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 7 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 7 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 7 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 7 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 7 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 7 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1．信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 7 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 7 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1．心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 7 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 7 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 7 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 7 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 8 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 8 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交

或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。
应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 8 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 8 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 8 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 8 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 8 3]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 8 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 8 4]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 8 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 8 5]

来源：pdf：//psychologicalcounselor/psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 8 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 8 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 8 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 8 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 8 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 8 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor/psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 8 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 8 9]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 8 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 9 0]

来源：pdf : / / p s y c h o l o g i c a l c o u n s e l o r / p s y c h o l o g i c a l

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 9 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 9 1]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 9 1]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 9 2]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 9 2]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 9 3]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 9 3]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1 . 情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 9 4]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 9 4]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1 . 帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 9 5]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [9 9 5]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1 . 失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 9 6]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：信号 / 出现 / 高风险 [9 9 6]

定义：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

要点：1 . 信号：以下情况属于高风险信号：反复出现绝望感、强烈无助感、自伤自杀想法或计划、行为明显失控、长时间拒食拒眠、现实检验能力下降等。一旦出现上述信号，应优先联系家属、专业机构或紧急救助资源。

应用：围绕信号、出现、高风险进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理危机干预要点

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 9 7]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：心理 / 渠道 / 不是 [9 9 7]

定义：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

要点：1 . 心理：心理困扰可根据严重程度联系学校心理中心、医院精神心理科、注册心理咨询机构或地区心理援助热线。如果已经存在自伤自杀风险，应优先考虑医疗机构或紧急救助渠道，而不是只做线上倾诉。

应用：围绕心理、渠道、不是进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理服务转介建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 9 8]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：情绪 / 睡眠 / 仍应 [9 9 8]

定义：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

要点：1．情绪：规律作息、限制睡前电子设备、减少酒精和过量咖啡因、适量运动、记录情绪变化，有助于缓解部分轻中度情绪和睡眠问题。但如果症状持续、加重或伴随风险信号，仍应及时就医或求助。

应用：围绕情绪、睡眠、仍应进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理健康促进建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 9 9]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：帮助 / 措施 / 等待 [9 9 9]

定义：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

要点：1．帮助：在等待专业帮助前，可优先做三件事：告诉可信赖的人自己的状态、减少独处和高风险环境、暂时移开可能用于伤害自己的物品。这些措施不能替代治疗，但能帮助提高短期安全性。

应用：围绕帮助、措施、等待进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：心理援助实用建议

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0 0 0]

来源：pdf：// psychologicalcounselor / psychological

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：心理卡片：失眠 / 持续 / 明显 [1 0 0 0]

定义：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

要点：1．失眠：如果失眠、情绪低落、食欲下降持续存在，并已经明显影响学习、工作、社交或基本生活，应尽快寻求线下专业帮助。如果自我调节后仍无明显缓解，也不建议长期拖延。

应用：围绕失眠、持续、明显进行问答、检索与解释。适合识别情绪、沟通支持、心理教育和干预建议场景。

来源：国家卫生健康委心理健康科普整理

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [16]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [17]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [17]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [18]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [18]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [19]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快

前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [29]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [29]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [30]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [30]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [31]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [31]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、

糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 4]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 5]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 6]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、

明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化

时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 1]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 2]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 3]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛

。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、

血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 0 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 0 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 0 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 0 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 0 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 0 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 0 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 0 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 1 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 1 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 1 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 1 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 1 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 1 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 1 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 1 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 1 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 1 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 2 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 2 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 2 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 2 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 2 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 2 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 2 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 2 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用

药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 2 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 2 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 3 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 3 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 3 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 3 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出

现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 3 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 3 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 3 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 3 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 4 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 4 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 4 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 4 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 4 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 4 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 4 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 4 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 4 9]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 5 0]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 5 1]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 5 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 5 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 5 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 5 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 5 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 5 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 5 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 5 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 6 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 6 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免

疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 6 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 6 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 6 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 6 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品

说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 6 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 6 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 7 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 7 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 7 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 7 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 7 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 7 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 7 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 7 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 7 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 7 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 8 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 8 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 8 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 8 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 8 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 8 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 8 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [186]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [187]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [187]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [188]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [188]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [189]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 9 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 9 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 9 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 9 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 9 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 9 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快

前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 9 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [1 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 9 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [1 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [1 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 9 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [1 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 0 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 0 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、

糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 0 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 0 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 0 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 0 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 0 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 0 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 0 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 0 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 1 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 1 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 1 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 1 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 1 4]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 1 5]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 1 6]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 1 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 1 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 1 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 2 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 2 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 2 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 2 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 2 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 2 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 2 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 2 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 2 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 2 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、

明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 3 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 3 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 3 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 3 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 3 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 3 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化

时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 3 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 3 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 3 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 4 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 4 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 4 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 4 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 4 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 4 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 4 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 4 8]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 4 9]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 5 0]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 5 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 5 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 5 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 5 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 5 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 5 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 5 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 5 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 5 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 6 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 6 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 6 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛

。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 6 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 6 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 6 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 6 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 6 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、

血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 7 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 7 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 7 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 7 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 7 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 7 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 7 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 7 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 7 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 7 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 8 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 8 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 8 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 8 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 8 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 8 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 8 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 8 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 8 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [288]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [289]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [289]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [290]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [290]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [291]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 9 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 9 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 9 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 9 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [2 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 9 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [2 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 9 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [2 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用

药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [2 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 9 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [2 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 0 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 0 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 0 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 0 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出

现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 0 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 0 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 0 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 0 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 0 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 0 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 1 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 1 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 1 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 1 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 1 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 1 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 1 6]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 1 7]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 1 8]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 1 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 2 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 2 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 2 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 2 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 2 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 2 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 2 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 2 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 2 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 2 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 3 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 3 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免

疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 3 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 3 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 3 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 3 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 3 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 3 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品

说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 4 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 4 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 4 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 4 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 4 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 4 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 4 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 4 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 4 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 5 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 5 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 5 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 5 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 5 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 5 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 5 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 5 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 5 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 5 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 6 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 6 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 6 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 6 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快

前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 6 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 6 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 6 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 6 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 7 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 7 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、

糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 7 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 7 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 7 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 7 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 7 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 7 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 7 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 7 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 8 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 8 1]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 8 2]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 8 3]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 8 4]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 8 5]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 8 6]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 8 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 8 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 8 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 9 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 9 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 9 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 9 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 9 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 9 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [3 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 9 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [3 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 9 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [3 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [3 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 9 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [3 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、

明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 0 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 0 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 0 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 0 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 0 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 0 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化

时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 0 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 0 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 0 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 0 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 1 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 1 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 1 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 1 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 1 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 1 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 1 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 1 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 1 8]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 1 9]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 2 0]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 2 1]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 2 2]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 2 3]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 2 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 2 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 2 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 2 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 2 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 2 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 3 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 3 1]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 3 2]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 3 3]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛

。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 3 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 3 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 3 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 3 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、

血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 4 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 4 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 4 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 4 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 4 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 4 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 4 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 4 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 4 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 4 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 5 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 5 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 5 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 5 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 5 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 5 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 5 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 5 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 5 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 5 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 6 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 6 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 6 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 6 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 6 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 6 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 6 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 6 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用

药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 6 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 6 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 7 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 7 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 7 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 7 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出

现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 7 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 7 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 7 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 7 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 7 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 7 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 8 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 8 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 8 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 8 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 8 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 8 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 8 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 8 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 8 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 8 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 9 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 9 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 9 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 9 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 9 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 9 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [4 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 9 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [4 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 9 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [4 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [4 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 9 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [4 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 0 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 0 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免

疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 0 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 0 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 0 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 0 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 0 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 0 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品

说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 0 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 0 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 1 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 1 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 1 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 1 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 1 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 1 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 1 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 1 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 1 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 1 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 2 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 2 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 2 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 2 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 2 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 2 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 2 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 2 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 2 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 2 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 3 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 3 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 3 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 3 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 3 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 3 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快

前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 3 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 3 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 4 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、

糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 4 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 4 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 4 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 4 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 4 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 4 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 4 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 4 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 5 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 5 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 5 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 5 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 5 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 5 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 5 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 5 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 5 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 5 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 6 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 6 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 6 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 6 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 6 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 6 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 6 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 6 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 6 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、

明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 7 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 7 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 7 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 7 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 7 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 7 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化

时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 7 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 7 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 7 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 7 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 8 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 8 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 8 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 8 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 8 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 8 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 8 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 8 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 8 8]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 8 9]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 9 0]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [5 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 9 1]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [5 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 9 2]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 9 3]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 9 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [594]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [595]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [595]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [596]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [596]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [597]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [5 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [5 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 9 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [5 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 0 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 0 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 0 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 0 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛

。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 0 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 0 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 0 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 0 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 0 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 0 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、

血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 1 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 1 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 1 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 1 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 1 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 1 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 1 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 1 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 1 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 1 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 2 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 2 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 2 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 2 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 2 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 2 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 2 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 2 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 2 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 2 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 3 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 3 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 3 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 3 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 3 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 3 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 3 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 3 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用

药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 4 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 4 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 4 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出

现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 4 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 4 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 4 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 4 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 4 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 4 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 5 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 5 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 5 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 5 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 5 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 5 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 5 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 5 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 5 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 5 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 6 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 6 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 6 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 6 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 6 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 6 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 6 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 6 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 7 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 7 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免

疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 7 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 7 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 7 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下肺进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 7 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 7 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 7 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品

说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 7 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 7 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 8 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 8 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 8 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 8 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 8 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 8 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 8 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 8 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 8 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 8 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 9 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 9 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 9 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 9 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 9 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 9 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [6 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 9 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [6 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 9 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [6 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [6 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 9 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [6 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 0 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 0 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 0 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 0 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 0 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 0 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快

前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 0 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 0 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 0 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 0 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 1 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 1 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、

糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 1 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 1 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 1 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 1 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 1 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 1 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 1 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 1 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 2 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 2 1]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 2 2]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 2 3]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 2 4]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 2 5]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 2 6]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 2 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 2 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 2 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 3 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 3 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 3 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 3 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 3 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 3 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 3 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 3 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、

明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 4 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 4 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 4 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 4 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 4 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化

时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 4 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 4 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 4 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 4 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 5 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 5 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 5 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 5 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 5 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 5 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 5 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 5 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 5 8]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 5 9]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 6 0]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 6 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 6 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 6 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 6 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 6 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 6 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 6 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 7 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 7 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 7 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 7 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛

。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 7 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 7 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 7 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 7 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 7 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 7 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、

血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 8 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 8 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 8 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 8 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 8 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 8 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 8 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 8 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 8 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 8 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 9 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 9 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 9 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 9 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 9 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 9 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [7 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 9 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [7 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 9 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [7 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [7 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 9 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [7 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 0 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 0 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 0 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 0 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 0 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 0 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 0 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 0 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用

药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 0 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 0 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 1 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 1 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 1 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 1 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出

现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 1 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 1 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 1 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 1 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 1 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 1 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 2 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 2 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 2 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 2 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 2 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 2 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 2 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 2 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 2 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 2 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 3 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 3 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 3 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 3 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 3 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 3 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 3 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 3 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 3 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 4 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免

疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 4 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 4 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 4 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 4 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 4 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 4 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品

说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 4 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 4 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 5 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 5 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 5 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 5 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 5 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 5 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 5 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 5 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 5 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 5 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 6 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 6 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 6 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 6 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 6 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 6 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 6 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 6 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 7 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 7 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 7 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 7 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 7 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 7 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快

前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 7 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 7 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 7 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 7 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 8 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 8 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、

糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 8 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 8 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 8 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 8 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 8 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 8 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 8 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 8 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 9 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 9 1]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 9 2]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 9 3]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 9 4]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 9 5]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [8 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 9 6]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [8 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 9 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [8 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 9 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [8 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 9 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [8 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 0 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 0 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 0 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 0 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 0 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 0 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 0 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 0 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 0 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 0 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 0 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 0 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 0 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 0 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 0 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 0 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 0 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 0 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 0 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、

明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 1 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 1 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 1 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 1 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 1 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 1 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 1 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 1 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 1 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 1 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 1 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 1 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化

时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 1 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 1 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 1 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 1 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 1 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 1 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 1 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 1 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 2 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 2 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 2 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 2 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 2 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 2 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 2 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 2 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 2 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 2 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 2 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 2 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 2 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 2 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 2 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 2 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 2 8]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 2 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 2 9]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 2 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 3 0]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 3 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 3 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 3 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 3 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 3 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 3 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 3 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 3 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 3 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 3 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 3 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 3 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 3 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 3 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 3 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 3 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 3 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 3 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 3 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 4 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 4 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 4 1]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 4 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 4 2]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 4 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 4 3]

来源：pdf：// doctor / doctorcompendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 4 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛

。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 4 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 4 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 4 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 4 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 4 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 4 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。
应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。
来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 4 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 4 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 4 8]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 4 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 4 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 4 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、

血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 5 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 5 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 5 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 5 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 5 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 5 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 5 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 5 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 5 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 5 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 5 5]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 5 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 5 6]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 5 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 5 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 5 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 5 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 5 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 5 9]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 5 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 6 0]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 6 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 6 1]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 6 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 6 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 6 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 6 3]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 6 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 6 4]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 6 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 6 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 6 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 6 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 6 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 6 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 6 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 6 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 6 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 6 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 6 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 7 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 7 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 7 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 7 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 7 2]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 7 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 7 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 7 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 7 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 7 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 7 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 7 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 7 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 7 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 7 7]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 7 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用

药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 7 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 7 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 7 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 7 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 8 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 8 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 8 1]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 8 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 8 2]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 8 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 8 3]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 8 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出

现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 8 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 8 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 8 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 8 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 8 6]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 8 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 8 7]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 8 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 8 8]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 8 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 8 9]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 8 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风

险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 9 0]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 9 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 9 1]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 9 1]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1．发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 9 2]

来源：pdf：//doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 9 2]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1．不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 9 3]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 9 3]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1．关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 9 4]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 9 4]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1．发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 9 5]

来源：pdf：// doctor/doctorcompendium.pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [9 9 5]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1．尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 9 6]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 就医 [9 9 6]

定义：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

要点：1 . 发热：老人、儿童、孕妇以及存在基础疾病的人群，如慢阻肺、哮喘、心血管疾病、糖尿病、免疫功能低下等，在出现发热和咳嗽后，如果症状明显或病情加重，应更早就医。

应用：围绕发热、咳嗽、就医进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫健系统科普整理

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 9 7]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：常见症

标题：医学卡片：不宜 / 休息 / 体温 [9 9 7]

定义：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

要点：1 . 不宜：在没有危险信号时，可先注意休息、补充水分、监测体温，并根据医生或药品说明规范用药。若症状持续不缓解，或短时间内快速加重，不宜只依赖居家观察。

应用：围绕不宜、休息、体温进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：常见症状处理建议

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 9 8]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：呼吸道

标题：医学卡片：关注 / 呼吸 / 居家 [9 9 8]

定义：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

要点：1 . 关注：居家观察时应关注体温变化、呼吸频率、精神状态、进食饮水情况以及是否出现胸闷胸痛。如果血氧饱和度下降，或呼吸明显费力，应尽快线下评估。

应用：围绕关注、呼吸、居家进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：呼吸道症状观察建议

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 9 9]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：国家卫

标题：医学卡片：发热 / 咳嗽 / 下降 [9 9 9]

定义：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

要点：1 . 发热：成年人发热伴咳嗽时，如果出现高热持续不退、呼吸困难、胸痛、意识异常、血氧下降、明显脱水、反复呕吐或抽搐，应尽快到正规医疗机构就诊。

应用：围绕发热、咳嗽、下降进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：国家卫生健康委健康提示整理

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0 0 0]

来源：pdf：// doctor / doctor compendium . pdf；原始来源：临床风

标题：医学卡片：尽快 / 不是 / 何时 [1 0 0 0]

定义：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

要点：1 . 尽快：当症状已经影响正常呼吸、进食、意识或活动能力，或者合并明显基础病恶化时，应尽快前往正规医院就诊，而不是继续等待自然缓解。

应用：围绕尽快、不是、何时进行问答、检索与解释。适合临床判断、健康科普、诊疗提示和风险识别场景。

来源：临床风险识别提示

科研方法助手

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1]

来源：pdf：// scientist / scientist compendium . pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [10]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [10]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [11]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 5]

来源：pdf：// scientist / scientist compendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 6]

来源：pdf：// scientist / scientist compendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 7]

来源：pdf：// scientist / scientist compendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 8]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 9]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 0]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只

改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时

间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行

随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一

个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [79]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [80]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [80]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [81]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [81]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [82]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法

。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允

许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和

方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 2 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据

应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基

基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 5 1]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 5 2]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 5 3]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属

于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长

速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [181]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [182]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [182]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [183]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [183]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [184]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计 and 方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 8 5]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计 and 方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 8 6]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计 and 方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 8 7]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只

改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [1 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时

间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 9 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [1 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [1 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [1 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 1 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 1 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 1 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 2 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行

随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一

个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法

。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 6 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 6 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 6 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允

许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和

方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 8 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 8 7]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 8 8]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 8 9]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据

应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [2 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [2 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 9 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [2 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [2 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基

基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [2 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 2 1]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 2 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 2 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属

于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长

速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 5 5]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 5 6]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 5 7]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只

改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时

间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 8 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 8 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 8 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行

随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [3 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [3 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 9 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [3 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [3 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [3 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一

个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 2 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法

。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允

许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和

方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 5 7]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 5 8]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 5 9]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据

应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基

基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 8 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [4 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [4 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属

于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 9 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [4 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [4 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [4 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长

速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 2 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 2 5]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 2 6]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 2 7]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只

改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时

间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 5 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 5 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 5 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行

随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一

个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 8 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [5 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [5 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 9 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [5 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [5 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法

。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [5 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允

许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和

方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 2 0]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 2 1]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 2 2]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 2 7]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 2 8]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 2 9]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据

应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基

基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 5 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 5 5]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 5 6]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属

于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长

速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。
应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 8 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 9 5]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [6 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 9 6]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [6 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 9 7]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [6 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [6 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [6 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只

改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时

间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 2 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 2 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 2 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行

随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一

个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法

。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允

许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和

方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 8 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 9 0]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 9 1]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 9 2]

来源：pdf：// scientist / scientistcompendium . pdf ; 原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [7 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [7 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 9 7]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [7 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 9 8]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [7 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 9 9]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [7 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据

应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基

基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。
应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 0 9]
来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始
标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 0 9]
定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。
要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。
应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 1 0]
来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始
标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 1 0]
定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。
要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。
应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 1 1]
来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始
标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 1 1]
定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 2 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 3 1]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 3 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 3 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 3 4]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 3 5]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 3 6]

来源：pdf : / / s c i e n t i s t / s c i e n t i s t c o m p e n d i u m . p d f ; 原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属

于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 4 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长

速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。
应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 4 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 4 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 6 5]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 6 6]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 6 7]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只

改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时

间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 8 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [8 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [8 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [8 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [895]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [896]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [896]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [897]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [897]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [898]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [8 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [8 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 0 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 0 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 0 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 0 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 0 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 0 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 0 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 0 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行

随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 0 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 0 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 0 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 0 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 0 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 0 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 0 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 0 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 0 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 0 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 1 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 1 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一

个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 1 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 1 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 1 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 1 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 1 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 1 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 1 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 1 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 1 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 1 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 1 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 1 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 1 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 1 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 1 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 1 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 1 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 1 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 2 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 2 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 2 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 2 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 2 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 2 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 2 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 2 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 2 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 2 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 2 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 2 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 2 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 2 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 2 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 2 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 2 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 2 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 2 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 2 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 3 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 3 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 3 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 3 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 3 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 3 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 3 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 3 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 3 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 3 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 3 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 3 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 3 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 3 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 3 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 3 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 3 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 3 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法

。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 3 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 3 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 4 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 4 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 4 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 4 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。
应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。
来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 4 2]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 4 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 4 3]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 4 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 4 4]

来源：pdf：// scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 4 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允

许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 4 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 4 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 4 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 4 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 4 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 4 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 4 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 4 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 4 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 4 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 5 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 5 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和

方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 5 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 5 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 5 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 5 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 5 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 5 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 5 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 5 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 5 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 5 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 5 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 5 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 5 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 5 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 5 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 5 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 5 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 5 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 6 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 6 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 6 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 6 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 6 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 6 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 6 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 6 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 6 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 6 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 6 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 6 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 6 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 6 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 6 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 6 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 6 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 6 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 6 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 6 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 7 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 7 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 7 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 7 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 7 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 7 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据

应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 7 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 7 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 7 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 7 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 7 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 7 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 7 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 7 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 7 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 7 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 7 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 7 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1．数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基

基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 7 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 7 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1．分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 8 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 8 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 8 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 8 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 8 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 8 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 8 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 8 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 8 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 8 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 8 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 8 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1．实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 8 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 8 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1．植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 8 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 8 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1．指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 8 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 8 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 8 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 8 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 9 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 9 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 9 1]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 9 1]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 9 2]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 9 2]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 9 3]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 9 3]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 9 4]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 9 4]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 9 5]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [9 9 5]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 9 6]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：植物 / 种类 / 一致 [9 9 6]

定义：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

要点：1 . 植物：植物种类、土壤条件、容器大小、光照时长、温度、湿度、浇水频率和施肥时间等，都属于需要控制的变量。如果这些条件不一致，就无法把生长差异可靠归因于肥料种类。

应用：围绕植物、种类、一致进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验设计基础

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 9 7]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：指标 / 数据 / 观察 [9 9 7]

定义：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

要点：1 . 指标：实验前应明确观察指标，例如株高、叶片数量、鲜重、干重、根系长度或生长速度。数据应按固定周期记录，并尽量使用一致的测量方式，以保证后续分析的可比性。

应用：围绕指标、数据、观察进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：实验记录规范

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 9 8]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：数据 / 结果 / 结论 [9 9 8]

定义：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

要点：1 . 数据：实验结束后，应对数据进行整理和比较，必要时计算均值、波动范围或使用基础统计方法。结论应根据数据表达，避免把偶然现象或样本不足下的结果说成确定规律。

应用：围绕数据、结果、结论进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科学论证基本原则

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 9 9]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：分组 / 样本 / 重复 [9 9 9]

定义：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

要点：1 . 分组：每组应设置足够的重复样本，而不是只用单株植物代表整组结果。如果条件允许，可进行随机分组，以减少个体差异和主观选择带来的偏差。

应用：围绕分组、样本、重复进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：科研方法与统计常识

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 0 0 0]

来源：pdf：//scientist/scientistcompendium.pdf；原始

标题：科研卡片：实验组 / 肥料 / 一项 [1 0 0 0]

定义：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

要点：1 . 实验组：比较两种肥料对植物生长影响时，应设置至少两个实验组或一个实验组加一个对照组，只改变肥料种类这一项因素，其余条件尽量保持一致。

应用：围绕实验组、肥料、一项进行问答、检索与解释。适合概念解释、研究理解、实验设计和方法比较场景。

来源：中国科学研究方法整理