

base

Condition

-entries : List<Entry>
-joinedType : JoinedType
-orders : List<Order>
-pageInfo : PageInfo

+Condition()
+Condition(joinedType : JoinedType)
+getEntries() : List<Entry>
+addOrder(field : String, asc : boolean) : Order
+addEntry(condition : Condition) : void
+addEntry(fieldName : String, condition : ConditionType, value : Object) : void
+addEntry(entry : Entry) : void
+buildHQLString() : String
+toHQLString() : String
+getPageInfo() : PageInfo
+setPageInfo(pageInfo : PageInfo) : void
+toHQLStringWithOrders() : String
+getJoinedType() : JoinedType

<<enumeration>>

ConditionType

-CONDITION : ConditionType
-EQUALS : ConditionType
-NOT_EQUALS : ConditionType
-GREATER_THAN : ConditionType
-LESS_THAN : ConditionType
-GREATER_OR_EQUALS : ConditionType
-LESS_OR_EQUALS : ConditionType
-LIKE : ConditionType
-STRING_EQUALS : ConditionType
-IS_NULL : ConditionType
-IS_NOT_NULL : ConditionType
-IN : ConditionType
-signal : String

+ConditionType(signal : String)
+getSignal() : String

Entry

-fieldName : String
-value : Object
-conditionType : ConditionType

+Entry(fieldName : String, conditionType : ConditionType, value : Object)
+of(condition : Condition) : Entry
+of(fieldName : String, conditionType : ConditionType, value : Object) : Entry
+getFieldName() : String
+getValue() : Object
+getConditionType() : ConditionType

Order

-field : String
-asc : boolean

+Order(field : String, asc : boolean)
+toString() : String

<<enumeration>>

JoinedType

-AND : JoinedType
-OR : JoinedType
-signal : String

+getSignal() : String
+JoinedType(signal : String)

BaseCondition

-LOGGER : Logger = LogManager.getLogger(LogManager.getLogger(BaseCondition.class))
-keyField : String
-currentPage : Long
-countPerPage : Long
-orderFields : String
-orderAsc : String

+getCondition() : Condition
+BaseCondition(keyField : String)

<<Interface>>

Exp

+mapField() : String
+type() : ConditionType



impl

EntityCondition