

Oracle cloud server

Table of Contents

| | |
|---|---|
| 1. SSH Key aufsetzen | 1 |
| 2. Instanz erstellen | 1 |
| 3. Config Datei erstellen | 3 |
| 4. Sich verbinden | 3 |
| 5. nginx aufsetzen | 3 |
| 6. Temurin 21 installieren (vielen dank and den Herr Sonnleitner) | 4 |
| 7. Postgres installieren und DB Verbindung herstellen | 4 |
| 8. VS Code remote aufsetzen | 6 |
| 9. Gratis Domain-Namen holen | 7 |

1. SSH Key aufsetzen

[Ganze Anleitung](#) oder in kurz eine von den 3 Möglichkeiten aussuchen:

```
# ECDSA...
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -C "mail@example.com"

# OR RSA...
ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -q -P ""

# or if you'd like a windows (putty) compatible one:
ssh-keygen -m PEM -t rsa -b 4096 -P ""

# to generate a pem (private file), import it into puttygen saving it as pem
afterwards.
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

2. Instanz erstellen

Auf die Oracle Cloud Webseite gehen und auf Instances und dann auf Create Instance drücken.

Das Linux image zu Ubuntu ändern und den generierten SSH Key hochladen.

Danach auf Instanz, subnet, Default Security drücken und mit Add Ingress Rules noch eine hinzufügen.

3. Config Datei erstellen

Im .ssh Ordner mit touch eine Datei namens config erstellen und mit nano config bearbeiten. Auf die neue Instanz klicken und rechts oben die IP-Adresse und den Namen kopieren.

```
Host oravm
  Hostname 132.226.194.185
  User ubuntu
  IdentityFile ~/.ssh/config
```

4. Sich verbinden

```
ssh oravm
# am besten gleich noch die updates durchführen
sudo update
# Kernel auch updaten
sudo upgrade
# bevor man sich wieder verbinden kann dauert es ein bisschen
sudo reboot
```

5. nginx aufsetzen

```
sudo apt update
sudo apt install nginx
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Die vorhandene location ersetzen

```
location / {
  proxy_pass http://localhost:8080;
}
```

```
systemctl reload nginx
journalctl -u nginx
```

6. Temurin 21 installieren (vielen dank and den Herr Sonnleitner)

```
echo "deb [arch=amd64] https://some.repository.url focal main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/adoptium.list > /dev/null

sudo apt install -y wget apt-transport-https

mkdir -p /etc/apt/keyrings

wget -O - https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public | sudo tee
/etc/apt/keyrings/adoptium.asc

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/adoptium.asc]
https://packages.adoptium.net/artifactory/deb $(awk -F= '/^VERSION_CODENAME/{print$2}'
/etc/os-release) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/adoptium.list

sudo apt update

sudo apt install temurin-21-jre
```

7. Postgres installieren und DB Verbindung herstellen

```
sudo apt install postgresql
sudo systemctl enable postgresql
sudo systemctl start postgresql

sudo su -postgres
createuser app
createdb db

psql
alter user app with encrypted password 'app';
grant all privileges on database db to app;
```

Nachdem all die Kommandos im Terminal ausgeführt wurden, müssen wir eine neue DB Verbindung in IntelliJ herstellen.

Zuerst wählen wir eine neue postgres DB aus und klicken auf SSH/SSL, der rest passt, nur bei user und password müssen wir 2-mal 'app' eingeben.

Hier klicken wir oben links auf das plus und fügen unter Host die IP-Adresse der Oracle VM ein, als user nehmen wir ubuntu und wir geben als Key unsere SSH Datei an.

Dazu müssen in den application.properties folgende Sachen stehen.

```
quarkus.http.host=0.0.0.0
quarkus.package.type=uber-jar
quarkus.http.port=8080

# datasource configuration
quarkus.datasource.db-kind = postgresql
quarkus.datasource.username = app
quarkus.datasource.password = app
quarkus.datasource.jdbc.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/db

# drop and create the database at startup (use `update` to only update the schema)
quarkus.hibernate-orm.database.generation=drop-and-create
```

8. VS Code remote aufsetzen

Die Extension Remote Development herunterladen und die oravm öffnen. Notiz: Oben unter Remote Explorer wechseln damit die oravm sichtbar wird.

Im backend vom Quarkus-Projekt `./mvnw quarkus:build` ausführen und aus dem Target Ordner die jar kopieren und über VS Code in die oravm kopieren.

9. Gratis Domain-Namen holen

Auf <https://www.desec.io> gehen, anmelden und IP-Adresse angeben.

Und nun sollte es auch schon gehen.

