PELADA FUTSAL AMSTERDAM

Fluxo de Trabalho de Desenvolvimento e Ciclo de Vida do Bug

Documentação de QA Manual | Desafio de Projeto DIO

Autor: Jeverson Borges
Ferramentas de documentação: Jira e Confluence
Data: outubro de 2026

Este material descreve um fluxo de desenvolvimento proposto e um ciclo de vida de defeitos para fins de estudo. Não representa a execução de testes em uma aplicação real.

1. Contexto e objetivo

O projeto Pelada Futsal Amsterdam é utilizado como cenário didático para o planejamento e a documentação de testes manuais funcionais. Este documento reúne um fluxo de trabalho de desenvolvimento proposto, as etapas do ciclo de vida de um defeito e um exemplo fictício de relatório de bug.

Situação registrada: 2 histórias de usuário, 16 casos de teste e 2 cenários BDD documentados. A execução dos testes não foi iniciada e nenhum defeito real foi identificado.

2. Fluxo de trabalho de desenvolvimento

O fluxo a seguir é um modelo didático proposto. Os estados exibidos podem ser diferentes dos configurados no quadro Jira.

Etapa	Responsabilidade / objetivo
Backlog	Registrar e priorizar histórias de usuário e tarefas.
A fazer (To Do)	Preparar a atividade e confirmar os critérios de aceitação.
Em desenvolvimento	Implementar a funcionalidade conforme os requisitos.
Em testes	Verificar o comportamento e registrar eventuais defeitos.
Concluído (Done)	Encerrar após atender aos critérios de aceitação e verificações.

2.1 Exemplo aplicado à história PFA-1

História: Jogador pode realizar sua inscrição na pelada.

Backlog: registrar a história no Jira. A fazer: revisar requisitos e critérios de aceitação. Em desenvolvimento: implementar o formulário de inscrição. Em testes: executar, quando houver ambiente disponível, os casos CT-001 (dados válidos) e CT-002 (nome em branco). Concluído: validar os critérios de aceitação antes de encerrar.

2.2 Relação entre desenvolvimento e QA

Durante a etapa de testes, um resultado diferente do esperado deve ser registrado como defeito, acompanhado até a correção e submetido a reteste. Se persistir, o defeito poderá ser reaberto.

3. Ciclo de vida de um defeito (Bug Life Cycle)

O ciclo de vida do defeito descreve o acompanhamento de um problema desde o registro até o encerramento. Os nomes e as transições podem variar conforme o fluxo configurado no Jira.

3.1 Novo (New)

O QA identifica um comportamento diferente do esperado e registra o defeito, incluindo título, descrição, passos para reproduzir, resultados esperado e obtido, prioridade, severidade e evidências.

3.2 Em análise (In Analysis)

A equipe responsável avalia se o problema pode ser reproduzido e se caracteriza uma falha do sistema.

3.3 Em correção (In Progress)

O desenvolvedor investiga a causa do defeito e realiza as alterações necessárias.

3.4 Pronto para reteste (Ready for Retest)

Após a correção, o QA executa novamente os passos que apresentaram o problema.

3.5 Fechado (Closed)

O defeito é encerrado quando a correção foi verificada e o comportamento esperado foi confirmado.

3.6 Reaberto (Reopened)

Se o problema continuar no reteste, o QA reabre o defeito para nova análise e correção.

4. Exemplo didático de relatório de bug

ID: BUG-001 (fictício) | História: PFA-1 | Caso relacionado: CT-002 / PFA-3

Título: Sistema permite inscrição de jogador sem informar o nome.

Classificação: defeito funcional simulado | Severidade: alta | Prioridade: alta.

4.1 Pré-condições

Inscrições abertas; vagas disponíveis; formulário acessível; ambiente de teste preparado (condições previstas, não verificadas).

4.2 Passos para reproduzir (hipotéticos)

• Acessar o formulário de inscrição.

• Deixar o campo "Nome" vazio.

• Selecionar a posição "Jogador de linha".

• Informar o nível de jogabilidade 7.

• Tentar continuar com a inscrição.

4.3 Resultado esperado

O sistema deve impedir o prosseguimento e informar que o campo "Nome" é obrigatório. Nenhuma inscrição deve ser confirmada.

4.4 Resultado obtido (hipotético)

Neste cenário fictício, o sistema permitiria continuar com a inscrição mesmo sem nome. Esse resultado não foi observado em uma aplicação real.

4.5 Impacto, evidências e acompanhamento

Se ocorresse, o defeito poderia permitir registros sem identificação adequada, prejudicando o controle de inscrições. Não existem capturas de tela ou evidências reais. Em uma execução real, o QA registraria o defeito no Jira e acompanharia sua análise, correção e reteste até a verificação do comportamento esperado.

5. Conclusão e limites da documentação

O documento apresenta, para fins educacionais, um fluxo de trabalho de desenvolvimento e um ciclo de vida de defeitos aplicados ao projeto Pelada Futsal Amsterdam. O fluxo de desenvolvimento é proposto e o BUG-001 é exclusivamente ilustrativo. Os 16 casos de teste e os 2 cenários BDD estão documentados, mas ainda não foram executados.

Referências internas do projeto: Jira PFA-1 e PFA-18; Confluence - “Ciclo de Vida de um Defeito — Pelada Futsal Amsterdam”; documentação dos cenários BDD e plano de testes.