

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

Выполнили: Груздев Николай и Доронин Александр.

Был разработан и настроен мониторинг комбинации событий «Ошибка 500» и «Высокий трафик». На Рисунке 1 приведен скрипт триггера для данной комбинации.

```
#!/usr/bin/env bash
set -eo pipefail

LOG="/var/log/remote/central.log"
STATE="/tmp/log_counter.state"
PATTERN='(HTTP/1\.[ 01]" 500| HTTP 500| status.\?=7500)'

[[ -f "$LOG" ]] || { echo 0 > "$STATE"; echo 0; exit; }

prev=$( [[ -s "$STATE" ]] && head -1 "$STATE" || echo 0 )
curr=$(WC -l < "$LOG")

if (( curr > prev )); then
    errors=$(sed -n "${(prev+1)},${curr}p" "$LOG" | grep -Ec "$PATTERN" || echo 0)
else
    errors=0
fi

echo " $errors"
echo "$curr" > "$STATE"
```

Рисунок 1 – Скрипт

Создание элемента данных «500 ошибок» иллюстрирует Рисунок 2.




Рисунок 2 – Элемент данных «500 ошибок»

Конфигурация двух комбинированных триггеров представлена на Рисунках 3 и 4.




Рисунок 3 – Первый триггер




Рисунок 4 – Второй триггер

Процесс тестирования показан на следующих изображениях: запуск симулированных сбоев рисунок 5 и 6, появление ошибок в системе рисунок 7 и их автоматическое разрешение после остановки симуляции рисунок 8.

```
root@Dor11:~# ping 192.168.77.3
PING 192.168.77.3 (192.168.77.3) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.77.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.222 ms
^C
--- 192.168.77.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/mdev = 0.111/0.111/0.111/0.000 ms
root@Dor11:~#
```

Рисунок 5 – Запуск сбоев 1

```
root@Dor22:~# for i in {1..100000}; do logger "HTTP 500 Internal Server Error"; sleep 0.019; done
```

Рисунок 6 – Запуск сбоев 2




Рисунок 7 – Появившиеся ошибки




Рисунок 8 – Решение ошибок

Для визуализации метрик и проблем были настроены графики: входящего трафика рисунок 9, ошибок 500 рисунок 10 и виджет для отображения активных проблем рисунок 11. Итоговый дашборд, объединяющий все элементы, представлен на рисунке 12.




Рисунок 9 – График входящего трафика

Изменение виджета

Тип:

Имя:

Интервал обновления:

Набор данных:

Ось X:

Ось Y:

Шаблоны элементов данных:

Оформление: ☐ Статуировка ☐ Линия ☐ Точки ☐ Лестница ☐ Столбцы

Сдвиг по времени:

Функция агрегации:

Интервал агрегации:

Агрегация:

Аппроксимация:

Отсутствующие данные:

Переопределение узла сети:

Падение к набору данных:

[+ Новый набор данных](#)

Рисунок 10 – График просмотр ошибок 500

Изменение виджета

Тип:

Отображение заголовка: ☒

Имя:

Интервал обновления:

Показать:

Группы узлов сети:

Исключить группы узлов сети:

Узлы сети:

Проблема:

Важность: ☐ Не классифицировано ☐ Предупреждение ☐ Высокая ☐ Информация ☐ Средняя ☐ Чрезвычайная

Теги проблем:

Добавить:

Отображать теги:

Имя тега:

Приоритет отображения тегов:

[Применить](#) [Отмена](#)

Рисунок 11 – Виджет вывод проблем



Рисунок 12 – Дашборд