


Insert Pet



1

0

Scenarios

2024-01-18 09:51:05 a. m.

[1:7] Agregar una mascota

Summary | Tags | Feature: *features/InsertPet.feature* | Agregar una mascota en swagger

Scenario: [1:7] Agregar una mascota ms: 2441

>> Background:

8 Given url baseUrl + petPath 6

9 And request jsonData 8


10 When method post 2285

11 Then status 200 3

12 And match response.name == "doggie" 8

13 And match response.status == "available" 1

Get By id



1

0

Scenarios

2024-01-18 09:53:29 a. m.

[1:7] buscar por id la mascota

Summary | Tags | Feature: *features/GetPetById.feature* | buscar por id la mascota

Scenario: [1:7] buscar por id la mascota ms: 2279

>> Background:

8 Given url baseUrl + petPath + '/' + petid 16

9 When method get 2204

10 Then status 200 2

Update status

Summary   Tags   Feature: <i>features/UpdatePet.feature</i>   Actualizar el nombre de la mascota y el estatus de la mascota a "sold"		
Scenariio: [1:7] Actualizar el nombre de la mascota y el estatus de la mascota a "sold"		ms: 2742
>>	Background:	
8	Given url baseUrl + petPath + '/' + petId	15
9	And param petId = petId	1
10	And param name = 'junior-toby'	0
11	And param status = 'sold'	0
12	When method post	2633
13	Then status 200	2
14	And match response == {code: 200, type: 'unknown', message: '#notnull'}	27

Filter name and status

Summary   Tags   Feature: <i>features/GetStatusPet.feature</i>   Consultar la mascota por estatus y filtrar por nombre		
Scenariio: [1:9] Consultar la mascota con estatus y filtrar por nombre		ms: 2378
>>	Background:	
10	Given url baseUrl + petPath + petStatusEndpoint + petStatusSold	16
11	When method get	2240
12	Then status 200	2
13	* def pets = response	10
14	* def filteredPet = karate.filter(pets, function(pet){ return pet.name == 'junior-toby' })	45
15	* print filteredPet	4