



THE CONTROL SYSTEM

7 dniowy Protokół Resetu

**Odzyskaj pierwszy punkt kontroli nad energią,
ciałem i codziennym funkcjonowaniem.**

7 dni. Konkretnie działania. Jasna kolejność. Wersja minimum na trudny dzień.

ZACZNIJ TUTAJ

Jak korzystać z Protokołu

Nie czytaj go jak ebooka. Każdego dnia otwierasz właściwą sekcję, wykonujesz działania w podanej kolejności i wieczorem robisz krótki check.

1. CO**Wykonaj konkret**

Każde działanie mówi dokładnie, co masz zrobić. Bez interpretowania i bez szukania dodatkowych porad.

2. KIEDY**Przypnij do momentu dnia**

Używamy kotwic: po pobudzeniu, po posiłku, przed treningiem, przed snem. To działa lepiej niż plan idealnych godzin.

3. DLACZEGO**Wiesz, po co to robisz**

Każda zasada ma krótkie wyjaśnienie. Nie wdrażasz rytuałów bez zrozumienia ich celu.

4. JEŚLI NIE MOGĘ**Uruchom Tryb Minimum**

Nie resetujesz tygodnia. Wybierasz najmniejszą skuteczną wersję i wracasz do pełnego standardu przy kolejnej decyzji.

NAJWAŻNIEJSZA ZASADA

Okolo 80 procent realizacji przez 7 dni jest lepsze niż 2 perfekcyjne dni i restart. Nie interesuje nas perfekcja. Interesuje nas sterowność.

Nie dodawaj kolejnych obowiązków. Zastępuj istniejące decyzje lepszymi.

Kotwica

działanie przypięte do momentu, który i tak występuje, np. po pobudzeniu albo po obiedzie.

Reguła

zasada obowiązująca przez część dnia, np. granica kofeiny albo ostatnia godzina bez pracy.

DLACZEGO WŁAŚNIE TA KOLEJNOŚĆ

Najpierw fundament. Potem warstwy.

Nie wdrażasz wszystkiego pierwszego dnia. Każdy dzień dokłada jedną warstwę do poprzedniej.

DZIEŃ 1

Ustaw system

Punkt startowy, pobudka, okno snu, terminy treningów i plan na najbardziej prawdopodobny problem.

DZIEŃ 2

Odzyskaj poranek

Nawodnienie, światło, krótki ruch i pierwsze minuty bez reaktywnego wchodzenia w telefon.

DZIEŃ 3

Ustabilizuj energię

Kofeina, płyny, ruch po posiłku i przerwy w długim siedzeniu.

DZIEŃ 4

Uprość jedzenie

Jeden algorytm posiłku oraz gotowe decyzje na dom, sklep, restaurację i dzień awaryjny.

DZIEŃ 5

Zbuduj rezerwę

Dwa proste treningi całego ciała i wersja minimum, kiedy kalendarz się rozsypie.

DZIEŃ 6

Zamknij dzień

Wyciszenie, środowisko snu i przygotowanie jutrzejszych decyzji jeszcze dziś.

DZIEŃ 7

Sprawdź dane i zbuduj pierwszą wersję własnego systemu

Powtarzasz pomiary, porównujesz Dzień 1 z Dniem 7, wybierasz największą dźwignię i trzy kotwice na kolejne 14 dni.


MINI WERSJA MODELU INTEGRACJI BIOLOGICZNO BEHAWIORALNEJ


Biologia: sen, energia, jedzenie, ruch. **Zachowanie:** wyzwalacze i Tryb Minimum. **Środowisko:** telefon, kalendarz, dostęp do jedzenia. **System:** powtarzalne reguły i kolejność decyzji.


DZIEŃ 1 PRZED PIERWSZĄ ZMIANĄ


Control Baseline

Najpierw dane. Dopiero potem ocena. Zapisz wynik rano, najlepiej po toalecie i przed pierwszym posiłkiem.

MASA CIAŁA

kg

OBWÓD PASA

cm, na wysokości pępka

SEN OSTATNIEJ NOCY

godz. łącznie

KROKI W CZORAJ

opcjonalnie

MARKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jakość snu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Energia rano	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Energia po południu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Koncentracja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kontrola nad jedzeniem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Poziom napięcia	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Poczucie kontroli nad dniem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

WYBIERZ JEDEN MARKER KONTROLI

Nie zapisuj tylko „więcej energii”. Zapisz rezultat użytkowy, np. „po pracy mam zasoby dla rodziny”, „nie potrzebuję trzeciej kawy”, „kończę dzień bez podjadania”.

Mój Marker Kontroli: _____

ZRÓB SCREENSHOT TEJ STRONY

Control Card: mapa operacyjna

To jest mapa docelowa. Wdrażasz ją dzień po dniu, nie wszystko pierwszego dnia.

RANO

Stać pobudka

60 min bez
reaktywnego
telefonu
500 do 700 ml płynu
Światło i krótki ruch

DZIEŃ

Prosty schemat posiłku

Ruch po posiłku
Płyny przez dzień
Granica kofeiny

SIŁA

2 treningi całego ciała

2 powtórzenia w
zapasie
Prosta progresja
Wersja minimum 20
do 25 min

WIECZÓR

60 min bez pracy i scrollowania

Środowisko snu
Jutro zaczyna się
dziś
Łóżko oznacza sen

7 dniowy Control Score: krótki check

Zaznaczaj dopiero od dnia, w którym dana zasada wchodzi do systemu. Puste wcześniejsze pola nie są błędem.

STANDARD	1	2	3	4	5	6	7
Pobudka i okno snu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Poranek: telefon, płyn, światło	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Płyny i granica kofeiny	.	.	☐	☐	☐	☐	☐
Prosty schemat posiłku i ruch po posiłku	.	.	.	☐	☐	☐	☐
Zaplanowany trening lub aktywność	.	.	.	.	☐	☐	☐
60 min bez pracy i scrollowania	.	.	.	.	.	☐	☐
Jutro zaczyna się dziś	.	.	.	.	.	☐	☐

JAK CZYTAĆ TEN SCORE

Nie jest to ocena Ciebie. To narzędzie do wykrywania tarcia. Jeżeli dana zasada ciągle wypada, nie dokładamy presji. Upraszczamy system.

DZIEŃ 1

Ustaw system

Dzisiaj nie optymalizujesz wszystkiego. Ustawiasz ramy, żeby pozostałe decyzje miały gdzie się zaczepić.

KIEDY

Rano po pomiarze startowym.

CO ROBISZ

Ustal jedną godzinę pobudki na 7 dni z tolerancją około 30 minut. Następnie zaplanuj okno snu tak, żeby regularnie dać sobie co najmniej 7 godzin snu, a najczęściej około 7 do 8 godzin rzeczywistego snu.

DLACZEGO TERAZ

Stała pora pobudki daje powtarzalny punkt odniesienia dla rytmu dnia. Nie może jednak odbywać się kosztem chronicznego skracania snu.

STAŁA POBUDKA

DOCELOWA PORA SNU

TRENING 1

TRENING 2

WPISZ TRENINGI DZISIAJ, NIE W DNIU 5

Dzień 5 nauczy Cię, jak trenować. Terminy muszą być jednak zabezpieczone wcześniej, bo kalendarz zapracowanej osoby wypełni się sam.

TRYB MINIMUM

Jeżeli nie możesz teraz ustawić całego tygodnia, wybierz tylko godzinę pobudki i dwa realne okna treningowe. To wystarczy, żeby przejść dalej.

☐ Ustaliłem pobudkę i okno snu.☐ Dwa terminy treningów są w kalendarzu.

ZABEZPIECZENIE TYGODNIA

Nie planuj idealnego tygodnia

Zaplanuj odpowiedź na najbardziej prawdopodobny problem.

1. Co najczęściej rozwała Twój plan?

Przedłużające się spotkania, podróż, dziecko, niedospanie, wieczorne jedzenie, brak przygotowanego posiłku, przeciągająca się praca, alkohol, brak dostępu do siłowni?

2. Jeżeli to się wydarzy, co zrobisz?

Zapisz działanie, nie intencję. Przykład: „Jeżeli spotkanie się przedłuży, wykonuję krótszą wersję treningu zamiast odwoływać cały trening”.

Tryb zielony

Normalna ilość czasu i energii.
Pełna wersja dnia.

Tryb żółty

Mniej czasu lub energii. Zostają
najważniejsze kotwice.

Tryb czerwony

Dzień kryzysowy. Celem jest
nie pogorszyć sytuacji.

Powrót

Nie czekasz na poniedziałek.
Wracasz przy następnej
decyzji.

Trudny dzień nie niszczy systemu. Brak procedury na trudny dzień niszczy system.

DZIEŃ 2

Odzyskaj poranek

Pierwsze minuty dnia mają zmniejszyć reaktywność i ustawić kilka prostych kotwic, zanim wejdiesz w pracę.

1

Pobudka

2

500 do 700 ml płynu

3

Światło dzienne

4

5 do 15 min ruchu

5

Dopiero potem
informacje

CONTROL WINDOW
60

Pierwsze 60 minut bez social mediów, maila, komunikatorów, newsów i przypadkowego scrollowania. Telefon może służyć jako alarm, muzyka lub narzędzie techniczne.

DLACZEGO

Nie jest to „detoks dopaminowy”. Celem jest ochrona uwagi przed natychmiastowym wejściem w tryb reagowania na cudze priorytety.

TRYB MINIMUM

Masz tylko 5 minut? **Wypij wodę, wyjdź na zewnątrz na kilka minut i nie otwieraj wiadomości od razu po przebudzeniu.**

NIE DODAWAJ. ŁĄCZ.

Światło połącz ze spacerem. Nawodnienie połącz z kreatyną. Nie twórz trzech nowych rytuałów, jeżeli możesz zrobić jeden.

☐ Nie wszedłem od razu w wiadomości i social media.

☐ Wyszedłem rano na zewnątrz.

PORANNA KOTWICA

Control Hydration

Control Hydration to prosty schemat nawodnienia wykonywany po przebudzeniu. Wybierz jedną wersję i stosuj ją przez cały tydzień.

OPCJA 1

Pełna

500 do 700 ml wody

Elektrolity zgodnie z etykietą
3 do 5 g monohydratu kreatyny

OPCJA 2

Prosta

500 do 700 ml wody

Elektrolity zgodnie z etykietą
Bez kreatyny, jeśli jej nie
stosujesz

OPCJA 3

Domowa

500 do 700 ml wody

około 1/8 łyżeczki soli
cytryna do smaku
miód opcjonalnie

DLACZEGO RANO

Po nocy przez kilka godzin nie przyjmowałeś płynów. Poranek jest też bardzo łatwym momentem do zbudowania stałej kotwicy. Nie twierdzimy, że tylko elektrolity nawadniają. Zwykła woda również nawadnia.

Kreatyna: po co ją tu dodajemy?

MIĘŚNIE

Wspiera dostępność szybkiej energii podczas intensywnego wysiłku i adaptację do treningu.

SIŁA

W połączeniu z treningiem oporowym wspiera rozwój siły i beztuszczowej masy ciała.

MÓZG

Uczestniczy w gospodarce energetycznej mózgu. Dane są najbardziej obiecujące dla pamięci, ale nie każda funkcja poznawcza poprawia się równie pewnie.

NAJWAŻNIEJSZE O KREATYNIE

Rano nie działa magicznie lepiej. Najważniejsza jest regularność. Umieszczamy ją tutaj po to, żeby usunąć kolejną decyzję z dnia. Źródła: 5, 6, 7.

BEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli masz zalecone ograniczenie płynów lub sodu, chorobę nerek, niewydolność serca albo przyjmujesz leki wpływające na gospodarkę wodno elektrolitową, nie modyfikuj zaleceń medycznych bez konsultacji.

DZIEŃ 3

Ustabilizuj energię

Dzisiaj nie próbujesz „pobudzić się” mocniej. Usuwasz dwie częste przyczyny problemów następnego dnia: przypadkowe nawodnienie i kofeinę zbyt blisko snu.

KOFEINA

Domyślnie zakończ ją około 8 godzin przed planowanym snem. Przy dużych dawkach albo wysokiej wrażliwości zakończ wcześniej. Mała dawka nie działa identycznie jak duża, dlatego traktuj 8 godzin jako prosty punkt startowy, nie prawo biologiczne.

PŁYNY

Najczęściej celuj w około 2 do 3 litrów napojów w ciągu dnia jako praktyczną bazę. Przy większej masie ciała, treningu, upale i dużej potliwości potrzeby mogą wzrosnąć do około 3 do 5 litrów. Pięć litrów nie jest celem domyślnym.

KOLEJNOŚĆ

Pij regularnie przez dzień. Nie próbuj „odrabiać” całego nawodnienia wieczorem. Do bilansu wody dochodzi również płyn z jedzenia.

PLANOWANY SEN

MOJA GRANICA KOFEINY

CEL PŁYNÓW NA DZIŚ

OSTATNIA KOFEINA

OPCJONALNY EKSPERYMENT 7 DNI

Jeżeli pijesz alkohol okazjonalnie, rozważ 7 dni bez alkoholu, żeby łatwiej ocenić sen, regenerację i energię. Jeżeli istnieje ryzyko zależności, nagłe odstawienie alkoholu może być niebezpieczne i wymaga oceny medycznej.

Źródła: 3, 4.

REGUŁA 10 MINUT

Ruch po jedzeniu

Nie twórz osobnej sesji cardio. Wykorzystaj moment, który już istnieje.

KIEDY

Po głównym posiłku.

CO ROBISZ

Wykonaj około **10 minut spokojnego marszu**. Tempo ma pozwalać na normalną rozmowę.

DLACZEGO

Lekki ruch po okresie siedzenia i po posiłku może poprawiać poposiłkową odpowiedź glukozy i insuliny w porównaniu z dalszym siedzeniem. Źródło: 8.

TRYB MINIMUM

5 minut. Idź po kawę lub wodę pieszo, zrób telefon podczas spaceru albo przejdź się po biurze.

Pracujesz godzinami przy biurku?

Przynajmniej raz w długim bloku pracy wstań i wykonaj kilka minut ruchu. Celem nie jest trening. Celem jest przerwanie bezruchu.

Najlepsza aktywność dla zapracowanej osoby to często ta, której nie trzeba wpisywać jako osobnego zadania.

☐ Po głównym posiłku wykonałem krótki ruch.

☐ Przerwałem przynajmniej jeden długi blok siedzenia.

DZIEŃ 4

Control Meal

Control Meal to prosty schemat budowania głównego posiłku. To kolejność decyzji, nie kolejność jedzenia na talerzu.

1

Zabezpiecz białko

2

Dodaj warzywo lub owoc

3

Dopasuj węglowodany

4

Uzupełnij tłuszcz

BIAŁKO**Najpierw fundament**

W głównym posiłku najczęściej celuj w około **30 do 50 g białka**. Przykłady: mięso, jaja, nabiał wysokobiałkowy, tofu lub inne źródło dopasowane do Ciebie.

WARZYWO LUB OWOC**Dodaj kolor**

Minimum jedno źródło warzyw lub owoców. Nie komplikuj wyboru. Powtarzalność jest ważniejsza niż idealna różnorodność każdego dnia.

WĘGLOWODANY**Dopasuj do aktywności**

Orientacyjnie około **30 do 100 g** w głównym posiłku. Mniej przy niskiej aktywności, więcej w okolicy treningu lub bardzo aktywnego dnia.

TŁUSZCZ**Umiarkowana ilość**

Orientacyjnie około **10 do 20 g** w głównym posiłku, zależnie od całego dnia i wybranych produktów.

DLACZEGO TAK

Nie chodzi o perfekcyjny jadłospis. Chodzi o prostą kolejność wyboru, która zmniejsza liczbę decyzji i zabezpiecza sytość, białko oraz strukturę posiłku.

TRYB MINIMUM

Nie masz idealnego jedzenia? **Zabezpiecz białko i rozsądną porcję**. Następny posiłek wraca do standardu.

JEDZENIE W REALNYM ŻYCIU

Usuń decyzje z ostatniej chwili

Wybierz dziś po jednej gotowej opcji dla trzech sytuacji. Nie czekaj, aż będziesz głodny i zmęczony.

DOM

Opcja domowa

Białko + prosty dodatek węglowodanowy + warzywo lub owoc. Zapisz wersję, którą umiesz zrobić bez zastanawiania się.

SKLEP

Opcja awaryjna

Gotowe źródło białka + owoc lub warzywo + prosty produkt węglowodanowy. Wybierz rzeczy, które realnie są dostępne po drodze.

RESTAURACJA

Opcja biznesowa

Najpierw wybierz główne źródło białka. Dodaj warzywa i jeden główny dodatek węglowodanowy. Nie potrzebujesz „fit restauracji”.

Masz dzień pełen spotkań?

Nie czekaj do momentu kryzysu. Już rano zdecyduj, **gdzie i co zjesz**. Celem The Control System jest przeniesienie decyzji z chwili największego zmęczenia na moment, w którym masz większą kontrolę.

KOLACJA I SEN

Jeżeli duży późny posiłek pogarsza u Ciebie komfort lub zasypianie, praktycznym punktem startowym jest zakończenie większej kolacji około 2 do 3 godzin przed snem. To reguła do obserwacji, nie obowiązek dla każdego.

- ☐ Mam trzy gotowe opcje jedzenia bez długiego myślenia.
- ☐ Przed trudnym dniem decyduję wcześniej, gdzie i co zjem.

DZIEŃ 5

Control Strength Base

Control Strength Base to dwa proste treningi całego ciała. Celem jest siła, mięśnie i sprawność przy możliwie małej liczbie decyzji.

DLACZEGO SIŁA

Budujesz fizyczną rezerwę

Trening oporowy wspiera siłę, sprawność, zdrowie metaboliczne i utrzymanie funkcji wraz z wiekiem. WHO rekomenduje wzmacnianie głównych grup mięśni co najmniej 2 dni w tygodniu. Źródła: 9, 10.

DLACZEGO FBW

Odporność na chaos

FBW oznacza trening całego ciała podczas jednej sesji. Nie jest magicznie lepszy od każdego splitu. Jest po prostu odporny na opuszczenie pojedynczego dnia.

1

Mam 45 do 60 min
pełny trening

2

Mam 20 do 25 min
Strength Minimum

3

Dziś nie trenuję
kroki i ruch

4

Ból lub choroba
nie działają automatycznie

RIR

2 RIR oznacza, że kończysz serię, kiedy prawdopodobnie mógłbyś jeszcze wykonać około 2 poprawne powtórzenia. Nie musisz trenować każdej serii do upadku.

SERIE

W większości ćwiczeń wykonujesz **2 serie robocze**. Przed pierwszym cięższym ćwiczeniem zrób 1 do 2 lżejszych serii przygotowawczych, jeśli ich potrzebujesz.

Nie pytasz już: „trenuję czy nie trenuję?”. Pytasz: „którą wersję treningu wykonuję dzisiaj?”.

TRENING A

Control Strength Base A

Proste ruchy, mała objętość, dobra technika. Wybieraj wariant, który potrafisz wykonać bezpiecznie.

RUCH	ĆWICZENIE BAZOWE	ALTERNATYWA	PRACA
Nogi	Leg Press	Goblet Squat	2 x 8 do 12, 2 RIR
Pchanie	Chest Press	Wyciskanie hantli	2 x 8 do 12, 2 RIR
Przyciąganie poziome	Seated Row	Wiosłowanie na wyciągu	2 x 8 do 12, 2 RIR
Tył uda	Leg Curl	Rumuński martwy ciąg lekko	2 x 8 do 12, 2 RIR
Przyciąganie pionowe	Lat Pulldown	Podciąganie wspomagane	2 x 8 do 12, 2 RIR
Core	Plank	Maszyna na brzuch	2 x 30 do 60 s

TEMPO

Ruch kontrolowany. Nie ścigaj się z powtórzeniami. Technika ma pierwszeństwo przed ciężarem.

PRZERWY

Najczęściej około 90 do 150 sekund między seriami. Jeżeli potrzebujesz dłużej, odpocznij dłużej.

ZAPISZ CIĘŻARY

Po treningu wpisz obciążenia do notatek lub aplikacji. Bez zapisu progres szybko zamienia się w zgadywanie.

TRENING B

Control Strength Base B

Druga jednostka zachowuje te same główne wzorce i zmienia część wariantów.

RUCH	ĆWICZENIE BAZOWE	ALTERNATYWA	PRACA
Nogi	Hack Squat	Leg Press	2 x 8 do 12, 2 RIR
Pchanie	Incline Chest Press	Hantle na skosie	2 x 8 do 12, 2 RIR
Przyciąganie pionowe	Lat Pulldown	Podciąganie wspomagane	2 x 8 do 12, 2 RIR
Biodra lub tył uda	Hip Thrust	Leg Curl	2 x 8 do 12, 2 RIR
Przyciąganie poziome	Seated Row	Wiosłowanie z podparciem	2 x 8 do 12, 2 RIR
Barki lub core	Lateral Raise	Cable Crunch / Dead Bug	2 x 10 do 15

CONTROL PROGRESSION

Jeżeli w obu seriach osiągasz górną granicę zakresu, technika pozostaje dobra i nadal masz około 2 RIR, na kolejnym treningu zwiększ ciężar o najmniejszą dostępną wartość.

NIE KOMPLIKUJ PLANU

W pierwszym tygodniu celem nie jest znalezienie „idealnych” ćwiczeń. Celem jest wykonać dwie bezpieczne jednostki i stworzyć punkt odniesienia do progresji.

TRYB MINIMUM

Masz tylko 20 do 25 minut?

Wykonaj cztery wzorce, po 2 serie. To nie ma być idealny trening. To ma być trening, który istnieje.

1. NOGI

Leg Press
2 x 8 do 12

2. KLATKA

Chest Press
2 x 8 do 12

3. WIOSŁO

Seated Row
2 x 8 do 12

4. ŚCIAGANIE

Lat Pulldown
2 x 8 do 12

Celem Trybu Minimum jest ciągłość. Nie maksymalizacja progresu.

KIEDY

Kiedy trening jest zaplanowany, ale kalendarz lub poziom energii nie pozwala wykonać pełnej sesji.

KIEDY NIE

Nie używaj go jako automatycznej odpowiedzi na **ostry ból, uraz, chorobę lub przeciwwskazanie do wysiłku**. Wtedy plan wymaga modyfikacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli masz ból, uraz, ograniczenia ruchowe lub chorobę wymagającą modyfikacji wysiłku, dostosuj plan z odpowiednim specjalistą. Technika i bezpieczeństwo mają pierwszeństwo przed tabelą.

☐ Wiem, którą wersję treningu wybieram przy pełnym dniu.

☐ Wiem, co robię, kiedy mam tylko 20 minut.

DZIEŃ 6

Control Down 60

Control Down 60 to ostatnie 60 minut przed snem bez pracy, maila, wiadomości i przypadkowego scrollowania.

60 min przed snem	Kończysz pracę. Ograniczasz mail, komunikatory i zadania, które ponownie uruchamiają tryb pracy. Zmniejszasz liczbę bardzo jasnych źródeł światła.
30 min przed snem	Przechodzisz do spokojnych czynności. Przygotuj rzeczy potrzebne rano. Opcjonalnie ciepły prysznic lub kilka minut spokojnego oddychania.
5 min przed końcem	Jutro zaczyna się dziś. Podejmujesz pięć decyzji z następnego dnia, zanim pojawi się presja poranka.
Łóżko	Idziesz do łóżka z intencją snu. Nie kończysz tam raportu, poczty ani długiego scrollowania.

DLACZEGO

Nie chodzi o stworzenie perfekcyjnego rytuału. Chodzi o wyraźną granicę między pracą a snem i zmniejszenie liczby bodźców, które utrzymują Cię w trybie działania.

TRYB MINIMUM

30 minut zamiast 60. Krótszy rytuał wykonywany regularnie jest lepszy niż idealna godzina, której nie realizujesz.

Jeżeli nie ustalisz momentu, w którym firma traci dostęp do Twojej uwagi, praca nie ma wyraźnego końca.

PRZYGOTUJ CIAŁO I JUTRO

Sen zaczyna się przed łóżkiem

SYPIALNIA

Proste środowisko

Ciemna, cicha, przewietrzona i komfortowo chłodna. Dla wielu osób praktycznym punktem startowym jest około 18 do 22°C, ale komfort ma znaczenie.

OSTATNI POSIŁEK

Obserwuj komfort

Jeżeli duży późny posiłek pogarsza sen lub trawienie, zostaw około 2 do 3 godzin. Lżejszy posiłek może być bliżej snu, jeśli dobrze go tolerujesz.

Jutro zaczyna się dziś

To pięciominutowe przygotowanie najważniejszych decyzji następnego dnia.

- 1 O której wstaję?
- 2 Jaki będzie mój pierwszy główny posiłek?
- 3 Kiedy wykonuję trening albo główną aktywność?
- 4 Co najprawdopodobniej utrudni mi jutro?
- 5 Co zrobię, jeżeli to rzeczywiście się wydarzy?

DLACZEGO WŁAŚNIE WIECZOREM

Przenosisz część jutrzejszych decyzji na moment, kiedy nie jesteś jeszcze pod presją nowego dnia. To ma zmniejszać obciążenie decyzyjne, nie tworzyć dodatkową checklistę.

- ☐ Przygotowałem jutro w 5 minut.
- ☐ Odłożyłem pracę przed snem.

DZIEŃ 7

Powtórz pomiar

Wykonaj go możliwie podobnie jak w Dniu 1: rano, po toalecie i przed pierwszym posiłkiem.

MASA CIAŁA

kg

OBWÓD PASA

cm

SEN OSTATNIEJ NOCY

godz.

KROKI W CZORAJ

opcjonalnie

MARKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jakość snu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Energia rano	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Energia po południu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Koncentracja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kontrola nad jedzeniem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Poziom napięcia	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Poczucie kontroli nad dniem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

NIE INTERPRETUJ JEDNEJ LICZBY ZA MOCNO

Zmiana masy w 7 dni może wynikać z tłuszczu, wody, glikogenu i treści przewodu pokarmowego. Jeżeli ważyłeś się codziennie, porównaj średnią z pierwszych 3 dni ze średnią z ostatnich 3 dni.

DOWÓD ZMIANY

Dzień 1 kontra Dzień 7

MASA

Dzień 1: _____ kg

Dzień 7: _____ kg

Różnica: _____

PAS

Dzień 1: _____ cm

Dzień 7: _____ cm

Różnica: _____

ENERGIA RANO

Dzień 1: _____ / 10

Dzień 7: _____ / 10

Różnica: _____

ENERGIA PO POŁUDNIU

Dzień 1: _____ / 10

Dzień 7: _____ / 10

Różnica: _____

SEN

Dzień 1: _____ / 10

Dzień 7: _____ / 10

Różnica: _____

KONTROLA DNIA

Dzień 1: _____ / 10

Dzień 7: _____ / 10

Różnica: _____

CO MOŻE BYĆ REALNĄ ZMIANĄ PO 7 DNIACH

Niższa masa lub pas, mniej wzdęć, stabilniejsza energia, lepszy sen, mniej późnego podjadania, wykonane dwa treningi, więcej ruchu albo po prostu większa przewidywalność dnia. Nie każdy zobaczy każdą zmianę i nie obiecujemy określonego wyniku po tygodniu.

Największa dźwignia tego tygodnia

Największe tarcie

TWÓJ REZULTAT

Control System 1.0

Po 7 dniach nie kończysz z listą porad. Kończysz z pierwszą wersją własnego systemu.

ELEMENT	MOJA DECYZJA	TRYB MINIMUM
Pobudka	_____	_____
Poranek	_____	_____
Płyny i kofeina	_____	_____
Control Meal	_____	_____
Ruch po posiłku	_____	_____
Trening	_____	_____
Wieczór	_____	_____
Największy wyzwalacz	_____	_____

Na kolejne 14 dni wybierz tylko 3 kotwice

Nie utrzymuj wszystkiego tylko dlatego, że przez tydzień to testowałeś. Zostaw trzy rzeczy o największym zwrocie.

KOTWICA 1

Dlaczego zostaje?

KOTWICA 2

Dlaczego zostaje?

KOTWICA 3

Dlaczego zostaje?

Nie chodzi o to, żeby przez 7 dni żyć perfekcyjnie. Chodzi o to, żeby po 7 dniach podejmować mniej przypadkowych decyzji.

ŹRÓDŁA

Na czym opierają się fundamenty

Protokół ma być praktyczny. Poniżej wybrane źródła wspierające jego główne elementy. Badanie populacyjne nie oznacza gwarantowanego efektu u jednej osoby.

1. Sletten TL i wsp. The importance of sleep regularity: a consensus statement of the National Sleep Foundation sleep timing and variability panel. *Sleep Health*. 2023. PMID 37684151.
2. Watson NF i wsp. Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the AASM and SRS. *J Clin Sleep Med*. 2015.
3. Gardiner C i wsp. Dose and timing effects of caffeine on subsequent sleep: a randomised clinical crossover trial. *Sleep*. 2024. PMID 39377163.
4. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. *EFSA Journal*. 2010;8(3):1459.
5. Xu C i wsp. The effects of creatine supplementation on cognitive function in adults: a systematic review and meta analysis. *Front Nutr*. 2024. PMID 39070254.
6. Desai I i wsp. The Effect of Creatine Supplementation on Resistance Training Based Changes to Body Composition: a systematic review and meta analysis. *J Strength Cond Res*. 2024. PMID 39074168.
7. Wang Z i wsp. Effects of Creatine Supplementation and Resistance Training on Muscle Strength Gains in Adults Under 50 Years of Age: a systematic review and meta analysis. *Nutrients*. 2024. PMID 39519498.
8. Buffey AJ i wsp. The Acute Effects of Interrupting Prolonged Sitting Time With Standing and Light Intensity Walking. *Sports Med*. 2022. PMID 35147898.
9. World Health Organization. Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Adults: muscle strengthening involving major muscle groups on 2 or more days per week.
10. Shailendra P i wsp. Resistance Training and Mortality Risk: a systematic review and meta analysis. *Am J Prev Med*. 2022. PMID 35599175.

JAK UŻYWAMY NAUKI W THE CONTROL SYSTEM

Badania pomagają ustalać sensowny punkt startowy. Ostateczna decyzja powinna jednak uwzględniać reakcję konkretnej osoby, jej zdrowie, leki, ograniczenia, kalendarz i realne warunki życia.

TO BYŁ SYSTEM W WERSJI 1.0

Protokół jest mapą. The Control System jest żywym systemem.

To, co właśnie przerobiłeś, jest celowo uniwersalnym, statycznym szablonem. Pełna współpraca 1:1 reaguje na Twoje dane, problemy i realny przebieg tygodnia.

PROTOKÓŁ RESETU 1.0

Samodzielna mapa

Pokazuje Ci właściwy kierunek i pierwsze fundamenty. **Nie widzi jednak, co wydarzyło się dzisiaj w Twoim życiu i nie zmienia się automatycznie razem z Tobą.**

THE CONTROL SYSTEM 1:1

System, który reaguje

Twoje działania generują dane. Dane są analizowane. **System jest korygowany pod Twój organizm, kalendarz, zachowanie i cel.**

OBSZAR	7 DNIOWY PROTOKÓŁ	PEŁNY THE CONTROL SYSTEM
Plan	Uniwersalne ramy na 7 dni.	System zbudowany indywidualnie pod Ciebie i Twój realny tydzień.
Dane	Sam zapisujesz i interpretujesz swoje wyniki.	Codziennie check in, trendy i analiza wzorców zamiast zgadywania.
Trudny dzień	Korzystasz z zapisanej wersji minimum.	Bieżąca decyzja przez komunikator, gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji.
Korekta	Szablon nie zmienia się sam.	Co tydzień analizujemy wynik, błędy i to, co zmieniamy dalej.
Przyszły tydzień	Sam przewidujesz przeszkody.	Przygotowujemy strategię przed wyjazdem, projektem lub zmianą grafiku.
Decyzje	Masz instrukcję i sam wybierasz rozwiązanie.	Rekomendacje reagują na Twoje dane, ograniczenia i aktualną sytuację.

NAJPROŚCIEJ

Protokół jest jak mapa wydrukowana przed podróżą. The Control System działa bardziej jak nawigacja: widzi, że trasa się zmieniła i pomaga wybrać najlepszą kolejną decyzję zamiast kazać Ci wracać do początku.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do The Control System

Wypełnij krótką aplikację. Na podstawie odpowiedzi system oceni dopasowanie. Jeżeli spełnisz kryteria, przejdziesz do wyboru terminu rozmowy w Calendly. Jeżeli przypadek będzie wymagał indywidualnej oceny, Twoje odpowiedzi przejrzy osobiście.

thecontrolsystem.biz/aplikacja



Ważne

Materiał ma charakter edukacyjny i nie zastępuje diagnozy ani indywidualnej porady medycznej. Przy chorobach, lekach, urazach lub niepokojących objawach potrzebna może być konsultacja specjalistyczna.

Krystian Ćwik

krystian.cwik@thecontrolsystem.biz
Instagram: @krystian_cwik
thecontrolsystem.biz