


Evidencias – Capturas de pantalla




1. Restauración de Base de Datos – búsqueda del archivo .bak




2. Restauración de Base de Datos – en proceso.




3. Restauración de Base de Datos – finalizada correctamente.




4. Verificación de la restauración de AdventureWorksDW2025.




5. Tablas disponibles en la BD




6. Comprobación de la existencia de los datos de Ventas




7. Consulta de las Ventas anuales.



8. Consulta de las ventas por categorias.



9. Consulta de las ventas por territorios.



	Pais	Region	TotalPedidos	UnidadesVendidas	VentasTotales	CostosTotales	MargenBrutoEstima
1	Australia	Australia	6718	13345	9061000.58	5375145.51	3685855.08
2	United States	Southwest	5473	12265	5718150.81	3346387.41	2371763.40
3	United States	Northwest	4058	8993	3649866.55	2130235.25	1519631.30
4	United Kingdom	United Kingdom	3031	6906	3391712.21	2001221.43	1390490.78
5	Germany	Germany	2484	5625	2894312.34	1706941.57	1187370.77
6	France	France	2484	5558	2644017.71	1557752.99	1086264.72
7	Canada	Canada	3375	7620	1977844.86	1147923.36	829921.50
8	United States	Southeast	17	39	12238.85	6906.42	5332.43
9	United States	Northeast	10	27	6532.47	3629.71	2902.76
10	United States	Central	9	20	3000.83	1649.91	1350.92

10. Resultado de la consulta de las ventas por territorios.

SQLQuery3.s...\Patty (94))* SQLQuery2.sq...T\Patty (87))*

```sql
--Top 10 productos con mayores ventas
USE AdventureWorksDW2025;
GO

SELECT TOP 10
    p.EnglishProductName AS Producto,

    SUM(f.OrderQuantity) AS UnidadesVendidas,

    COUNT(DISTINCT f.SalesOrderNumber)
        AS TotalPedidos,

    ROUND(SUM(f.SalesAmount), 2)
        AS VentasTotales,

    ROUND(SUM(f.TotalProductCost), 2)
        AS CostosTotales,

    ROUND(
        SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost), 2
    ) AS MargenBrutoEstimado


FROM dbo.FactInternetSales AS f

INNER JOIN dbo.DimProduct AS p
    ON f.ProductKey = p.ProductKey

GROUP BY
    p.EnglishProductName

ORDER BY
    VentasTotales DESC,
    Producto ASC;
```

11. Consulta del Top 10 de productos.



	Producto	UnidadesVendidas	TotalPedidos	VentasTotales	CostosTotales	MargenBrutoEstimado
1	Mountain-200 Black, 46	620	620	1373469.55	746847.97	626621.57
2	Mountain-200 Black, 42	614	614	1363142.09	741382.49	621759.61
3	Mountain-200 Silver, 38	596	596	1339462.79	728598.36	610864.43
4	Mountain-200 Silver, 46	580	580	1301100.10	707609.63	593490.47
5	Mountain-200 Black, 38	582	582	1294866.14	704388.68	590477.46
6	Mountain-200 Silver, 42	560	560	1257434.57	683922.64	573511.94
7	Road-150 Red, 48	337	337	1205876.99	731726.15	474150.84
8	Road-150 Red, 62	336	336	1202298.72	729554.85	472743.87
9	Road-150 Red, 52	302	302	1080637.54	655730.85	424906.69
10	Road-150 Red, 56	295	295	1055589.65	640531.79	415057.86

12. Resultado de la consulta del Top 10 de productos

SQLQuery3.s...\Patty (94))* | SQLQuery2.sq...T\Patty (87))*

```sql

--QUINTA CONSULTA: ANALISIS DE RENTABILIDAD POR CATEGORIA
--Comparacion entre ingresos, costos y margen bruto estimado
USE AdventureWorksDW2025;
GO

SELECT
    pc.EnglishProductCategoryName AS Categoria,

    ROUND(SUM(f.SalesAmount), 2)
        AS VentasTotales,

    ROUND(SUM(f.TotalProductCost), 2)
        AS CostosTotales,


    ROUND(
        SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost), 2
    ) AS MargenBrutoEstimado,

    ROUND(
        100.0 *
        SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost)
        / NULLIF(SUM(f.SalesAmount), 0),
        2
    ) AS PorcentajeMargenBruto,

    ROUND(
        100.0 * SUM(f.TotalProductCost)
        / NULLIF(SUM(f.SalesAmount), 0),
        2
    ) AS PorcentajeCosto


```

13. Consulta de la rentabilidad por categorías




14. Resultados de la consulta de la rentabilidad por categorías


15.




15. Instalación exitosa de SQL Server Analysis Services 2025.




16. Conexión de SQL Server Analysis Services 2025, con el servidor.




17. Conexión de Analysis Services.




18. Búsqueda de Analysis Services Multidimensional and Data Mining Project




19. Creación del Origen de Datos en VisualStudio.




20. Selección de tablas




21. Visualización del diagrama




22. Inicialización con el asistente para cubos y selección de las medidas.




23. Inicialización con el asistente para cubos y selección de las dimensiones.




24. Estructura del Cubo OLAP.




25. Estructura del Cubo OLAP - Verificación de las medidas.




26. Uso de las Dimensiones del Cubo.




27. Inicialización para el establecimiento de jerarquías




28. Establecimiento de Jerarquía de Productos.




29. Relaciones de Atributos de Productos.




30. Jerarquia de Tiempo.




31. Relaciones de Atributos de tiempo.




32. Compilación exitosa.




33. Consulta ejecutada correctamente




34. Creación de archivo Implementar_Cubo.xmla, que contiene la instrucción para crear la base multidimensional.




35. Consulta con errores




36. Corrección de la creación del archivo Implementar_Cubo_corregido.xmla, que contiene la instrucción para crear la base multidimensional.




37. Consulta ejecutada correctamente.




38. Explorador de objetos – localhost (Microsoft Analysis Server)




39. Cambio de configuración para procesamiento del Cubo.




40. Confirguración finalizada.




41. Procesamiento de Cubo




42. Procesamiento Exitoso del Cubo.




43. Validacion de resultados del cubo




44. Validacion de las Medidas del Cubo. Comprobación de la coincidencia de los datos del Cubo con los resultados en SQL Server, antes de la conexión con Power BI.




45. Validacion de las Categorias OLAP. Comprobación de ventas por categorías, evidenciando que las jerarquías y las medidas calculadas funcionan correctamente.



46. Conexión con Power BI



47. Conexión con Power BI



48. Lienzo para creación de Dashboard



49. Dashboard creado con filtros.