Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Prcaticas_BDN_240516

Explorador

Editores Abiertos
- remote_users_privileges_creation.s... M
- diccionario_datos.xlsx docs
- bd_test.html docs\diagramas
- PROPUESTA_datos_propios.md docs\di...
- README.md Practica_PostgreSQL M

Prcaticas_BDN_240516
- docs
- Practica_PostgreSQL
  - docs
  - evidencias
  - respaldos
  - sql
  - .env
  - .env.example A
  - .gitignore A
  - docker-compose.yml A
  - README.md M
- Practica02
- Practica03
- .gitignore U
- readme.md

Línea De Tiempo

Mascotas De VS Code

remote_users_privileges_creation.sql M | diccionario_datos.xlsx | bd_test.html | PROPUESTA_datos_propios.md | README.md M

Practica_PostgreSQL > README.md > # Práctica: Bases de Datos en la Nube

Editor de texto

```
1   # Práctica: Bases de Datos en la Nube      Usted, hace 32 minutos • Cambios sin commit
70  Para una instalación NUEVA autorizada: instalar Docker Engine y el complemento Compose siguiendo la documentación oficial del
    sistema; preparar las variables privadas; revisar puertos disponibles y el directorio/proyecto con el administrador; validar
    Compose; iniciar desde ese directorio con `docker compose up -d` solo tras confirmar que no existe un despliegue o volúmenes
    previos. No ejecutar este paso para continuar el VPS existente
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
DATO PRIVADO OMITIDO
DATO PRIVADO OMITIDO docker ps --filter "name=alan-"
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED        STATUS          PORTS
          NAMES
32768d2bdc22   dpage/pgadmin4:9.17   "/entrypoint.sh"         18 hours ago   Up 18 hours     443/tcp, 0.0.0.0:40518->80/tcp, [::]:40518->80/tcp
          alan-pgadmin
220e902f2ea7   postgres:18           "docker-entrypoint.s…"   18 hours ago   Up 18 hours     0.0.0.0:40516->5432/tcp, [::]:40516->5432/tcp
          alan-postgres
dade5bd5de07   mysql:8.4             "docker-entrypoint.s…"   18 hours ago   Up 29 minutes   33060/tcp, 0.0.0.0:40517->3306/tcp, [::]:40517->33
06/tcp    alan-mysql
DATO PRIVADO OMITIDO
```

ssh
powe...

Manual_VPS_BDs_Relacionales*+ Launchpad 0 0 Live Share Git Graph Usted, hace 32 minutos Lín. 1, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } Markdown Iniciar sesión Go Live Ninja

18°C Mayorm. nublado | Buscar | 03:11 p. m. 26/10/2026

CAPS-01 - Servicios del VPS

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto. Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

No seguro

DATO PRIVADO OMITIDO

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

- Servidores (1)
  - PostgreSQL - Alan
    - Bases de Datos (2)
      - bd_test_alan
        - Catálogos
        - Contenedores de Datos Foráne
        - Conversiones
        - Disparadores por evento
        - Esquemas
        - Extensiones
        - Lenguajes
        - Publicaciones
        - Suscripciones
      - Postgres
    - Roles de Login/Grupos
    - Espacios de tablas

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos

Actividad | Estado | Configuración | Troncos | Sistema

Sesiones de base de datos — Totales, Activa, Inactiva

1 / 0.75 / 0.5 / 0.25 / 0

Transacciones por segundo — Transacciones, Cometer, Retroceder

4 / 3 / 2 / 1 / 0

Tuplas en — Inserciones, Actualizaciones, Borrados

100 / 75 / 50 / 25 / 0

Tuplas fuera — Recuperado, Retornado

200 / 100 / 0

E/S de bloques — Leidas, Tocadas

300 / 200 / 100 / 0

18°C
Mayorm. nublado

Buscar

03:25 p. m.
26/10/2026

CAPS-07 - Servidor conectado

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

DATO PRIVADO OMITIDO

No seguro

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

```sql
SELECT
    trigger_name,
    event_manipulation,
    event_object_table,
    action_timing
FROM information_schema.triggers
WHERE trigger_schema = 'public'
ORDER BY event_object_table, trigger_name, event_manipulation;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 6 | Page No: 1 of 1

	trigger_name name	event_manipulation character varying	event_object_table name	action_timing character varying
1	trg_audit_produ...	DELETE	tb_products	AFTER
2	trg_audit_produ...	INSERT	tb_products	AFTER
3	trg_audit_produ...	UPDATE	tb_products	AFTER
4	trg_audit_users	DELETE	tb_users	AFTER
5	trg_audit_users	INSERT	tb_users	AFTER
6	trg_audit_users	UPDATE	tb_users	AFTER

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 187 msec. 6 filas afectadas.

Total rows: 6 | Query complete 00:00:00.187 | CRLF | Ln 8, Col 63

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:33 p. m. 26/10/2026

CAPS-11 - Eventos trigger PostgreSQL

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ···

Prcaticas_BDN_240516

Explorador

Editores Abiertos

- remote_users_privileges_creation.s... M
- diccionario_datos.xlsx docs
- bd_test.html docs\diagramas
- PROPUESTA_datos_propios.md docs\di...
- README.md Practica_PostgreSQL M

Prcaticas_BDN_240516

- docs
- Practica_PostgreSQL
  - docs
  - evidencias
  - respaldos
  - sql
  - .env
  - .env.example A
  - .gitignore A
  - docker-compose.yml A
  - README.md M
- Practica02
- Practica03
- .gitignore U
- readme.md

Línea De Tiempo

Mascotas De VS Code

remote_users_privileges_creation.sql M | diccionario_datos.xlsx | bd_test.html | PROPUESTA_datos_propios.md | README.md M

Practica_PostgreSQL > README.md > # Práctica: Bases de Datos en la Nube

Editor de texto

```
1   # Práctica: Bases de Datos en la Nube
69
70  Para una instalación NUEVA autorizada: instalar Docker Engine y el complemento Compose siguiendo la documentación oficial del
    sistema; preparar las variables privadas; revisar puertos disponibles y el directorio/proyecto con el administrador; validar
    Compose; iniciar desde ese directorio con `docker compose up -d` solo tras confirmar que no existe un despliegue o volúmenes
    previos. No ejecutar este paso para continuar el VPS existente.
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

ssh

powe...

```
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "SELECT DATABASE(), CURRENT_USER();"
Enter password:
+--------------+----------------+
| DATABASE()   | CURRENT_USER() |
+--------------+----------------+
| bd_test_alan | alan_admin@%   |
+--------------+----------------+
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "SHOW TRIGGERS;"
Enter password:
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin_trust_function_creators';"
Enter password:
+---------------------------------+-------+
| Variable_name                   | Value |
+---------------------------------+-------+
| log_bin_trust_function_creators | OFF   |
+---------------------------------+-------+
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "SELECT 'tb_users' AS tabla, COUNT(*) AS registros FROM tb
_users UNION ALL SELECT 'tb_products', COUNT(*) FROM tb_products UNION ALL SELECT 'tb_logs', COUNT(*) FROM tb_logs;"
Enter password:
+-------------+-----------+
| tabla       | registros |
+-------------+-----------+
| tb_users    |         5 |
| tb_products |         4 |
| tb_logs     |         0 |
+-------------+-----------+
DATO PRIVADO OMITIDO
```

Manual_VPS_BDs_Relacionales*+ Launchpad 0 0 Live Share Git Graph Usted, hace 42 minutos Lín. 1, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } Markdown Iniciar sesión Go Live Ninja

18°C Mayorm. nublado Buscar 03:39 p. m. 26/10/2026

CAPS-13 - Conteos MySQL

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

No seguro DATO PRIVADO OMITIDO

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

```
1  SELECT 'tb_users' AS tabla, COUNT(*) AS registros
2  FROM public.tb_users
3  UNION ALL
4  SELECT 'tb_products', COUNT(*)
5  FROM public.tb_products
6  UNION ALL
7  SELECT 'tb_logs', COUNT(*)
8  FROM public.tb_logs;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	tabla text	registros bigint
1	tb_users	6
2	tb_produc...	1
3	tb_logs	7

Total rows: 3 | Query complete 00:00:00.197 | CRLF | Ln 8, Col 21

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:42 p. m. 26/10/2026

CAPS-14 - Conteos PostgreSQL

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto. Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

DATO PRIVADO OMITIDO

No seguro

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores

- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

Execute script F5

```
1  SELECT *
2  FROM public.vw_trazabilidad_usuarios
3  ORDER BY changed_at DESC
4  LIMIT 10;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 6 | Page No: 1 of 1

	id bigint	table_name character varying (64)	operation character varying (10)	record_id integer	changed_at timestamp without time zone	details jsonb
1	3	tb_users	INSERT	2	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 2, "email": "alan.cruz@example.com", "username": "alan.cruz", "role_name": "superadmin",
2	4	tb_users	INSERT	3	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 3, "email": "marco.ramirez@example.com", "username": "marco.ramirez", "role_name": "adr
3	5	tb_users	INSERT	4	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 4, "email": "luis.david@example.com", "username": "luis.david", "role_name": "support", "cre
4	6	tb_users	INSERT	5	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 5, "email": "bryan.javier@example.com", "username": "bryan.javier", "role_name": "seller", "c
5	7	tb_users	INSERT	6	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 6, "email": "sharely.gonzales@example.com", "username": "sharely.gonzales", "role_name":
6	1	tb_users	INSERT	1	2026-10-26 04:02:45.57199	{"id": 1, "email": "prueba_manual@ejemplo.com", "username": "prueba_manual", "role_name": "cc

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 175 msec. 6 filas afectadas.

Total rows: 6 | Query complete 00:00:00.175 | CRLF | Ln 4, Col 10

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:45 p. m. 26/10/2026

CAPS-15 - Vista usuarios consultada

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

No seguro DATO PRIVADO OMITIDO

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Execute script F5

Consulta | Historial de Consultas

```
1  SELECT *
2  FROM public.vw_trazabilidad_productos
3  ORDER BY changed_at DESC
4  LIMIT 10;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	id bigint	table_name character varying (64)	operation character varying (10)	record_id integer	changed_at timestamp without time zone	details jsonb
1	2	tb_products	INSERT	1	2026-10-26 04:04:58.47555	{"id": 1, "price": 150.00, "stock": 10, "created_at": "2026-10-26T04:04:58.47555", "product_name"

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 184 msec. 1 filas afectadas.

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.184 | CRLF | Ln 4, Col 10

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:46 p. m. 26/10/2026

CAPS-16 - Vista productos consultada

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

No seguro DATO PRIVADO OMITIDO

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

Execute script F5

```
1  UPDATE public.tb_products
2  SET stock = stock + 1
3  WHERE id = 1
4  RETURNING id, product_name, price, stock;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	product_name character varying (150)	price numeric (10,2)	stock integer
1	1	Producto de prueba	150.00	11

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 173 msec. 1 filas afectadas.

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.173 | CRLF | Ln 4, Col 42

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:47 p. m. 26/10/2026

CAPS-17 - UPDATE producto inicial

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

No seguro DATO PRIVADO OMITIDO

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

Execute script F5

```
1  SELECT id, table_name, operation, r        changed_at, details
2  FROM public.tb_logs
3  WHERE table_name = 'tb_products'
4  ORDER BY id DESC
5  LIMIT 5;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	id [PK] bigint	table_name character varying (64)	operation character varying (10)	record_id integer	changed_at timestamp without time zone	details jsonb
1	8	tb_products	UPDATE	1	2026-10-26 21:47:11.399385	{"id": 1, "price": 150.00, "stock": 11, "created_at": "2026-10-26T04:04:58.47555", "product_na
2	2	tb_products	INSERT	1	2026-10-26 04:04:58.47555	{"id": 1, "price": 150.00, "stock": 10, "created_at": "2026-10-26T04:04:58.47555", "product_na

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 166 msec. 2 filas afectadas.

Total rows: 2 | Query complete 00:00:00.166 | CRLF | Ln 5, Col 9

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:48 p. m. 26/10/2026

CAPS-18 - Log UPDATE producto inicial

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

No seguro DATO PRIVADO OMITIDO

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

Execute script F5

```
1  UPDATE public.tb_users
2  SET email = 'alan.cruz.baltazar@example.com'
3  WHERE username = 'alan.cruz'
4  RETURNING id, username, email;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	username character varying (80)	email character varying (150)
1	2	alan.cruz	alan.cruz.baltazar@example.c...

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 181 msec. 1 filas afectadas.

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.181 | CRLF | Ln 2, Col 32

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:51 p. m. 26/10/2026

CAPS-19 - UPDATE usuario

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

No seguro DATO PRIVADO OMITIDO

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

Execute script F5

```
1  SELECT id, table_name, operation, r          changed_at, details
2  FROM public.tb_logs
3  WHERE table_name = 'tb_users'
4  ORDER BY id DESC
5  LIMIT 5;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

	id [PK] bigint	table_name character varying (64)	operation character varying (10)	record_id integer	changed_at timestamp without time zone	details jsonb
1	9	tb_users	UPDATE	2	2026-10-26 21:51:58.267334	{"id": 2, "email": "alan.cruz.baltazar@example.com", "username": "alan.cruz", "role_name": "s
2	7	tb_users	INSERT	6	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 6, "email": "sharely.gonzales@example.com", "username": "sharely.gonzales", "role_na
3	6	tb_users	INSERT	5	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 5, "email": "bryan.javier@example.com", "username": "bryan.javier", "role_name": "selle
4	5	tb_users	INSERT	4	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 4, "email": "luis.david@example.com", "username": "luis.david", "role_name": "support",
5	4	tb_users	INSERT	3	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 3, "email": "marco.ramirez@example.com", "username": "marco.ramirez", "role_name":

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 173 msec. 5 filas afectadas.

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.173 | CRLF | Ln 5, Col 9

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:52 p. m. 26/10/2026

CAPS-20 - Log UPDATE usuario

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.

pgAdmin 4

DATO PRIVADO OMITIDO

No seguro

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores

- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

Execute script F5

```
1  SELECT id, table_name, operation, r          changed_at, details
2  FROM public.tb_logs
3  WHERE table_name = 'tb_products'
4  ORDER BY id DESC
5  LIMIT 5;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id [PK] bigint	table_name character varying (64)	operation character varying (10)	record_id integer	changed_at timestamp without time zone	details jsonb
1	10	tb_products	UPDATE	1	2026-10-26 21:54:50.457898	{"id": 1, "price": 150.00, "stock": 12, "created_at": "2026-10-26T04:04:58.47555", "product_na
2	8	tb_products	UPDATE	1	2026-10-26 21:47:11.399385	{"id": 1, "price": 150.00, "stock": 11, "created_at": "2026-10-26T04:04:58.47555", "product_na
3	2	tb_products	INSERT	1	2026-10-26 04:04:58.47555	{"id": 1, "price": 150.00, "stock": 10, "created_at": "2026-10-26T04:04:58.47555", "product_na

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 172 msec. 3 filas afectadas.

Total rows: 3 | Query complete 00:00:00.172 | CRLF | Ln 5, Col 9


18°C Mayorm. nublado


Buscar

03:55 p. m. 26/10/2026

CAPS-22 - Logs UPDATE producto repetido

COPIA CON REDACCION EXPLICITA. Identificacion de acceso eliminada; original privado intacto.
Resultados y reloj conservados. Evidencia historica; no implica prueba ejecutada por Codex.






DOCX-03 - Preparar Git local

COPIA DOCUMENTAL. Sin cambios en la captura original.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.



DOCX-11 - Comprobar SO, Git, Docker y Compose en VPS

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo
Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | README.md

docker-compose.yml

```yaml
services:
  Run Service
  postgres:
    image: postgres:18
    container_name: alan-postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: bd_test_alan
      POSTGRES_USER: alan_admin
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    ports:
      - "40516:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql

  Run Service
  mysql:
    image: mysql:8.4
    container_name: alan-mysql
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_DATABASE: bd_test_alan
      MYSQL_USER: alan_admin
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
PS DATO PRIVADO OMITIDO
PS DATO PRIVADO OMITIDO
docker compose config -q
```

ssh
powershell
powershell
powershell

Launchpad 0 0 Live Share Lín. 45, col. 1 Espacios: 2 UTF-8 CRLF { } Compose Iniciar sesión Go Live Ninja

16° Buscar 08:06 p. m. 25/10/2026

DOCX-13 - Leer y validar Compose

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo

Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | README.md

docker-compose.yml

```yaml
services:
  Run Service
  postgres:
    image: postgres:18
    container_name: alan-postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: bd_test_alan
      POSTGRES_USER: alan_admin
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    ports:
      - "40516:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql

  Run Service
  mysql:
    image: mysql:8.4
    container_name: alan-mysql
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_DATABASE: bd_test_alan
      MYSQL_USER: alan_admin
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
Puerto 240517: sin escucha TCP detectada
DATO PRIVADO OMITIDO
The authenticity of host DATO PRIVADO OMITIDO an't be established.
DATO PRIVADO OMITIDO
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Host key verification failed.
DATO PRIVADO OMITIDO ss -lnt | grep -E ':(40516|40517|40518)\b'
DATO PRIVADO OMITIDO
```


Launchpad 0 0 Live Share Lín. 45, col. 1 Espacios: 2 UTF-8 CRLF { } Compose Iniciar sesión Go Live Ninja

16° Buscar 08:08 p. m. 25/10/2026

DOCX-14 - Diagnosticar verificación de host SSH fallida

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.



DOCX-18 - Reconocer descarga local PostgreSQL

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo
Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | README.md

docker-compose.yml

```yaml
Run All Services
services:
  Run Service
  postgres:
    image: postgres:18
    container_name: alan-postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: bd_test_alan
      POSTGRES_USER: alan_admin
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    ports:
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
Status: Downloaded newer image for postgres:18
docker.io/library/postgres:18
PS [DATO PRIVADO OMITIDO] docker pull mysql:8.4
8.4: Pulling from library/mysql
97347cf073b1: Pull complete
a3274015618b: Pull complete
e8d4024251a9: Pull complete
e99723a85985: Pull complete
0c9ac1647849: Pull complete
4730445dfddd: Pull complete
ea1749d53e24: Pull complete
65fb9e68a2ac: Pull complete
1ba383bbcb80: Pull complete
d14dbab65632: Pull complete
bb103901fbb7: Download complete
8ac39cbaf10f: Download complete
Digest: sha256:76f0358884cb92d9a086d24e5671c38048d3fef40f2588703d73eb55392d6b69
Status: Downloaded newer image for mysql:8.4
docker.io/library/mysql:8.4
PS [DATO PRIVADO OMITIDO]
```

ssh
powe...
powe...
powe...


Launchpad 0 0 Live Share Lín. 45, col. 1 Espacios: 2 UTF-8 CRLF { } Compose Iniciar sesión Go Live Ninja

17° Buscar 08:18 p. m. 25/10/2026

DOCX-19 - Reconocer descarga local MySQL

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.



DOCX-20 - Reconocer descarga local pgAdmin

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo
Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | README.md

sql > mysql.sql

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bd_test_alan;
USE bd_test_alan;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) UNIQUE,
    role_name VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'common',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_products (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_logs (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    table_name VARCHAR(64) NOT NULL,
    operation VARCHAR(10) NOT NULL,
    record_id INT,
    changed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    details JSON
);

DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_users_insert
AFTER INSERT ON tb_users
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

Launchpad 0 0 Live Share Lín. 112, col. 31 Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } MS SQL Iniciar sesión Go Live Ninja

17° Buscar 08:29 p. m. 25/10/2026

DOCX-21 - Leer script de tablas MySQL

COPIA DOCUMENTAL. Sin cambios en la captura original.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- postgresql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
  - postgresql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo
Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | postgresql.sql | README.m

sql > postgresql.sql

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_users (
    id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) UNIQUE,
    role_name VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'common',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_products (
    id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    price NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_logs (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    table_name VARCHAR(64) NOT NULL,
    operation VARCHAR(10) NOT NULL,
    record_id INTEGER,
    changed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    details JSONB
);

CREATE OR REPLACE FUNCTION audit_users()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO tb_logs (table_name, operation, record_id, details)
    VALUES (
        'tb_users',
        TG_OP,
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

Launchpad 0 0 Live Share Lín. 92, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } MS SQL Iniciar sesión Go Live Ninja

17° Buscar 08:31 p. m. 25/10/2026

DOCX-22 - Leer script PostgreSQL

COPIA DOCUMENTAL. Sin cambios en la captura original.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- postgresql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
  - postgresql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo
Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | postgresql.sql | README.m

docker-compose.yml

```yaml
Run All Services
services:
  Run Service
  postgres:
    image: postgres:18
    container_name: alan-postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: bd_test_alan
      POSTGRES_USER: alan_admin
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    ports:
      - "40516:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
NAMES           STATUS          PORTS
alan-pgadmin    Up 17 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:40518->80/tcp, [::]:40518->80/tcp
alan-postgres   Up 17 minutes   0.0.0.0:40516->5432/tcp, [::]:40516->5432/tcp
alan-mysql      Up 17 minutes   33060/tcp, 0.0.0.0:40517->3306/tcp, [::]:40517->3306/tcp
DATO PRIVADO OMITIDO
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec alan-postgres pg_isready -U alan_admin -d bd_test_alan
/var/run/postgresql:5432 - accepting connections
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec alan-mysql mysqladmin ping -u root -p
Enter password: mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysqladmin ping -u root -p
Enter password:
mysqld is alive
DATO PRIVADO OMITIDO
```

ssh powe... powe... powe...

Launchpad 0 0 Live Share Lín. 45, col. 1 Espacios: 2 UTF-8 CRLF { } Compose Iniciar sesión Go Live Ninja

16° Buscar 09:32 p. m. 25/10/2026

DOCX-31 - Diagnosticar Access denied y disponibilidad

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- postgresql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
  - postgresql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo
Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | postgresql.sql | README.m

docker-compose.yml

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec alan-postgres pg_isready -U alan_admin -d bd_test_alan
/var/run/postgresql:5432 - accepting connections
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec alan-postgres psql -U alan_admin -d bd_test_alan -c "\dt"
              List of tables
 Schema |    Name     | Type  |   Owner
--------+-------------+-------+-----------
 public | tb_logs     | table | alan_admin
 public | tb_products | table | alan_admin
 public | tb_users    | table | alan_admin
(3 rows)

DATO PRIVADO OMITIDO docker exec alan-postgres psql -U alan_admin -d bd_test_alan -c "\dv"
                        List of views
 Schema |           Name           | Type |   Owner
--------+--------------------------+------+-----------
 public | vw_trazabilidad_productos | view | alan_admin
 public | vw_trazabilidad_usuarios  | view | alan_admin
(2 rows)

DATO PRIVADO OMITIDO docker exec alan-postgres psql -U alan_admin -d bd_test_alan -c "\
SELECT trigger_name, event_object_table
FROM information_schema.triggers
WHERE trigger_schema = 'public'
ORDER BY event_object_table;"
    trigger_name    | event_object_table
--------------------+--------------------
 trg_audit_products | tb_products
 trg_audit_products | tb_products
 trg_audit_products | tb_products
 trg_audit_users    | tb_users
 trg_audit_users    | tb_users
 trg_audit_users    | tb_users
(6 rows)
```

ssh
powe...
powe...
powe...

Launchpad 0 0 Live Share Lín. 12, col. 21 Espacios: 2 UTF-8 CRLF { } Compose Iniciar sesión Go Live Ninja

16° Buscar 10:01 p. m. 25/10/2026

DOCX-32 - Listar tablas y vistas existentes

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- Extensión: Container Tools
- mysql.sql sql
- postgresql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
  - postgresql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo
Mascotas De VS Code

Bienvenido | respaldo_30092026.sql | docker-compose.yml | .env | Extensión: Container Tools | mysql.sql | postgresql.sql | README.m

docker-compose.yml

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
SELECT trigger_name, event_object_table
FROM information_schema.triggers
WHERE trigger_schema = 'public'
ORDER BY event_object_table;"
    trigger_name    | event_object_table
--------------------+--------------------
 trg_audit_products | tb_products
 trg_audit_products | tb_products
 trg_audit_products | tb_products
 trg_audit_users    | tb_users
 trg_audit_users    | tb_users
 trg_audit_users    | tb_users
(6 rows)

DATO PRIVADO OMITIDO ractica_PostgreSQL$ docker exec alan-postgres psql -U alan_admin -d bd_test_alan -c "INSERT INTO tb_users (username, email,
role_name) VALUES ('prueba_manual', 'prueba_manual@ejemplo.com', 'common') RETURNING *;"
 id |   username    |          email          | role_name |       created_at
----+---------------+-------------------------+-----------+-------------------------
  1 | prueba_manual | prueba_manual@ejemplo.com | common    | 2026-10-26 04:02:45.57199
(1 row)

INSERT 0 1
DATO PRIVADO OMITIDO ractica_PostgreSQL$ docker exec alan-postgres psql -U alan_admin -d bd_test_alan -c "SELECT * FROM tb_logs ORDER BY id DESC
LIMIT 5;"
 id | table_name | operation | record_id |       changed_at        |                                                                                                  detai
ls
----+------------+-----------+-----------+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
  1 | tb_users   | INSERT    |         1 | 2026-10-26 04:02:45.57199 | {"id": 1, "email": "prueba_manual@ejemplo.com", "username": "prueba_manu
al", "role_name": "common", "created_at": "2026-10-26T04:02:45.57199"}
(1 row)


DATO PRIVADO OMITIDO ractica_PostgreSQL$
```

ssh
powe...
powe...
powe...

Launchpad 0 0 Live Share Lín. 12, col. 21 Espacios: 2 UTF-8 CRLF { } Compose Iniciar sesión Go Live Ninja

16° Buscar 10:04 p. m. 25/10/2026

DOCX-33 - Comprender INSERT y log histórico
COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.
Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.



DOCX-34 - Distinguir filas tb_users y cuentas del motor

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Practica_PostgreSQL Actualizar

Explorador

Editores Abiertos
- Bienvenido
- respaldo_30092026.sql respaldos
- docker-compose.yml
- .env
- mysql.sql sql
- postgresql.sql sql
- README.md

Practica_PostgreSQL
- docs
- evidencias
- respaldos
  - respaldo_30092026.sql
- sql
  - mysql.sql
  - postgresql.sql
- .env
- docker-compose.yml
- README.md

Línea De Tiempo

Mascotas De VS Code

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

ssh
powe...
powe...
powe...

```
+------------+
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "INSERT INTO tb_users (username, email, role_name) VALUES
('alan.cruz', 'alan.cruz@example.com', 'superadmin'), ('marco.ramirez', 'marco.ramirez@example.com', 'admin'), ('luis.david', 'luis.david@examp
le.com', 'support'), ('bryan.javier', 'bryan.javier@example.com', 'seller'), ('sharely.gonzales', 'sharely.gonzales@example.com', 'seller');"
Enter password:
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "SELECT id, username, email, role_name FROM tb_users ORDER
 BY id;"
Enter password:
+----+-----------------+-----------------------------+------------+
| id | username        | email                       | role_name  |
+----+-----------------+-----------------------------+------------+
|  1 | alan.cruz       | alan.cruz@example.com       | superadmin |
|  2 | marco.ramirez   | marco.ramirez@example.com   | admin      |
|  3 | luis.david      | luis.david@example.com      | support    |
|  4 | bryan.javier    | bryan.javier@example.com    | seller     |
|  5 | sharely.gonzales | sharely.gonzales@example.com | seller     |
+----+-----------------+-----------------------------+------------+
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "INSERT INTO tb_products (product_name, price, stock) VALU
ES ('Laptop Lenovo ThinkPad', 14599.00, 8), ('Mouse Logitech M185', 299.00, 25), ('Teclado mecanico Redragon', 899.00, 12), ('Monitor Samsung 2
4 pulgadas', 2899.00, 6);"
Enter password:
DATO PRIVADO OMITIDO docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "SELECT id, product_name, price, stock FROM tb_products; S
ELECT COUNT(*) AS total_logs FROM tb_logs;"
Enter password:
+----+-----------------------------+----------+-------+
| id | product_name                | price    | stock |
+----+-----------------------------+----------+-------+
|  1 | Laptop Lenovo ThinkPad      | 14599.00 |     8 |
|  2 | Mouse Logitech M185         |   299.00 |    25 |
|  3 | Teclado mecanico Redragon   |   899.00 |    12 |
|  4 | Monitor Samsung 24 pulgadas |  2899.00 |     6 |
+----+-----------------------------+----------+-------+
+------------+
| total_logs |
+------------+
|          0 |
+------------+
```


Launchpad 0 0 Live Share Lín. 6, col. 27 Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } Dotenv Iniciar sesión Go Live Ninja

16° Buscar 10:50 p. m. 25/10/2026

DOCX-35 - Revisar filas y productos MySQL

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.



CAPS-04 - Abrir formulario pgAdmin

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

pgAdmin 4

No s

Chat

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores

Tablero Propiedades SQL Estadísticas Dependencias Dependientes Procesos

Bienvenido

pgAdmin

Management Tools for PostgreSQL

Rico en características | Maximiza PostgreSQL | Código Abierto

pgAdmin es una herramienta de Código Abierto para manejo y administración de bases de datos PostgreSQL. Incluye una interfase gráfica de administración, una herramienta de consultas SQL, un depurador de código procesal y mucho más. Esta herramienta está diseñada para responder a las necesidades de desarrolladores, DBAs y administradores de sistemas por igual.

Enlaces Rápidos

Agregar un Nuevo Servidor

Configurar pgAdmin

Empezando

Documentación PostgreSQL

Página web de pgAdmin

Planeta PostgreSQL

Soporte de la Comunidad

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:16 p. m. 26/10/2026

CAPS-05 - Reconocer sesión pgAdmin iniciada

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

pgAdmin 4

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

DATO PRIVADO OMITIDO

Explorador de objetos

Servidores

Tablero Propiedades SQL Estadísticas Dependencias Dependientes Procesos

Bienvenido

Rico en cara

pgAdmin es
consultas SC
sistemas po

Enlaces Rápi

Empezando

Docu

Registro - Servidor

General Conexión Parámetros Túnel SSH Avanzado Post Connection SQL Etiquetas

Puerto 5432

Base de datos de mantenimiento bd_test_alan

Nombre de usuario alan_admin

¿Autenticación con kerberos?

Contraseña ••••••••••••

En modo edición, el campo de contraseña solo se activa si Guardar contraseña está configurado como verdadero.

¿Salvar contraseña?

Rol

Servicio

Cerrar Restaurar Salvar

nterfase gráfica de administración, una herramienta de
idades de desarrolladores, DBAs y administradores de

Configurar pgAdmin

L

Soporte de la Comunidad

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:23 p. m. 26/10/2026

CAPS-06 - Registrar servidor en pgAdmin

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.
Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

pgAdmin 4

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

DATO PRIVADO OMITIDO


Explorador de objetos

- bd_test_alan
  - Catálogos
  - Contenedores de Datos Forá
  - Conversiones
  - Disparadores por evento
  - Esquemas (1)
    - Público
      - Agregados
      - Analizadores FTS
      - Colaciones
      - Configuraciones FTS
      - Diccionarios FTS
      - Dominios
      - Funciones
      - Funciones disparadoras
      - Operadores
      - Plantillas FTS
      - Procedimientos
      - Secuencias
      - Tablas (3)
        - tb_logs
        - tb_products
        - tb_users
      - Tablas Foráneas
      - Tipos
      - Vistas
      - Vistas Materializadas


Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos

Actividad | Estado | Configuración | Troncos | Sistema


Sesiones de base de datos — Totales, Activa, Inactiva




Transacciones por segundo — Transacciones, Cometer, Retroceder




Tuplas en — Inserciones, Actualizaciones, Borrados



Tuplas fuera — Recuperado, Retornado



E/S de bloques — Leidas, Tocadas



18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:29 p. m. 26/10/2026

CAPS-08 - Abrir árbol de tablas

COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.

pgAdmin 4

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda


DATO PRIVADO OMITIDO


Explorador de objetos


Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos


Actividad | Estado | Configuración | Troncos | Sistema


- Conversiones
- Disparadores por evento
- Esquemas (1)
  - Público
    - Agregados
    - Analizadores FTS
    - Colaciones
    - Configuraciones FTS
    - Diccionarios FTS
    - Dominios
    - Funciones
    - Funciones disparadoras
    - Operadores
    - Plantillas FTS
    - Procedimientos
    - Secuencias
    - Tablas (3)
    - Tablas Foráneas
    - Tipos
    - Vistas (2)
      - vw_trazabilidad_productos
      - vw_trazabilidad_usuarios
    - Vistas Materializadas
- Extensiones
- Lenguajes
- Publicaciones
- Suscripciones











18°C Mayorm. nublado


Buscar

03:30 p. m. 26/10/2026

CAPS-09 - Abrir árbol de vistas


COPIA DOCUMENTAL. Datos privados redactados; original intacto.

Evidencia historica: no prueba ejecutada en esta revision. Resultados y reloj conservados.




DOCX-16 - Leer MySQL, pgAdmin y volúmenes en Compose

COPIA DOCUMENTAL. Original conservado. Sin datos privados visibles.
Evidencia historica; no operacion ejecutada en esta revision.



DOCX-25 - Verificar archivos propios colocados en VPS

COPIA DOCUMENTAL. Original conservado. Datos privados eliminados.
Evidencia historica; no operacion ejecutada en esta revision.



CAPS-02 - Comprobar base y usuario PostgreSQL por conexión interna

COPIA DOCUMENTAL. Original conservado. Datos privados eliminados.

Evidencia historica; no operacion ejecutada en esta revision.

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ··· Prcaticas_BDN_240516

Explorador

Editores Abiertos
- remote_users_privileges_creation.s... M
- diccionario_datos.xlsx docs
- bd_test.html docs\diagramas
- PROPUESTA_datos_propios.md docs\di...
- README.md Practica_PostgreSQL M

Prcaticas_BDN_240516
- docs
- Practica_PostgreSQL
  - docs
  - evidencias
  - respaldos
  - sql
  - .env
  - .env.example A
  - .gitignore A
  - docker-compose.yml A
  - README.md M
- Practica02
- Practica03
- .gitignore U
- readme.md

Línea De Tiempo

Mascotas De VS Code

remote_users_privileges_creation.sql M | diccionario_datos.xlsx | bd_test.html | PROPUESTA_datos_propios.md | README.md M

Practica_PostgreSQL > README.md > # Práctica: Bases de Datos en la Nube

Editor de texto

```
1   # Práctica: Bases de Datos en la Nube      Usted, hace 32 minutos • Cambios sin commit
70  Para una instalación NUEVA autorizada: instalar Docker Engine y el complemento Compose siguiendo la documentación oficial del
    sistema; preparar las variables privadas; revisar puertos disponibles y el directorio/proyecto con el administrador; validar
    Compose; iniciar desde ese directorio con `docker compose up -d` solo tras confirmar que no existe un despliegue o volúmenes
    previos. No ejecutar este paso para continuar el VPS existente
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

Terminal

```
          NAMES
32768d2bdc22   dpage/pgadmin4:9.17   "/entrypoint.sh"         18 hours ago   Up 18 hours      443/tcp, 0.0.0.0:40518->80/tcp, [::]:40518->80/tcp
          alan-pgadmin
220e902f2ea7   postgres:18           "docker-entrypoint.s…"   18 hours ago   Up 18 hours      0.0.0.0:40516->5432/tcp, [::]:40516->5432/tcp
          alan-postgres
dade5bd5de07   mysql:8.4             "docker-entrypoint.s…"   18 hours ago   Up 29 minutes    33060/tcp, 0.0.0.0:40517->3306/tcp, [::]:40517->33
06/tcp    alan-mysql
[redacted] docker exec -it alan-postgres psql -U alan_admin -d bd_test_alan -c "SELECT current_database(), current_user;"
 current_database | current_user
------------------+--------------
 bd_test_alan     | alan_admin
(1 row)

[redacted] docker exec -it alan-mysql mysql -u alan_admin -p bd_test_alan -e "SELECT DATABASE(), CURRENT_USER();"
Enter password:
+--------------+----------------+
| DATABASE()   | CURRENT_USER() |
+--------------+----------------+
| bd_test_alan | alan_admin@%   |
+--------------+----------------+
[redacted]
```

ssh
powe...

Manual_VPS_BDs_Relacionales*+ Launchpad 0 0 Live Share Git Graph Usted, hace 32 minutos Lín. 1, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } Markdown Iniciar sesión Go Live Ninja

18°C Mayorm. nublado Buscar 03:14 p. m. 26/10/2026

CAPS-03 - Comprobar base y usuario MySQL por conexión interna

COPIA DOCUMENTAL. Original conservado. Datos privados eliminados.

Evidencia historica; no operacion ejecutada en esta revision.

pgAdmin 4

pgAdmin | Archivo | Objeto | Herramientas | ¡Ayuda

Explorador de objetos

Servidores
- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

```
1  SELECT *
2  FROM public.tb_logs
3  ORDER BY 1 DESC
4  LIMIT 20;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 7 | Page No: 1 of 1

	id [PK] bigint	table_name character varying (64)	operation character varying (10)	record_id integer	changed_at timestamp without time zone	details jsonb
1	7	tb_users	INSERT	6	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 6, "email": "sharely.gonzales@example.com", "username": "sharely.gonzales", "role_
2	6	tb_users	INSERT	5	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 5, "email": "bryan.javier@example.com", "username": "bryan.javier", "role_name": "se
3	5	tb_users	INSERT	4	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 4, "email": "luis.david@example.com", "username": "luis.david", "role_name": "suppo
4	4	tb_users	INSERT	3	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 3, "email": "marco.ramirez@example.com", "username": "marco.ramirez", "role_nam
5	3	tb_users	INSERT	2	2026-10-26 04:13:17.984653	{"id": 2, "email": "alan.cruz@example.com", "username": "alan.cruz", "role_name": "supera
6	2	tb_products	INSERT	1	2026-10-26 04:04:58.47555	{"id": 1, "price": 150.00, "stock": 10, "created_at": "2026-10-26T04:04:58.47555", "product
7	1	tb_users	INSERT	1	2026-	

Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 265 msec. 7 filas afectadas.

Total rows: 7 | Query complete 00:00:00.265 | CRLF | Ln 4, Col 10

18°C Mayorm. nublado | Buscar | 03:32 p. m. 26/10/2026

CAPS-10 - Comparar tabla de logs con vistas PostgreSQL

COPIA DOCUMENTAL. Original conservado. Datos privados eliminados.
Evidencia historica; no operacion ejecutada en esta revision.

pgAdmin 4

No seguro

pgAdmin Archivo Objeto Herramientas ¡Ayuda

Explorador de objeto:

Servidores

- PostgreSQL - Alan
  - Bases de Datos (2)
    - bd_test_alan
      - Catálogos
      - Contenedores de Datos Foráneos
      - Conversiones
      - Disparadores por evento
      - Esquemas (1)
        - Público
          - Agregados
          - Analizadores FTS
          - Colaciones
          - Configuraciones FTS
          - Diccionarios FTS
          - Dominios
          - Funciones
          - Funciones disparadoras
          - Operadores
          - Plantillas FTS
          - Procedimientos
          - Secuencias
          - Tablas (3)
          - Tablas Foráneas
          - Tipos
          - Vistas (2)
            - vw_trazabilidad_productos
            - vw_trazabilidad_usuarios

Tablero | Propiedades | SQL | Estadísticas | Dependencias | Dependientes | Procesos | bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan*

bd_test_alan/alan_admin@PostgreSQL - Alan

Sin límite

Consulta | Historial de Consultas

```
1  UPDATE public.tb_products
2  SET stock = stock + 1
3  WHERE id = 1
4  RETURNING id, product_name, price, stock;
```

Scratch Pad

Data Output | Mensajes | Notificaciones

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	product_name character varying (150)	price numeric (10,2)	stock integer
1	1	Producto de prueba	150.00	12

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.174 | CRLF | Ln 4, Col 42

18°C Mayorm. nublado

Buscar

03:55 p. m. 26/10/2026

CAPS-21 - Leer segundo UPDATE histórico de producto: stock 12

COPIA DOCUMENTAL. Original conservado. Datos privados eliminados.

Evidencia historica; no operacion ejecutada en esta revision.