

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.

Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

Üzemmérnökség

| Vevői rendelésszám: | |
|---------------------|----|
| Előlegszámla száma: | |
| Bekötési előleg: | Ft |
| Befizetés ideje: | |

VÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM

A személyes adatok kezeléséről az ügyfélszolgálatokon, vagy a <u>www.fejerviz.hu/adatvedelem</u> honlapon tájékozódhat.

| Megrendelő tölti ki: | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|----------------|------------|
| | név | | | város/k | özség |
| | utca | SZ | e | m | _ajtó |
| alatti lakos megrendelem Önöknél a | | | | város/l | cözség |
| | utca | SZ | | | hrsz-ú |
| ingatlanra a víz bekötését és a geodéziai bemérést. M | legrendelő szem | élyi adatai: | | | |
| Születési helye és ideje: | | _, | év | hó | nap |
| Anyja neve: | | | | | |
| Telefonszáma ¹ : | _e-mail¹: | | | | |
| A vízbekötés lakás / üdülő / vállalkozás /e | gyéb: | | | vízellátását s | szolgálja. |
| A bekötés hány épületet, illetve lakást lát el vízzel? | épület | db laká | sdb | | |
| Kifolyócsap hol lesz elhelyezve? | udvaron / épü | letben. | | | |
| A talajvíz az akna fenékszintje felett várható-e? | igen / nem. | | | | |
| A megépítendő akna: | beton / vasbet | on / műanyag | | | |
| Nyilatkozom, hogy a bekötési terv elkészítésével n (A "/" jellel közölt változatok közül a megfelelőt al | | ltsággal rendell | kező tervező | ót bízok meg | g. |
| *A kérelem benyújtásához, a vízbekötés létesítésé | ehez hozzájárulo | ok: | | | |
| Az ingatlantulajdonos neve: | | Aláírása: | I | | |
| Lakcíme (irányítószámmal): | | | | | |
| A FONTOS TUDNIVALÓK-ban részletezetteket kitöltésre nem kötelező. Az adatok kitöltésével az adatok kezelése Az adatkezelés céljáról az ügyfélszolgálatokon, vagy a www.fejer Unió 2016/679 számú Adatvédelmi rendeletének megfelelően kez | éhez önkéntesen hozz <u>rviz.hu/adatvedelem</u> l | zájárulok. | | | |
| , 20h | ónap | | | | |
| | | | | | |
| | | m | egrendelő ala | áírása | |

^{*} Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező és az ingatlan tulajdonosa nem azonos.

| | _ | - | k hogy a/az | | | | | _ |
|------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | | | utcasz | | | _ | | |
| | | | TUDNIVALÓK" | | | | és | a/az |
| | | | | | telje | sitése esetén | létesi | thetö. |
| | | . 20 év | hó | nap | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | FEJÉRVÍZ ZRt. képviselője | | | | |
| ** Engedélyező | tölti ki: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A helyi önkormán | yzat a bekötés (| elkészítéséhez | hozzájárul. | | | | | ļ |
| | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | |
| | . 20 | | hó nap | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | _ | | | | | |
| | | | | ala | áírás, bélyeg | ző | | |
| | | | | | | | | |
| A helyi önkormán | ıyzat a közterüle | etbontáshoz az | z engedélyét megadj | a és az alábbi elő | óírásokat tesz | zi: | | |
| | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | , 20_ | | hónap | | | | | |
| | | | | | | | | _ |
| | | | | ; | aláírás, bélye | egző | | |

^{**} Egyes önkormányzatok nem adnak ki engedélyt, illetve a közterületbontást külön határozatban engedélyezik, továbbá az is előfordul, hogy a közterület nem önkormányzati, hanem állami tulajdon. Az engedély beszerzésének szükségességéről és módjáról a FEJÉRVÍZ ZRt. tájékoztatást ad.

FEJÉRVÍZ ZRt. tölti ki:

| FEJÉRVÍZ ZRt | VÍZ ZRt. tölti ki: Vevői rendelésszám: | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------|--------|----------------|----------------|-----------|--|
| NYILATKOZA | AT | | | | | | | |
| A FEJÉRVÍZ Z | A FEJÉRVÍZ ZRt. mint szolgáltató nyilatkozik | | | | megrendelőne | | | |
| hogy | város/község | | | | uu | sz. alatti ing | gatlanon | |
| (építési telken) | a vízbekötési munká | latok a/az | | | | által k | észített, | |
| | számú tervdokument | áció alapján és | s a l | FONTOS | TUDNIVALÓK-ban | részletezettek | szerint | |
| elvégezhetők. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 20 | év | hó_ | nap | | | | |
| | | | | | FEJÉRVÍZ | ZRt. képviselő | je | |

FONTOS TUDNIVALÓK

Kérjük, hogy a zavartalan vízszolgáltatás érdekében e FONTOS TUDNIVALÓKAT szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni!

- Új vízbekötés létesítésére vonatkozó igényt a "Vízbekötési kérelem" lap kitöltésével lehet bejelenteni.
- Társaságunk új vízbekötési megrendelést kivéve Székesfehérvár és néhány további település területe csak a helyi önkormányzat által adott előzetes elvi hozzájárulás birtokában fogad el. Ennek szükségességéről ügyfélszolgálataink tájékoztatást adnak.
- Új fogyasztó vízszükségletét biztosító vízbekötés csak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő és a FEJÉRVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. Azon ingatlanok esetén, ahol a bekötővezeték a közüzemi vízellátó vezetékkel együtt elkészült, és a geodéziai bemérése megtörtént, bekötési tervet nem kell készíteni.
- 4. A bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület használatot bekötési terv benyújtásával az ügyfél engedélyezteti a helyi Önkormányzat megbízottjával.
- 5. A vízbekötési terv elkészítésének módja:
 - A vízbekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt.
 - A bekötési terv elkészítésének fenti módjáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell a vízbekötési kérelem nyomtatványon.
- A leszállított bekötési tervnek a helyi önkormányzathoz való benyújtásával a megrendelő kéri meg a közterület (járda, útburkolat) felbontásának engedélyeit. Különleges esetben (vasút, patak, stb.) az egyéb jóváhagyásokat (vasútkezelő, közútkezelő,
 - vízfolyáskezelő, stb.) is a megrendelő kéri meg a bekötési terv csatolásával. Ezek szükségességét a terv tartalmazza.
- 7. A vízbekötés elkészítését a FEJÉRVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv és a különböző hozzájárulások birtokában lehet kezdeményezni.
- A vízbekötés szerelési munkáit (bekötővezeték lefektetése, vízmérő és a csatlakozó szerelvények beépítése, utcai vezetékre való rákötés) társaságunk végezheti, a vízmérő akna megépítését, a bekötő vezeték kiépítéséhez szükséges földmunka elvégzését a megrendelő biztosítja. Az elkészült bekötés geodéziai bemérését társaságunk végzi.

- 9. A vízmérőakna vízzáró kialakítással, betonból vagy műanyagból készülhet. A vízmérőakna anyagát és méretét a tervezett bekötés kialakításának megfelelően a szolgáltató határozza meg. A vízmérőt is tartalmazó spirál műanyag aknát a megrendelő által kiásott helyre, külön megrendelés esetén társaságunk is telepíti. A vízmérőakna kialakítása, elhelyezése, a bekötővezeték nyomvonala a bekötési terv alapján alakítandó ki.
- 10. A bekötés előtt el kell készíteni a terv szerinti vízmérő aknát és a belső vezetéket. Legalább egy vízvételi hely szükséges, mely lehet a lakásban, vagy az udvaron. Udvari csap a vízmérőaknához 1,0 mnél közelebb nem lehet. A belső vezeték min. 20 cm-rel érjen be a vízmérő aknába. Az aknába valamennyi szerelvényt társaságunk épít be, melyet a megrendelő is biztosíthat. A vízmérő akna és belső vezeték elkészültét kérjük, szíveskedjen jelezni, mivel azokat ellenőriznünk kell. A bekötés csak műszakilag hibátlan és teljesen kész akna esetén végezhető el.
- 11. A közterületi munkaárok kiásását a helyi önkormányzat által megadott engedély alapján lehet elvégezni! A bekötővezeték munkaárkának kiásását csak társaságunkkal egyeztetett időpontban végezze el! Kérjük, hogy a földmunka megkezdése előtt a tervben szereplő közmű egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a közmű üzemeltetőket értesítse, az esetleg előírt szakfelügyeletet rendelje meg. Javasoljuk, hogy a munkaárkot keresztező közművezetéket kézi erővel tárja fel. A keresztezéseket a terv műszaki előírásai szerint kell kialakítani. A bekötővezeték lefektetéséhez legalább 60 cm széles munkaárok szükséges. A rákötés helyén 1,0 x 1,0 m-es fejgödröt kell kiásni úgy, hogy a fejgödör ingatlannal ellentétes oldala az utcai ivóvíz vezetéktől 30 cm- re legyen. Spirál akna létesítésénél 1,0x1,0 m-es és 1,30 m mély munkagödör kialakítását kérjük. Köves, építési törmelékes talaj esetén a megrendelő (igény esetén a FEJÉRVÍZ ZRt.) által biztosított homokkal társaságunk szakemberei végzik el a bekötőcső körüli visszatöltést 20 cm-es vastagságban. A tulajdonos a bekötés elkészülte után a munkaárkot a lehető leggondosabb tömörítés mellett, törmeléktől mentes talajjal be kell, hogy temesse; az aknafalban levő nyílásokat a csővezeték mellett el kell, hogy tömítse.
- 12. A vízbekötés társaságunk által végzett munkarészei a vonatkozó jogszabályok alapján, szabad árformában kerülnek számlázásra. Kérjük, hogy a megrendelés átadásakor üzemmérnökségünktől kérjen tájékoztatást a bekötés várható áráról. A vízbekötési munkákhoz szükséges szerelési anyagokat társaságunk biztosítja, melynek fedezete a megrendelő által fizetett előleg.
- 13. Vízbekötési megrendelést teljesíteni műszaki okokból december, január és február hónapokban nem tudunk. Más hónapokban bekötést csak akkor tudunk végezni, ha a hőmérséklet a +5 °C-t meghaladja. Ezért november hónapban bekötési kérelmet ennek megfelelő kedvező időjárás esetén tudunk elfogadni.
- 14. Amennyiben a megrendelő nem tulajdonosa, vagy csak résztulajdonosa az ingatlannak, úgy a nyomtatvány megfelelő helyén a tulajdonos(ok), illetve résztulajdonos(ok) aláírásukkal adott hozzájárulása is szükséges. Ennek elmulasztása a kérelmező polgári jogi és büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után.
- 15. Saját kutas, vagy egyéb vízbázissal rendelkező házi vízellátó rendszer a közüzemi vízellátó rendszerre kapcsolt bekötés vezetékeivel nem köthető össze!
- 16. A szolgáltatási jogviszony a vízbekötés elkészültével, illetve a munkalap megrendelő által történő igazolásával és a szolgáltatási szerződés aláírásával jön létre.

FEJÉRVÍZ ZRt.