


Hướng dẫn sử dụng Bootstrap template trong PHP


Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Chọn template

Vào trang [getbootstrap.com](https://getbootstrap.com/docs/4.0/examples/), rồi vào mục Examples để tìm một trong các free template của Bootstrap. Có khá nhiều các template ở đây, ta có thể lựa chọn một template để sử dụng.



Ta có thể lựa chọn Dashboard template để sử dụng cho phân hệ quản trị của website.



Ta click chuột phải lên trang index của Dashboard, rồi chọn View source để xem mã nguồn của trang. Ta copy toàn bộ mã nguồn của trang để dán vào trang của mình.

```
view-source:bootstrap.com/docs/4.0/examples/dashboard/

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link rel="icon" href="../../../../favicon.ico">

    <title>Dashboard Template for Bootstrap</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="../../../../dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">


    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="dashboard.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <header>
      <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark fixed-top bg-dark">
        <a class="navbar-brand" href="#">Dashboard</a>
        <button class="navbar-toggler d-lg-none" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarsExampleDefault" aria-controls="navbarsExampleDefault" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarsExampleDefault">
          <ul class="navbar-nav mr-auto">
            <li class="nav-item active">
              <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Settings</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Profile</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Help</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </nav>
    </header>
  </body>
</html>
```

Bước 2: Tạo file PHP và nhúng cấu trúc template vào file

Sau khi đã copy nguồn của trang Dashboard, ta start Xampp, rồi tạo một website, tạo trang PHP. Ta copy toàn bộ nguồn của trang Dashboard vào file PHP vừa tạo.


Sau đó ta hiển thị nội dung của file PHP lên trình duyệt, ta có thể thấy nội dung của file vẫn chưa được đẹp như ta mong muốn.



Nguyên nhân là do ta chưa nhúng thư viện Bootstrap vào trang. Ta cần download Bootstrap về máy mình, sau đó giải nén ra và copy thư viện vào thư mục của website.



Ta vào trang getbootstrap.com để download thư viện Bootstrap về máy mình.



Đây là đường dẫn tham chiếu đến thư viện Bootstrap trong file Dashboard.

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link rel="icon" href="../../../../favicon.ico">

    <title>Dashboard Template for Bootstrap</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="../../../../dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="dashboard.css" rel="stylesheet">
  </head>
```

Ta cần sửa lại đường dẫn tham chiếu đến thư viện cho phù hợp với máy mình.

```
Source Code bootstrap.min.css dashboard.css jquery-3.2.1.slim.min.js popper.min.js bootstrap.min.js
Code Split Design Live
Title: Dashboard Template for Boots

1
2 <!doctype html>
3 <html lang="en">
4   <head>
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
7     <meta name="description" content="">
8     <meta name="author" content="">
9     <link rel="icon" href="../../../../favicon.ico">
10
11     <title>Dashboard Template for Bootstrap</title>
12
13     <!-- Bootstrap core CSS -->
14     <link href="bootstrap-4.0.0-beta.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
15
16     <!-- Custom styles for this template -->
17     <link href="dashboard.css" rel="stylesheet">
18   </head>
19
20   <body>
21     <header>
22       <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark fixed-top bg-dark">
23         <a class="navbar-brand" href="#">Dashboard</a>
24         <button class="navbar-toggler d-lg-none type="button" data-toggle="collapse"
25           data-target="#navbarsExampleDefault" aria-controls="navbarsExampleDefault" aria-expanded=
26             "false" aria-label="Toggle navigation">
27           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```



```

<main role="main" class="col-sm-9 ml-sm-auto col-md-10 pt-3">
  <h1>Dashboard</h1>

  <section class="row text-center placeholders">
    <div class="col-6 col-sm-3 placeholder">
      
      <h4>Ghẹ biển</h4>
      <div class="text-muted">Ghẹ biển ngon bổ</div>
    </div>

    <div class="col-6 col-sm-3 placeholder">
      
      <h4>Tôm hùm Bình Ba</h4>
      <span class="text-muted"></span>
    </div>

```

Chỉnh sửa cả bảng nội dung bên phần content, rồi có thể thay nội dung tĩnh này bằng dữ liệu trong database.

```

<h2>Danh sách hải sản</h2>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Tên</th>
        <th>Xuất xứ</th>
        <th>Giá</th>
        <th>Mô tả</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Tu hài Canada</td>
        <td>Biển Thái Bình Dương</td>
        <td>2500000</td>
        <td>Là món ăn bổ dưỡng</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2</td>
        <td>Cá chình</td>
        <td>Biển Đông</td>
        <td>400000</td>
        <td>Có thể ăn lẩu, hoặc hấp, nướng rất ngon</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

```

Bước 4: Thực thi file và xem kết quả

Sau khi đã tiến hành chỉnh sửa xong nội dung, ta thực thi file PHP và xem kết quả. Ta có thể thấy nội dung mong muốn đã được hiển thị trên trang như hình bên dưới.

← → ↺ ⌂

localhost:8888/demodesign/demo%20bootstrap/index.php

☆

Web hải sảnTrang chủSản phẩmĐăng kýGiỏ hàngTin tức

Search

Search

Tôm hùm

Cua hoàng đế

Tu hải

Mực ống xào cần tây

Ghẹ hấp bia


Lẩu hải sản đế vương

Bề bề hấp

Đặt hàng


Tìm kiếm sản phẩm

Khách hàng thân thiết




Ghẹ biển

Ghẹ biển ngon bổ




Tôm hùm Bình Ba



Label

Something else



Label

Something else

Danh sách hải sản

ID	Tên	Xuất xứ	Giá	Mô tả
1	Tu hải Canada	Biển Thái Bình Dương	2500000	Là món ăn bổ dưỡng
2	Cá chình	Biển Đông	400000	Có thể ăn lẩu, hoặc hấp, nướng rất ngon