


Hướng dẫn tạo ứng dụng Servlet đầu tiên

Falcuty: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Mở NetBean IDE, tạo một Java Web Application.



Đặt tên cho project, chọn server, chọn Next. Sau đó ta có thể chọn server cho project, phiên bản Java EE v.v...

New Web Application

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**
3. Frameworks

Name and Location

Project Name:

Project Location:

Project Folder:

Add to Enterprise Application:

Server:

Java EE Version:


Context Path:

☒ Set as Main Project


< Back Next > Finish Cancel Help

Bước 2: Tạo một servlet

Click phải chuột lên thư mục Source packages, tạo mới một servlet để xử lý request từ client.



Nhập tên servlet, chọn package chứa servlet, chọn Next.




Bước 3: Viết code cài đặt servlet trong method `processRequest()`


Ta viết mã lập trình vào method `processRequest()` của servlet như hình bên dưới.

```
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    try {
        out.println("<html>");
        out.println("<head>");
        out.println("<title>Servlet TonyServlet</title>");
        out.println("</head>");
        out.println("<body>");
        out.println("<h1>Sau này sẽ khủng !</h1>");
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    } finally {
        out.close();
    }
}
```

Bước 4: Chạy servlet để xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, ta hãy click phải chuột lên project, chọn Compile để biên dịch dự án, sau đó click phải chuột lên servlet để thực thi servlet như hình bên dưới.





Sau này sẽ không !

Để tạo trang JSP, click phải chuột trong mục Web Pages, chọn new → JSP. Đặt tên cho trang JSP, sau đó viết mã trong trang JSP.